（単位：円）

番号	名称	規格1	規格2	単位	適用	地区	調査	区分	有効桁
機械賃料									
105	<賃>ブルドーザ	湿地,7t級	排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	日			A1		10.
106	ブルドーザ[湿地]	16t級		日			1		100.
107	小型バックホウ	[クローラ型]	山積0.11m3(平積0.08m3)	日			A1		10.
108	小型バックホウ	[クローラ型・超小旋回型]	山積0.22m3	日			A1		10.
110	<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型)	山積0.28m3(平積0.22)	排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	日			A1		10.
111	バックホウ	[クローラ型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日			A1		10.
112	バックホウ	[クローラ型・排ガス対策型(第2次)]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日			A1		10.
113	バックホウ	[クローラ型]	山積0.5m3(平積0.4m3)	日			A1		10.
114	バックホウ	クローラ型	山積0.8m3(平積0.6m3)	日			A1		10.
115	バックホウ	クローラ型 クレーン機能付1.7t	山積0.28m3(平積0.2m3)	日			A1		10.
116	バックホウ	[クローラ型クレーン付]	排ガス型(第2次)山積0.45m3吊2.9t	日			A1		10.
117	<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)	山積0.5m3(平積0.4)吊能力2.9t	排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	日			A1		10.
118	バックホウ	[クローラ型クレーン付]	排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t	日			A1		10.
119	バックホウ(クローラ型)(超小旋回型)	クレーン機能付	山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	日			A1		10.
121	ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]	4t積級	日			A1		10.
122	<賃>トラック(クレーン装置付)	積載質量4t(2.9t吊)		日			A1		10.
123	油圧ブレーカ(ベースマシン含む)	バケット容量0.1m3級		日			A1		10.
124	モータグレーダ	ブレード幅3.1m		日			A1		10.
125	ロードローラ	[マカダム]質量10t		日			A1		10.
126	タイヤローラ	質量3～4t		日			A1		10.
127	タイヤローラ		質量8～20t	日			A1		10.
128	振動ローラ(舗装用)	[ハンドガイド式]	質量0.8～1.1t	日			A1		10.
129	振動ローラ(舗装用)	[搭乗式コンバインド型]	質量3～4t	日			A1		10.
131	タンパ及びランマ	質量60～80kg		日			A1		1.
134	高所作業車	トラック架装リフト・ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	日			A		10.
135	高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型	標準デッキタイプ	作業床高さ12m	日			A1		10.
136	<賃>高所作業車(トラック架装リフト)	垂直型(垂直昇降・プラットフォーム型)	作業床高10～12m未満,幅広デッキタイプ	日			1		10.
137	空気圧縮機	[可搬式・エンジン掛]	3.5～3.7m3/min	日			A1		10.
138	空気圧縮機	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	5m3/min	日			A1		10.
139	<賃>発動発電機(ガソリン発電機)	定格容量2kVA	低騒音	日			A1		1.
140	<賃>発動発電機(ガソリン発電機)	定格容量3kVA	低騒音	日			A1		1.
141	発動発電機	[ディーゼルエンジン駆動]	45kVA	日			A1		10.
142	発動発電機	[ディーゼルエンジン駆動]	125kVA	日			A1		10.
143	ジェットヒータ		126MJ(30,100kcal)	日			A1		1.
144	クローラクレーン	[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊		日			A1		100.
145	<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	4.9t吊,オペレータ付	排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	日			A1		100.
146	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]16t吊		日			A1		100.
147	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]20t吊		日			A1		100.
148	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]25t吊		日			A1		100.
149	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]35t吊		日			A1		100.
150	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]45t吊		日			A1		100.
151	ラフテレーンクレーン	[油圧伸縮ジブ型]50t吊		日			A1		100.
152	トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊		日			A1		100.
153	トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型]100t吊		日			A1		1,000.
154	トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型]120t吊		日			A1		1,000.
155	トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型]160t吊		日			A1		1,000.
156	トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型]200t吊		日			A1		1,000.
157	<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)	360t吊,オペレータ付	(分解,組立が必要)	日			A1		1,000.
158	クローラクレーン	[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]50t吊		日			A1		100.

（単位：円）

番号	名称	規格1	規格2	単位	適用	地区	調査	区分	有効桁
材料									
190	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13		t			A1		100.
191	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16		t			A1		100.
192	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D19		t			A1		100.
193	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D25		t			A1		100.
194	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29		t			A1		100.
195	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D32		t			A1		100.
196	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 φ13		t			A1		100.
197	丸鉄線溶接金網 G3551	線径6.0×網目150×150mm		m2			A1		1.
198	あと施工アンカー	芯棒打込み式	M12	本			A1		0.1
199	セメント高炉B			t			A1		100.
200	普通ポルトランドセメント	25kg袋入		m3			A1		100.
201	セメント 高炉B	25kg袋入		t			A1		100.
202	松丸太	末口9cm,長さ1.5m 皮付		本			A1		1.
203	杭丸太(松)	長2.0m×末口12cm	皮付 先端加工	本			A1		1.
204	生コンクリート	普通 24-12-25(20) W/C 55%		m3			A1		10.
205	生コンクリート	高炉 18-8-25(20) W/C 60%		m3			A1		10.
206	生コンクリート	高炉 21-8-25(20) W/C 55%		m3			A1		10.
207	生コンクリート	高炉 24-12-25(20) W/C 55%		m3			A1		10.
208	クラッシャラン	40～0mm		m3			A1		10.
209	割栗石	50-150mm		m3			A1		10.
210	詰石割栗石	150-200mm		m3			A1		10.
213	再生クラッシャーラン	RC-40		m3			A1		10.
214	再生粒度調整砕石	RM-40		m3			A1		10.
215	再生粒度調整砕石	RM-30		m3			1		10.
216	再生砂			m3			A1		10.
217	砂	細目(洗い)		m3			A1		10.
218	養生マット	幅1.0m×長さ30m×厚さ12mm		m2			A1		1.
219	コンクリート型枠用合板 JAS	板面品質B-C	厚さ12×幅900×長さ1800mm	枚			A1		10.
220	正割材 杉	4m×6cm×6cm	特1等	m3			1		100.
221	鉛系錆止めペイント	(JIS K5623 2種)合成樹脂系		kg			A		1.
222	フェノール樹脂MIO塗料			kg			A1		1.
223	長油性フタル酸樹脂塗料	(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用		kg			A1		1.
224	長油性フタル酸樹脂塗料	(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用		kg			A1		1.
225	塩化ゴム系塗料	中塗用 淡彩色		kg			A1		1.
226	塩化ゴム系塗料	上塗用 淡彩色		kg			A1		1.
227	練炭	高4号		個			A1		1.
228	灯油白灯油業務用ミニローリー			L			A1		0.1
229	軽油1.2号パトロール給油			L			A1		0.1
230	ガソリンレギュラースタンド			L			A1		0.1
231	鋼製型枠	異形ブロック30t未満		m2			A1		1.
232	ダイヤモンドビット	φ27.6mm		個			A1		10.
233	ダイヤモンドビット	φ33.1mm		個			A1		100.
234	ダイヤモンドビット	φ40mm		個			A1		100.
235	ダイヤモンドビット	φ53.1mm		個			A1		100.
236	ダイヤモンドビット	φ64.7mm		個			A1		100.
237	ダイヤモンドビット	φ77.4mm		個			A1		100.
238	ダイヤモンドビット	φ90.8mm		個			A1		100.
239	ダイヤモンドビット	φ110mm		個			A1		100.
240	ダイヤモンドビット	外径128.5mm,一般用	コンクリート削孔用	個			A1		100.
241	ダイヤモンドビット	外径160.0mm,一般用	コンクリート削孔用	個			A1		100.
242	ダイヤモンドビット	外径180.0mm,一般用	コンクリート削孔用	個			A1		100.
243	ダイヤモンドビット	外径204.0mm,一般用	コンクリート削孔用	個			A1		100.
244	メタルクラウン	φ46mm		個			A1		10.
245	シャンクロッド	φ90mm用		個			A1		100.
246	シャンクロッド	φ115mm用		個			A1		100.
247	シャンクロッド	φ135mm用		個			A1		100.
248	打込アダプタ	φ90mm用		個			A1		100.
249	打込アダプタ	φ115mm用		個			A1		100.
250	打込アダプタ	φ135mm用		個			A1		100.
251	ドリルパイプ	φ90mm用(1.0m)		本			A1		100.
252	ドリルパイプ	φ115mm用(1.0m)		本			A1		100.
253	ドリルパイプ	φ135mm用(1.0m)		本			A1		100.
254	ドリルパイプ	φ90mm用(1.5m)		本			A1		100.
255	ドリルパイプ	φ115mm用(1.5m)		本			A1		100.
256	ドリルパイプ	φ135mm用(1.5m)		本			A1		100.
257	ドリルパイプ	φ146mm用(1.5m)		本			A1		100.
258	インナーロッド	φ90mm用(1.0m)		本			A1		100.
259	インナーロッド	φ115mm用(1.0m)		本			A1		100.
260	インナーロッド	φ135mm用(1.0m)		本			A1		100.
261	インナーロッド	φ90mm用(1.5m)		本			A1		100.
262	インナーロッド	φ115mm用(1.5m)		本			A1		100.
263	インナーロッド	φ135mm用(1.5m)		本			A1		100.
264	インナーロッド	φ146mm用(1.5m)		本			A1		100.
265	リングビット	φ90mm用		個			A1		100.
266	リングビット	φ115mm用		個			A1		100.
267	リングビット	φ135mm用		個			A1		100.
268	リングビット	φ146mm用		個			A1		1,000.
269	インナービット	φ90mm用		個			A1		100.
270	インナービット	φ115mm用		個			A1		100.
271	インナービット	φ135mm用		個			A1		100.
272	インナービット	φ146mm用		個			A1		100.
273	コンクリートカッタブレード	径14インチ		枚			A1		100.
274	コンクリートカッタブレード	自走式切断機用	径56cm(22インチ)	枚			A1		100.
275	コンクリートカッタブレード	自走式切断機用	径75cm(30インチ)	枚			A1		1,000.
276	コンクリートカッタブレード	自走式切断機用	径95cm(38インチ)	枚			A1		1,000.
277	溶接棒	軟鋼用	径5.0mm	kg			A1		1.
278	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)		t			A1		10.
279	アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)		t			A1		10.
280	アスファルト混合物	開粒度AS混合物(13)		t			A1		10.
281	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)		t			A1		10.
282	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)		t			A1		10.
283	再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)		t			A1		10.
284	再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)		t			A1		10.
285	再生アスファルト混合物	再生細粒度AS混合物(13)		t			A1		10.
286	アスファルト乳剤(JISK2208)	アスファルト乳剤(浸透用)	PK-3プライムコート用	L			A1		0.1
287	アスファルト乳剤(JISK2208)	アスファルト乳剤(浸透用)	PK-4タックコート用	L			A1		0.1
288	アスファルト乳剤(JEAAS規格)	ゴム入りアスファルト乳剤	PKR-T,S	L			A1		0.1
290	排水用導水管	φ18mm	ステンレス製	m			A1		10.
291	ガードレール	土中建込	Gr-B-4E 塗装	m			A1		10.
292	ガードパイプ	土中建込	GP-BP-2E 塗装	m			A1		10.
293	標準型ボックスビーム(土中建込)Gb-Am-2E	ビーム厚4.5×横口200×縦200×長5990mm	支柱高125×辺60×厚6×8×長1960mm,めっき	m			A1		100.
294	直ビーム	B 板厚3.2×幅350×長さ2,330mm 塗装		m			A1		10.
295	ビームパイプ	GP-BP 厚さ3.2 外径φ48.6	長さ2,000mm 塗装	m			A1		10.
296	ビーム Am	厚4.5×横200×縦200×長さ5,990mm	メッキ	m			A1		10.
297	支柱 Am-2E	高さ125×辺60×厚6×長さ1,960mm	メッキ	m			A1		10.

（単位：円）

番号	名称	規格1	規格2	単位	適用	地区	調査	区分	有効桁
298	車止めポスト	ピラー型 取外し式	径114.3mm 高さ850mm スチール	本			A1		100.
299	鉄筋コンクリートL形(JISA5372)300	500×155×600	参考質量65kg	個			A1		10.
300	歩車道境界ブロック	A種 150/170×200×600		個			A1		1.
301	歩車道境界ブロック	A種 150/170×200×600		m			A1		10.
302	歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)		個			A1		10.
303	歩車道境界ブロック	B種 180/205×250×600		m			A1		10.
304	歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)		個			A1		10.
305	歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600) ※(注4)		m			A1		10.
306	地先境界ブロック	A種(120×120×600)		個			A1		1.
307	地先境界ブロック	A種 120×120×600		m			A1		1.
308	地先境界ブロック	B種(150×120×600)		個			A1		1.
309	地先境界ブロック	C種(150×150×600)		個			A1		1.
310	地先境界ブロック	C種(150×150×600) ※(注4)		m			A1		1.
311	円形側溝	縦断用 内径300mm T-25 L=2m		個			A1		100.
312	円形側溝	縦断用 内径500mm T-25 L=2m		個			A1		100.
313	カラー平板	研磨平板	300×300×60,参考質量12kg	枚			A1		1.
314	カラー平板	研磨平板	400×400×60,参考質量22kg	枚			A1		1.
315	ゴム支承-コンクリートヒンジ用緩衝ゴム-	SBR(スチレン・ブタジエンゴム)軟質,単層	厚10mm	m2			A1		100.
316	高欄(鋼製)	B種 丸・縦桟型 ビーム数3本	高さ1,000mm スパン2.0m めっき	m			A1		100.
317	強化プラスチック複合管	2種 外圧管	φ300mm	m			A1		100.
318	ヒューム管 外圧管 B形1種	径200mm×長さ2,000mm		本			A1		10.
319	ヒューム管 外圧管 B形1種	径250mm×長さ2,000mm		本			A1		10.
320	ヒューム管 外圧管 B形1種	径300mm×長さ2,000mm		本			A1		10.
321	ヒューム管 外圧管 B形1種	径350mm×長さ2,000mm		本			A1		100.
322	ヒューム管 外圧管 B形1種	径400mm×長さ2,430mm		本			A1		100.
323	ヒューム管 外圧管 B形1種	径450mm×長さ2,430mm		本			A1		100.
324	ヒューム管 外圧管 B形1種	径500mm×長さ2,430mm		本			A1		100.
325	ヒューム管 外圧管 B形1種	径600mm×長さ2,430mm		本			A1		100.
326	ヒューム管 外圧管 B形1種	径700mm×長さ2,430mm		本			A1		100.
327	ヒューム管 外圧管 B形1種	径800mm×長さ2,430mm		本			A1		100.
328	ヒューム管 外圧管 B形1種	径900mm×長さ2,430mm		本			A1		100.
329	ヒューム管 外圧管 B形1種	径1,000mm×長さ2,430mm		本			A1		100.
330	ヒューム管 外圧管 B形1種	径1,100mm×長さ2,430mm		本			A1		1,000.
331	ヒューム管 外圧管 B形1種	径1,200mm×長さ2,430mm		本			A1		1,000.
332	ヒューム管 外圧管 B形1種	径1,350mm×長さ2,430mm		本			A1		1,000.
333	PC管 1種 外圧S形	管径600mm×長さ4,000mm		本			A		1,000.
334	PC管 1種 外圧S形	管径700mm×長さ4,000mm		本			A		1,000.
335	PC管 1種 外圧S形	管径800mm×長さ4,000mm		本			A		1,000.
336	PC管 1種 外圧S形	管径900mm×長さ4,000mm		本			A		1,000.
337	PC管 1種 外圧S形	管径1,000mm×長さ4,000mm		本			A		1,000.
338	PC管 1種 外圧S形	管径1,100mm×長さ4,000mm		本			A		1,000.
339	PC管 1種 外圧S形	管径1,200mm×長さ4,000mm		本			A		1,000.
340	PC管 1種 外圧S形	管径1,350mm×長さ4,000mm		本			A		1,000.
341	PC管 1種 外圧S形	管径1,500mm×長さ4,000mm		本			A		1,000.
342	PC管 1種 外圧S形	管径1,650mm×長さ4,000mm		本			A		1,000.
343	PC管 1種 外圧S形	管径1,800mm×長さ4,000mm		本			A		1,000.
344	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径300mm×長さ2,000mm		m			A1		10.
345	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径450mm×長さ2,500mm		m			A1		100.
346	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径600mm×長さ2,500mm		m			A1		100.
347	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径1,000mm×長さ2,500mm		m			A1		100.
348	プレキャストマンホール	製品質量2,000kg/基以下		基					1,000.
349	プレキャストマンホール	製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下		基					1,000.
352	ボックスカルバート RC	B3000×H2000×L1000 T-25	土被り0.5～3.0m	個			A1		1,000.
353	ボックスカルバート RC	B1500×H1000×L1500 T-25	土被り0.5～3.0m	個			A		1,000.
354	ボックスカルバート RC	B1500×H1500×L1500 T-25	土被り0.5～3.0m	個			A		1,000.
357	ボックスカルバート RC	B600×H600×L2000 T-25	土被り0.5～3.0m	個			A1		100.
358	ボックスカルバート RC	B1500×H1000×L2000 T-25	土被り0.5～3.0m	個			A1		1,000.
359	ボックスカルバート RC	B1000×H1500×L2000 T-25	土被り0.5～3.0m	個			A1		1,000.
360	ボックスカルバート RC	B1500×H1500×L2000 T-25	土被り0.5～3.0m	個			A1		1,000.
361	コルゲートパイプ	円形1形 400mm 板厚2.0mm		m			A1		10.
362	コルゲートパイプ	円形1形 800mm 板厚2.7mm		m			A1		100.
363	コルゲートパイプ	円形1形 1,200mm 板厚2.7mm		m			A1		100.
364	コルゲートパイプ	円形1形 1,350mm 板厚3.2mm		m			A1		100.
365	コルゲートパイプ	円形1形 1,500mm 板厚3.2mm		m			A1		100.
366	コルゲートパイプ	円形1形 1,800mm 板厚3.2mm		m			A1		100.
367	コルゲートパイプ	円形2形 2,000mm 板厚4.5mm		m			A1		1,000.
368	コルゲートパイプ	円形2形 2,500mm 板厚4.5mm		m			A1		1,000.
369	コルゲートパイプ	円形2形 3,000mm 板厚4.5mm		m			A1		1,000.
370	コルゲートパイプ	円形2形 3,500mm 板厚4.5mm		m			A1		1,000.
371	コルゲートパイプ	円形2形 4,000mm 板厚4.5mm		m			A1		1,000.
372	コルゲートパイプ	円形2形 4,500mm 板厚4.5mm		m			A1		1,000.
373	コルゲートパイプ	アーチ形 2,000mm 板厚4.5mm		m			A1		100.
374	コルゲートパイプ	アーチ形 2,500mm 板厚4.5mm		m			A1		100.
375	コルゲートパイプ	アーチ形 3,000mm 板厚4.5mm		m			A1		100.
376	コルゲートパイプ	アーチ形 3,500mm 板厚4.5mm		m			A1		1,000.
377	コルゲートパイプ	アーチ形 4,000mm 板厚4.5mm		m			A1		1,000.
378	コルゲートパイプ	アーチ形 4,500mm 板厚4.5mm		m			A1		1,000.
379	コルゲートU型フリューム	A形 350×350mm 板厚1.6mm		m			A1		10.
380	コルゲートU型フリューム	A形 400×400mm 板厚1.6mm		m			A1		10.
381	コルゲートU型フリューム	A形 500×500mm 板厚1.6mm		m			A1		10.
382	コルゲートU型フリューム	A形 600×600mm 板厚1.6mm		m			A1		10.
383	コルゲートU型フリューム	A形 700×700mm 板厚1.6mm		m			A1		100.
384	コルゲートU型フリューム	B形 800×750mm 板厚1.6mm		m			A1		100.
385	コルゲートU型フリューム	B形 900×800mm 板厚1.6mm		m			A1		100.
386	コルゲートU型フリューム	B形 1,000×850mm 板厚1.6mm		m			A1		100.
387	暗渠排水管 直管	呼び径75mm ポリエチレン吸水管		m			A1		1.
388	暗渠排水管 直管	呼び径300mm ポリエチレン吸水管		m			A1		10.
389	暗渠排水管	波状管 呼び径75mm	高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m			A1		1.
390	暗渠排水管	波状管 呼び径300mm	高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m			A1		10.
391	暗渠排水管	波状管 呼び径500mm	高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m			A1		10.
393	鉄線じゃかご円筒形じゃかご	GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm径60cm		m			A1		10.
394	鉄線じゃかご円筒形じゃかご	GS-7線径4.0mm(#8)網目13cm径45cm		m			A1		10.
395	ふとんかご角形パネルタイプ	GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,40cm×120cm		m			A1		10.
396	ふとんかご角形パネルタイプ	GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,50cm×120cm		m			A1		10.
397	ふとんかご角形パネルタイプ	GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,60cm×120cm		m			A1		10.
398	かごマットt=30cmめっき鉄線			m2			A1		10.
399	かごマットt=50cmめっき鉄線			m2			A1		10.
400	袋型根固め用袋材	2t用,長期性能型,吊金具なし		袋			A1		10.
401	袋型根固め用袋材	3t用,長期性能型,吊金具なし		袋			A1		100.
402	コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371>	250×400×350,参考質量35.0kg以上	10.0個/m2	m2			A1		10.
403	大型積ブロック	控500mm		m2			A1		100.
404	平ブロック	厚さ100mm		m2			A1		10.
405	連節ブロック	厚さ220mm		m2			A1		10.
406	コンクリート擁壁	宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)		個			A1		100.
407	コンクリート擁壁	宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		個			A1		100.
408	コンクリート擁壁	宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)		個			A1		1,000.

（単位：円）

番号	名称	規格1	規格2	単位	適用	地区	調査	区分	有効桁
409	コンクリート擁壁	宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)		個			A1		1,000.
410	土木安定シート・ネット	(ナイロン・ポリエステル系1470N/3cm)		m2			A1		1.
411	被覆シート	長繊維不織布 245N/5cm		m2			A1		1.
412	不織布(合繊)	厚10mm,強度9.8kN/m		m2			A1		1.
413	遮水シート	厚さ1.0+10.0mm		m2			A1		10.
414	河川用遮水シートA	1.0+10.0	PCV+反毛フェルト	m2			A1		10.
415	セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1トンパック		t			A1		100.
416	ベントナイト	25kg/袋	メッシュ200	袋			A1		1.
417	起泡剤	アルミ粉		kg			A		10.
418	繊維材	モルタル添加剤		kg			A1		1.
419	注入材(各種配合)一式			m3					100.
420	塩ビ止水板	CF 幅200×厚さ5mm		m			A1		1.
421	瀝青繊維質目地板	厚さ10mm		m2			A1		10.
422	サツキツツジ	樹高30cm 枝張0.4m		本			A1		1.
423	野芝			m2			A1		1.
424	種子(野芝) 発芽促進剤処理済			kg			A1		100.
425	張芝	幅100cm	ワラ付	m2			A1		1.
426	肥料 高度化成肥料	N:P:K=15:15:15		kg			A1		1.
427	基礎ブロック フェンス用ブロック	20×20×45(cm)		個			A1		1.
430	合成樹脂製多孔管	80×2孔		m			A1		10.
431	合成樹脂製多孔管	80×3孔		m			A1		10.
432	管路材 ポリエチレン被覆軽量鋼管	φ50mm		m			A1		10.
433	管路材 ポリエチレン被覆軽量鋼管	φ100mm		m			A1		10.
434	<C.C.BOX>直管	呼び径φ100mm,L=5000mm,継手付	SUDII-V管	m			A1		10.
435	管路材	直管φ150mm	(フリーアクセス-V管))	m			A1		10.
436	管路材	直管φ200mm	(ボディ-V管)	m			A		10.
437	管路材	直管φ250mm	(ボディ-V管)	m			A		10.
438	管路材	多条管φ100mm(非難燃)		m			A		10.
439	管路材	直管φ50mm	(SU管)	m			A		1.
440	管路材	直管φ30mm	(SU管)	m			A		1.
441	鋼製電線管<JISC8305>	厚鋼電線管G54	3.66m,質量14.30kg/本	m			A1		1.
442	波付硬質合成樹脂管<JISC3653附>	FEP(波付硬質ポリエチレン管)	50mm	m			A1		1.
443	波付硬質合成樹脂管<JISC3653附>	FEP(波付硬質ポリエチレン管)	80mm	m			A1		1.
444	ハンドホール	600×600×600mm R2K-60 蓋付		個			A1		100.
445	ハンドホール	900×900×900mm	蓋無し	個			A1		100.
446	配管用炭素鋼鋼管	(SGP JIS G 3452)黒ねじ無し管	80A	m			A1		10.
447	硬質塩化ビニル管	(VP管 JIS K 6741) φ40mm		m			A1		1.
448	硬質塩化ビニル管	(VP管 JIS K 6741)	φ50mm	m			A1		1.
456	鉄筋工加工・組立共一般構造物-			t			A1		100.