

平成 2 6 ～ 2 7 年度
建設発生土処分先一覧表
(平成 2 6 年 1 0 月)

(平成 2 7 年 6 月一部改訂)

広 島 県

(土木建築局 技術企画課)

建設発生土処分先一覧表

平成27年6月

| 施設名 | 施設所在地 | 施設種類 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | |
|--|----------------------------|----------------|--------------|-------|--|---------------------------------|----|--------------|-----------|-----------------|---|
| | | | 受入価格(円/㎡) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格(円/㎡) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 | |
| (株)パズルハウス 福田土砂埋立処分場 082-231-6133 | 広島市東区福田 町字厚朴718-1 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 土曜日は16時まで 8:30 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | 工作物の埋戻 | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 3,000 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | — |
| | | | 粘性土 | 3,000 | | | | | | 土木構造物の裏込 | — |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | 道路路体盛土 | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 3,000 | | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | — |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 3,000 | | | | | | 宅地造成 | — |
| | | | 30cm | | | | | | | | |
| (株)ミヤケン 仮置場〔洋伸建設(株)仮置場〕 082-250-5025 | 広島市南区出島 2-37 | 受入地 (一時的に積) | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | — | 工作物の埋戻 | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,700 | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | — |
| | | | 粘性土 | 2,700 | | | | | | 土木構造物の裏込 | — |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,700 | | | | | | 道路路体盛土 | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,700 | | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | — |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 2,700 | | | | | | 宅地造成 | — |
| | | | 30cm | | | | | | | | |
| 栄進重機(有) 再資源化施設 082-876-1886 | 広島市西区田方 3-1463-4 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 1,280 | 工作物の埋戻 | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,700 | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | ○ |
| | | | 粘性土 | — | | | | | | 土木構造物の裏込 | ○ |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 5,100 | | | | | | 道路路体盛土 | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | — | | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | ○ |
| | | | 破碎岩(硬岩) | — | | | | | | 宅地造成 | ○ |
| | | | 70cm | | | | | | | | |
| タイヘイ 八木リサイクル場 082-873-3457 | 広島市安佐南区 八木町字馬淵 128-4 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第2種建設発生土、含水量20%以下、シルト分20%以下 | 肥土 | × | 500 | 工作物の埋戻 | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,730 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | ○ |
| | | | 粘性土 | — | | | | | | 土木構造物の裏込 | ○ |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,730 | | | | | | 道路路体盛土 | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 3,330 | | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | — |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 3,750 | | | | | | 宅地造成 | ○ |
| | | | 50cm | | | | | | | | |
| (有)水野砂利 八木再資源化施設 082-838-3355 | 広島市安佐南区 八木町西真蒲355 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 600 | 工作物の埋戻 | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,800 | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | ○ |
| | | | 粘性土 | — | | | | | | 土木構造物の裏込 | ○ |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,250 | | | | | | 道路路体盛土 | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 3,550 | | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | ○ |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 3,750 | | | | | | 宅地造成 | ○ |
| | | | 30cm | | | | | | | | |
| (株)井川設備 山本山残土埋立処分場 082-875-3311 | 広島市安佐南区 山本字峠984 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～金曜日 8:30 ～ 16:30 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | 工作物の埋戻 | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,200 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | — |
| | | | 粘性土 | 2,200 | | | | | | 土木構造物の裏込 | — |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,200 | | | | | | 道路路体盛土 | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,200 | | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | — |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 2,200 | | | | | | 宅地造成 | — |
| | | | 30cm | | | | | | | | |

建設発生土処分先一覧表

平成27年6月

| 施設名 | 施設所在地 | 施設種類 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | |
|--|--------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|---|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | | 受入価格(円/㎡) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格(円/㎡) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 | |
| (株)日殖建設 沼田土砂埋立処分場 082-294-0068 | 広島市安佐南区 沼田町大字伴字 高澤 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 9:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 | ○ | — | 工作物の埋戻 | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,500 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | — |
| | | | 粘性土 | 2,500 | | | | | | 土木構造物の裏込 | — |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | | | | 道路路体盛土 | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,500 | | | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | — |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 2,500 | | | | | | 宅地造成 | — |
| | | | (株)迫広碎石 082-818-3559 | 広島市安佐北区 大林町4 | | | リサイクルプラント | 区 分 | | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30 |
| 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,400 | 表土 | | | ○ | 道路路床盛土 | | ○ | | | |
| 粘性土 | 3,000 | | | | | 土木構造物の裏込 | | ○ | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 2,400 | | | | | 道路路体盛土 | | ○ | | | |
| 破碎岩(軟岩) | 2,650 | 泥土 | | | × | 河川築堤(一般) | | ○ | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,400 | | | | | 宅地造成 | | ○ | | | |
| 中村碎石(株) 082-818-4355 | 広島市安佐北区 大林町50 | リサイクルプラント | | | 区 分 | 単 価 | | 月曜日～金曜日 第1, 第3土曜日受入可 8:00 ～ 16:00 | 搬入可能最大粒径 60cm | 肥土 | |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 3,000 | 表土 | ○ | 道路路床盛土 | | | ○ | |
| | | | 粘性土 | — | | | 土木構造物の裏込 | | | ○ | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | 道路路体盛土 | | | ○ | |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 3,000 | 泥土 | × | 河川築堤(一般) | | | ○ | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 3,000 | | | 宅地造成 | | | ○ | |
| | | | (有)東邦産業社 082-818-2333 | 広島市安佐北区 可部9-5-10 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | | | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 18:00 | 赤土(粘性土) 搬入可能最大粒径 30cm |
| 砂・砂質土・ 礫質土 | — | 表土 | | | | ○ | 道路路床盛土 | — | | | |
| 粘性土 | 2,600 | | | | | | 土木構造物の裏込 | — | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | — | | | | | | 道路路体盛土 | — | | | |
| 破碎岩(軟岩) | — | 泥土 | | | | × | 河川築堤(一般) | — | | | |
| 破碎岩(硬岩) | — | | | | | | 宅地造成 | — | | | |
| 可部興産(株) 安佐工場 082-835-2075 | 広島市安佐北区 安佐町飯室2005 | リサイクルプラント | | | | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 軟岩は軟岩Ⅰまでに限る 搬入可能最大粒径 15cm | | |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,730 | 表土 | × | 道路路床盛土 | | | ○ | |
| | | | 粘性土 | — | | | 土木構造物の裏込 | | | ○ | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,100 | | | 道路路体盛土 | | | ○ | |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 3,100 | 泥土 | × | 河川築堤(一般) | | | ○ | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | — | | | 宅地造成 | | | ○ | |
| | | | (有)秀知産業 小濱工場 082-835-2339 | 広島市安佐北区 安佐町小河内上 小濱591-4 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | | | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | シルト分15%以下 搬入可能最大粒径 30cm |
| 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,650 | 表土 | | | | × | 道路路床盛土 | ○ | | | |
| 粘性土 | — | | | | | | 土木構造物の裏込 | ○ | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 2,650 | | | | | | 道路路体盛土 | ○ | | | |
| 破碎岩(軟岩) | 2,650 | 泥土 | | | | × | 河川築堤(一般) | ○ | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,650 | | | | | | 宅地造成 | ○ | | | |

建設発生土処分先一覧表

平成27年6月

| 施設名 | 施設所在地 | 施設種類 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | |
|--|----------------------|-----------|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------|--------|-----------------------------|-----------------------------|---|--------------|
| | | | 受入価格(円/m ³) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格(円/m ³) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 | |
| 協和鉱業(株) 082-838-1018 | 広島市安佐北区 安佐町筒瀬2211 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 含水率15%以下 | 肥土 | ○ | 545 | 工作物の埋戻 | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,368 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | ○ |
| | | | 粘性土 | 5,454 | | | | 土木構造物の裏込 | | ○ | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,368 | | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | ○ | | 道路路体盛土 | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 3,279 | | | | | | 河川築堤(一般) | ○ |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 3,279 | | | | | | 60cm | 宅地造成 |
| | | | 中国建材工業(株) 発生土リサイクルプラント 082-838-1322 | 広島市安佐北区 安佐町大字筒瀬 字椽ノ平2161 | | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第2種建設発生土 |
| 砂・砂質土・ 礫質土 | 3,000 | 表土 | | | ○ | | 道路路床盛土 | ○ | | | |
| 粘性土 | — | | | | 土木構造物の裏込 | | ○ | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | 搬入可能最大粒径 | | | 泥土 | | × | 道路路体盛土 | ○ | | |
| 破碎岩(軟岩) | 3,000 | | | | | | | 河川築堤(一般) | ○ | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,000 | | | | | | | 80cm | 宅地造成 | | ○ |
| (株)クリンショー 白木処分場 082-828-3223 | 広島市安佐北区 白木町志路3933 | 受入地 | | | 区 分 | | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 16:30 | 第1種～第3種建設発生土 | | 肥土 |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 3,000 | 表土 | ○ | 道路路床盛土 | | | — | |
| | | | 粘性土 | 3,000 | | 土木構造物の裏込 | — | | | | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | × | | 道路路体盛土 | — | |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 3,000 | | | | | 河川築堤(一般) | — | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 3,000 | | | | | 30cm | 宅地造成 | — |
| | | | スマイル白木リサイクルセンター 082-828-1750 | 広島市安佐北区 白木町大字志路 字京面5566 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 |
| 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,000 | 表土 | | | | ○ | 道路路床盛土 | ○ | | | |
| 粘性土 | 3,000 | | | | | 土木構造物の裏込 | ○ | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | 搬入可能最大粒径 | | | | 泥土 | × | 道路路体盛土 | | ○ | |
| 破碎岩(軟岩) | 3,000 | | | | | | | 河川築堤(一般) | | ○ | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,000 | | | | | | | 30cm | | 宅地造成 | ○ |
| (株)清水土建工業 082-921-2558 | 広島市佐伯区坪井町字編田ケ免574 | リサイクルプラント | | | | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30 | | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 3,000 | 表土 | × | 道路路床盛土 | | ○ | | |
| | | | 粘性土 | — | | 土木構造物の裏込 | ○ | | | | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | — | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | × | | 道路路体盛土 | ○ | |
| | | | 破碎岩(軟岩) | — | | | | | 河川築堤(一般) | × | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | — | | | | | 15cm | 宅地造成 | ○ |
| | | | (株)ニシムラ 五日市第2工場 082-555-4330 | 広島市佐伯区五日市町大字上小深川字藤川188 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | | 月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00 | 砂, 砂質土, 礫質土, 粘性土, 岩塊, 玉石交じり土, 破碎岩(軟岩, 硬岩) | 肥土 |
| 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,400 | 表土 | | | | ○ | 道路路床盛土 | — | | | |
| 粘性土 | 2,400 | | | | | 土木構造物の裏込 | — | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 2,400 | 搬入可能最大粒径 | | | | 泥土 | × | 道路路体盛土 | | — | |
| 破碎岩(軟岩) | 2,400 | | | | | | | 河川築堤(一般) | | — | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,400 | | | | | | | 30cm | | 宅地造成 | — |

建設発生土処分先一覧表

平成27年6月

| 施設名 | 施設所在地 | 施設種類 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|--|---------------------|-----------|--------------|-------|-----------------------------|---------------------|----|--------------|-----------|-----------------|--|---|
| | | | 受入価格(円/㎡) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格(円/㎡) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 | | |
| 門田建設工業(有) 082-921-1411 | 広島市佐伯区坪井割巖須山 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 700 | 工作物の埋戻 | | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 3,000 | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | | ○ |
| | | | 粘性土 | — | | | | 土木構造物の裏込 | | ○ | | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | — | | | | 道路路体盛土 | | ○ | | |
| | | | 破碎岩(軟岩) | — | | | | 河川築堤(一般) | | × | | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | — | | | | 宅地造成 | | ○ | | |
| | | | 搬入可能最大粒径 | | | 15cm | 泥土 | × | | | | |
| 湯来土地開発(株) 砕石工場 0829-83-0515 | 広島市佐伯区湯来町和田341 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 玉石, 破碎岩, 転石のみ | 肥土 | × | — | 工作物の埋戻 | | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | — | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | | — |
| | | | 粘性土 | — | | | | 土木構造物の裏込 | | — | | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,700 | | | | 道路路体盛土 | | — | | |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 3,900 | | | | 河川築堤(一般) | | — | | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 4,100 | | | | 宅地造成 | | — | | |
| | | | 搬入可能最大粒径 | | | 80cm | 泥土 | × | | | | |
| 三矢物産 建設発生土リサイクルプラント 0826-43-0047 | 安芸高田市吉田町桂字寄ノ内1320-1 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | — | 工作物の埋戻 | | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,600 | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | | — |
| | | | 粘性土 | — | | | | 土木構造物の裏込 | | — | | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | — | | | | 道路路体盛土 | | — | | |
| | | | 破碎岩(軟岩) | — | | | | 河川築堤(一般) | | — | | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | — | | | | 宅地造成 | | — | | |
| | | | 搬入可能最大粒径 | | | 5cm | 泥土 | × | | | | |
| タイヘイ 根の谷リサイクル工場 0826-52-3484 | 安芸高田市八千代町向山603-1 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 含水量20%以下, シルト分20%以下 | 肥土 | ○ | — | 工作物の埋戻 | | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,360 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | | — |
| | | | 粘性土 | — | | | | 土木構造物の裏込 | | — | | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,360 | | | | 道路路体盛土 | | — | | |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,890 | | | | 河川築堤(一般) | | — | | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 3,250 | | | | 宅地造成 | | — | | |
| | | | 搬入可能最大粒径 | | | 50cm | 泥土 | × | | | | |
| Kazu-tech(有) 安芸高田事業場 リサイクルプラント 0826-45-2720 | 安芸高田市甲田町下甲立字碓767 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | | 肥土 | ○ | 800 | 工作物の埋戻 | | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,600 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | | ○ |
| | | | 粘性土 | 1,600 | | | | 土木構造物の裏込 | | ○ | | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | | | | 道路路体盛土 | | ○ | | |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,600 | | | | 河川築堤(一般) | | ○ | | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 1,600 | | | | 宅地造成 | | ○ | | |
| | | | 搬入可能最大粒径 | | | 上限なし | 泥土 | ○ | | | | |
| Kazu-tech(有) 安芸高田事業場 建設発生土受入地 0826-45-2720 | 安芸高田市甲田町下甲立字碓768-1 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | 工作物の埋戻 | | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,600 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | | — |
| | | | 粘性土 | 1,600 | | | | 土木構造物の裏込 | | — | | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | | | | 道路路体盛土 | | — | | |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,600 | | | | 河川築堤(一般) | | — | | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 1,600 | | | | 宅地造成 | | — | | |
| | | | 搬入可能最大粒径 | | | 30cm | 泥土 | × | | | | |

建設発生土処分先一覧表

平成27年6月

| 施設名 | 施設所在地 | 施設種類 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | |
|---|------------------------|-----------|--|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 受入価格(円/㎡) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格(円/㎡) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 | | |
| スマイル白木リサイクルセンター 大土山処分場 082-828-1750 | 安芸高田市甲田町上小原字大土山2463-63 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 | ○ | — | 工作物の埋戻 | | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,600 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | | — |
| | | | 粘性土 | 1,600 | | | | | | 土木構造物の裏込 | | — |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | | | | | | 道路路体盛土 | | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,600 | | | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | | — |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 1,600 | | | | | | 宅地造成 | | — |
| | | | (有)向原砕石 向原工場 0826-46-2345 | 安芸高田市向原町坂田尻山1970 | | | リサイクルプラント | 区 分 | | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 60cm |
| 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,500 | 表土 | | | × | 道路路床盛土 | | ○ | | | | |
| 粘性土 | — | | | | | 土木構造物の裏込 | | ○ | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | | | 道路路体盛土 | | ○ | | | | |
| 破碎岩(軟岩) | 2,500 | 泥土 | | | × | 河川築堤(一般) | | ○ | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,500 | | | | | 宅地造成 | | ○ | | | | |
| 江田島産業(株) 中間処理場 0823-42-3492 | 江田島市江田島町秋月4-4-11 | リサイクルプラント | | | 区 分 | 単 価 | | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 | | |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,986 | 表土 | × | 道路路床盛土 | | | ○ | | |
| | | | 粘性土 | — | | | 土木構造物の裏込 | | | ○ | | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,566 | | | 道路路体盛土 | | | ○ | | |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 3,080 | 泥土 | × | 河川築堤(一般) | | | ○ | | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 3,422 | | | 宅地造成 | | | ○ | | |
| | | | 洋伸建設(株) 黒嶽事業所 0823-57-7572 | 江田島市大柿町大原字黒嶽12302 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | | | 月曜日～土曜日 7:30 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 — | 肥土 |
| 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,000 | 表土 | | | | ○ | 道路路床盛土 | | — | | | |
| 粘性土 | 2,000 | | | | | | 土木構造物の裏込 | | — | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | | | | 道路路体盛土 | | — | | | |
| 破碎岩(軟岩) | 2,000 | 泥土 | | | | × | 河川築堤(一般) | | — | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,000 | | | | | | 宅地造成 | | — | | | |
| 平井興産(株) 能美営業所 0823-45-2196 | 江田島市能美町高田212 | リサイクルプラント | | | | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 祝日, 第2, 第4土曜日は不可 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 40cm | | | 肥土 |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 3,800 | 表土 | × | 道路路床盛土 | | | ○ | | |
| | | | 粘性土 | — | | | 土木構造物の裏込 | | | ○ | | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,800 | | | 道路路体盛土 | | | ○ | | |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 3,800 | 泥土 | × | 河川築堤(一般) | | | ○ | | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 3,800 | | | 宅地造成 | | | ○ | | |
| | | | 新家建設(株) 沖美建設発生土処分場 080-2906-7755 | 江田島市沖美町是長字石佛151-1 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | | | 月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 |
| 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,500 | 表土 | | | | ○ | 道路路床盛土 | | — | | | |
| 粘性土 | 2,500 | | | | | | 土木構造物の裏込 | | — | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | | | | 道路路体盛土 | | — | | | |
| 破碎岩(軟岩) | 2,500 | 泥土 | | | | × | 河川築堤(一般) | | — | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,500 | | | | | | 宅地造成 | | — | | | |

建設発生土処分先一覧表

平成27年6月

| 施設名 | 施設所在地 | 施設種類 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | |
|---|-----------------------------|----------------|--------------|-------|---|--|----------|---|--------------|-----------------|---|--------|
| | | | 受入価格(円/㎡) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格(円/㎡) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 | | |
| (株)江能産業 産業廃棄物最終処分場 0823-57-7861 | 江田島市大柿町 飛渡瀬字落走 4256-4 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 土曜日は午前のみ 可, 祝日は不可 8:30 ～ 17:00 | 第1種～第4種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | 工作物の埋戻 | | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,820 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | | — |
| | | | 粘性土 | 2,820 | | | | | | 土木構造物の裏込 | | — |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,820 | | 搬入可能最大粒径 | | | | 泥土 | × | 道路路体盛土 |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,820 | | | 河川築堤(一般) | | | | | — |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 2,820 | | | 宅地造成 | | | | | — |
| | | | 30cm | | | | | | | | | |
| 博栄興産(株) 秀地工場 0823-57-7175 | 江田島市大柿町 大原秀地 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第2種建設発生土(原則, 海上運搬とし, 陸上運搬の場合は4t以下にて事前協議とする。) | 肥土 | × | — | 工作物の埋戻 | | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,500 | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | | — |
| | | | 粘性土 | — | | | | | | 土木構造物の裏込 | | — |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | 搬入可能最大粒径 | | | | 泥土 | × | 道路路体盛土 |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,500 | | | 河川築堤(一般) | | | | | — |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 2,500 | | | 宅地造成 | | | | | — |
| | | | 30cm | | | | | | | | | |
| 博栄興産(株) 秀地土砂埋立処分場 0823-57-7175 | 江田島市大柿町 大原秀地 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土(原則, 海上運搬とし, 陸上運搬の場合は4t以下にて事前協議とする。) | 肥土 | ○ | — | 工作物の埋戻 | | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,500 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | | — |
| | | | 粘性土 | 2,500 | | | | | | 土木構造物の裏込 | | — |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | 搬入可能最大粒径 | | | | 泥土 | × | 道路路体盛土 |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,500 | | | 河川築堤(一般) | | | | | — |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 2,500 | | | 宅地造成 | | | | | — |
| | | | 30cm | | | | | | | | | |
| 丸兼産業残土仮置場 〔洋伸建設(株)仮置場〕 082-298-6667 | 安芸郡海田町明 神町海田第12荷 捌地 | 受入地 (二時たい積) | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | — | 工作物の埋戻 | | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,700 | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | | — |
| | | | 粘性土 | 2,700 | | | | | | 土木構造物の裏込 | | — |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,700 | | 搬入可能最大粒径 | | | | 泥土 | × | 道路路体盛土 |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,700 | | | 河川築堤(一般) | | | | | — |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 2,700 | | | 宅地造成 | | | | | — |
| | | | 30cm | | | | | | | | | |
| (株)熊野技建 リサイクル事業部 082-854-6184 | 安芸郡熊野町 2672-115 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | | 肥土 | × | 300 | 工作物の埋戻 | | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,160 | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | | ○ |
| | | | 粘性土 | — | | | | | | 土木構造物の裏込 | | × |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,160 | | 搬入可能最大粒径 | | | | 泥土 | × | 道路路体盛土 |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 3,960 | | | 河川築堤(一般) | | | | | × |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 4,500 | | | 宅地造成 | | | | | ○ |
| | | | 80cm | | | | | | | | | |
| 海生建設(株) リサイクルプラント 0823-71-3161 | 呉市広町字市迫 420-1 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 16:30 | | 肥土 | × | 300 | 工作物の埋戻 | | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,700 | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | | ○ |
| | | | 粘性土 | — | | | | | | 土木構造物の裏込 | | ○ |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,700 | | 搬入可能最大粒径 | | | | 泥土 | × | 道路路体盛土 |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 3,300 | | | 河川築堤(一般) | | | | | × |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 3,750 | | | 宅地造成 | | | | | ○ |
| | | | 30cm | | | | | | | | | |

建設発生土処分先一覧表

平成27年6月

| 施設名 | 施設所在地 | 施設種類 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|--------------|-------|---|---|----------|--------------|-----------|-----------------|---|----------|
| | | | 受入価格(円/㎡) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格(円/㎡) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 | | |
| 広伸建設(株) 残土たい積場 0823-73-7587 | 呉市広町字市迫 449-1 | 受入地 (一時的たい積) | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 事前連絡にて時間 外・日曜日受入可 8:30 ～ 17:00 | | 肥土 | × | — | 工作物の埋戻 | — | |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,700 | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | — | |
| | | | 粘性土 | — | | 搬入可能最大粒径 30cm | | 泥土 | | × | | 土木構造物の裏込 |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,700 | | | 道路路体盛土 | | | | | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | — | | | 河川築堤(一般) | | | | | — |
| | | | 破碎岩(硬岩) | — | | | 宅地造成 | | | | | — |
| | | | | | | | | | | | | |
| 重本建材(有) リサイクルプラント 0823-71-5426 | 呉市広町大広東 4025 | リサイ クル プラ ント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 16:30 | | 肥土 | × | 300 | 工作物の埋戻 | ○ | |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,700 | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | ○ | |
| | | | 粘性土 | — | | 搬入可能最大粒径 30cm | | 泥土 | | × | | 土木構造物の裏込 |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,700 | | | 道路路体盛土 | | | | | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 3,300 | | | 河川築堤(一般) | | | | | × |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 3,750 | | | 宅地造成 | | | | | ○ |
| | | | | | | | | | | | | |
| (株)寺上組 0823-73-5151 | 呉市広町字吉松 北谷9071 | リサイ クル プラ ント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～金曜日 8:00 ～ 16:30 | シルト分25%以下, 含 水率15%以下, コー ン 指数800KN/㎡以上 | 肥土 | × | — | 工作物の埋戻 | — | |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,500 | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | — | |
| | | | 粘性土 | — | | 搬入可能最大粒径 30cm | | 泥土 | | × | | 土木構造物の裏込 |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,900 | | | 道路路体盛土 | | | | | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | — | | | 河川築堤(一般) | | | | | — |
| | | | 破碎岩(硬岩) | — | | | 宅地造成 | | | | | — |
| | | | | | | | | | | | | |
| 大貴建設(株) 郷原プラント施設 0823-73-1979 | 呉市郷原町大鷲 1784 | リサイ クル プラ ント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | シルト分30%以下, 含 水率30%以下, コー ン 指数800KN/㎡以上 | 肥土 | ○ | 1,200 | 工作物の埋戻 | ○ | |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,800 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | ○ | |
| | | | 粘性土 | — | | 搬入可能最大粒径 100cm | | 泥土 | | × | | 土木構造物の裏込 |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | 道路路体盛土 | | | | | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,500 | | | 河川築堤(一般) | | | | | ○ |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 3,000 | | | 宅地造成 | | | | | ○ |
| | | | | | | | | | | | | |
| 広石(株) 呉工場 0823-24-3030 | 呉市東惣付町14- 5 | リサイ クル プラ ント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～金曜日 9:00 ～ 16:00 | 第1種～第2種建設発 生土 | 肥土 | × | 300 | 工作物の埋戻 | ○ | |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,700 | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | ○ | |
| | | | 粘性土 | — | | 搬入可能最大粒径 40cm | | 泥土 | | × | | 土木構造物の裏込 |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,700 | | | 道路路体盛土 | | | | | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 3,300 | | | 河川築堤(一般) | | | | | × |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 3,750 | | | 宅地造成 | | | | | ○ |
| | | | | | | | | | | | | |
| 広南開発(株) 宮原理立処分場 0823-54-1581 | 呉市倉橋町字宮 原2307-2 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～金曜日 8:30 ～ 16:00 | 第1種～第3種建設発 生土 | 肥土 | × | — | 工作物の埋戻 | — | |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,000 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | — | |
| | | | 粘性土 | 2,000 | | 搬入可能最大粒径 30cm | | 泥土 | | × | | 土木構造物の裏込 |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | 道路路体盛土 | | | | | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,000 | | | 河川築堤(一般) | | | | | — |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 2,000 | | | 宅地造成 | | | | | — |
| | | | | | | | | | | | | |

建設発生土処分先一覧表

平成27年6月

| 施設名 | 施設所在地 | 施設種類 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------|-----------------------------|--------------------------|----|--------------|-----------|-----------------|--|---|
| | | | 受入価格(円/㎡) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格(円/㎡) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 | | |
| 広島資材(株)リサイクルプラント 0829-32-8351 | 廿日市市木材港北4-33 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | | 肥土 | × | 1,300 | 工作物の埋戻 | | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,750 | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | | ○ |
| | | | 粘性土 | — | | | | 土木構造物の裏込 | | ○ | | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,750 | | | 泥土 | × | | 道路路体盛土 | | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 3,700 | | 河川築堤(一般) | | ○ | | | | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 4,900 | | 宅地造成 | | ○ | | | | |
| | | | 搬入可能最大粒径 | 30cm | | | | | | | | |
| (株)キョーワ 0829-39-8200 | 廿日市市宮内725 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | シルト分10%以下, 含水率15%以下 | 肥土 | ○ | 545 | 工作物の埋戻 | | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,368 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | | ○ |
| | | | 粘性土 | 5,454 | | | | 土木構造物の裏込 | | ○ | | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,368 | | | 泥土 | ○ | | 道路路体盛土 | | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 3,279 | | 河川築堤(一般) | | ○ | | | | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 3,279 | | 宅地造成 | | ○ | | | | |
| | | | 搬入可能最大粒径 | 60cm | | | | | | | | |
| (株)松山東鎗出再生工場 0829-32-2000 | 廿日市市宮内東鎗出 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | | 肥土 | × | 650 | 工作物の埋戻 | | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,750 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | | ○ |
| | | | 粘性土 | — | | | | 土木構造物の裏込 | | ○ | | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,750 | | | 泥土 | × | | 道路路体盛土 | | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,750 | | 河川築堤(一般) | | × | | | | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 2,750 | | 宅地造成 | | ○ | | | | |
| | | | 搬入可能最大粒径 | 30cm | | | | | | | | |
| 清水土木工業(株)峠処分場 082-282-6156 | 廿日市市峠字下ヶ原506-2 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | 工作物の埋戻 | | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,600 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | | — |
| | | | 粘性土 | 1,600 | | | | 土木構造物の裏込 | | — | | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | | | 泥土 | × | | 道路路体盛土 | | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,600 | | 河川築堤(一般) | | — | | | | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 1,600 | | 宅地造成 | | — | | | | |
| | | | 搬入可能最大粒径 | 30cm | | | | | | | | |
| あさやま工業(株)加計工場 0826-23-0023 | 山県郡安芸太田町津浪40-2 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00 | 礫質土不可 | 肥土 | × | — | 工作物の埋戻 | | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,800 | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | | — |
| | | | 粘性土 | — | | | | 土木構造物の裏込 | | — | | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | — | | | 泥土 | × | | 道路路体盛土 | | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,800 | | 河川築堤(一般) | | — | | | | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 2,800 | | 宅地造成 | | — | | | | |
| | | | 搬入可能最大粒径 | 50cm | | | | | | | | |
| あさやま工業(株)歳の村処理場 0826-23-0023 | 山県郡安芸太田町大字下殿河内字歳村1410 | 受入地(一時的たい積) | 区 分 | 単 価 | 月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00 | 含水率30%以下, コーシ指数800KN/㎡以上 | 肥土 | × | — | 工作物の埋戻 | | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,800 | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | | — |
| | | | 粘性土 | — | | | | 土木構造物の裏込 | | — | | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,800 | | | 泥土 | × | | 道路路体盛土 | | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,800 | | 河川築堤(一般) | | — | | | | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 2,800 | | 宅地造成 | | — | | | | |
| | | | 搬入可能最大粒径 | 50cm | | | | | | | | |

建設発生土処分先一覧表

平成27年6月

| 施設名 | 施設所在地 | 施設種類 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | |
|---|--------------------|-----------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|---|-----------------------------|--|--------------|
| | | | 受入価格(円/㎡) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格(円/㎡) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 | |
| (株)河本組 遊谷受入施設 0826-28-2317 | 山県郡安芸太田町大字遊谷字小原445 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 9:00 ～ 17:00 | 含水率80%以下, コーン指数200KN/㎡以上 | 肥土 | ○ | 1,000 | 工作物の埋戻 | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,800 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | ○ |
| | | | 粘性土 | 5,000 | | | | | | 土木構造物の裏込 | ○ |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,800 | | | | | | 道路路体盛土 | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,800 | | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | ○ |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 2,800 | | | | | | 上限なし | 宅地造成 |
| | | | 中国建材工業(株) グリーンヒルズ 082-244-2411 | 山県郡北広島町南方字青笹3451-9 | | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | | 月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第2種建設発生土 |
| 砂・砂質土・ 礫質土 | 3,000 | 表土 | | | ○ | | 道路路床盛土 | ○ | | | |
| 粘性土 | — | | | | | | 土木構造物の裏込 | ○ | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | 道路路体盛土 | ○ | | | |
| 破碎岩(軟岩) | 3,000 | 搬入可能最大粒径 | | | 泥土 | | × | 河川築堤(一般) | ○ | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,000 | | | | | | | 80cm | 宅地造成 | | ○ |
| (株)竹下生コン 豊平リサイクルセンター 0826-83-0260 | 山県郡北広島町都志見字鳶ヶ迫山 | リサイクルプラント | | | 区 分 | | 単 価 | 月曜日～土曜日 第2土曜日は不可 8:00 ～ 17:00 | 含水率30%以下, コーン指数200KN/㎡以上 | | 肥土 |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,500 | 表土 | ○ | 道路路床盛土 | | | ○ | |
| | | | 粘性土 | 3,500 | | | 土木構造物の裏込 | | | ○ | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | 道路路体盛土 | | | ○ | |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,200 | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | ○ | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 2,200 | | | | | 30cm | 宅地造成 | ○ |
| | | | あさみ工業(株) 0826-84-0353 | 山県郡北広島町阿坂10590-1 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | | 月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00 | | 肥土 |
| 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,500 | 表土 | | | | × | 道路路床盛土 | — | | | |
| 粘性土 | — | | | | | | 土木構造物の裏込 | — | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | | | | 道路路体盛土 | — | | | |
| 破碎岩(軟岩) | 2,200 | 搬入可能最大粒径 | | | | 泥土 | × | 河川築堤(一般) | | — | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,200 | | | | | | | 50cm | | 宅地造成 | — |
| (株)美和建設 建設発生土処分場 0826-38-0121 | 山県郡北広島町溝口字岩見地1159 | 受入地 | | | | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 事前連絡にて土曜日受入可 8:00 ～ 17:00 | | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,500 | 表土 | ○ | 道路路床盛土 | | — | | |
| | | | 粘性土 | 2,500 | | | 土木構造物の裏込 | | — | | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | 道路路体盛土 | | — | | |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,500 | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | — | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 2,500 | | | | | 30cm | 宅地造成 | — |
| | | | (有)トラスト トラスト残土処分場 082-426-1120 | 竹原市仁賀町字北荒谷11559 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土, 含水率40%以下, コーン指数400KN/㎡以上 | 肥土 |
| 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,500 | 表土 | | | | ○ | 道路路床盛土 | — | | | |
| 粘性土 | 1,500 | | | | | | 土木構造物の裏込 | — | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 1,500 | | | | | | 道路路体盛土 | — | | | |
| 破碎岩(軟岩) | 1,500 | 搬入可能最大粒径 | | | | 泥土 | × | 河川築堤(一般) | | — | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,500 | | | | | | | 30cm | | 宅地造成 | — |

建設発生土処分先一覧表

平成27年6月

| 施設名 | 施設所在地 | 施設種類 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|--|--------------------------|-----------|--|-------------------------|-----------------------------|---|-----------|-----------------------------|---|-----------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | 受入価格(円/㎡) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格(円/㎡) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 | | |
| (有)エス・エス 0846-22-0760 | 竹原市下野町 野々浦4698-36 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | シルト分40%以下, 含水率40%以下 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 | × | 1,300 | 工作物の埋戻 | | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,000 | | | | | | 道路路床盛土 | | ○ |
| | | | 粘性土 | — | | | | | | 土木構造物の裏込 | | ○ |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | 表土 | × | | 道路路体盛土 | | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,500 | | | | | | 河川築堤(一般) | | ○ |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 2,500 | | | | | | 宅地造成 | | ○ |
| | | | 光陽産業(株) 西条営業所 082-490-0083 | 東広島市西条町 田口20-16 | | | リサイクルプラント | 区 分 | | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 40cm |
| 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,500 | 道路路床盛土 | | | ○ | | | | | | | |
| 粘性土 | — | 土木構造物の裏込 | | | ○ | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 1,500 | 表土 | | | × | 道路路体盛土 | | ○ | | | | |
| 破碎岩(軟岩) | 1,500 | | | | | 河川築堤(一般) | | ○ | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,500 | | | | | 宅地造成 | | ○ | | | | |
| (有)並木商事 田口建設残土処分場 090-1018-5059 090-7997-1315 | 東広島市西条町 田口字一ツ橋683番18 | 受入地 | | | 区 分 | 単 価 | | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土, 含水率40%以下, シルト分20%以下, コーン指数400kN/㎡以上 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 | | |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,200 | 道路路床盛土 | | — | | | | | |
| | | | 粘性土 | 1,200 | 土木構造物の裏込 | | — | | | | | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,200 | 表土 | ○ | 道路路体盛土 | | | — | | |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,200 | | | 河川築堤(一般) | | | — | | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 1,200 | | | 宅地造成 | | | — | | |
| | | | 東広島市田口東がら土砂埋立処分場 082-425-1666 | 東広島市西条町 田口字東がら390-20 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | | | 月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 |
| 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,100 | 道路路床盛土 | | | | — | | | | | | |
| 粘性土 | 1,100 | 土木構造物の裏込 | | | | — | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 1,100 | 表土 | | | | ○ | 道路路体盛土 | | — | | | |
| 破碎岩(軟岩) | 1,100 | | | | | | 河川築堤(一般) | | — | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,100 | | | | | | 宅地造成 | | — | | | |
| (有)トラスト 残土リサイクルセンター 082-426-1120 | 東広島市西条町 上三永字仙女峯348-29 | リサイクルプラント | | | | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm | | | 肥土 |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,500 | 道路路床盛土 | | ○ | | | | | |
| | | | 粘性土 | 2,000 | 土木構造物の裏込 | | ○ | | | | | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,500 | 表土 | ○ | 道路路体盛土 | | | ○ | | |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,500 | | | 河川築堤(一般) | | | ○ | | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 1,500 | | | 宅地造成 | | | ○ | | |
| | | | (株)クレスト 郷曾残土処分場 082-426-0664 | 東広島市西条町 郷曾字笹々峠801-3 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | | | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土, 含水率40%以下, コーン指数400KN/㎡以上 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 |
| 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,500 | 道路路床盛土 | | | | — | | | | | | |
| 粘性土 | 1,500 | 土木構造物の裏込 | | | | — | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 1,500 | 表土 | | | | ○ | 道路路体盛土 | | — | | | |
| 破碎岩(軟岩) | 1,500 | | | | | | 河川築堤(一般) | | — | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,500 | | | | | | 宅地造成 | | — | | | |

建設発生土処分先一覧表

平成27年6月

| 施設名 | 施設所在地 | 施設種類 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|--|------------------------|-----------|--------------|-------|-----------------------------|---------------------|----------|----|--------------|-----------------|----------|---|---|
| | | | 受入価格(円/㎡) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格(円/㎡) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 | | | |
| 段原山建設発生土受入地 (朝辺) 082-490-5266 | 東広島市福富町上竹仁字段原山845番地39号 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | 工作物の埋戻 | | — | |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,500 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | | — | |
| | | | 粘性土 | 1,500 | | | | | | 土木構造物の裏込 | | — | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,500 | | | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | | × | 道路路体盛土 | | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,500 | | | | | | | 河川築堤(一般) | | — |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 1,500 | | | | | | | 宅地造成 | | — |
| | | | 30cm | | | | | | | | | | |
| (有)高屋残土処分場 1号再生プラント 082-434-8220 | 東広島市高屋町高屋東4580 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第4種建設発生土 | 肥土 | ○ | 300 | 工作物の埋戻 | | ○ | |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,700 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | | ○ | |
| | | | 粘性土 | 1,700 | | | | | | 土木構造物の裏込 | | ○ | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | — | | | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | | × | 道路路体盛土 | | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | — | | | | | | | 河川築堤(一般) | | ○ |
| | | | 破碎岩(硬岩) | — | | | | | | | 宅地造成 | | ○ |
| | | | 30cm | | | | | | | | | | |
| (株)賀茂カントリークラブ 高屋町溝口残土処分地 082-434-7041 | 東広島市高屋町溝口1041 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | — | 工作物の埋戻 | | — | |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,500 | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | | — | |
| | | | 粘性土 | 1,500 | | | | | | 土木構造物の裏込 | | — | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,500 | | | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | | × | 道路路体盛土 | | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,500 | | | | | | | 河川築堤(一般) | | — |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 1,500 | | | | | | | 宅地造成 | | — |
| | | | 15cm | | | | | | | | | | |
| (株)賀茂カントリークラブ 高屋町溝口残土処分地 (その2) 082-434-7041 | 東広島市高屋町重兼301番1 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | — | 工作物の埋戻 | | — | |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,500 | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | | — | |
| | | | 粘性土 | 1,500 | | | | | | 土木構造物の裏込 | | — | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,500 | | | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | | × | 道路路体盛土 | | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,500 | | | | | | | 河川築堤(一般) | | — |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 1,500 | | | | | | | 宅地造成 | | — |
| | | | 15cm | | | | | | | | | | |
| 光陽産業(株) 黒瀬営業所 0823-81-0367 | 東広島市黒瀬町小多田17-1 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 500 | 工作物の埋戻 | | ○ | |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,500 | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | | ○ | |
| | | | 粘性土 | — | | | | | | 土木構造物の裏込 | | ○ | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,500 | | | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | | × | 道路路体盛土 | | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,500 | | | | | | | 河川築堤(一般) | | ○ |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 1,500 | | | | | | | 宅地造成 | | ○ |
| | | | 40cm | | | | | | | | | | |
| 黒瀬資源再利用センター (株) 0823-83-1370 | 東広島市黒瀬町大多田字大十田302-52 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | シルト分20%以下, 含水比30%以下 | 肥土 | × | 500 | 工作物の埋戻 | | ○ | |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,600 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | | ○ | |
| | | | 粘性土 | 4,800 | | | | | | 土木構造物の裏込 | | ○ | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | | | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | | ○ | 道路路体盛土 | | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,700 | | | | | | | 河川築堤(一般) | | ○ |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 3,000 | | | | | | | 宅地造成 | | ○ |
| | | | 50cm | | | | | | | | | | |

建設発生土処分先一覧表

平成27年6月

| 施設名 | 施設所在地 | 施設種類 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | |
|--|-------------------------------|---|--------------|-------|---|--|------|--------------|-----------|-----------------|----------|
| | | | 受入価格(円/㎡) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格(円/㎡) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 | |
| 光陽建設(株) 残土リサイクルセンター 0823-82-7520 | 東広島市黒瀬町 津江字イラスケ 1849-1 | リ サ イ ク ル プ ラ ン ト | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | | 肥土 | ○ | 500 | 工作物の埋戻 | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,800 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | ○ |
| | | | 粘性土 | — | | | | 泥土 | | × | 土木構造物の裏込 |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | 道路路体盛土 | | | | | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,500 | | 河川築堤(一般) | ○ | | | | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 2,500 | | 搬入可能最大粒径 | 30cm | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| (有)広剛産業 黒瀬残土処分場 082-889-1629 | 東広島市黒瀬町 津江字イラスケ 367-300 | 受 入 地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | 工作物の埋戻 | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,700 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | — |
| | | | 粘性土 | 1,700 | | | | 泥土 | | × | 土木構造物の裏込 |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,700 | | 道路路体盛土 | | | | | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,700 | | 河川築堤(一般) | — | | | | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 1,700 | | 搬入可能最大粒径 | 30cm | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| (有)広剛産業 福富残土処分場 082-889-1629 | 東広島市福富町 上戸野大井出 1460-1 | 受 入 地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | 工作物の埋戻 | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,400 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | — |
| | | | 粘性土 | 1,400 | | | | 泥土 | | × | 土木構造物の裏込 |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,400 | | 道路路体盛土 | | | | | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,400 | | 河川築堤(一般) | — | | | | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 1,400 | | 搬入可能最大粒径 | 30cm | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| (株)クレスト 福富残土処分場 082-426-0664 | 東広島市福富町 上竹仁字段原山 845-61 | 受 入 地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土, 含水率40%以下, コーン指数400KN/㎡以上 | 肥土 | ○ | — | 工作物の埋戻 | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,500 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | — |
| | | | 粘性土 | 1,500 | | | | 泥土 | | × | 土木構造物の裏込 |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,500 | | 道路路体盛土 | | | | | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,500 | | 河川築堤(一般) | — | | | | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 1,500 | | 搬入可能最大粒径 | 30cm | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 光陽産業(株) 豊栄工場 082-420-3070 | 東広島市豊栄町 乃美1882-1 | リ サ イ ク ル プ ラ ン ト | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 800 | 工作物の埋戻 | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,000 | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | ○ |
| | | | 粘性土 | — | | | | 泥土 | | × | 土木構造物の裏込 |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | 道路路体盛土 | | | | | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,000 | | 河川築堤(一般) | ○ | | | | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 2,000 | | 搬入可能最大粒径 | 40cm | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| (有)DOI産業 リサイクル施設 080-6325-4650 | 東広島市豊栄町 安宿273-3 | リ サ イ ク ル プ ラ ン ト | 区 分 | 単 価 | 月曜日～金曜日 事前連絡にて土曜日受入可 8:30 ～ 16:30 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | 1,000 | 工作物の埋戻 | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,800 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | ○ |
| | | | 粘性土 | 2,500 | | | | 泥土 | | × | 土木構造物の裏込 |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,700 | | 道路路体盛土 | | | | | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,700 | | 河川築堤(一般) | ○ | | | | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 2,700 | | 搬入可能最大粒径 | 60cm | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

建設発生土処分先一覧表

平成27年6月

| 施設名 | 施設所在地 | 施設種類 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | |
|---|-----------------------------|-----------|--------------|-------|-----------------------------|--------------|----|--------------|-----------|-----------------|---|
| | | | 受入価格(円/㎡) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格(円/㎡) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 | |
| (株)大地リサイクルセンター 処分場 082-428-2444 | 東広島市河内町 戸野字土井山 3625-1 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | 工作物の埋戻 | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,000 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | — |
| | | | 粘性土 | 1,000 | | | | | | 土木構造物の裏込 | — |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,000 | | | | | | 道路路体盛土 | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,000 | | 泥土 | × | 河川築堤(一般) | | — | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 1,000 | | | | 宅地造成 | | — | |
| | | | 搬入可能最大粒径 | 30cm | | | | | | | |
| (株)大地リサイクルセンター 第3処分場 082-428-2444 | 東広島市河内町 戸野字荏田5861 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | 工作物の埋戻 | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,000 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | — |
| | | | 粘性土 | 1,000 | | | | | | 土木構造物の裏込 | — |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,000 | | | | | | 道路路体盛土 | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,000 | | 泥土 | × | 河川築堤(一般) | | — | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 1,000 | | | | 宅地造成 | | — | |
| | | | 搬入可能最大粒径 | 30cm | | | | | | | |
| 光陽産業(株) 河内営業所 082-420-7633 | 東広島市河内町 入野2590-3 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 800 | 工作物の埋戻 | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,000 | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | ○ |
| | | | 粘性土 | — | | | | | | 土木構造物の裏込 | ○ |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | | | | 道路路体盛土 | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,000 | | 泥土 | × | 河川築堤(一般) | | ○ | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 2,000 | | | | 宅地造成 | | ○ | |
| | | | 搬入可能最大粒径 | 40cm | | | | | | | |
| (株)中岡建設 リサイクルプラント 0846-45-5000 | 東広島市安芸津 町木谷1218-7 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 1,000 | 工作物の埋戻 | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,200 | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | ○ |
| | | | 粘性土 | — | | | | | | 土木構造物の裏込 | ○ |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | | | | 道路路体盛土 | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | — | | 泥土 | × | 河川築堤(一般) | | × | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | — | | | | 宅地造成 | | × | |
| | | | 搬入可能最大粒径 | 30cm | | | | | | | |
| 光陽産業(株) 安芸津工場 0846-46-0211 | 東広島市安芸津 町大田180-1 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 800 | 工作物の埋戻 | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,000 | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | ○ |
| | | | 粘性土 | — | | | | | | 土木構造物の裏込 | ○ |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | | | | 道路路体盛土 | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,000 | | 泥土 | × | 河川築堤(一般) | | ○ | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 2,000 | | | | 宅地造成 | | ○ | |
| | | | 搬入可能最大粒径 | 40cm | | | | | | | |
| リフレ 安芸津事業所 0846-45-1413 | 東広島市安芸津 町木谷243-1 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 800 | 工作物の埋戻 | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,700 | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | ○ |
| | | | 粘性土 | — | | | | | | 土木構造物の裏込 | ○ |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | — | | | | | | 道路路体盛土 | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | — | | 泥土 | × | 河川築堤(一般) | | ○ | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | — | | | | 宅地造成 | | ○ | |
| | | | 搬入可能最大粒径 | 30cm | | | | | | | |

建設発生土処分先一覧表

平成27年6月

| 施設名 | 施設所在地 | 施設種類 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | |
|---|---------------------|-----------|--------------|-------|--|---------------------|----------|----|--------------|-----------------|----------|---|
| | | | 受入価格(円/㎡) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格(円/㎡) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 | | |
| リフレ 建設発生土受入地安芸津 0846-45-1413 | 東広島市安芸津町木谷543 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | 工作物の埋戻 | — | |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,000 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | — | |
| | | | 粘性土 | 2,000 | | | | | | 土木構造物の裏込 | — | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | | | | 道路路体盛土 | — | |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,000 | | | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | | × | 河川築堤(一般) | — |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 2,000 | | | | | | | 宅地造成 | — |
| | | | | | | | 30cm | | | | | |
| 佐藤相互建設(株) 再資源工房エコメイク瀬戸センター 084-956-2022 | 福山市瀬戸町大字長和字明鹿616-1 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 祝日は事前連絡必要 9:00 ～ 17:00 | コーン指数200KN/㎡以上 | 肥土 | ○ | 500 | 工作物の埋戻 | ○ | |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 3,300 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | × | |
| | | | 粘性土 | 4,300 | | | | | | 土木構造物の裏込 | ○ | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,300 | | | | | | 道路路体盛土 | ○ | |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 3,500 | | | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | | × | 河川築堤(一般) | ○ |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 4,000 | | | | | | | 宅地造成 | ○ |
| | | | | | | | 20cm | | | | | |
| 瀬戸碎石(株) 084-951-1345 | 福山市瀬戸町大字地頭分字大風呂乙261 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第4種建設発生土 | 肥土 | × | 600 | 工作物の埋戻 | ○ | |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,400 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | ○ | |
| | | | 粘性土 | 4,700 | | | | | | 土木構造物の裏込 | ○ | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,700 | | | | | | 道路路体盛土 | ○ | |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 4,000 | | | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | | × | 河川築堤(一般) | ○ |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 4,500 | | | | | | | 宅地造成 | ○ |
| | | | | | | | 30cm | | | | | |
| 安建工業(株) 瀬戸リサイクルプラント 084-949-2615 | 福山市瀬戸町地頭分虎534-1 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種建設発生土～泥土 | 肥土 | × | 550 | 工作物の埋戻 | ○ | |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,966 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | ○ | |
| | | | 粘性土 | 3,654 | | | | | | 土木構造物の裏込 | ○ | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,636 | | | | | | 道路路体盛土 | ○ | |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 3,571 | | | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | | ○ | 河川築堤(一般) | × |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 4,065 | | | | | | | 宅地造成 | ○ |
| | | | | | | | 50cm | | | | | |
| (株)松浦組 084-941-1682 | 福山市大門町野々浜沖浦山482-1 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 土曜日、祝日は電話確認必要 8:00 ～ 17:00 | | 肥土 | ○ | 400 | 工作物の埋戻 | ○ | |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 3,100 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | ○ | |
| | | | 粘性土 | 4,300 | | | | | | 土木構造物の裏込 | ○ | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,500 | | | | | | 道路路体盛土 | ○ | |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 4,500 | | | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | | ○ | 河川築堤(一般) | ○ |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 5,000 | | | | | | | 宅地造成 | ○ |
| | | | | | | | 上限なし | | | | | |
| 上杉技建工業(株) 箕沖工場 084-954-7938 | 福山市箕沖町112-1 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日、祝日は不可 8:00 ～ 17:00 | 含水率20%以下, シルト分30%以下 | 肥土 | × | 700 | 工作物の埋戻 | ○ | |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,800 | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | ○ | |
| | | | 粘性土 | — | | | | | | 土木構造物の裏込 | ○ | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,800 | | | | | | 道路路体盛土 | ○ | |
| | | | 破碎岩(軟岩) | — | | | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | | × | 河川築堤(一般) | × |
| | | | 破碎岩(硬岩) | — | | | | | | | 宅地造成 | ○ |
| | | | | | | | 30cm | | | | | |

建設発生土処分先一覧表

平成27年6月

| 施設名 | 施設所在地 | 施設種類 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|---|---------------------|---|--------------|-------|---|---|----|--------------|-----------|-----------------|--|---|
| | | | 受入価格(円/㎡) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格(円/㎡) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 | | |
| 佐藤相互建設(株) 再資源工房エコメイク箕 島センター 084-954-1758 | 福山市箕島町字 長浜6184-1 | リ サ イ ク ル プ ラ ン ト | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | コーン指数200KN/㎡ 以上 | 肥土 | ○ | 500 | 工作物の埋戻 | | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 3,300 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | | × |
| | | | 粘性土 | 4,300 | | | | ○ | | 土木構造物の裏込 | | ○ |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,300 | | | 泥土 | ○ | | 道路路体盛土 | | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 3,500 | | 河川築堤(一般) | | ○ | | | | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 4,000 | | 宅地造成 | | ○ | | | | |
| | | | 20cm | | | | | | | | | |
| 高本公害防止工業(有) 再資源化施設 084-933-3983 | 福山市神村町草 刈3778-1 | リ サ イ ク ル プ ラ ン ト | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | シルト分80%以下, コー ン指数200KN/㎡以上 | 肥土 | ○ | 670 | 工作物の埋戻 | | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,800 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | | ○ |
| | | | 粘性土 | 2,700 | | | | ○ | | 土木構造物の裏込 | | ○ |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,430 | | | 泥土 | × | | 道路路体盛土 | | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,970 | | 河川築堤(一般) | | ○ | | | | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 3,375 | | 宅地造成 | | ○ | | | | |
| | | | 30cm | | | | | | | | | |
| 高陽建設工業(株) 改良土プラント場 084-967-0884 | 福山市神辺町大 字三谷30-1 | リ サ イ ク ル プ ラ ン ト | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日は 不可 8:00 ～ 17:00 | シルト分50%以下, 含 水率30%以下, コー ン指数400KN/㎡以上 | 肥土 | ○ | 600 | 工作物の埋戻 | | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 3,000 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | | ○ |
| | | | 粘性土 | 3,700 | | | | ○ | | 土木構造物の裏込 | | ○ |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,200 | | | 泥土 | × | | 道路路体盛土 | | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | — | | 河川築堤(一般) | | ○ | | | | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | — | | 宅地造成 | | ○ | | | | |
| | | | 35cm | | | | | | | | | |
| 美豊(有) リサイクルセンター 084-972-4389 | 福山市加茂町百 谷2060-1 | リ サ イ ク ル プ ラ ン ト | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 17:00 | | 肥土 | × | 350 | 工作物の埋戻 | | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,500 | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | | ○ |
| | | | 粘性土 | 2,700 | | | | × | | 土木構造物の裏込 | | ○ |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | 泥土 | × | | 道路路体盛土 | | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | — | | 河川築堤(一般) | | ○ | | | | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | — | | 宅地造成 | | ○ | | | | |
| | | | 30cm | | | | | | | | | |
| 美豊(有) 埋立処分場 084-972-4389 | 福山市加茂町北 山988 | 受 入 地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発 生土 | 肥土 | ○ | — | 工作物の埋戻 | | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,000 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | | — |
| | | | 粘性土 | 2,000 | | | | ○ | | 土木構造物の裏込 | | — |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | 泥土 | × | | 道路路体盛土 | | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,000 | | 河川築堤(一般) | | — | | | | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 2,000 | | 宅地造成 | | — | | | | |
| | | | 30cm | | | | | | | | | |
| 美豊(有) 美豊菅町リサイクルプラ ント 084-972-4389 | 福山市加茂町字 北山3256-1 | リ サ イ ク ル プ ラ ン ト | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 17:00 | | 肥土 | × | 300 | 工作物の埋戻 | | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,100 | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | | ○ |
| | | | 粘性土 | 2,100 | | | | × | | 土木構造物の裏込 | | ○ |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,100 | | | 泥土 | × | | 道路路体盛土 | | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | — | | 河川築堤(一般) | | ○ | | | | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | — | | 宅地造成 | | ○ | | | | |
| | | | 30cm | | | | | | | | | |

建設発生土処分先一覧表

平成27年6月

| 施設名 | 施設所在地 | 施設種類 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | |
|---|------------------|-----------|--|---------------------|-----------------------------|--------------|----------|--|-------------------------|---|--|
| | | | 受入価格(円/m ³) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格(円/m ³) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 | |
| (株)高森工業 リサイクルプラント 084-978-0303 | 福山市加茂町北山3487-2 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | 600 | 工作物の埋戻 | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,500 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | ○ |
| | | | 粘性土 | 3,300 | | | | ○ | | 土木構造物の裏込 | ○ |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,800 | | | 泥土 | ○ | | 道路路体盛土 | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | — | | | | | | 河川築堤(一般) | ○ |
| | | | 破碎岩(硬岩) | — | | | | | | 宅地造成 | ○ |
| | | | (株)高森工業 発生土処分場 084-978-0303 | 福山市加茂町北山3487-2 | | | 受入地 | 区 分 | | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 |
| 砂・砂質土・ 礫質土 | 3,300 | 表土 | | | ○ | 道路路床盛土 | | — | | | |
| 粘性土 | 3,300 | | | | ○ | 土木構造物の裏込 | | — | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 3,300 | 泥土 | | | × | 道路路体盛土 | | — | | | |
| 破碎岩(軟岩) | 3,300 | | | | | 河川築堤(一般) | | — | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,300 | | | | | 宅地造成 | | — | | | |
| (株)フカイ リサイクルプラント施設 084-972-9100 | 福山市山野町大字山野2412-2 | リサイクルプラント | | | 区 分 | 単 価 | | 月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00 | | 肥土 | |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,500 | 表土 | ○ | 道路路床盛土 | | | ○ | |
| | | | 粘性土 | 3,300 | | ○ | 土木構造物の裏込 | | | ○ | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,800 | 泥土 | ○ | 道路路体盛土 | | | ○ | |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 3,500 | | | 河川築堤(一般) | | | ○ | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 4,000 | | | 宅地造成 | | | ○ | |
| | | | 正夏(株) 芦田事業所 084-947-5468 | 福山市芦田町大字上有地恵木迫258-1 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | | | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | シルト分10～30%以下, 含水率10～30%以下 |
| 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,800 | 表土 | | | | ○ | 道路路床盛土 | ○ | | | |
| 粘性土 | 3,060 | | | | | ○ | 土木構造物の裏込 | ○ | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 3,060 | 泥土 | | | | × | 道路路体盛土 | ○ | | | |
| 破碎岩(軟岩) | 3,080 | | | | | | 河川築堤(一般) | ○ | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,500 | | | | | | 宅地造成 | ○ | | | |
| (有)朝日住設 リサイクルプラントアサヒ 084-978-0428 | 福山市駅家町大字助元1204-1 | リサイクルプラント | | | | 区 分 | 単 価 | 月曜日～金曜日 事前連絡により土・日曜日受入可 8:00 ～ 17:00 | | | |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,200 | 表土 | ○ | 道路路床盛土 | | | ○ | |
| | | | 粘性土 | 2,900 | | ○ | 土木構造物の裏込 | | | ○ | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,300 | 泥土 | ○ | 道路路体盛土 | | | ○ | |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 3,600 | | | 河川築堤(一般) | | | ○ | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 4,200 | | | 宅地造成 | | | ○ | |
| | | | (株)上野 府中リサイクル工場 0847-41-6606 | 府中市本山町字月見ヶ丘530-147 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | | | 月曜日～土曜日 事前連絡により日曜, 祝日受入可 8:00 ～ 17:00 | 砂, 砂質土, 礫質土については, 含水率10%以下, 粘性土については, 含水率50%以下 |
| 砂・砂質土・ 礫質土 | 3,300 | 表土 | | | | ○ | 道路路床盛土 | ○ | | | |
| 粘性土 | 4,300 | | | | | ○ | 土木構造物の裏込 | ○ | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 3,300 | 泥土 | | | | × | 道路路体盛土 | ○ | | | |
| 破碎岩(軟岩) | 3,500 | | | | | | 河川築堤(一般) | ○ | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 4,000 | | | | | | 宅地造成 | ○ | | | |

建設発生土処分先一覧表

平成27年6月

| 施設名 | 施設所在地 | 施設種類 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|--|--------------------|-----------------------------|-----------|--------------|---|------------------------------|-----------------------------|------|
| | | | 受入価格(円/㎡) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | 販売価格(円/㎡) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 | | |
| (株)ウツミ 0847-45-6807 | 府中市栗柄町勝負谷1625-1 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 含水率10%以下 | 肥土 | × | 490 | 工作物の埋戻 | × |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 3,240 | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | × |
| | | | 粘性土 | — | | | | × | | 土木構造物の裏込 | ○ |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,730 | | | 泥土 | × | | 道路路体盛土 | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 4,230 | | 搬入可能最大粒径 | | × | | 河川築堤(一般) | ○ |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 4,650 | | | | | | 40cm | 宅地造成 |
| | | | 佐々田土建(株) 再資源化施設 0847-43-4224 | 府中市荒谷町1464 | | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | | 月曜日～金曜日 9:00 ～ 17:00 | |
| 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,850 | 表土 | | | ○ | | 道路路床盛土 | ○ | | | |
| 粘性土 | 4,300 | | | | 泥土 | | ○ | 土木構造物の裏込 | ○ | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 3,100 | 搬入可能最大粒径 | | | | | ○ | 道路路体盛土 | ○ | | |
| 破碎岩(軟岩) | — | | | | | | | ○ | 河川築堤(一般) | ○ | |
| 破碎岩(硬岩) | — | 30cm | | | 宅地造成 | | ○ | | | | |
| (株)中國開発 0847-62-4584 | 府中市上下町小塚白奴谷393-1 | リサイクルプラント | | | 区 分 | | 単 価 | 月曜日～金曜日 降雨・降雪時不可 8:00 ～ 16:30 | 含水比80%以下, コー ン指数200KN/㎡以上 | 肥土 | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,300 | 表土 | ○ | 道路路床盛土 | | | ○ | |
| | | | 粘性土 | 3,700 | | 泥土 | × | | 土木構造物の裏込 | ○ | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,900 | 搬入可能最大粒径 | | × | | 道路路体盛土 | ○ | |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,300 | | | | ○ | 河川築堤(一般) | ○ | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 3,100 | 50cm | 宅地造成 | ○ | | | | |
| | | | 尾田部碎石(有) 建設発生土リサイクル工 場 0847-62-3174 | 府中市上下町矢野字森山287-4 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～金曜日 事前連絡にて土・ 日曜日受入可 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第2種建設発 生土 | 肥土 | × |
| 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,000 | 表土 | | | | × | 道路路床盛土 | | | ○ | |
| 粘性土 | — | | | | | 泥土 | × | | 土木構造物の裏込 | ○ | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 2,400 | 搬入可能最大粒径 | | | | | × | | 道路路体盛土 | ○ | |
| 破碎岩(軟岩) | 2,200 | | | | | | | ○ | 河川築堤(一般) | ○ | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,800 | 30cm | | | | 宅地造成 | ○ | | | | |
| 神石碎石(株) 入谷処理場 0847-82-0843 | 神石郡神石高原町油木甲7230-1 | リサイクルプラント | | | | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 土曜日, 祝日は電 話確認必要 8:00 ～ 17:00 | | 肥土 | × |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | — | 表土 | × | 道路路床盛土 | | | ○ | |
| | | | 粘性土 | — | | 泥土 | × | | 土木構造物の裏込 | ○ | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,300 | 搬入可能最大粒径 | | × | | 道路路体盛土 | ○ | |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,800 | | | | ○ | 河川築堤(一般) | ○ | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 3,100 | 100cm | 宅地造成 | ○ | | | | |
| | | | 神石碎石(株) 油木処理場 0847-82-0843 | 神石郡神石高原町油木甲1819-13 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 土曜日, 祝日は電 話確認必要 8:00 ～ 17:00 | シルト分25%以下, 含 水比80%以下 | 肥土 | ○ |
| 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,300 | 表土 | | | | ○ | 道路路床盛土 | | | ○ | |
| 粘性土 | 3,700 | | | | | 泥土 | ○ | | 土木構造物の裏込 | ○ | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 2,300 | 搬入可能最大粒径 | | | | | ○ | | 道路路体盛土 | ○ | |
| 破碎岩(軟岩) | — | | | | | | | ○ | 河川築堤(一般) | ○ | |
| 破碎岩(硬岩) | — | 100cm | | | | 宅地造成 | ○ | | | | |

建設発生土処分先一覧表

平成27年6月

| 施設名 | 施設所在地 | 施設種類 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | |
|--|---------------------|---|--|--------------------|---|---|----------|-----------------------------|--|-----------------------------|----|
| | | | 受入価格(円/㎡) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格(円/㎡) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 | |
| 児玉建設(株) 再資源化施設 0847-85-2308 | 神石郡神石高原 町父木野387 | リ サ イ ク ル プ ラ ン ト | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | 700 | 工作物の埋戻 | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,300 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | ○ |
| | | | 粘性土 | 3,700 | | | | ○ | | 土木構造物の裏込 | ○ |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | — | | 搬入可能最大粒径 15cm | 泥土 | ○ | | 道路路体盛土 | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | — | | | | | | 河川築堤(一般) | ○ |
| | | | 破碎岩(硬岩) | — | | | | | | 宅地造成 | ○ |
| | | | (株)大地産業 リサイクルプラント 0847-32-6555 | 三原市小坂町稗ヶ 迫160 | | リ サ イ ク ル プ ラ ン ト | 区 分 | 単 価 | | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | |
| 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,800 | 表土 | | | × | | 道路路床盛土 | ○ | | | |
| 粘性土 | — | | | | × | | 土木構造物の裏込 | ○ | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 2,600 | 搬入可能最大粒径 50cm | | | 泥土 | | × | 道路路体盛土 | ○ | | |
| 破碎岩(軟岩) | 2,800 | | | | | | | 河川築堤(一般) | ○ | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,000 | | | | | | | 宅地造成 | ○ | | |
| 光信産業(株) 残土処分場 0848-66-5233 | 三原市高坂町真 良字有松山660 | 受 入 地 | | | 区 分 | | 単 価 | 月曜日～金曜日 8:00 ～ 16:30 | 第1種～第3種建設発生土, 含水率40%以下, コーン指数200KN/㎡以上 | | 肥土 |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,600 | 表土 | ○ | 道路路床盛土 | | | — | |
| | | | 粘性土 | 1,600 | | ○ | 土木構造物の裏込 | | | — | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | 道路路体盛土 | — | |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,600 | | | | | 河川築堤(一般) | — | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 1,600 | | | | | 宅地造成 | — | |
| | | | (株)中博建設 リサイクルプラント 0848-66-2507 | 三原市高坂町真 良2851 | リ サ イ ク ル プ ラ ン ト | 区 分 | 単 価 | | 月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 |
| 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,600 | 表土 | | | | ○ | 道路路床盛土 | ○ | | | |
| 粘性土 | — | | | | | ○ | 土木構造物の裏込 | ○ | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | 搬入可能最大粒径 40cm | | | | 泥土 | × | 道路路体盛土 | | ○ | |
| 破碎岩(軟岩) | 1,600 | | | | | | | 河川築堤(一般) | | ○ | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,600 | | | | | | | 宅地造成 | | ○ | |
| (株)中博建設 高坂残土処分場 0848-66-2507 | 三原市高坂町真 良2681 | 受 入 地 | | | | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00 | | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,600 | 表土 | ○ | 道路路床盛土 | | — | | |
| | | | 粘性土 | 1,600 | | ○ | 土木構造物の裏込 | | — | | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | 道路路体盛土 | — | |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,600 | | | | | 河川築堤(一般) | — | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 1,600 | | | | | 宅地造成 | — | |
| | | | (株)中博建設 下北方建設発生土受入 処分場 0848-66-2507 | 三原市下北方2- 1346-1 | 受 入 地 | 区 分 | 単 価 | | 月曜日～土曜日 9:00 ～ 16:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 |
| 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,600 | 表土 | | | | × | 道路路床盛土 | — | | | |
| 粘性土 | 1,600 | | | | | × | 土木構造物の裏込 | — | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | 泥土 | × | 道路路体盛土 | | — | |
| 破碎岩(軟岩) | 1,600 | | | | | | | 河川築堤(一般) | | — | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,600 | | | | | | | 宅地造成 | | — | |

建設発生土処分先一覧表

平成27年6月

| 施設名 | 施設所在地 | 施設種類 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|---|---------------------|-----------|--------------|-------|--|-------------------------|----|--------------|-----------|-----------------|--|---|
| | | | 受入価格(円/㎡) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格(円/㎡) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 | | |
| 山田建設(株) リサイクルプラント 0848-62-3867 | 三原市糸崎南2糸崎第3野積場 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 1,000 | 工作物の埋戻 | | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,200 | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | | ○ |
| | | | 粘性土 | — | | | | | | 土木構造物の裏込 | | ○ |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | | | | 道路路体盛土 | | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | — | | | | | | 河川築堤(一般) | | ○ |
| | | | 破碎岩(硬岩) | — | | | | | | 宅地造成 | | ○ |
| | | | 30cm | | | 泥土 | × | | | | | |
| 大草残土処分場 090-2292-4530 | 三原市大和町大草字八谷21496-10 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第4種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | 工作物の埋戻 | | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,600 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | | — |
| | | | 粘性土 | 1,600 | | | | | | 土木構造物の裏込 | | — |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | | | | | | 道路路体盛土 | | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,600 | | | | | | 河川築堤(一般) | | — |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 1,600 | | | | | | 宅地造成 | | — |
| | | | 30cm | | | 泥土 | × | | | | | |
| (有)竹田建設 第2建設発生土受入地 0847-34-0532 | 三原市大和町棕梨5902-1 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 事前連絡にて祝日受入可 8:00 ～ 17:30 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | 工作物の埋戻 | | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,800 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | | — |
| | | | 粘性土 | 1,800 | | | | | | 土木構造物の裏込 | | — |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | | | | 道路路体盛土 | | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,800 | | | | | | 河川築堤(一般) | | — |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 1,800 | | | | | | 宅地造成 | | — |
| | | | 30cm | | | 泥土 | × | | | | | |
| (有)竹田建設 リサイクルプラント 0847-34-0532 | 三原市大和町棕梨2194-1 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 事前連絡にて祝日受入可 8:00 ～ 17:30 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | 1,200 | 工作物の埋戻 | | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,800 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | | ○ |
| | | | 粘性土 | — | | | | | | 土木構造物の裏込 | | ○ |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | | | | 道路路体盛土 | | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | — | | | | | | 河川築堤(一般) | | ○ |
| | | | 破碎岩(硬岩) | — | | | | | | 宅地造成 | | ○ |
| | | | 30cm | | | 泥土 | × | | | | | |
| (株)雲地建設 残土受入地 0847-34-0126 | 三原市大和町下徳良字明谷1006 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土, シルト分30%以下 | 肥土 | ○ | — | 工作物の埋戻 | | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,800 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | | — |
| | | | 粘性土 | 1,800 | | | | | | 土木構造物の裏込 | | — |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | | | | 道路路体盛土 | | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,800 | | | | | | 河川築堤(一般) | | — |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 1,800 | | | | | | 宅地造成 | | — |
| | | | 30cm | | | 泥土 | × | | | | | |
| (株)津田建設 本郷町船木残土処分場 0848-85-0355 | 三原市本郷町船木字桂6374 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | 工作物の埋戻 | | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,600 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | | — |
| | | | 粘性土 | 1,600 | | | | | | 土木構造物の裏込 | | — |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | | | | | | 道路路体盛土 | | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,600 | | | | | | 河川築堤(一般) | | — |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 1,600 | | | | | | 宅地造成 | | — |
| | | | 30cm | | | 泥土 | × | | | | | |

建設発生土処分先一覧表

平成27年6月

| 施設名 | 施設所在地 | 施設種類 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | |
|--|------------------|------------------|--|--------------------|-----------------------------|------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | 受入価格(円/㎡) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | 販売価格(円/㎡) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 | | |
| ㈱津田建設 本郷町船木残土処分場 リサイクルプラント 0848-85-0355 | 三原市本郷町船木字桂6374 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | ○ | 700 | 工作物の埋戻 | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,600 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | ○ |
| | | | 粘性土 | — | | | | 土木構造物の裏込 | | ○ | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | — | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | 道路路体盛土 | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | — | | | | | | 河川築堤(一般) | ○ |
| | | | 破碎岩(硬岩) | — | | | | | | 宅地造成 | ○ |
| | | | すりばち処分場 (砂田) 0848-86-0660 | 三原市本郷町船木字摺鉢607 | | 受入地 | 区 分 | 単 価 | | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 |
| 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,600 | 表土 | | | ○ | | 道路路床盛土 | — | | | |
| 粘性土 | 1,600 | | | | 土木構造物の裏込 | | — | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | 搬入可能最大粒径 30cm | | | 泥土 | | × | 道路路体盛土 | — | | |
| 破碎岩(軟岩) | 1,600 | | | | | | | 河川築堤(一般) | — | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,600 | | | | | | | 宅地造成 | — | | |
| 広愛産業㈱ リサイクルセンター 0848-60-9820 | 三原市本郷町南方字椿ヶ原83-2 | リサイクルプラント | | | 区 分 | | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | シルト分10%以下, 含水率25%以下, コーン指数800KN/㎡以上 | | 肥土 |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,600 | 表土 | ○ | 道路路床盛土 | | | ○ | |
| | | | 粘性土 | — | | 土木構造物の裏込 | ○ | | | | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | 道路路体盛土 | ○ | |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,600 | | | | | 河川築堤(一般) | ○ | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 1,600 | | | | | 宅地造成 | ○ | |
| | | | 広愛産業㈱ 南方第二残土処分場 0848-60-9820 | 三原市本郷町南方字岩井堂124 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 |
| 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,600 | 表土 | | | | ○ | 道路路床盛土 | — | | | |
| 粘性土 | 1,600 | | | | | 土木構造物の裏込 | — | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | 泥土 | × | 道路路体盛土 | | — | |
| 破碎岩(軟岩) | 1,600 | | | | | | | 河川築堤(一般) | | — | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,600 | | | | | | | 宅地造成 | | — | |
| 井上建設㈱ 残土受入地 0847-32-7125 | 三原市久井町坂井原絹掛737-2 | 受入地 | | | | 区 分 | 単 価 | 月曜日～金曜日 8:30 ～ 17:00 | | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,500 | 表土 | × | 道路路床盛土 | | — | | |
| | | | 粘性土 | 2,500 | | 土木構造物の裏込 | — | | | | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | 道路路体盛土 | — | |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,500 | | | | | 河川築堤(一般) | — | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 2,500 | | | | | 宅地造成 | — | |
| | | | 完光興業㈱ 残土リサイクルセンター 0847-32-7368 | 三原市久井町坂井原字大谷4818-1 | リサイクルプラント | 削 除 | | | | | |

建設発生土処分先一覧表

平成27年6月

| 施設名 | 施設所在地 | 施設種類 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | |
|---|-----------------------|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| | | | 受入価格(円/㎡) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格(円/㎡) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 | |
| シンクコンサルタント(株) 久井町泉残土処分地 090-3630-1747 | 三原市久井町泉 字北之奥甲538 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 15cm | 肥土 | × | — | 工作物の埋戻 | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,500 | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | — |
| | | | 粘性土 | 1,500 | | | | × | | 土木構造物の裏込 | — |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,500 | | | 泥土 | × | | 道路路体盛土 | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,500 | | | | × | | 河川築堤(一般) | — |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 1,500 | | | | × | | 宅地造成 | — |
| | | | 正夏(株) 原田事業所 084-947-5468 | 尾道市原田町大 字小原字船堀 1112-1 | | | リサイクルプラ ント | 区 分 | | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 |
| 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,800 | 表土 | | | ○ | 道路路床盛土 | | ○ | | | |
| 粘性土 | 3,060 | | | | ○ | 土木構造物の裏込 | | ○ | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 3,060 | 泥土 | | | × | 道路路体盛土 | | ○ | | | |
| 破碎岩(軟岩) | 3,080 | | | | × | 河川築堤(一般) | | ○ | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 3,500 | | | | × | 宅地造成 | | ○ | | | |
| 藤蔭工業(株) 美ノ郷リサイクルセンター 0848-48-5789 | 尾道市美ノ郷町本 郷字大久保4558 | リサイクルプラ ント | | | 区 分 | 単 価 | | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 | |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,800 | 表土 | ○ | 道路路床盛土 | | | ○ | |
| | | | 粘性土 | 2,000 | | ○ | 土木構造物の裏込 | | | ○ | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,400 | 泥土 | ○ | 道路路体盛土 | | | × | |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,850 | | ○ | 河川築堤(一般) | | | × | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 3,800 | | ○ | 宅地造成 | | | ○ | |
| | | | (有)モトヒロ 中間最終処分場 0848-48-2493 | 尾道市美ノ郷町三 成字小地獄252-15 | リサイクルプラ ント | 区 分 | 単 価 | | | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 搬入可能最大粒径 上限なし |
| 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,100 | 表土 | | | | ○ | 道路路床盛土 | ○ | | | |
| 粘性土 | 3,000 | | | | | ○ | 土木構造物の裏込 | ○ | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 2,800 | 泥土 | | | | ○ | 道路路体盛土 | ○ | | | |
| 破碎岩(軟岩) | 3,100 | | | | | ○ | 河川築堤(一般) | ○ | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 4,100 | | | | | ○ | 宅地造成 | ○ | | | |
| 藤蔭工業(株) 工業団地リサイクルセンター 0848-48-0967 | 尾道市美ノ郷町本 郷2485 | リサイクルプラ ント | | | | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 搬入可能最大粒径 30cm | | |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,800 | 表土 | ○ | 道路路床盛土 | | | ○ | |
| | | | 粘性土 | — | | ○ | 土木構造物の裏込 | | | ○ | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,400 | 泥土 | ○ | 道路路体盛土 | | | × | |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,850 | | ○ | 河川築堤(一般) | | | × | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 3,800 | | ○ | 宅地造成 | | | ○ | |
| | | | エムスコーポレーション(株) 木之庄建設発生土受入 施設 084-934-1116 | 尾道市木之庄町 木門田字保屋迫 甲20 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | | | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm |
| 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,800 | 表土 | | | | ○ | 道路路床盛土 | — | | | |
| 粘性土 | 1,800 | | | | | ○ | 土木構造物の裏込 | — | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | 泥土 | | | | × | 道路路体盛土 | — | | | |
| 破碎岩(軟岩) | 1,800 | | | | | × | 河川築堤(一般) | — | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,800 | | | | | × | 宅地造成 | — | | | |

建設発生土処分先一覧表

平成27年6月

| 施設名 | 施設所在地 | 施設種類 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | |
|---|----------------------------|---|--------------|-------|-----------------------------|-----------------------|----|--------------|-----------|-----------------|---|
| | | | 受入価格(円/㎡) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格(円/㎡) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 | |
| 小川工業(株) リサイクルプラント 0848-46-0553 | 尾道市高須町字 長久保990-4 | リ サ イ ク ル プ ラ ン ト | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30 | 含水比10%以下 シルト分10%以下 | 肥土 | ○ | 590 | 工作物の埋戻 | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,800 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | ○ |
| | | | 粘性土 | — | | | | ○ | | 土木構造物の裏込 | ○ |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,400 | | | | ○ | | 道路路体盛土 | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,850 | | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | ○ |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 3,800 | | | | | | 宅地造成 | ○ |
| | | | 30cm | | | | | | | | |
| (有)大栄産業 再生工場 0848-46-2011 | 尾道市高須町 1228-1 | リ サ イ ク ル プ ラ ン ト | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | | 肥土 | × | 600 | 工作物の埋戻 | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,800 | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | ○ |
| | | | 粘性土 | — | | | | × | | 土木構造物の裏込 | ○ |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,360 | | | | × | | 道路路体盛土 | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,900 | | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | × |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 3,800 | | | | | | 宅地造成 | ○ |
| | | | 50cm | | | | | | | | |
| (有)アリエ リサイクルプラント 0848-46-4922 | 尾道市高須町字 有江2963-1 | リ サ イ ク ル プ ラ ン ト | 区 分 | 単 価 | 月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第2種建設発 生土 | 肥土 | × | 200 | 工作物の埋戻 | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,500 | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | × |
| | | | 粘性土 | — | | | | × | | 土木構造物の裏込 | × |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | — | | | | × | | 道路路体盛土 | × |
| | | | 破碎岩(軟岩) | — | | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | × |
| | | | 破碎岩(硬岩) | — | | | | | | 宅地造成 | ○ |
| | | | 30cm | | | | | | | | |
| ブラザー技研(株) 建設発生土再資源化施 設 084-933-4575 | 尾道市西藤町74- 35 | リ サ イ ク ル プ ラ ン ト | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | | 肥土 | ○ | 700 | 工作物の埋戻 | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,500 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | ○ |
| | | | 粘性土 | 3,500 | | | | ○ | | 土木構造物の裏込 | ○ |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | — | | | | ○ | | 道路路体盛土 | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | — | | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | ○ | | 河川築堤(一般) | × |
| | | | 破碎岩(硬岩) | — | | | | | | 宅地造成 | ○ |
| | | | 10cm | | | | | | | | |
| エムスコーポレーション(株) 西藤建設発生土受入施 設 084-934-1116 | 尾道市西藤町字 柳井桶之詰3090- 5 | 受 入 地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発 生土 | 肥土 | ○ | — | 工作物の埋戻 | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,800 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | — |
| | | | 粘性土 | 1,800 | | | | ○ | | 土木構造物の裏込 | — |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | | ○ | | 道路路体盛土 | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,800 | | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | — |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 1,800 | | | | | | 宅地造成 | — |
| | | | 30cm | | | | | | | | |
| (有)天海建設 土砂リサイクルプラント 0845-24-3217 | 尾道市因島重井 町4970-1 | リ サ イ ク ル プ ラ ン ト | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | | 肥土 | × | 1,500 | 工作物の埋戻 | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,000 | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | ○ |
| | | | 粘性土 | — | | | | × | | 土木構造物の裏込 | ○ |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | | × | | 道路路体盛土 | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | — | | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | ○ |
| | | | 破碎岩(硬岩) | — | | | | | | 宅地造成 | ○ |
| | | | 30cm | | | | | | | | |

建設発生土処分先一覧表

平成27年6月

| 施設名 | 施設所在地 | 施設種類 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | |
|--|-------------------------|-----------|--------------|--------|---|------------------------------|----|--------------|-----------|-----------------|------|
| | | | 受入価格(円/㎡) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格(円/㎡) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 | |
| (有)天海建設 建設発生土埋立処分場 0845-24-3217 | 尾道市因島重井町4970-1 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | 工作物の埋戻 | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,400 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | — |
| | | | 粘性土 | 2,400 | | | | ○ | | 土木構造物の裏込 | — |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,400 | | | | ○ | | 道路路体盛土 | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,400 | | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | — |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 2,400 | | | | | | 30cm | 宅地造成 |
| | | | | | | | | | | | |
| (株)加納屋建設 土砂再資源化施設 0845-26-2223 | 尾道市因島重井町通谷越4871 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00 | | 肥土 | ○ | 2,000 | 工作物の埋戻 | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,500 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | ○ |
| | | | 粘性土 | 3,000 | | | | ○ | | 土木構造物の裏込 | ○ |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | ○ | | 道路路体盛土 | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 3,500 | | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | × |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 4,000 | | | | | | 20cm | 宅地造成 |
| | | | | | | | | | | | |
| 瀬戸田生コンクリート(株) 建設発生土受入施設 0845-27-0022 | 尾道市瀬戸田町林字遠見石1820 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | コーン指数200KN/㎡以上 | 肥土 | ○ | 1,500 | 工作物の埋戻 | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,900 | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | ○ |
| | | | 粘性土 | 2,400 | | | | × | | 土木構造物の裏込 | ○ |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,200 | | | | × | | 道路路体盛土 | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 11,500 | | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | ○ |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 15,500 | | | | | | 30cm | 宅地造成 |
| | | | | | | | | | | | |
| (有)大新 再資源化施設 0847-25-0678 | 世羅郡世羅町大字小世良字宇祢山平原680-35 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日は不可 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第4種建設発生土 | 肥土 | ○ | 510 | 工作物の埋戻 | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,350 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | ○ |
| | | | 粘性土 | 1,890 | | | | ○ | | 土木構造物の裏込 | ○ |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,860 | | | | ○ | | 道路路体盛土 | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,020 | | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | ○ |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 2,280 | | | | | | 30cm | 宅地造成 |
| | | | | | | | | | | | |
| (有)脇産業 世羅事業所 0847-22-2933 | 世羅郡世羅町大字小世良字宇祢山平原681-3 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 1,000 | 工作物の埋戻 | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,500 | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | ○ |
| | | | 粘性土 | — | | | | × | | 土木構造物の裏込 | ○ |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,500 | | | | × | | 道路路体盛土 | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,000 | | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | × |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 2,000 | | | | | | 40cm | 宅地造成 |
| | | | | | | | | | | | |
| 大見碎石(株) 安田工場 0847-29-0211 | 世羅郡世羅町安田木正田417-121 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日は不可 8:00 ～ 17:00 | 含水比40%以下, コー ン指数200KN/㎡以上 | 肥土 | ○ | 700 | 工作物の埋戻 | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,200 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | ○ |
| | | | 粘性土 | 3,800 | | | | ○ | | 土木構造物の裏込 | × |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | — | | | | ○ | | 道路路体盛土 | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,700 | | 搬入可能最大粒径 | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | ○ |
| | | | 破碎岩(硬岩) | — | | | | | | 10cm | 宅地造成 |
| | | | | | | | | | | | |

建設発生土処分先一覧表

平成27年6月

| 施設名 | 施設所在地 | 施設種類 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|---|-----------------------|-----------|--------------|-------|--|------------------------|----------|--------------|-----------|-----------------|--|---|
| | | | 受入価格(円/㎡) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格(円/㎡) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 | | |
| 藤鷹工業㈱ 残土処分場 0848-23-4616 | 世羅郡世羅町大字安田ヒルガソウ727-2 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | 工作物の埋戻 | | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,200 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | | — |
| | | | 粘性土 | 1,200 | | | | 土木構造物の裏込 | | — | | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,200 | | 泥土 | | × | | 道路路体盛土 | | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,200 | | | 河川築堤(一般) | | | — | | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 1,200 | | | 宅地造成 | | | — | | |
| (有)広島環境 建設発生土リサイクルプラント 0847-22-5770 | 世羅郡世羅町大字賀茂字瀬戸市山718-1 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00 | 含水率20%以下 | 肥土 | ○ | 500 | 工作物の埋戻 | | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,400 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | | ○ |
| | | | 粘性土 | — | | | | 土木構造物の裏込 | | ○ | | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,400 | | 泥土 | | × | | 道路路体盛土 | | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,400 | | | 河川築堤(一般) | | | ○ | | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 1,400 | | | 宅地造成 | | | ○ | | |
| 完光興業㈱ 第3処分場 0847-22-5699 | 世羅郡世羅町大字寺町字横打146-40 | 受入地 | 削 除 | | | | | | | | | |
| 大見碎石㈱ 横打土砂埋立場 0847-29-0211 | 世羅郡世羅町寺町字横打138-4 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日は不可 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土, 含水率40%以下 | 肥土 | ○ | — | 工作物の埋戻 | | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,350 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | | — |
| | | | 粘性土 | 1,350 | | | | 土木構造物の裏込 | | — | | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,350 | | 泥土 | | × | | 道路路体盛土 | | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,350 | | | 河川築堤(一般) | | | — | | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 1,350 | | | 宅地造成 | | | — | | |
| 百谷建設 残土処分場 0847-23-0315 | 世羅郡世羅町大字宇津戸字松風呂679-30 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | 工作物の埋戻 | | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,500 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | | — |
| | | | 粘性土 | 1,500 | | | | 土木構造物の裏込 | | — | | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,500 | | 泥土 | | × | | 道路路体盛土 | | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,500 | | | 河川築堤(一般) | | | — | | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 1,500 | | | 宅地造成 | | | — | | |
| (有)ウエムラ設備 東山区内建設発生土受入地 0824-65-0666 | 三次市山家町字東山595-1 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 一週間前連絡で日曜日受入可 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土, 含水率70%以下 | 肥土 | ○ | — | 工作物の埋戻 | | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,700 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | | — |
| | | | 粘性土 | 1,700 | | | | 土木構造物の裏込 | | — | | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,700 | | 泥土 | | × | | 道路路体盛土 | | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,700 | | | 河川築堤(一般) | | | — | | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 1,700 | | | 宅地造成 | | | — | | |

建設発生土処分先一覧表

平成27年6月

| 施設名 | 施設所在地 | 施設種類 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | |
|--|---------------------|------------------|--|-------------------|--|------------------|----------|--|-----------------------------|--|------------------------|
| | | | 受入価格(円/㎡) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格(円/㎡) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 | |
| (株)三好建材 南雨リサイクルプラント 0824-53-2311 | 三次市君田町藤兼コフケ68 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 一週間前連絡で日曜日受入可 8:00 ～ 17:00 | 河川浚渫土のみ | 肥土 | × | 1,000 | 工作物の埋戻 | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,000 | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | ○ |
| | | | 粘性土 | — | | | | 土木構造物の裏込 | | ○ | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | — | | 搬入可能最大粒径 60cm | 泥土 | × | | 道路路体盛土 | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | — | | | | 河川築堤(一般) | | × | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | — | | | | 宅地造成 | | ○ | |
| | | | (株)三好建材 南雨建設発生土受入地 0824-53-2311 | 三次市君田町藤兼コフケ68 | | 受入地 | 区 分 | 単 価 | | 月曜日～土曜日 一週間前連絡で日曜日受入可 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土, 含水率70%以下 |
| 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,700 | 表土 | | | ○ | | 道路路床盛土 | — | | | |
| 粘性土 | 1,700 | | | | 土木構造物の裏込 | | — | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 1,700 | 搬入可能最大粒径 30cm | | | 泥土 | | × | 道路路体盛土 | — | | |
| 破碎岩(軟岩) | 1,700 | | | | | | 河川築堤(一般) | — | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,700 | | | | | | 宅地造成 | — | | | |
| (株)三次eco農工 大山残土処分地場 0824-64-5019 | 三次市作木町大山字中山421-1 | 受入地 | | | 区 分 | | 単 価 | 月曜日～土曜日 祝日は不可 8:30 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | | 肥土 |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,700 | 表土 | × | 道路路床盛土 | | | — | |
| | | | 粘性土 | 1,700 | | 土木構造物の裏込 | — | | | | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,700 | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | 道路路体盛土 | — | |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,700 | | | 河川築堤(一般) | | — | | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 1,700 | | | 宅地造成 | | — | | |
| | | | (有)大杉組 後迫土砂理立場 0824-44-2203 | 三次市三良坂町三良坂字後迫37-9 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | | 月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 |
| 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,700 | 表土 | | | | ○ | 道路路床盛土 | — | | | |
| 粘性土 | 1,700 | | | | | 土木構造物の裏込 | — | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 1,700 | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | 泥土 | × | 道路路体盛土 | | — | |
| 破碎岩(軟岩) | 1,700 | | | | | | 河川築堤(一般) | — | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,700 | | | | | | 宅地造成 | — | | | |
| (有)大杉組 建設発生土処分場 0824-44-2203 | 三次市三良坂町灰塚字竜玉山1671-1 | 受入地 | | | | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,700 | 表土 | ○ | 道路路床盛土 | | — | | |
| | | | 粘性土 | 1,700 | | 土木構造物の裏込 | — | | | | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,700 | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | 道路路体盛土 | — | |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,700 | | | 河川築堤(一般) | | — | | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 1,700 | | | 宅地造成 | | — | | |
| | | | 三次建設業協同組合 長田第3残土処分場 0824-62-2766 | 三次市三良坂町長田字鷺巣732-1 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | | 月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 |
| 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,700 | 表土 | | | | ○ | 道路路床盛土 | — | | | |
| 粘性土 | 1,700 | | | | | 土木構造物の裏込 | — | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 1,700 | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | 泥土 | × | 道路路体盛土 | | — | |
| 破碎岩(軟岩) | 1,700 | | | | | | 河川築堤(一般) | — | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,700 | | | | | | 宅地造成 | — | | | |

建設発生土処分先一覧表

平成27年6月

| 施設名 | 施設所在地 | 施設種類 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|--|-----------------------|-----------|--------------|-------|--|--------------------------|------|--------------|-----------|-----------------|--|---|
| | | | 受入価格(円/㎡) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格(円/㎡) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 | | |
| (株)武田建設 建設発生土処分場 0826-42-0562 | 三次市三和町福田字大蔵山530-1 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | — | 工作物の埋戻 | | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,600 | | | | | | 道路路床盛土 | | — |
| | | | 粘性土 | 1,600 | | | 表土 | × | | 土木構造物の裏込 | | — |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | | | | | | 道路路体盛土 | | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,600 | | | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | | — |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 1,600 | | | | | | 宅地造成 | | — |
| | | | | | | | 30cm | | | | | |
| (株)アマノ 番郷建設発生土処分場 0824-52-2128 | 三次市三和町上 壱字番郷3787-1 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日, 祝日は不可 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | 工作物の埋戻 | | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,700 | | | | | | 道路路床盛土 | | — |
| | | | 粘性土 | 1,700 | | | 表土 | ○ | | 土木構造物の裏込 | | — |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,700 | | | | | | 道路路体盛土 | | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,700 | | | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | | — |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 1,700 | | | | | | 宅地造成 | | — |
| | | | | | | | 30cm | | | | | |
| (有)日南建設 建設発生土処分場 0824-52-2363 | 三次市三和町飯 田字光保345-1 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日, 祝日は不可 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | 工作物の埋戻 | | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,700 | | | | | | 道路路床盛土 | | — |
| | | | 粘性土 | 1,700 | | | 表土 | ○ | | 土木構造物の裏込 | | — |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,700 | | | | | | 道路路体盛土 | | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,700 | | | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | | — |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 1,700 | | | | | | 宅地造成 | | — |
| | | | | | | | 30cm | | | | | |
| (株)大歳組 明賀再生土プラント 080-5625-0482 | 庄原市宮内町地 岳伝山30-16 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日は不可 8:00 ～ 16:30 | 含水比80%以下, コーン指数200KN/㎡以上 | 肥土 | × | 750 | 工作物の埋戻 | | ○ |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,200 | | | | | | 道路路床盛土 | | ○ |
| | | | 粘性土 | 3,800 | | | 表土 | × | | 土木構造物の裏込 | | ○ |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,200 | | | | | | 道路路体盛土 | | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | — | | | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | | ○ |
| | | | 破碎岩(硬岩) | — | | | | | | 宅地造成 | | ○ |
| | | | | | | | 20cm | | | | | |
| (有)中田建設 建設発生土受入地 0824-78-2926 | 庄原市春田町字 城山181-1 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 16:30 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | 工作物の埋戻 | | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,500 | | | | | | 道路路床盛土 | | — |
| | | | 粘性土 | 1,500 | | | 表土 | ○ | | 土木構造物の裏込 | | — |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,500 | | | | | | 道路路体盛土 | | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,500 | | | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | | — |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 1,500 | | | | | | 宅地造成 | | — |
| | | | | | | | 30cm | | | | | |
| (株)大歳組 第74号残土処理場 080-5625-0482 | 庄原市木戸町字 権現1248 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 16:30 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | — | 工作物の埋戻 | | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,500 | | | | | | 道路路床盛土 | | — |
| | | | 粘性土 | 1,500 | | | 表土 | × | | 土木構造物の裏込 | | — |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,500 | | | | | | 道路路体盛土 | | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,500 | | | 泥土 | × | | 河川築堤(一般) | | — |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 1,500 | | | | | | 宅地造成 | | — |
| | | | | | | | 30cm | | | | | |

建設発生土処分先一覧表

平成27年6月

| 施設名 | 施設所在地 | 施設種類 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------|--------------|-------|--|--|-----------|--------------|-----------|-----------------|-------|----------|---|----------|---|----------|
| | | | 受入価格(円/㎡) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格(円/㎡) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 | | | | | | |
| (有)藤川組 大佐残土処分場 0824-82-2170 | 庄原市西城町大佐字上段234-1 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 20cm | 肥土 | ○ | — | 工作物の埋戻 | | — | | | | |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,500 | | | | | | 道路路床盛土 | | — | | | | |
| | | | | | | | | | | 粘性土 | 1,500 | 土木構造物の裏込 | | — | | |
| | | | | | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,500 | | | | 道路路体盛土 | | — | | |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,500 | | | | | | | | 泥土 | × | 河川築堤(一般) | | — |
| | | | | | | | | | | 破碎岩(硬岩) | 1,500 | | | 宅地造成 | | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三宅建設(株) 大迫山土砂埋立地 0824-82-2604 | 庄原市西城町中迫字大迫山64 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日, 祝日は不可 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 | ○ | — | | | 工作物の埋戻 | | — | | |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,560 | | | | | | 道路路床盛土 | | — | | | | |
| | | | | | | | | | | 粘性土 | 1,560 | 土木構造物の裏込 | | — | | |
| | | | | | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,560 | | | | 泥土 | × | 道路路体盛土 | | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,560 | | | | | | | | | | 河川築堤(一般) | | — |
| | | | | | | | | | | 破碎岩(硬岩) | 1,560 | | | 宅地造成 | | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西城建設(株) 入江土砂埋立地 0824-82-2838 | 庄原市西城町入江字白谷634 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日は不可 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 | × | — | | | 工作物の埋戻 | | — | | |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,000 | | | | | | 道路路床盛土 | | — | | | | |
| | | | | | | | | | | 粘性土 | 2,000 | 土木構造物の裏込 | | — | | |
| | | | | | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | | 泥土 | × | 道路路体盛土 | | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,000 | | | | | | | | | | 河川築堤(一般) | | — |
| | | | | | | | | | | 破碎岩(硬岩) | 2,000 | | | 宅地造成 | | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西城建設(株) 二重坂土砂埋立地 0824-82-2838 | 庄原市西城町八鳥字二重坂5865-1 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日は不可 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土, 含水比40%以下, コーン指数400KN/㎡以上 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 | × | — | | | 工作物の埋戻 | | — | | |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,000 | | | | | | 道路路床盛土 | | — | | | | |
| | | | | | | | | | | 粘性土 | 2,000 | 土木構造物の裏込 | | — | | |
| | | | | | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | | 泥土 | × | 道路路体盛土 | | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,000 | | | | | | | | | | 河川築堤(一般) | | — |
| | | | | | | | | | | 破碎岩(硬岩) | 2,000 | | | 宅地造成 | | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 神石碎石(株) 福代処理場 080-6315-9687 | 庄原市東城町新福代1 | リサイクルプラント | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 土曜日, 祝日は電話確認必要 8:00 ～ 17:00 | シルト分25%以下, 含水比80%以下, コーン指数200KN/㎡以上 搬入可能最大粒径 100cm | 肥土 | ○ | 750 | | | 工作物の埋戻 | | ○ | | |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,200 | | | | | | 道路路床盛土 | | ○ | | | | |
| | | | | | | | | | | 粘性土 | 3,850 | 土木構造物の裏込 | | ○ | | |
| | | | | | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,700 | | | | 表土 | ○ | 道路路体盛土 | | ○ |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,700 | | | | | | | | | | 泥土 | ○ | 河川築堤(一般) |
| | | | | | | | | | | 破碎岩(硬岩) | 3,000 | | | | | 宅地造成 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮田建設(株) 宇山残土処分場 08477-2-2181 | 庄原市東城町帝釈宇山字范田ヶ丸5033 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日, 祝日は不可 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 | × | — | | | 工作物の埋戻 | | — | | |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,000 | | | | | | 道路路床盛土 | | — | | | | |
| | | | | | | | | | | 粘性土 | 2,000 | 土木構造物の裏込 | | — | | |
| | | | | | | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | | 表土 | × | 道路路体盛土 | | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,000 | | | | | | | | | | 泥土 | × | 河川築堤(一般) |
| | | | | | | | | | | 破碎岩(硬岩) | 2,000 | | | | | 宅地造成 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

建設発生土処分先一覧表

平成27年6月

| 施設名 | 施設所在地 | 施設種類 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | |
|--|-----------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------|--|--|-----------------|--|
| | | | 受入価格(円/m ³) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格(円/m ³) | 処理土の用途ごとの要求品質適合 | |
| (株)下田建設 仮屋原残土埋立地 0824-82-2053 | 庄原市東城町帝 釈始終字大滝2-1 | 受入地 | 区 分 | 単 価 | 月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00 | 第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 | ○ | — | 工作物の埋戻 | — |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 1,400 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | — |
| | | | 粘性土 | 1,400 | | | | | | 土木構造物の裏込 | — |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,400 | | | 泥土 | × | | 道路路体盛土 | — |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 1,400 | | | | | | 河川築堤(一般) | — |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 1,400 | | | | | | 宅地造成 | — |
| | | | (有)宮田工務店 井納谷最終処分場 080-1642-2316 | 庄原市東城町小 奴可字井納谷 395-25 | | | 受入地 | 区 分 | | 単 価 | 月曜日～土曜日 第2土曜日、祝日は 不可 8:00 ～ 17:00 |
| 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,000 | 表土 | | | × | 道路路床盛土 | | — | | | |
| 粘性土 | 2,000 | | | | | 土木構造物の裏込 | | — | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | 泥土 | | | × | 道路路体盛土 | | — | | | |
| 破碎岩(軟岩) | 2,000 | | | | | 河川築堤(一般) | | — | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,000 | | | | | 宅地造成 | | — | | | |
| (有)宮田工務店 リサイクルプラント 080-1642-2316 | 庄原市東城町小 奴可字御祭田 1286-1 | リ サ イ ク ル プ ラ ン ト | | | 区 分 | 単 価 | | 月曜日～土曜日 第2土曜日、祝日は 不可 8:00 ～ 17:00 | シルト分25%以下、含 水比80%以下、コーン 指数200kN/㎡以上 搬入可能最大粒径 100cm | 肥土 | |
| | | | 砂・砂質土・ 礫質土 | 2,200 | 表土 | ○ | 道路路床盛土 | | | ○ | |
| | | | 粘性土 | 3,850 | | | 土木構造物の裏込 | | | ○ | |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | 泥土 | × | 道路路体盛土 | | | ○ | |
| | | | 破碎岩(軟岩) | 2,700 | | | 河川築堤(一般) | | | × | |
| | | | 破碎岩(硬岩) | 3,000 | | | 宅地造成 | | | × | |