

平成 2 7 ～ 2 8 年度  
建設発生土処分先一覧表  
(平成 2 7 年 1 0 月)

(平成 2 8 年 6 月一部改訂)

広 島 県

(土木建築局 技術企画課)

建設発生土処分先一覧表

平成28年6月

施設名	施設所在地	緯度, 経度	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
				受入価格(円/ｍ <sup>3</sup> )		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/ｍ <sup>3</sup> )	処理土の用途ごとの要求品質適合	
(有)フクダ組馬木土砂埋立処分場  082-874-5079	広島市東区馬木町字木原10631-1	34.4363386, 132.5429408	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  祝祭日除く  8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	2,000						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土	×		道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,000						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,000						搬入可能最大粒径 30cm	宅地造成
(株)パズルハウス福田土砂埋立処分場  082-231-6133	広島市東区福田町字厚朴718-1	34.4516928, 132.5378656	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  土曜日は16時まで  8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	3,000			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	3,000						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	3,000			泥土	×		道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	3,000						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	3,000						搬入可能最大粒径 30cm	宅地造成
(株)ミヤケン〔洋伸建設(株)仮置場〕  082-250-5025	広島市南区出島2-37	34.3449411, 132.4522256	受入地 (一時的に積)	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,700			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	2,700						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,700			泥土	×		道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,700						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,700						搬入可能最大粒径 30cm	宅地造成
タイヘイ八木リサイクル場  082-873-3457	広島市安佐南区八木町字馬淵128-4	34.5097458, 132.4992547	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土, 含水量20%以下, シルト分20%以下	肥土	×	500	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,730			表土	○		道路路床盛土	○
				粘性土	—						土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,730			泥土	×		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	3,330						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	3,750						搬入可能最大粒径 50cm	宅地造成
(有)水野砂利八木再資源化施設  082-838-3355	広島市安佐南区八木町西真蒲355	34.5022919, 132.5100486	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:30 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	600	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,800			表土	○		道路路床盛土	○
				粘性土	—						土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	3,250			泥土	×		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	3,550						河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	3,750						搬入可能最大粒径 30cm	宅地造成
(株)井川設備山本山残土埋立処分場  082-875-3311	広島市安佐南区山本字峠984	34.4273342, 132.4322408	受入地	区 分	単 価	月曜日～金曜日  8:30 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,400			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	2,400						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,400			泥土	×		道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,400						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,400						搬入可能最大粒径 30cm	宅地造成

建設発生土処分先一覧表

平成28年6月

施設名	施設所在地	緯度, 経度	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
(株)日殖建設沼田土砂埋立処分場  082-294-0068	広島市安佐南区 沼田町大字伴字高澤	34.4785589, 132.4049461	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  9:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	○			道路路床盛土	—
				粘性土	2,500							土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,500			泥土	×			道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,500							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,500							宅地造成	—
				(有)水野砂利奥畑事業所  082-838-3355	広島市安佐南区 伴西町佐胡596-1			34.4546097, 132.3569758	受入地			区 分	単 価
砂・砂質土・ 礫質土	2,500	表土	○			道路路床盛土	—						
粘性土	2,500					土木構造物の裏込	—						
岩塊・玉石交じり土	2,500	泥土	×			道路路体盛土	—						
破碎岩(軟岩)	2,500					河川築堤(一般)	—						
破碎岩(硬岩)	2,500					宅地造成	—						
(株)迫広碎石  082-818-3559	広島市安佐北区 大林町4	34.5621047, 132.5749169	リサイクルプラント			区 分	単 価			月曜日～土曜日  8:30 ～ 16:30	シルト分15%以下, 含水率15%以下	肥土	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,400	表土	○	道路路床盛土	○				
				粘性土	3,000			土木構造物の裏込	○				
				岩塊・玉石交じり土	2,400	泥土	×	道路路体盛土	○				
				破碎岩(軟岩)	2,650			河川築堤(一般)	○				
				破碎岩(硬岩)	2,400			宅地造成	○				
				中村碎石(株)  082-818-4355	広島市安佐北区 大林町50	34.5638928, 132.5741411	リサイクルプラント	区 分	単 価			月曜日～金曜日 第1, 第3土曜日受入可  8:00 ～ 16:00	
砂・砂質土・ 礫質土	3,000	表土	○					道路路床盛土	○				
粘性土	—							土木構造物の裏込	○				
岩塊・玉石交じり土	3,000	泥土	×					道路路体盛土	○				
破碎岩(軟岩)	3,000							河川築堤(一般)	○				
破碎岩(硬岩)	3,000							宅地造成	○				
(有)東邦産業社  082-818-2333	広島市安佐北区 可部9-5-10	34.5360819, 132.5140847	リサイクルプラント					区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 18:00	赤土(粘性土)		
				砂・砂質土・ 礫質土	—	表土	○	道路路床盛土	—				
				粘性土	2,600			土木構造物の裏込	—				
				岩塊・玉石交じり土	—	泥土	×	道路路体盛土	—				
				破碎岩(軟岩)	—			河川築堤(一般)	—				
				破碎岩(硬岩)	—			宅地造成	—				
				可部興産(株)安佐工場  082-835-2075	広島市安佐北区 安佐町飯室2005	34.5395131, 132.4556408	リサイクルプラント	区 分	単 価			月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	軟岩は軟岩Ⅰまでに限る
砂・砂質土・ 礫質土	2,730	表土	×					道路路床盛土	○				
粘性土	—							土木構造物の裏込	○				
岩塊・玉石交じり土	3,100	泥土	×					道路路体盛土	○				
破碎岩(軟岩)	3,100							河川築堤(一般)	○				
破碎岩(硬岩)	—							宅地造成	○				

建設発生土処分先一覧表

平成28年6月

施設名	施設所在地	緯度, 経度	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/㎡³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
(有)秀知産業小濱工場  082-835-2339	広島市安佐北区 安佐町小河内上 小濱591-4	34.5418628, 132.3970169	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	シルト分15%以下  搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	750	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,650			表土	×		道路路床盛土		○
				粘性土	—				土木構造物の裏込		○		
				岩塊・玉石交じり土	2,650			泥土	×		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	2,650				河川築堤(一般)		○		
				破碎岩(硬岩)	2,650				宅地造成		○		
				栄進重機(有)残土処分場  082-876-1886	広島市安佐北区 安佐町大字毛木 字原保369			34.5060394, 132.4239508	受 入 地		区 分	単 価	月曜日～土曜日  9:00 ～ 17:00
砂・砂質土・ 礫質土	2,700	表土	×			道路路床盛土				—			
粘性土	2,700		土木構造物の裏込			—							
岩塊・玉石交じり土	2,700	泥土	×			道路路体盛土				—			
破碎岩(軟岩)	2,700		河川築堤(一般)			—							
破碎岩(硬岩)	2,700		宅地造成			—							
協和鉱業(株)  082-838-1018	広島市安佐北区 安佐町筒瀬2211	34.4991311, 132.4829994	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト			区 分	単 価			月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	含水率15%以下  搬入可能最大粒径 40cm以上割増	肥土	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,368	表土	○	道路路床盛土				○	
				粘性土	5,454		土木構造物の裏込		○				
				岩塊・玉石交じり土	2,368	泥土	○	道路路体盛土				○	
				破碎岩(軟岩)	3,279		河川築堤(一般)		○				
				破碎岩(硬岩)	3,279		宅地造成		○				
				中国建材工業(株)発生土 リサイクルプラント  082-838-1322	広島市安佐北区 安佐町大字筒瀬 字椽ノ平2161	34.4964811, 132.481075	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価			月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土  搬入可能最大粒径 80cm
砂・砂質土・ 礫質土	3,000	表土	○					道路路床盛土		○			
粘性土	—		土木構造物の裏込					○					
岩塊・玉石交じり土	3,000	泥土	×					道路路体盛土		○			
破碎岩(軟岩)	3,000		河川築堤(一般)					○					
破碎岩(硬岩)	3,000		宅地造成					○					
(株)クリショー白木処分場  082-828-3223	広島市安佐北区 白木町志路3933	34.5609275, 132.5892106	受 入 地					区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 16:30	第1種～第3種建設発 生土  搬入可能最大粒径 30cm		
				砂・砂質土・ 礫質土	3,000	表土	○	道路路床盛土				—	
				粘性土	3,000		土木構造物の裏込		—				
				岩塊・玉石交じり土	3,000	泥土	×	道路路体盛土				—	
				破碎岩(軟岩)	3,000		河川築堤(一般)		—				
				破碎岩(硬岩)	3,000		宅地造成		—				
				(株)スマイル白木リサイク ルセンター  082-828-1750	広島市安佐北区 白木町大字志路 字京面5566	34.5786328, 132.6391597	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価			月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土  搬入可能最大粒径 30cm
砂・砂質土・ 礫質土	2,000	表土	○					道路路床盛土		○			
粘性土	3,000		土木構造物の裏込					○					
岩塊・玉石交じり土	3,000	泥土	×					道路路体盛土		○			
破碎岩(軟岩)	3,000		河川築堤(一般)					○					
破碎岩(硬岩)	3,000		宅地造成					○					

建設発生土処分先一覧表

平成28年6月

施設名	施設所在地	緯度，経度	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
				受入価格(円/ｍ <sup>3</sup> )		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/ｍ <sup>3</sup> )	処理土の用途ごとの要求品質適合	
(株)ニシムラ 五日市第3工場  082-942-2270	広島市佐伯区五日市町大字上小深川字藤川174	34.4280633, 132.3668944	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	砂，砂質土，礫質土，粘性土，岩塊，玉石交じり土，破碎岩(軟岩，硬岩)	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,400						道路路床盛土	—
				粘性土	2,400						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,400						道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,400			泥土	×		河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,400						30cm	宅地造成
				(株)清水土建工業  082-921-2558	広島市佐伯区坪井町字編田ケ免574			34.3833067, 132.3304461	リサイクルプラント		区 分	単 価
砂・砂質土・ 礫質土	3,000	道路路床盛土	○									
粘性土	—	表土	×			土木構造物の裏込	○					
岩塊・玉石交じり土	—					道路路体盛土	○					
破碎岩(軟岩)	—	泥土	×			河川築堤(一般)	×					
破碎岩(硬岩)	—					15cm	宅地造成			○		
門田建設工業(有)  082-921-1411	広島市佐伯区坪井割巖須山	34.3810008, 132.3336611	リサイクルプラント			区 分	単 価			月曜日～土曜日  8:30 ～ 16:30	第1種～第2種建設発生土	肥土
				砂・砂質土・ 礫質土	3,000	道路路床盛土	○					
				粘性土	—	表土	×	土木構造物の裏込	○			
				岩塊・玉石交じり土	—			道路路体盛土	○			
				破碎岩(軟岩)	—	泥土	×	河川築堤(一般)	×			
				破碎岩(硬岩)	—			15cm	宅地造成			○
				湯来土地開発(株) 砕石工場  0829-83-0515	広島市佐伯区湯来町和田341	34.490735,1 32.2959569	リサイクルプラント	区 分	単 価			月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00
砂・砂質土・ 礫質土	—	道路路床盛土	—									
粘性土	—	表土	×					土木構造物の裏込	—			
岩塊・玉石交じり土	3,700							道路路体盛土	—			
破碎岩(軟岩)	3,900	泥土	×					河川築堤(一般)	—			
破碎岩(硬岩)	4,100							80cm	宅地造成	—		
三矢物産 建設発生土リサイクルプラント  0826-43-0047	安芸高田市吉田町桂字寄ノ内1320-1	34.6258881, 132.6591933	リサイクルプラント					区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:30 ～ 16:30	第1種～第2種建設発生土	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600	道路路床盛土	—					
				粘性土	—	表土	×	土木構造物の裏込	—			
				岩塊・玉石交じり土	—			道路路体盛土	—			
				破碎岩(軟岩)	—	泥土	×	河川築堤(一般)	—			
				破碎岩(硬岩)	—			5cm	宅地造成			—
				タイヘイ根の谷リサイクル工場  0826-52-3484	安芸高田市八千代町向山603-1	34.5749411, 132.5739828	リサイクルプラント	区 分	単 価			月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00
砂・砂質土・ 礫質土	2,730	道路路床盛土	—									
粘性土	—	表土	○					土木構造物の裏込	—			
岩塊・玉石交じり土	2,730							道路路体盛土	—			
破碎岩(軟岩)	3,330	泥土	×					河川築堤(一般)	—			
破碎岩(硬岩)	3,750							50cm	宅地造成	—		

建設発生土処分先一覧表

平成28年6月

施設名	施設所在地	緯度, 経度	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
Kazu-tech(有)第二埋立 処分場  080-6267-0678	安芸高田市高宮 町原田字搭ヶ峰 386-1	34.7194686, 132.6880619	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○			道路路床盛土	—
				粘性土	1,600							土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,600			泥土	×			道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,600							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,600							宅地造成	—
				搬入可能最大粒径	30cm								
(株)スマイル白木大土山 処分場  082-828-1750	安芸高田市甲田 町上小原字大土 山2463-63	34.6449042, 132.7673653	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○			道路路床盛土	—
				粘性土	1,600							土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,600			泥土	×			道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,600							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,600							宅地造成	—
				搬入可能最大粒径	30cm								
Kazu-tech(有)安芸高田 事業場 リサイクルプラント  0826-45-2720	安芸高田市甲田 町下甲立字碓767	34.7222444, 132.7507828	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00		肥土	○	1,600		工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○			道路路床盛土	○
				粘性土	1,600							土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	1,600			泥土	○			道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	1,600							河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	1,600							宅地造成	○
				搬入可能最大粒径	上限なし								
Kazu-tech(有)安芸高田 事業場 建設発生土受入地  0826-45-2720	安芸高田市甲田 町下甲立字碓767	34.7222444, 132.7507828	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○			道路路床盛土	—
				粘性土	1,600							土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,600			泥土	×			道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,600							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,600							宅地造成	—
				搬入可能最大粒径	30cm								
(有)向原碎石向原工場  0826-46-2345	安芸高田市向原 町坂田尻山1970	34.5836364, 132.7841228	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土	肥土	×	1,000		工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	×			道路路床盛土	○
				粘性土	—							土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,500			泥土	×			道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	2,500							河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	2,500							宅地造成	○
				搬入可能最大粒径	60cm								
江田島産業(株)産業廃棄 物中間処理場  0823-42-3492	江田島市江田島 町秋月4-4-11	34.2051528, 132.4916222	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00		肥土	×	1,000		工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,986			表土	×			道路路床盛土	○
				粘性土	—							土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,566			泥土	×			道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	3,080							河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	3,422							宅地造成	○
				搬入可能最大粒径	30cm								

建設発生土処分先一覧表

平成28年6月

施設名	施設所在地	緯度，経度	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
平井興産(株)能美営業所  0823-45-2196	江田島市能美町 高田212	34.247976,1 32.427096	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日，第2，第4土曜日は不可  8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	3,800			表土	×		道路路床盛土		○
				粘性土	—						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	3,800		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	3,800						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	3,800						宅地造成		○
新家建設(株)沖美建設発生土処分場  080-2906-7755	江田島市沖美町 是長字石佛151-1	34.2249147, 132.4003272	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  祝日は不可  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	○		道路路床盛土		—
				粘性土	2,500						土木構造物の裏込		—
				岩塊・玉石交じり土	2,500		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土		—
				破碎岩(軟岩)	2,500						河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	2,500						宅地造成		—
(株)江能産業産業廃棄物最終処分場  0823-57-7861	江田島市大柿町 飛渡瀬字落走4256-4	34.2180072, 132.4609839	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 土曜日は午前のみ可，祝日は不可  8:30 ～ 17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,820			表土	○		道路路床盛土		—
				粘性土	2,820						土木構造物の裏込		—
				岩塊・玉石交じり土	2,820		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土		—
				破碎岩(軟岩)	2,820						河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	2,820						宅地造成		—
博栄興産(株)秀地工場  0823-57-7175	江田島市大柿町 大原秀地	34.13272,13 2.4508553	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土(原則，海上運搬とし，陸上運搬の場合は4t以下にて事前協議とする。)	肥土	×	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	×		道路路床盛土		—
				粘性土	—						土木構造物の裏込		—
				岩塊・玉石交じり土	2,500		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土		—
				破碎岩(軟岩)	2,500						河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	2,500						宅地造成		—
博栄興産(株)秀地土砂埋立処分場  0823-57-7175	江田島市大柿町 大原秀地	34.13272,13 2.4508553	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土(原則，海上運搬とし，陸上運搬の場合は4t以下にて事前協議とする。)	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	○		道路路床盛土		—
				粘性土	2,500						土木構造物の裏込		—
				岩塊・玉石交じり土	2,500		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土		—
				破碎岩(軟岩)	2,500						河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	2,500						宅地造成		—
洋伸建設(株)黒嶽事業所  0823-57-7572	江田島市大柿町 大原字黒嶽12302	34.1345531, 132.4659222	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  7:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	○		道路路床盛土		—
				粘性土	2,000						土木構造物の裏込		—
				岩塊・玉石交じり土	2,000		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土		—
				破碎岩(軟岩)	2,000						河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	2,000						宅地造成		—

建設発生土処分先一覧表

平成28年6月

施設名	施設所在地	緯度, 経度	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
(株)丸兼産業残土仮置場 〔洋伸建設(株)仮置場〕  082-298-6667	安芸郡海田町明神町海田第12荷捌地	34.3555789, 132.5253967	受入地（一時たい積）	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,700			表土	×			道路路床盛土	—
				粘性土	2,700							土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,700			泥土	×			道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,700							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,700							30cm	宅地造成
				(株)熊野技建リサイクル事業部  082-854-6184	安芸郡熊野町2672-115			34.3427244, 132.6084378	リサイクルプラント			区 分	単 価
砂・砂質土・ 礫質土	2,160	表土	×			道路路床盛土	○						
粘性土	—					土木構造物の裏込	×						
岩塊・玉石交じり土	2,160	泥土	×			道路路体盛土	○						
破碎岩(軟岩)	3,960					河川築堤(一般)	×						
破碎岩(硬岩)	4,500					80cm	宅地造成			○			
広石(株)呉工場  0823-24-3030	呉市東惣付町14-5	34.2675914, 132.5809569	リサイクルプラント			区 分	単 価			月曜日～金曜日  9:00 ～ 16:00	第1種～第4種建設発生土	肥土	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,700	表土	○	道路路床盛土	○				
				粘性土	4,000			土木構造物の裏込	○				
				岩塊・玉石交じり土	2,700	泥土	×	道路路体盛土	○				
				破碎岩(軟岩)	3,300			河川築堤(一般)	×				
				破碎岩(硬岩)	3,750			40cm	宅地造成			○	
				海生建設(株)リサイクルプラント  0823-71-3161	呉市広町字市迫420-1	34.2452611, 132.6291278	リサイクルプラント	区 分	単 価			月曜日～土曜日  祝日は不可  8:00 ～ 16:30	
砂・砂質土・ 礫質土	2,700	表土	×					道路路床盛土	○				
粘性土	—							土木構造物の裏込	○				
岩塊・玉石交じり土	2,700	泥土	×					道路路体盛土	○				
破碎岩(軟岩)	3,300							河川築堤(一般)	×				
破碎岩(硬岩)	3,750							30cm	宅地造成	○			
広伸建設(株)残土たい積場  0823-73-7587	呉市広町字市迫449-1	34.2462464, 132.6292558	受入地（一時たい積）					区 分	単 価	月曜日～土曜日 事前連絡にて時間外・日曜日受入可  8:30 ～ 17:00			
				砂・砂質土・ 礫質土	2,700	表土	×	道路路床盛土	—				
				粘性土	—			土木構造物の裏込	—				
				岩塊・玉石交じり土	2,700	泥土	×	道路路体盛土	—				
				破碎岩(軟岩)	—			河川築堤(一般)	—				
				破碎岩(硬岩)	—			30cm	宅地造成			—	
				重本建材(有)リサイクルプラント  0823-71-5426	呉市広町大広東4025	34.2489986, 132.6297183	リサイクルプラント	区 分	単 価			月曜日～土曜日  祝日は不可  8:00 ～ 16:30	
砂・砂質土・ 礫質土	2,700	表土	×					道路路床盛土	○				
粘性土	—							土木構造物の裏込	○				
岩塊・玉石交じり土	2,700	泥土	×					道路路体盛土	○				
破碎岩(軟岩)	3,300							河川築堤(一般)	×				
破碎岩(硬岩)	3,750							30cm	宅地造成	○			



建設発生土処分先一覧表

平成28年6月

施設名	施設所在地	緯度, 経度	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
				受入価格(円/㎡³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
(株)寺上組  0823-73-5151	呉市広町字吉松北谷9071	34.2398228, 132.6340764	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日  8:00 ～ 16:00	シルト分25%以下, 含水率15%以下, コーン指数800KN/㎡以上	肥土	×	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,600			表土	×		道路路床盛土	—
				粘性土	—						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,900			泥土	×		道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	—						30cm	宅地造成
大貴建設(株)再資源化施設  0823-73-1979	呉市郷原町大鷲1784	34.2914086, 132.6418808	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	シルト分30%以下, 含水率30%以下, コーン指数800KN/㎡以上	肥土	○	1,200	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土	○
				粘性土	—						土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,500			泥土	×		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	2,500						河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	3,000						100cm	宅地造成
広南開発(株)宮原埋立処分場  0823-54-1581	呉市倉橋町字宮原2307-2	34.1134617, 132.5417886	受入地	区 分	単 価	月曜日～金曜日  8:30 ～ 16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	2,000						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土	×		道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,000						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,000						30cm	宅地造成
広島資材(株)リサイクルプラント  0829-32-8351	廿日市市木材港北4-33	34.3488164, 132.3498097	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 岩塊, 玉石交じり土, 破碎岩(軟岩, 硬岩)	肥土	×	1,300	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,750			表土	×		道路路床盛土	○
				粘性土	—						土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	3,750			泥土	×		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	3,700						河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	4,900						30cm	宅地造成
(株)キョーワ  0829-39-8200	廿日市市宮内725	34.3495656, 132.2700225	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	シルト分10%以下, 含水率15%以下	肥土	○	545	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,368			表土	○		道路路床盛土	○
				粘性土	5,454						土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,368			泥土	○		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	3,279						河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	3,279						40cm以上割増	宅地造成
(株)松山東鎗出再生工場  0829-32-2000	廿日市市宮内東鎗出	34.3264767, 132.2967756	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	産業廃棄物を一切含まないこと, 粘性土不可	肥土	×	650	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,750			表土	○		道路路床盛土	○
				粘性土	—						土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,750			泥土	×		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	2,750						河川築堤(一般)	×
				破碎岩(硬岩)	2,750						30cm	宅地造成

建設発生土処分先一覧表

平成28年6月

施設名	施設所在地	緯度, 経度	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目					
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合				
あさやま工業(株)加計工場  0826-23-0023	山県郡安芸太田町津浪40-2	34.5721456, 132.3238358	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日  8:00 ～ 17:00	礫質土不可	肥土	×	—	工作物の埋戻	—			
				砂・砂質土・ 礫質土	2,800						道路路床盛土	—			
				粘性土	—						土木構造物の裏込	—			
				岩塊・玉石交じり土	—			表土	×		道路路体盛土	—			
				破碎岩(軟岩)	2,800						搬入可能最大粒径	泥土	×	河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,800									50cm	宅地造成
あさやま工業(株)歳の村処理場  0826-23-0023	山県郡安芸太田町大字下殿河内字歳村1410	34.5924253, 132.3028803	受入地(一時的たい積)	区 分	単 価	月曜日～金曜日  8:00 ～ 17:00	含水率30%以下, コー ン指数800KN/㎡以上	肥土	×	—	工作物の埋戻	—			
				砂・砂質土・ 礫質土	2,800						道路路床盛土	—			
				粘性土	—						土木構造物の裏込	—			
				岩塊・玉石交じり土	2,800			表土	×		道路路体盛土	—			
				破碎岩(軟岩)	2,800						搬入可能最大粒径	泥土	×	河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,800									50cm	宅地造成
(株)河本組遊谷受入施設  0826-28-2317	山県郡安芸太田町大字遊谷字小原445	34.5770722, 132.2271281	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  9:00 ～ 17:00	含水率80%以下, コー ン指数200KN/㎡以上	肥土	○	1,000	工作物の埋戻	○			
				砂・砂質土・ 礫質土	2,800						道路路床盛土	○			
				粘性土	5,000						土木構造物の裏込	○			
				岩塊・玉石交じり土	2,800			表土	○		道路路体盛土	○			
				破碎岩(軟岩)	2,800						搬入可能最大粒径	泥土	×	河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	2,800									上限なし	宅地造成
あさみ工業(株)  0826-84-0353	山県郡北広島町阿坂10590-1	34.6402472, 132.4775083	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日  8:00 ～ 17:00		肥土	×	—	工作物の埋戻	—			
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500						道路路床盛土	—			
				粘性土	—						土木構造物の裏込	—			
				岩塊・玉石交じり土	2,500			表土	×		道路路体盛土	—			
				破碎岩(軟岩)	2,200						搬入可能最大粒径	泥土	×	河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,200									50cm	宅地造成
中国建材工業(株)グリーンヒルズ  082-244-2411	山県郡北広島町南方字青笹3451-9	34.6076028, 132.5589319	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日・年末年始は不可  8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,400	工作物の埋戻	○			
				砂・砂質土・ 礫質土	3,000						道路路床盛土	○			
				粘性土	—						土木構造物の裏込	○			
				岩塊・玉石交じり土	3,000			表土	○		道路路体盛土	○			
				破碎岩(軟岩)	3,000						搬入可能最大粒径	泥土	×	河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	3,000									80cm	宅地造成
(株)竹下生コン豊平リサイクルセンター  0826-83-0260	山県郡北広島町都志見字鳶ヶ迫山	34.6544481, 132.4175806	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  第2土曜日不可  8:00 ～ 17:00	含水率30%以下, コー ン指数200KN/㎡以上	肥土	○	700	工作物の埋戻	○			
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500						道路路床盛土	○			
				粘性土	3,500						土木構造物の裏込	○			
				岩塊・玉石交じり土	2,500			表土	○		道路路体盛土	○			
				破碎岩(軟岩)	2,200						搬入可能最大粒径	泥土	×	河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	2,200									30cm	宅地造成

建設発生土処分先一覧表

平成28年6月

施設名	施設所在地	緯度，経度	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
(株)美和建設建設発生土処分場  0826-38-0121	山県郡北広島町 溝口字岩見地 1159	34.687195,1 32.3881986	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 事前連絡にて土曜日受入可  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—		工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	○			道路路床盛土	—
				粘性土	2,500							土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,500			泥土	×			道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,500							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,500							宅地造成	—
(有)トラストラスト残土処分場  082-426-1120	竹原市仁賀町字 北荒谷11559	34.3879817, 132.8080211	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土，含水率40%以下，コーン指数400KN/㎡以上	肥土	○	—		工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	○			道路路床盛土	—
				粘性土	1,500							土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,500			泥土	×			道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,500							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,500							宅地造成	—
(有)エス・エス  0846-22-0760	竹原市下野町 野々浦4698-36	34.3230289, 132.8875928	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	シルト分40%以下，含水率40%以下	肥土	×	1,300		工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	×			道路路床盛土	○
				粘性土	—							土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,500			泥土	×			道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	2,500							河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	2,500							宅地造成	○
(有)エス・エス残土処分場  0846-22-0760	竹原市下野町字 大南山1372-1	34.3284994, 132.8823428	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土，含水比40%以下，コーン指数400KN/㎡以上	肥土	×	—		工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	○			道路路床盛土	—
				粘性土	2,000							土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土	×			道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,000							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,000							宅地造成	—
(有)トラスト残土リサイクルセンター  082-426-1120	東広島市西条町 上三永字仙女峯 348-29	34.3918508, 132.8078031	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	800		工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	○			道路路床盛土	○
				粘性土	4,000							土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	1,500			泥土	○			道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	1,500							河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	1,500							宅地造成	○
(株)クレスト郷曾残土処分場  082-426-0664	東広島市西条町 郷曾字笹々峠 801-3	34.3585567, 132.6874231	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土，含水率40%以下，コーン指数400KN/㎡以上	肥土	○	—		工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	○			道路路床盛土	—
				粘性土	1,500							土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,500			泥土	×			道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,500							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,500							宅地造成	—

建設発生土処分先一覧表

平成28年6月

施設名	施設所在地	緯度, 経度	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
光陽産業(株)西条営業所  082-490-0083	東広島市西条町 田口20-16	34.3821619, 132.7194522	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	500	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土		○
				粘性土	—						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	1,500			泥土	×		道路路体盛土		○
				破砕岩(軟岩)	1,500						河川築堤(一般)		○
				破砕岩(硬岩)	1,500						宅地造成		○
(有)並木商事田口建設残土処分場  090-1018-5059 090-7997-1315	東広島市西条町 田口字一ツ橋683番18	34.3850406, 132.7006942	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水率40%以下, シルト分20%以下, コーン指数400kN/㎡2以上	肥土	×	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,200			表土	○		道路路床盛土		—
				粘性土	1,200						土木構造物の裏込		—
				岩塊・玉石交じり土	1,200			泥土	×		道路路体盛土		—
				破砕岩(軟岩)	1,200						河川築堤(一般)		—
				破砕岩(硬岩)	1,200						宅地造成		—
東広島市田口東ががら土砂埋立処分場  082-425-1666	東広島市西条町 田口字東ががら390-20	34.389625,1 32.7258706	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,100			表土	○		道路路床盛土		—
				粘性土	1,100						土木構造物の裏込		—
				岩塊・玉石交じり土	1,100			泥土	×		道路路体盛土		—
				破砕岩(軟岩)	1,100						河川築堤(一般)		—
				破砕岩(硬岩)	1,100						宅地造成		—
(有)高屋残土処分場1号再生プラント  082-434-8220	東広島市高屋町 高屋東4580	34.4652461, 132.8136803	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第4種建設発生土, 廃棄物不可	肥土	○	300	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,700			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	1,700						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	—			泥土	×		道路路体盛土		○
				破砕岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)		○
				破砕岩(硬岩)	—						宅地造成		○
(株)賀茂カントリークラブ高屋町溝口残土処分地(その2)  082-434-7041	東広島市高屋町 重兼301番1	34.434065,1 32.8165261	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土		—
				粘性土	1,500						土木構造物の裏込		—
				岩塊・玉石交じり土	1,500			泥土	×		道路路体盛土		—
				破砕岩(軟岩)	1,500						河川築堤(一般)		—
				破砕岩(硬岩)	1,500						宅地造成		—
(有)広剛産業黒瀬残土処分場  082-889-1629	東広島市黒瀬町 津江字イラスケ367-300	34.3388197, 132.6261158	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,700			表土	○		道路路床盛土		—
				粘性土	1,700						土木構造物の裏込		—
				岩塊・玉石交じり土	1,700			泥土	×		道路路体盛土		—
				破砕岩(軟岩)	1,700						河川築堤(一般)		—
				破砕岩(硬岩)	1,700						宅地造成		—

建設発生土処分先一覧表

平成28年6月

施設名	施設所在地	緯度, 経度	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/ｍ <sup>3</sup> )		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/ｍ <sup>3</sup> )	処理土の用途ごとの要求品質適合		
光陽産業(株)黒瀬営業所  0823-81-0367	東広島市黒瀬町 小多田17-1	34.3412825, 132.7310261	リサイクル プラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土	肥土	×	500	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土		○
				粘性土	—						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	1,500			泥土	×		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	1,500						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	1,500						宅地造成		○
黒瀬資源再利用センター (株)  0823-83-1370	東広島市黒瀬町 大多田字大十田 302-52	34.3563144, 132.6783867	リサイクル プラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	シルト分20%以下, 含 水比30%以下	肥土	×	500	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	4,800						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	1,600			泥土	○		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	2,700						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	3,000						宅地造成		○
光陽建設(株)残土リサイク ルセンター  0823-82-7520	東広島市黒瀬町 津江字イラスケ 1849-1	34.3134444, 132.6159361	リサイク ルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00		肥土	○	500	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	—						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	2,500			泥土	×		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	2,500						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	2,500						宅地造成		○
(株)クレスト福富残土処分 場  082-426-0664	東広島市福富町 上竹仁字段原山 845-61	34.5114769, 132.703275	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土, 含水率40%以 下, コーン指数 400KN/㎡以上	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	○		道路路床盛土		—
				粘性土	1,500						土木構造物の裏込		—
				岩塊・玉石交じり土	1,500			泥土	×		道路路体盛土		—
				破碎岩(軟岩)	1,500						河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	1,500						宅地造成		—
段原山建設発生土受入 地(朝辺)  082-490-5266	東広島市福富町 上竹仁字段原山 845番地39号	34.5120217, 132.7074931	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	○		道路路床盛土		—
				粘性土	1,500						土木構造物の裏込		—
				岩塊・玉石交じり土	1,500			泥土	×		道路路体盛土		—
				破碎岩(軟岩)	1,500						河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	1,500						宅地造成		—
(有)広剛産業福富残土処 分場  082-889-1629	東広島市福富町 上戸野大井出 1460-1	34.5210278, 132.7707011	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,400			表土	○		道路路床盛土		—
				粘性土	1,400						土木構造物の裏込		—
				岩塊・玉石交じり土	1,400			泥土	×		道路路体盛土		—
				破碎岩(軟岩)	1,400						河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	1,400						宅地造成		—

建設発生土処分先一覧表

平成28年6月

施設名	施設所在地	緯度, 経度	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
光陽産業(株)豊栄工場  082-420-3070	東広島市豊栄町 乃美1882-1	34.5569256, 132.8034017	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	800	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土		○
				粘性土	—				土木構造物の裏込		○		
				岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土	×		道路路体盛土		○
				破砕岩(軟岩)	2,000				河川築堤(一般)		○		
				破砕岩(硬岩)	2,000				宅地造成		○		
(有)ドイ産業リサイクル施設  080-6325-4650	東広島市豊栄町 安宿273-3	34.5569378, 132.8367219	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 事前連絡にて土曜日受入可  8:30 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土, 汚泥・有害土不可	肥土	○	1,000	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	2,500				土木構造物の裏込		○		
				岩塊・玉石交じり土	2,700			泥土	×		道路路体盛土		○
				破砕岩(軟岩)	2,700				河川築堤(一般)		○		
				破砕岩(硬岩)	2,700				宅地造成		○		
(株)大地リサイクルセンター処分場  082-428-2444	東広島市河内町 戸野字土井山 3625-1	34.4984711, 132.8072328	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,000			表土	○		道路路床盛土		—
				粘性土	1,000				土木構造物の裏込		—		
				岩塊・玉石交じり土	1,000			泥土	×		道路路体盛土		—
				破砕岩(軟岩)	1,000				河川築堤(一般)		—		
				破砕岩(硬岩)	1,000				宅地造成		—		
(株)大地リサイクルセンター第3処分場  082-428-2444	東広島市河内町 戸野字荏田5861	34.4966308, 132.8022989	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,000			表土	○		道路路床盛土		—
				粘性土	1,000				土木構造物の裏込		—		
				岩塊・玉石交じり土	1,000			泥土	×		道路路体盛土		—
				破砕岩(軟岩)	1,000				河川築堤(一般)		—		
				破砕岩(硬岩)	1,000				宅地造成		—		
光陽産業(株)河内営業所  082-420-7633	東広島市河内町 入野2590-3	34.4375628, 132.857565	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	800	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土		○
				粘性土	—				土木構造物の裏込		○		
				岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土	×		道路路体盛土		○
				破砕岩(軟岩)	2,000				河川築堤(一般)		○		
				破砕岩(硬岩)	2,000				宅地造成		○		
光陽産業(株)河内工場  082-420-7633	東広島市河内町 入野字六通5959-1	34.4333158, 132.8688833	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土	○	800	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	3,000				土木構造物の裏込		○		
				岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土	×		道路路体盛土		○
				破砕岩(軟岩)	2,000				河川築堤(一般)		○		
				破砕岩(硬岩)	2,000				宅地造成		○		

建設発生土処分先一覧表

平成28年6月

施設名	施設所在地	緯度, 経度	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
(株)中岡建設 リサイクルプラント  0846-45-5000	東広島市安芸津町木谷1218-7	34.3101433, 132.8356953	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,200			表土	×		道路路床盛土		○
				粘性土	—						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	2,500			泥土	×		道路路体盛土		○
				破砕岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)		×
				破砕岩(硬岩)	—						宅地造成		×
リフレ 安芸津事業所  0846-45-1413	東広島市安芸津町木谷243-1	34.3197442, 132.8335947	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	800	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,700			表土	×		道路路床盛土		○
				粘性土	—						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	—			泥土	×		道路路体盛土		○
				破砕岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)		○
				破砕岩(硬岩)	—						宅地造成		○
リフレ 建設発生土受入地安芸津  0846-45-1413	東広島市安芸津町木谷543	34.3198458, 132.8334431	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	○		道路路床盛土		—
				粘性土	2,000						土木構造物の裏込		—
				岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土	×		道路路体盛土		—
				破砕岩(軟岩)	2,000						河川築堤(一般)		—
				破砕岩(硬岩)	2,000						宅地造成		—
光陽産業(株) 安芸津工場  0846-46-0211	東広島市安芸津町大田180-1	34.3073361, 132.7791381	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	800	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土		○
				粘性土	—						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土	×		道路路体盛土		○
				破砕岩(軟岩)	2,000						河川築堤(一般)		○
				破砕岩(硬岩)	2,000						宅地造成		○
上之原組共有林 残土処分場  084-959-0007	福山市熊野町字城木甲1137-2	34.4139194, 133.3489228	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  9:00 ～ 17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○		道路路床盛土		—
				粘性土	1,600						土木構造物の裏込		—
				岩塊・玉石交じり土	1,600			泥土	×		道路路体盛土		—
				破砕岩(軟岩)	1,600						河川築堤(一般)		—
				破砕岩(硬岩)	1,600						宅地造成		—
佐藤相互建設(株) 再資源工房エコメイク瀬戸センター  084-956-2022	福山市瀬戸町大字長和字明鹿616-1	34.4545358, 133.3475664	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は事前連絡必要  9:00 ～ 17:00	コーン指数200KN/㎡以上	肥土	○	500	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	3,300			表土	○		道路路床盛土		×
				粘性土	4,300						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	3,300			泥土	×		道路路体盛土		○
				破砕岩(軟岩)	3,500						河川築堤(一般)		○
				破砕岩(硬岩)	4,000						宅地造成		○

建設発生土処分先一覧表

平成28年6月

施設名	施設所在地	緯度, 経度	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/㎡³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
瀬戸砕石(株)  084-951-1345	福山市瀬戸町大字地頭分字大風呂乙261	34.4472289, 133.3290961	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土	×	600	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,400			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	4,700						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	4,700			泥土	×		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	4,000						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	4,500						宅地造成		○
安建工業(株) 瀬戸リサイクルプラント  084-949-2615	福山市瀬戸町地頭分虎534-1	34.4582478, 133.3311381	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種建設発生土～泥土	肥土	×	550	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,966			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	3,654						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	4,060			泥土	○		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	4,419						河川築堤(一般)		×
				破碎岩(硬岩)	5,190						宅地造成		○
(株)今井土木 建設発生土処分場  0848-20-5445	福山市瀬戸町大字地頭分字虎1917	34.45657,133.3297908	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	4,750			表土	○		道路路床盛土		—
				粘性土	4,750						土木構造物の裏込		—
				岩塊・玉石交じり土	4,750			泥土	×		道路路体盛土		—
				破碎岩(軟岩)	4,750						河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	4,750						宅地造成		—
(株)松浦組  084-941-1682	福山市大門町野々浜沖浦山482-1	34.4785431, 133.4491919	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 土曜日, 祝日は電話確認必要  8:00 ～ 17:00		肥土	○	400	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	3,100			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	4,300						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	4,500			泥土	○		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	4,500						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	5,000						宅地造成		○
上杉技建工業(株) 箕沖工場  084-954-7938	福山市箕沖町112-1	34.4334594, 133.4310675	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日, 祝日は不可  8:00 ～ 17:00	含水率20%以下, シルト分30%以下	肥土	×	700	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,800			表土	×		道路路床盛土		○
				粘性土	—						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	2,800			泥土	×		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)		×
				破碎岩(硬岩)	—						宅地造成		○
佐藤相互建設(株) 再資源工房エコメイク箕島センター  084-954-1758	福山市箕島町字長浜6184-1	34.44431,133.4223333	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	コーン指数200KN/㎡以上	肥土	○	500	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	3,300			表土	○		道路路床盛土		×
				粘性土	4,300						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	3,300			泥土	○		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	3,500						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	4,000						宅地造成		○



建設発生土処分先一覧表

平成28年6月

施設名	施設所在地	緯度, 経度	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
高本公害防止工業(有) 再資源化施設  084-933-3983	福山市神村町草刈3778-1	34.4655933, 133.2743908	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	シルト分80%以下, 含水比100%以下, コーン指数200KN/㎡以上	肥土	○	670	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	2,700						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	2,430			泥土	×		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	2,970						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	3,375						宅地造成		○
				30cm									
美豊(有) リサイクルプラント  084-972-4389	福山市加茂町百谷2060-1	34.5835686, 133.3376261	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  祝日は不可  8:00 ～ 17:00		肥土	×	350	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	×		道路路床盛土		○
				粘性土	2,700						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	2,500			泥土	×		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	—						宅地造成		○
				30cm									
(株)高森工業 リサイクルプラント  084-978-0303	福山市加茂町北山3487-2	34.6328847, 133.3508667	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	600	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	3,300						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	2,800			泥土	○		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	—						宅地造成		○
				30cm									
(株)高森工業 発生土処分場  084-978-0303	福山市加茂町北山3487-2	34.6328847, 133.3508667	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	液状の発生土以外	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	3,300			表土	○		道路路床盛土		—
				粘性土	3,300						土木構造物の裏込		—
				岩塊・玉石交じり土	3,300			泥土	×		道路路体盛土		—
				破碎岩(軟岩)	3,300						河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	3,300						宅地造成		—
				30cm									
美豊(有) 美豊菅町リサイクルプラント  084-972-4389	福山市加茂町字北山3256-1	34.6324256, 133.3279833	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  祝日は不可  8:00 ～ 17:00		肥土	×	300	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,100			表土	×		道路路床盛土		○
				粘性土	2,100						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	2,100			泥土	×		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	—						宅地造成		○
				30cm									
美豊(有) 埋立処分場  084-972-4389	福山市加茂町北山988	34.6322194, 133.3277994	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  祝日は不可  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	○		道路路床盛土		—
				粘性土	2,000						土木構造物の裏込		—
				岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土	×		道路路体盛土		—
				破碎岩(軟岩)	2,000						河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	2,000						宅地造成		—
				30cm									

建設発生土処分先一覧表

平成28年6月

施設名	施設所在地	緯度，経度	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
(株)フカイ リサイクルプラント施設  084-972-9100	福山市山野町大字山野2412-2	34.6351967, 133.3504844	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日  8:00 ～ 17:00		肥土	○	600	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500						道路路床盛土	○	
				粘性土	3,900			表土	○		土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	2,800						道路路体盛土	○	
				破碎岩(軟岩)	4,000			搬入可能最大粒径	泥土		○	河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	4,800							上限なし	宅地造成
正夏(株) 芦田事業所  084-947-5468	福山市芦田町大字上有地恵木迫258-1	34.5297158, 133.2535933	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	シルト分10～30%以下, 含水率10～30%以下  搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	700	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土	○	
				粘性土	3,060						土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	3,060			泥土	×		道路路体盛土	○	
				破碎岩(軟岩)	3,080						河川築堤(一般)	○	
				破碎岩(硬岩)	3,500			宅地造成	○				
(株)高森工業 芦田リサイクルプラント  084-978-0303	福山市芦田町上有地178	34.529795, 133.2619475	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	液状の発生土以外  搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	600	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土	○	
				粘性土	3,000						土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	2,800			泥土	×		道路路体盛土	○	
				破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)	○	
				破碎岩(硬岩)	—			宅地造成	○				
(有)朝日住設 リサイクルプラントアサヒ  084-978-0428	福山市駅家町大字助元1204-1	34.5732508, 133.3023908	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 事前連絡により土・日曜日受入可  8:00 ～ 17:00	塵, 産廃を含まないこと  搬入可能最大粒径 上限なし	肥土	○	750	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,400			表土	○		道路路床盛土	○	
				粘性土	3,100						土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	3,600			泥土	○		道路路体盛土	○	
				破碎岩(軟岩)	4,000						河川築堤(一般)	○	
				破碎岩(硬岩)	4,300			宅地造成	○				
(株)上野 府中リサイクル工場  0847-41-6606	府中市本山町字月見ヶ丘530-147	34.5856444, 133.2501628	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 事前連絡により日曜, 祝日受入可  8:00 ～ 17:00	砂, 砂質土, 礫質土については, 含水率10%以下, 粘性土については, 含水率50%以下  搬入可能最大粒径 上限なし	肥土	○	1,500	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	3,300			表土	○		道路路床盛土	○	
				粘性土	4,300						土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	3,300			泥土	×		道路路体盛土	○	
				破碎岩(軟岩)	3,500						河川築堤(一般)	○	
				破碎岩(硬岩)	4,000			宅地造成	○				
(株)ウツミ  0847-45-6807	府中市栗柄町勝負谷1625-1	34.5454639, 133.2579839	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	含水率10%以下  搬入可能最大粒径 40cm	肥土	×	490	工作物の埋戻	×	
				砂・砂質土・ 礫質土	3,240			表土	×		道路路床盛土	×	
				粘性土	—						土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	3,730			泥土	×		道路路体盛土	○	
				破碎岩(軟岩)	4,230						河川築堤(一般)	○	
				破碎岩(硬岩)	4,650			宅地造成	○				

建設発生土処分先一覧表

平成28年6月

施設名	施設所在地	緯度, 経度	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
佐々田土建(株) 再資源化施設  0847-43-4224	府中市荒谷町 1464	34.6012225, 133.2072461	リ サイ クル プラ ント	区 分	単 価	月曜日～金曜日		肥土	○	550	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,850						道路路床盛土		○
				粘性土	4,300	9:00 ～ 17:00	搬入可能最大粒径	表土	○		土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	3,100						道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	—			泥土	○		河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	—						宅地造成		○
(株)中國開發  0847-62-4584	府中市上下町小 塚白奴谷393-1	34.7429756, 133.1452275	リ サイ クル プラ ント	区 分	単 価	月曜日～金曜日	含水比80%以下, コー ン指数200KN/㎡以上	肥土	○	700	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,300						道路路床盛土		○
				粘性土	3,800	8:00 ～ 16:30	搬入可能最大粒径	表土	○		土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	2,900						道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	2,300			泥土	×		河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	3,100						宅地造成		○
尾田部碎石(有) 建設発生土リサイクル工 場  0847-62-3174	府中市上下町矢 野字森山287-4	34.6754067, 133.1281658	リ サイ クル プラ ント	区 分	単 価	月曜日～金曜日	第1種～第2種建設発 生土	肥土	×	700	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000						道路路床盛土		○
				粘性土	—	8:00 ～ 17:00	搬入可能最大粒径	表土	×		土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	2,400						道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	2,200			泥土	×		河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	2,800						宅地造成		○
児玉建設(株) 再資源化施設  0847-85-2308	神石郡神石高原 町父木野387	34.6656625, 133.24583	リ サイ クル プラ ント	区 分	単 価	月曜日～土曜日	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	700	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,300						道路路床盛土		○
				粘性土	3,700	8:00 ～ 17:00	搬入可能最大粒径	表土	○		土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	—						道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	—			泥土	○		河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	—						宅地造成		○
神石碎石(株) 入谷処理場  0847-82-0843	神石郡神石高原 町油木甲7230-1	34.7738528, 133.2486089	リ サイ クル プラ ント	区 分	単 価	月曜日～土曜日		肥土	×	750	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	—						道路路床盛土		○
				粘性土	—	8:00 ～ 17:00	搬入可能最大粒径	表土	×		土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	2,300						道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	2,800			泥土	×		河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	3,100						宅地造成		○
神石碎石(株) 油木処理場  0847-82-0843	神石郡神石高原 町油木甲1819-13	34.7832903, 133.2664756	リ サイ クル プラ ント	区 分	単 価	月曜日～土曜日	シルト分25%以下, 含 水比80%以下	肥土	○	750	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,300						道路路床盛土		○
				粘性土	3,700	8:00 ～ 17:00	搬入可能最大粒径	表土	○		土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	2,300						道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	—			泥土	○		河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	—						宅地造成		○

建設発生土処分先一覧表

平成28年6月

施設名	施設所在地	緯度, 経度	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
(株)大地産業 リサイクルプラント  0847-32-6555	三原市小坂町稗ヶ 迫160	34.4129286, 133.0069369	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00			肥土	×	400	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800				表土	×		道路路床盛土	○
				粘性土	—							土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,600							道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	2,800			搬入可能最大粒径				泥土	×
				破碎岩(硬岩)	3,000				50cm	宅地造成			
				山田建設(株) リサイクルプラント  0848-62-3867	三原市糸崎南2糸 崎第3野積場			34.3868753, 133.1066786	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分		単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00
砂・砂質土・ 礫質土	2,200	表土	×			道路路床盛土	○						
粘性土	—					土木構造物の裏込	○						
岩塊・玉石交じり土	2,500					道路路体盛土	○						
破碎岩(軟岩)	—					搬入可能最大粒径	泥土			×	河川築堤(一般)	○	
破碎岩(硬岩)	—	30cm	宅地造成								○		
(株)中博建設 下北方建設発生土受入 処分場  0848-66-2507	三原市下北方2- 1346-1	34.4028461, 132.9675594	受 入 地			区 分	単 価			月曜日～土曜日  9:00 ～ 16:00	第1種～第3種建設発 生土	搬入可能最大粒径	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600	表土	○	道路路床盛土	—				
				粘性土	1,600			土木構造物の裏込	—				
				岩塊・玉石交じり土	1,600			道路路体盛土	—				
				破碎岩(軟岩)	1,600			搬入可能最大粒径	泥土			×	河川築堤(一般)
				破碎岩(硬岩)	1,600	30cm	宅地造成						—
				沼田建設(株) 下北方残土処分場  0848-86-2490	三原市下北方2丁 目107	34.4043253, 132.9769319	受 入 地	区 分	単 価			月曜日～土曜日  8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土, シルト分20%以 下
砂・砂質土・ 礫質土	2,800	表土	×					道路路床盛土	—				
粘性土	2,800							土木構造物の裏込	—				
岩塊・玉石交じり土	2,800							道路路体盛土	—				
破碎岩(軟岩)	2,800							搬入可能最大粒径	泥土	×	河川築堤(一般)		
破碎岩(硬岩)	2,800	30cm	宅地造成								—		
山田建設(株) 高坂町許山残土処分場  0848-62-3867	三原市高坂町許 山字仏通寺山333	34.45716299 ,133.020292 29	受 入 地					区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土		
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600	表土	○	道路路床盛土	—				
				粘性土	1,600			土木構造物の裏込	—				
				岩塊・玉石交じり土	1,600			道路路体盛土	—				
				破碎岩(軟岩)	1,600			搬入可能最大粒径	泥土			×	河川築堤(一般)
				破碎岩(硬岩)	1,600	30cm	宅地造成						—
				光信産業(株) 残土処分場  0848-66-5233	三原市高坂町真 良字有松山660	34.4600728, 133.0011222	受 入 地	区 分	単 価			月曜日～金曜日  8:30 ～ 16:30	第1種～第4種建設発 生土, 含水率40%以 下, コーン指数 200KN/㎡以上
砂・砂質土・ 礫質土	1,600	表土	○					道路路床盛土	—				
粘性土	1,600							土木構造物の裏込	—				
岩塊・玉石交じり土	1,600							道路路体盛土	—				
破碎岩(軟岩)	1,600							搬入可能最大粒径	泥土	×	河川築堤(一般)		
破碎岩(硬岩)	1,600	30cm	宅地造成								—		

建設発生土処分先一覧表

平成28年6月

施設名	施設所在地	緯度, 経度	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
(株)中博リサイクルプラント  0848-66-2527	三原市高坂町真良2851	34.4398497, 133.0054586	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:30 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	700	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	—						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	1,600			泥 土	×		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	1,600						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成		○
(株)中博建設 高坂残土処分場  0848-66-2507	三原市高坂町真良2681	34.4330733, 133.0146319	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○		道路路床盛土		—
				粘性土	1,600						土木構造物の裏込		—
				岩塊・玉石交じり土	1,600			泥 土	×		道路路体盛土		—
				破碎岩(軟岩)	1,600						河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成		—
(有)竹田建設 建設発生土第2受入地  0847-34-0532	三原市大和町棕梨5902-1	34.5300489, 132.8584483	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 事前連絡にて休日・祝日受入可  8:00 ～ 17:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土		—
				粘性土	1,800						土木構造物の裏込		—
				岩塊・玉石交じり土	1,800			泥 土	×		道路路体盛土		—
				破碎岩(軟岩)	1,800						河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	1,800						宅地造成		—
(有)竹田建設 リサイクル・プラント  0847-34-0532	三原市大和町棕梨2194-1	34.5301867, 132.9026222	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 事前連絡にて祝日受入可  8:00 ～ 17:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	1,200	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	—						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	1,800			泥 土	×		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	1,800						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	1,800						宅地造成		○
(株)雲地建設 残土受入地  0847-34-0126	三原市大和町下徳良字明谷1006	34.5377703, 132.9613336	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土, シルト分30%以下	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土		—
				粘性土	1,800						土木構造物の裏込		—
				岩塊・玉石交じり土	1,800			泥 土	×		道路路体盛土		—
				破碎岩(軟岩)	1,800						河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	1,800						宅地造成		—
すりばち処分場 (砂田)  0848-86-0660	三原市本郷町船木字摺鉢607	34.4696336, 132.9957283	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○		道路路床盛土		—
				粘性土	1,600						土木構造物の裏込		—
				岩塊・玉石交じり土	1,600			泥 土	×		道路路体盛土		—
				破碎岩(軟岩)	1,600						河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成		—

建設発生土処分先一覧表

平成28年6月

施設名	施設所在地	緯度, 経度	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
(株)津田建設 本郷町船木残土処分場  0848-85-0355	三原市本郷町船木字桂6374	34.4428975, 132.9943306	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—		工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○			道路路床盛土	—
				粘性土	1,600							土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,600			泥土	×			道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,600							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,600							30cm	宅地造成
				(株)津田建設 本郷町船木残土処分場 リサイクルプラント  0848-85-0355	三原市本郷町船木字桂6374			34.4428975, 132.9943306	リサイクルプラント			区 分	単 価
砂・砂質土・ 礫質土	1,600	表土	○			道路路床盛土	○						
粘性土	—					土木構造物の裏込	○						
岩塊・玉石交じり土	—	泥土	×			道路路体盛土	○						
破碎岩(軟岩)	—					河川築堤(一般)	○						
破碎岩(硬岩)	—					30cm	宅地造成			○			
広愛産業(株) リサイクルセンター  0848-60-9820	三原市本郷町南方字椿ヶ原83-2	34.3679897, 132.9671717	リサイクルプラント			区 分	単 価			月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	シルト分10%以下, 含水率25%以下, コーン指数800KN/㎡以上	肥土	○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600	表土	○	道路路床盛土	○				
				粘性土	—			土木構造物の裏込	○				
				岩塊・玉石交じり土	1,600	泥土	×	道路路体盛土	○				
				破碎岩(軟岩)	1,600			河川築堤(一般)	○				
				破碎岩(硬岩)	1,600			30cm	宅地造成			○	
				広愛産業(株) 南方第二残土処分場  0848-60-9820	三原市本郷町南方字岩井堂124	34.3703575, 132.9702397	受入地	区 分	単 価			月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土
砂・砂質土・ 礫質土	1,600	表土	○					道路路床盛土	—				
粘性土	1,600							土木構造物の裏込	—				
岩塊・玉石交じり土	1,600	泥土	×					道路路体盛土	—				
破碎岩(軟岩)	1,600							河川築堤(一般)	—				
破碎岩(硬岩)	1,600							30cm	宅地造成	—			
シンクコンサルタント(株) 久井町泉再資源化施設  082-434-7041	三原市久井町泉字北之奥甲538	34.5406969, 133.0250936	リサイクルプラント					区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:30 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土		
				砂・砂質土・ 礫質土	1,400	表土	○	道路路床盛土	○				
				粘性土	—			土木構造物の裏込	○				
				岩塊・玉石交じり土	—	泥土	×	道路路体盛土	○				
				破碎岩(軟岩)	—			河川築堤(一般)	○				
				破碎岩(硬岩)	—			5cm	宅地造成			○	
				シンクコンサルタント(株) 久井町泉残土処分地  080-6262-9583	三原市久井町泉字北之奥甲538	34.5406969, 133.0250936	受入地	区 分	単 価			月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土
砂・砂質土・ 礫質土	1,500	表土	×					道路路床盛土	—				
粘性土	1,500							土木構造物の裏込	—				
岩塊・玉石交じり土	1,500	泥土	×					道路路体盛土	—				
破碎岩(軟岩)	1,500							河川築堤(一般)	—				
破碎岩(硬岩)	1,500							15cm	宅地造成	—			

建設発生土処分先一覧表

平成28年6月

施設名	施設所在地	緯度, 経度	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
井上建設(株) 絹掛残土処分場  0847-32-7125	三原市久井町坂井原絹掛737-2	34.5025875, 133.0529953	受入地	区 分	単 価	月曜日～金曜日  8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	×			道路路床盛土	—
				粘性土	2,500				泥土			×	土木構造物の裏込
				岩塊・玉石交じり土	2,500			搬入可能最大粒径 30cm				河川築堤(一般)	—
				破碎岩(軟岩)	2,500								宅地造成
				破碎岩(硬岩)	2,500				—				
				(株)日光産業 山中野処分場  0847-32-6555	三原市久井町山中野長峰366			34.4729664, 133.0118136	受入地			区 分	単 価
砂・砂質土・ 礫質土	1,600	表土	○			道路路床盛土	—						
粘性土	1,600		泥土			×	土木構造物の裏込			—			
岩塊・玉石交じり土	1,600	搬入可能最大粒径 30cm				河川築堤(一般)	—						
破碎岩(軟岩)	1,600						宅地造成			—			
破碎岩(硬岩)	1,600		—										
正夏(株) 原田事業所  084-947-5468	尾道市原田町大字小原字船堀1112-1	34.5032183, 133.2337692	リサイクルプラント			区 分	単 価			月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	シルト分10～30%以下, 含水率10～30%以下	肥土	×
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800	表土	○	道路路床盛土	○				
				粘性土	3,060		泥土	×	土木構造物の裏込			○	
				岩塊・玉石交じり土	3,060	搬入可能最大粒径 30cm		河川築堤(一般)	○				
				破碎岩(軟岩)	3,080				宅地造成			○	
				破碎岩(硬岩)	3,500		○						
				藤鳶工業(株) 美ノ郷リサイクルセンター  0848-48-5789	尾道市美ノ郷町本郷字大久保4558	34.4338142, 133.1712033	リサイクルプラント	区 分	単 価			月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	
砂・砂質土・ 礫質土	1,800	表土	○					道路路床盛土	○				
粘性土	2,000		泥土					○	土木構造物の裏込	○			
岩塊・玉石交じり土	2,400	搬入可能最大粒径 30cm						河川築堤(一般)	×				
破碎岩(軟岩)	2,850								宅地造成	×			
破碎岩(硬岩)	3,800		○										
藤鳶工業(株) 工業団地リサイクルセンター  0848-48-0967	尾道市美ノ郷町本郷2485	34.4446278, 133.182525	リサイクルプラント					区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00			
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800	表土	○	道路路床盛土	○				
				粘性土	—		泥土	○	土木構造物の裏込			○	
				岩塊・玉石交じり土	2,400	搬入可能最大粒径 30cm		河川築堤(一般)	×				
				破碎岩(軟岩)	2,850				宅地造成			×	
				破碎岩(硬岩)	3,800		○						
				(有)モトヒロ 中間最終処分場  0848-48-2493	尾道市美ノ郷町三成字小地獄252-15	34.4372664, 133.2049139	リサイクルプラント	区 分	単 価			月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	
砂・砂質土・ 礫質土	2,600	表土	○					道路路床盛土	○				
粘性土	3,000		泥土					○	土木構造物の裏込	○			
岩塊・玉石交じり土	2,800	搬入可能最大粒径 上限なし						河川築堤(一般)	○				
破碎岩(軟岩)	3,200								宅地造成	○			
破碎岩(硬岩)	4,100		○										

建設発生土処分先一覧表

平成28年6月

施設名	施設所在地	緯度, 経度	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
小川工業(株) リサイクルプラント  0848-46-0553	尾道市高須町字 長久保990-4	34.4324361, 133.2114014	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:30 ～ 16:30	含水比10%以下 シルト分10%以下	肥土	○	590	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	—						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	2,400			泥土	×		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	2,850						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	3,800						宅地造成		○
				搬入可能最大粒径	30cm								
(有)アリエ リサイクルプラント  0848-46-4922	尾道市高須町字 有江2963-1	34.4375831, 133.2165625	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～金曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土	肥土	×	200	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	×		道路路床盛土		×
				粘性土	—						土木構造物の裏込		×
				岩塊・玉石交じり土	—			泥土	×		道路路体盛土		×
				破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)		×
				破碎岩(硬岩)	—						宅地造成		○
				搬入可能最大粒径	30cm								
(有)大栄産業 再生工場  0848-46-2011	尾道市高須町 1228-1	34.4285319, 133.2217392	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00		肥土	×	600	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	×		道路路床盛土		○
				粘性土	—						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	2,360			泥土	×		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	2,900						河川築堤(一般)		×
				破碎岩(硬岩)	3,800						宅地造成		○
				搬入可能最大粒径	50cm								
ブラザー技研(株) 建設発生土再資源化施 設  084-933-4575	尾道市西藤町74- 35	34.4432264, 133.2180456	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00		肥土	○	700	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	3,500						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	—			泥土	○		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)		×
				破碎岩(硬岩)	—						宅地造成		○
				搬入可能最大粒径	10cm								
(有)天海建設 土砂リサイクルプラント  0845-24-3217	尾道市因島重井 町4970-1	34.3214356, 133.1542286	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00		肥土	×	1,500	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土		○
				粘性土	—						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	2,500			泥土	×		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	—						宅地造成		○
				搬入可能最大粒径	30cm								
(有)天海建設 建設発生土埋立処分場  0845-24-3217	尾道市因島重井 町4970-1	34.3214356, 133.1542286	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,400			表土	○		道路路床盛土		—
				粘性土	2,400						土木構造物の裏込		—
				岩塊・玉石交じり土	2,400			泥土	×		道路路体盛土		—
				破碎岩(軟岩)	2,400						河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	2,400						宅地造成		—
				搬入可能最大粒径	30cm								



建設発生土処分先一覧表

平成28年6月

施設名	施設所在地	緯度，経度	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
(株)加納屋建設 土砂再資源化施設  0845-26-2223	尾道市因島重井町通谷越4871	34.3238322, 133.1538311	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日		肥土	○	2,000	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500						道路路床盛土		○
				粘性土	3,000						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	3,000	8:30 ～ 17:00	搬入可能最大粒径	表土	○		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	3,500						河川築堤(一般)		×
				破碎岩(硬岩)	4,000						宅地造成		○
							20cm	泥土	×				
瀬戸田生コンクリート(株) 建設発生土受入施設  0845-27-0022	尾道市瀬戸田町林字遠見石1820	34.2954408, 133.1137825	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日	コーン指数200KN/㎡以上	肥土	○	1,500	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,900						道路路床盛土		○
				粘性土	2,400						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	4,200	8:00 ～ 17:00	搬入可能最大粒径	表土	×		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	11,500						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	15,500						宅地造成		○
							30cm	泥土	×				
百谷建設 残土処分場  0847-23-0315	世羅郡世羅町大字宇津戸字松風呂679-30	34.5406683, 133.1089572	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500						道路路床盛土		—
				粘性土	1,500						土木構造物の裏込		—
				岩塊・玉石交じり土	1,500	8:00 ～ 17:00	搬入可能最大粒径	表土	○		道路路体盛土		—
				破碎岩(軟岩)	1,500						河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	1,500						宅地造成		—
							30cm	泥土	×				
大見碎石(株) 横打土砂埋立場  0847-29-0211	世羅郡世羅町寺町字横打138-4	34.6200217, 133.0180258	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日	第1種～第3種建設発生土，含水率40%以下	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,350						道路路床盛土		—
				粘性土	1,350						土木構造物の裏込		—
				岩塊・玉石交じり土	1,350	8:00 ～ 17:00	搬入可能最大粒径	表土	○		道路路体盛土		—
				破碎岩(軟岩)	1,350						河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	1,350						宅地造成		—
							30cm	泥土	×				
(有)大新 再資源化施設  0847-25-0678	世羅郡世羅町大字小世良字宇柰山平原680-35	34.5707375, 133.0783267	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日	第1種～第4種建設発生土	肥土	○	510	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,350						道路路床盛土		○
				粘性土	1,890						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	1,860	8:00 ～ 17:00	搬入可能最大粒径	表土	○		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	2,020						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	2,280						宅地造成		○
							30cm	泥土	×				
(有)脇産業 世羅事業所  0847-22-2933	世羅郡世羅町大字小世良字宇柰山平原681-3	34.5680931, 133.0836983	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500						道路路床盛土		○
				粘性土	—						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	1,500	8:00 ～ 17:00	搬入可能最大粒径	表土	×		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	2,000						河川築堤(一般)		×
				破碎岩(硬岩)	2,000						宅地造成		○
							40cm	泥土	×				

建設発生土処分先一覧表

平成28年6月

施設名	施設所在地	緯度, 経度	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/ｍ <sup>3</sup> )		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/ｍ <sup>3</sup> )	処理土の用途ごとの要求品質適合		
藤鳶工業(株) 残土処分場  0848-23-4616	世羅郡世羅町大字安田ヒルガソウ727-2	34.6333517, 133.0189058	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,200			表土	○			道路路床盛土	—
				粘性土	1,200							土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,200			泥土	×			道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,200							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,200							宅地造成	—
(有)広島環境 建設発生土リサイクルプラント  0847-22-5770	世羅郡世羅町大字賀茂字瀬戸市山718-1	34.5790719, 132.963505	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日  8:00 ～ 17:00	含水率20%以下	肥土	○	500	—	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,400			表土	○			道路路床盛土	○
				粘性土	—							土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	1,400			泥土	×			道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	1,400							河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	1,400							宅地造成	○
大見砕石(株) 安田工場  0847-29-0211	世羅郡世羅町安田木正田417-121	34.6191594, 133.0063067	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日は不可  8:00 ～ 17:00	含水比40%以下, コーン指数200KN/㎡以上	肥土	○	700	—	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,200			表土	○			道路路床盛土	○
				粘性土	3,800							土木構造物の裏込	×
				岩塊・玉石交じり土	—			泥土	×			道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	2,700							河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	—							宅地造成	○
(有)ウエムラ設備 東山区内建設発生土受入地  0824-65-0666	三次市山家町字東山595-1	34.8465828, 132.8409289	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 一週間前連絡で日曜日受入可  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水率70%以下	肥土	○	—	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,700			表土	○			道路路床盛土	—
				粘性土	1,700							土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,700			泥土	×			道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,700							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,700							宅地造成	—
(有)谷中設備工業 建設発生土処分場  0824-63-6883	三次市四拾貫町836-1	34.8000783, 132.9014603	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,700			表土	×			道路路床盛土	—
				粘性土	1,700							土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,700			泥土	×			道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,700							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,700							宅地造成	—
(株)三好建材 南雨リサイクルプラント  0824-53-2311	三次市君田町藤兼コフケ68	34.8608611, 132.8583044	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	河川浚渫土のみ	肥土	×	1,000	—	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,000			表土	×			道路路床盛土	○
				粘性土	—							土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	—			泥土	×			道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	—							河川築堤(一般)	×
				破碎岩(硬岩)	—							宅地造成	○

建設発生土処分先一覧表

平成28年6月

施設名	施設所在地	緯度，経度	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
				受入価格(円/ｍ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/ｍ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
(株)三好建材 南雨建設発生土受入地  0824-53-2311	三次市君田町藤 兼コフケ68	34.8608611, 132.8583044	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水率70%以下	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,700			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	1,700						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,700			泥土	×		道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,700						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,700						30cm	宅地造成
				(株)三次eco農工 大山残土処分地場  0824-64-5019	三次市作木町大 山字中山421-1			34.8253139, 132.7545722	受入地		区 分	単 価
砂・砂質土・ 礫質土	1,700	表土	×			道路路床盛土	—					
粘性土	1,700					土木構造物の裏込	—					
岩塊・玉石交じり土	1,700	泥土	×			道路路体盛土	—					
破碎岩(軟岩)	1,700					河川築堤(一般)	—					
破碎岩(硬岩)	1,700					50cm	宅地造成			—		
三次建設業協同組合 長田第3残土処分場  0824-62-2766	三次市三良坂町 長田字鷺巣732-1	34.7314108, 132.9442133	受入地			区 分	単 価			月曜日～土曜日  8:30 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土
				砂・砂質土・ 礫質土	1,700	表土	○	道路路床盛土	—			
				粘性土	1,700			土木構造物の裏込	—			
				岩塊・玉石交じり土	1,700	泥土	×	道路路体盛土	—			
				破碎岩(軟岩)	1,700			河川築堤(一般)	—			
				破碎岩(硬岩)	1,700			30cm	宅地造成			—
				(株)武田建設 建設発生土処分場  0826-42-0562	三次市三和町福 田字大蔵山530-1	34.6895142, 132.8115756	受入地	区 分	単 価			月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00
砂・砂質土・ 礫質土	1,600	表土	×					道路路床盛土	—			
粘性土	1,600							土木構造物の裏込	—			
岩塊・玉石交じり土	1,600	泥土	×					道路路体盛土	—			
破碎岩(軟岩)	1,600							河川築堤(一般)	—			
破碎岩(硬岩)	1,600							30cm	宅地造成	—		
(株)アマノ 番郷建設発生土処分場  0824-52-2128	三次市三和町上 壺字番郷3787-1	34.6467619, 132.8490722	受入地					区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日, 祝日は不可(事前 連絡有で受入可) 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,700	表土	○	道路路床盛土	—			
				粘性土	1,700			土木構造物の裏込	—			
				岩塊・玉石交じり土	1,700	泥土	×	道路路体盛土	—			
				破碎岩(軟岩)	1,700			河川築堤(一般)	—			
				破碎岩(硬岩)	1,700			30cm	宅地造成			—
				(有)日南建設 建設発生土処分場  0824-52-2363	三次市三和町飯 田字光保345-1	34.6115017, 132.8484053	受入地	区 分	単 価			月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日, 祝日は不可  8:00 ～ 17:00
砂・砂質土・ 礫質土	1,700	表土	○					道路路床盛土	—			
粘性土	1,700							土木構造物の裏込	—			
岩塊・玉石交じり土	1,700	泥土	×					道路路体盛土	—			
破碎岩(軟岩)	1,700							河川築堤(一般)	—			
破碎岩(硬岩)	1,700							30cm	宅地造成	—		

建設発生土処分先一覧表

平成28年6月

施設名	施設所在地	緯度, 経度	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
(有)大杉組 灰塚土砂埋立場  0824-44-2203	三次市三良坂町 灰塚字竜王山 1671-1	34.7636789, 132.9876669	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—		工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,700			表土	○			道路路床盛土	—
				粘性土	1,700							土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,700			泥土	×			道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,700							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,700							搬入可能最大粒径	30cm
				(株)大歳組 明賀再生土プラント  080-5625-0482	庄原市宮内町地 岳伝山30-16			34.8711306, 133.0427233	リサイクルプラント			区 分	単 価
砂・砂質土・ 礫質土	2,200	表土	×			道路路床盛土	○						
粘性土	3,800					土木構造物の裏込	○						
岩塊・玉石交じり土	2,200	泥土	×			道路路体盛土	○						
破碎岩(軟岩)	—					河川築堤(一般)	○						
破碎岩(硬岩)	—					搬入可能最大粒径	20cm			宅地造成	○		
(有)中田建設 建設発生土受入地  0824-78-2926	庄原市春城山181-	削除										工作物の埋戻	—
												道路路床盛土	—
												木構造物の裏込	—
												道路路体盛土	—
												河川築堤(一般)	—
												宅地造成	—
(株)大歳組 第74号残土処理場  080-5625-0482	庄原市木戸町字 権現1248	34.8104825, 132.9675986	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—		工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	×			道路路床盛土	—
				粘性土	1,500							土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,500			泥土	×			道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,500							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,500							搬入可能最大粒径	30cm
				西城建設(株) 二重坂土砂埋立地  0824-82-2838	庄原市西城町八鳥字二重坂5865-1			34.9898267, 133.1670589	受入地			区 分	単 価
砂・砂質土・ 礫質土	2,000	表土	×			道路路床盛土	—						
粘性土	2,000					土木構造物の裏込	—						
岩塊・玉石交じり土	2,000	泥土	×			道路路体盛土	—						
破碎岩(軟岩)	2,000					河川築堤(一般)	—						
破碎岩(硬岩)	2,000					搬入可能最大粒径	30cm			宅地造成	—		
西城建設(株) 入江土砂埋立地  0824-82-2838	庄原市西城町入江字白谷634	34.9214831, 133.1003344	受入地			区 分	単 価			月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日は不可  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000	表土	×	道路路床盛土	—				
				粘性土	2,000			土木構造物の裏込	—				
				岩塊・玉石交じり土	2,000	泥土	×	道路路体盛土	—				
				破碎岩(軟岩)	2,000			河川築堤(一般)	—				
				破碎岩(硬岩)	2,000			搬入可能最大粒径	30cm			宅地造成	—

建設発生土処分先一覧表

平成28年6月

施設名	施設所在地	緯度, 経度	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
三宅建設(株) 大迫山土砂埋立地  0824-82-2604	庄原市西城町中迫字大迫山64	34.9454147, 133.1034914	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日, 祝日は不可  8:00 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土, 含水比40%以下, コーン指数400KN/㎡以上	肥土	×	—	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	×			道路路床盛土	—
				粘性土	1,800							土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,800			泥土	×			道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,800							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,800							宅地造成	—
				神石碎石(株) 福代処理場  080-6315-9687	庄原市東城町新福代1			34.9044489, 133.2971597	リサイクルプラント			区 分	単 価
砂・砂質土・ 礫質土	2,200	表土	○			道路路床盛土	○						
粘性土	3,850					土木構造物の裏込	○						
岩塊・玉石交じり土	2,700	泥土	○			道路路体盛土	○						
破碎岩(軟岩)	2,700					河川築堤(一般)	○						
破碎岩(硬岩)	3,000					宅地造成	○						
(有)小塩組 三坂残土埋立地  0847-86-0138	庄原市東城町三坂字姿谷404-1	34.8539483, 133.2479881	受入地			区 分	単 価			月曜日～土曜日 第2, 4土曜日, 祝日は不可  8:30 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	×
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000	表土	○	道路路床盛土	—				
				粘性土	2,000			土木構造物の裏込	—				
				岩塊・玉石交じり土	2,000	泥土	×	道路路体盛土	—				
				破碎岩(軟岩)	2,000			河川築堤(一般)	—				
				破碎岩(硬岩)	2,000			宅地造成	—				
				宮田建設(株) 宇山残土処分場  08477-2-2181	庄原市東城町帝釈宇山字范田ヶ丸5033	34.8721281, 133.2528122	受入地	区 分	単 価			月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日, 祝日は不可  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土
砂・砂質土・ 礫質土	2,000	表土	×					道路路床盛土	—				
粘性土	2,000							土木構造物の裏込	—				
岩塊・玉石交じり土	2,000	泥土	×					道路路体盛土	—				
破碎岩(軟岩)	2,000							河川築堤(一般)	—				
破碎岩(硬岩)	2,000							宅地造成	—				
(株)下田建設 仮屋原残土埋立地  0824-82-2053	庄原市東城町帝釈始終字大滝2-1	34.8932806, 133.1424031	受入地					区 分	単 価	月曜日～土曜日   8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土		
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800	表土	○	道路路床盛土	—				
				粘性土	1,800			土木構造物の裏込	—				
				岩塊・玉石交じり土	1,800	泥土	×	道路路体盛土	—				
				破碎岩(軟岩)	1,800			河川築堤(一般)	—				
				破碎岩(硬岩)	1,800			宅地造成	—				
				(有)宮田工務店 リサイクルプラント  080-1642-2316	庄原市東城町小奴可字御祭田1286-1	34.9999058, 133.2074133	リサイクルプラント	区 分	単 価			月曜日～土曜日 第2土曜日, 祝日は不可  8:00 ～ 17:00	シルト分25%以下, 含水比80%以下, コーン指数200KN/㎡以上
砂・砂質土・ 礫質土	2,200	表土	○					道路路床盛土	○				
粘性土	3,850							土木構造物の裏込	○				
岩塊・玉石交じり土	3,000	泥土	×					道路路体盛土	○				
破碎岩(軟岩)	2,700							河川築堤(一般)	×				
破碎岩(硬岩)	3,000							宅地造成	×				

建設発生土処分先一覧表

平成28年6月

施設名	施設所在地	緯度, 経度	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/㎡)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/㎡)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
(有)宮田工務店井納谷最終処分場  080-1642-2316	庄原市東城町小奴可字井納谷395-25	35.0003756, 133.2235761	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2土曜日, 祝日は不可	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土		—
				粘性土	2,000						土木構造物の裏込		—
				岩塊・玉石交じり土	2,000	8:00 ～ 17:00	搬入可能最大粒径				泥土	×	道路路体盛土
				破碎岩(軟岩)	2,000			河川築堤(一般)					—
				破碎岩(硬岩)	2,000		30cm	宅地造成			—		
				(株)三好建材毛無山建設発生土受入地  0824-53-2311	庄原市高野町和南原字毛無山5857	35.0570136, 132.9317692	受入地	区 分	単 価		月曜日～土曜日 積雪のため, 12月15日～3月31日まで受入不可	第1種～第3種建設発生土, 含水率70%以下	肥土
砂・砂質土・ 礫質土	1,800	表土	○					道路路床盛土		—			
粘性土	1,800							土木構造物の裏込		—			
岩塊・玉石交じり土	1,800							8:00 ～ 17:00	搬入可能最大粒径	泥土	×	道路路体盛土	
破碎岩(軟岩)	1,800	河川築堤(一般)										—	
破碎岩(硬岩)	1,800	30cm	宅地造成						—				