

平成 2 8 ～ 2 9 年度 建設発生土処分先一覧表
(平成 2 8 年 1 0 月)

(平成 2 8 年 1 2 月一部改訂)

広 島 県

(土木建築局 技術企画課)

1 修正事項

平成28年12月19日に株式会社日殖建設沼田土砂埋立処分場の受入可能時間帯を修正しました。

9:00 ～ 17:00 → 9:00 ～ 16:30

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (世界測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
有限会社フクダ組馬木 土砂埋立処分場 082-874-5079	広島市東区馬木町 字木原10631-1	34.439579,132.5 40413	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝祭日除く 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	2,000						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土	×		道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,000		搬入可能最大粒径				河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,000		30cm				宅地造成	—
				株式会社パズルハウス 福田土砂埋立処分場 082-231-6133	広島市東区福田町 字厚朴718-1		34.454932,132.5 35338	受入地	区 分		単 価	月曜日～土曜日 土曜日は16時まで 8:30 ～ 17:00
砂・砂質土・ 礫質土	3,000	表土	○			道路路床盛土			—			
粘性土	3,000					土木構造物の裏込			—			
岩塊・玉石交じり土	3,000	泥土	×			道路路体盛土			—			
破碎岩(軟岩)	3,000					搬入可能最大粒径			河川築堤(一般)	—		
破碎岩(硬岩)	3,000					30cm			宅地造成	—		
株式会社丸兼産業馬木 埋立処分場 080-6300-9223	広島市東区馬木字 カラ金山1235-1	34.435877,132.5 42981	受入地			区 分			単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800	表土	○	道路路床盛土	—			
				粘性土	1,800			土木構造物の裏込	—			
				岩塊・玉石交じり土	1,800	泥土	×	道路路体盛土	—			
				破碎岩(軟岩)	1,800			搬入可能最大粒径	河川築堤(一般)		—	
				破碎岩(硬岩)	1,800			30cm	宅地造成		—	
				株式会社ミヤケン〔洋伸 建設株式会社仮置場〕 082-250-5025	広島市南区出島2- 37	34.348189,132.4 49708	受入地 (一時的に積)	区 分	単 価		月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土
砂・砂質土・ 礫質土	2,700	表土	○					道路路床盛土	—			
粘性土	2,700							土木構造物の裏込	—			
岩塊・玉石交じり土	2,700	泥土	×					道路路体盛土	—			
破碎岩(軟岩)	2,700							搬入可能最大粒径	河川築堤(一般)	—		
破碎岩(硬岩)	2,700							30cm	宅地造成	—		
タイヘイ八木リサイクル 場 082-873-3457	広島市安佐南区八 木町字馬淵128-4	34.512978,132.4 96728	リサイ クル プラ ント					区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00		第1種～第2種建設発 生土, 含水量20%以 下, シルト分20%以下
				砂・砂質土・ 礫質土	2,730	表土	○	道路路床盛土	○			
				粘性土	—			土木構造物の裏込	○			
				岩塊・玉石交じり土	2,730	泥土	×	道路路体盛土	○			
				破碎岩(軟岩)	3,330			搬入可能最大粒径	河川築堤(一般)		—	
				破碎岩(硬岩)	3,750			50cm	宅地造成		○	
				有限会社水野砂利八木 再資源化施設 082-838-3355	広島市安佐南区八 木町西真蒲355	34.505525,132.5 07521	リサイ クル プラ ント	区 分	単 価		月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土
砂・砂質土・ 礫質土	2,800	表土	○					道路路床盛土	○			
粘性土	—							土木構造物の裏込	○			
岩塊・玉石交じり土	3,250	泥土	×					道路路体盛土	○			
破碎岩(軟岩)	3,550							搬入可能最大粒径	河川築堤(一般)	○		
破碎岩(硬岩)	3,750							30cm	宅地造成	○		

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (世界測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
株式会社井川設備山本山 残土埋立処分場 082-875-3311	広島市安佐南区山本 字峠984	34.430574,132.429722	受入地	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:30 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,400			表土	○		道路路床盛土	—	
				粘性土	2,400						土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	2,400			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土	—
				破砕岩(軟岩)	2,400							河川築堤(一般)	—
				破砕岩(硬岩)	2,400							30cm	宅地造成
				株式会社日殖建設沼田 土砂埋立処分場 082-294-0068	広島市安佐南区沼田町大字伴字高澤			34.481792,132.402428	受入地		区 分	単 価	月曜日～土曜日 9:00 ～ 16:30
砂・砂質土・ 礫質土	2,500	表土	○			道路路床盛土	—						
粘性土	2,500					土木構造物の裏込	—						
岩塊・玉石交じり土	2,500	搬入可能最大粒径	泥土			×	道路路体盛土			—			
破砕岩(軟岩)	2,500						河川築堤(一般)			—			
破砕岩(硬岩)	2,500						30cm			宅地造成	—		
有限会社水野砂利奥畑 事業所 082-838-3355	広島市安佐南区伴西町佐胡596-1	34.457844,132.354462	受入地			区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500	表土	○	道路路床盛土	—				
				粘性土	2,500			土木構造物の裏込	—				
				岩塊・玉石交じり土	2,500	搬入可能最大粒径	泥土	×	道路路体盛土			—	
				破砕岩(軟岩)	2,500				河川築堤(一般)			—	
				破砕岩(硬岩)	2,500				30cm			宅地造成	—
				株式会社迫広碎石 082-818-3559	広島市安佐北区大林町4	34.565332,132.572384	リサイクルプラント	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30	シルト分15%以下, 含水率15%以下
砂・砂質土・ 礫質土	2,400	表土	○					道路路床盛土	○				
粘性土	3,000							土木構造物の裏込	○				
岩塊・玉石交じり土	2,400	搬入可能最大粒径	泥土					×	道路路体盛土	○			
破砕岩(軟岩)	2,650								河川築堤(一般)	○			
破砕岩(硬岩)	2,400								60cm	宅地造成	○		
中村碎石株式会社 082-818-4355	広島市安佐北区大林町50	34.567119,132.571609	リサイクルプラント					区 分	単 価	月曜日～金曜日 第1, 第3土曜日受入可 8:00 ～ 16:00	第1種～第3種建設発生土		
				砂・砂質土・ 礫質土	3,000	表土	○	道路路床盛土	○				
				粘性土	—			土木構造物の裏込	○				
				岩塊・玉石交じり土	3,000	搬入可能最大粒径	泥土	×	道路路体盛土			○	
				破砕岩(軟岩)	3,000				河川築堤(一般)			○	
				破砕岩(硬岩)	3,000				60cm			宅地造成	○
				有限会社東邦産業社 082-818-2333	広島市安佐北区可部9-5-10	34.539311,132.511556	リサイクルプラント	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	赤土(粘性土)
砂・砂質土・ 礫質土	—	表土	○					道路路床盛土	—				
粘性土	2,600							土木構造物の裏込	—				
岩塊・玉石交じり土	—	搬入可能最大粒径	泥土					×	道路路体盛土	—			
破砕岩(軟岩)	—								河川築堤(一般)	—			
破砕岩(硬岩)	—								30cm	宅地造成	—		

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (世界測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目				
				受入価格(円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合			
可部興産株式会社安佐 工場 082-835-2075	広島市安佐北区安 佐町飯室2005	34.54274,132.45 3117	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	軟岩は軟岩Ⅰまでに限 る。姫真砂不可	肥土	×	800	工作物の埋戻		○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,730			表土	×		道路路床盛土		○	
				粘性土	—				土木構造物の裏込		○			
				岩塊・玉石交じり土	3,100			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	3100(軟岩Ⅰまでに限る)							河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	—							宅地造成		○
								15cm						
有限会社秀知産業小濱 工場 082-835-2339	広島市安佐北区安 佐町小河内上小濱 591-4	34.54509,132.39 4498	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分15%以下	肥土	×	750	工作物の埋戻		○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,650			表土	×		道路路床盛土		○	
				粘性土	—				土木構造物の裏込		○			
				岩塊・玉石交じり土	2,650			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	2,650							河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	2,650							宅地造成		○
								30cm						
栄進重機有限会社残土 処分場 082-876-1886	広島市安佐北区安 佐町大字毛木字原 保369	34.50927,132.42 1431	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 9:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	×	—	工作物の埋戻		—	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,700			表土	×		道路路床盛土		—	
				粘性土	2,700				土木構造物の裏込		—			
				岩塊・玉石交じり土	2,700			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土		—
				破碎岩(軟岩)	2,700							河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	2,700							宅地造成		—
								30cm						
協和鉱業株式会社 082-838-1018	広島市安佐北区安 佐町筒瀬2211	34.502364,132.4 80474	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	含水率15%以下	肥土	○	545	工作物の埋戻		○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,368			表土	○		道路路床盛土		○	
				粘性土	5,454				土木構造物の裏込		○			
				岩塊・玉石交じり土	2,368			搬入可能最大粒径	泥土		○	道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	3,279							河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	3,279							宅地造成		○
								40cm以上割増						
中国建材工業株式会社 発生土リサイクルプラント 082-838-1322	広島市安佐北区安 佐町大字筒瀬字椽 ノ平2161	34.499714,132.4 7855	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土, 玉石粒径80cm 以下, コーン指数 800KN/m2以上	肥土	×	800	工作物の埋戻		○	
				砂・砂質土・ 礫質土	3,000			表土	○		道路路床盛土		○	
				粘性土	—				土木構造物の裏込		○			
				岩塊・玉石交じり土	3,000			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	3,000							河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	3,000							宅地造成		○
								80cm						
株式会社クリショー白木 処分場 082-828-3223	広島市安佐北区白 木町志路3933	34.564155,132.5 86677	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 16:30	第1種～第3種建設発 生土	肥土	×	—	工作物の埋戻		—	
				砂・砂質土・ 礫質土	3,000			表土	○		道路路床盛土		—	
				粘性土	3,000				土木構造物の裏込		—			
				岩塊・玉石交じり土	3,000			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土		—
				破碎岩(軟岩)	3,000							河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	3,000							宅地造成		—
								30cm						

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (世界測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
株式会社スマイル白木リ サイクルセンター 082-828-1750	広島市安佐北区白 木町大字志路字京 面5566	34.581859,132.6 36621	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	1,000	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	3,000						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	3,000			泥土	×		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	3,000						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	3,000						宅地造成		○
				株式会社ニシムラ五日 市第3工場 082-942-2270	広島市佐伯区五日 市町大字上小深川 字藤川174			34.431301,132.3 64381	受 入 地		区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00
砂・砂質土・ 礫質土	2,400	表土	○			道路路床盛土				—			
粘性土	2,400					土木構造物の裏込				—			
岩塊・玉石交じり土	2,400	泥土	×			道路路体盛土				—			
破碎岩(軟岩)	2,400					河川築堤(一般)				—			
破碎岩(硬岩)	2,400					宅地造成				—			
株式会社清水土建工業 082-921-2558	広島市佐伯区坪井 町字編田ケ免574	34.386549,132.3 27937	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト			区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30	第1種～第2種建設発 生土 搬入可能最大粒径 15cm	肥土	
				砂・砂質土・ 礫質土	3,000	表土	×	道路路床盛土				○	
				粘性土	—			土木構造物の裏込				○	
				岩塊・玉石交じり土	—	泥土	×	道路路体盛土				○	
				破碎岩(軟岩)	—			河川築堤(一般)				×	
				破碎岩(硬岩)	—			宅地造成				○	
				門田建設工業有限会社 082-921-1411	広島市佐伯区坪井 割巖須山	34.384243,132.3 31152	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30	第1種～第2種建設発 生土 搬入可能最大粒径 15cm
砂・砂質土・ 礫質土	3,000	表土	×					道路路床盛土		○			
粘性土	—							土木構造物の裏込		○			
岩塊・玉石交じり土	—	泥土	×					道路路体盛土		○			
破碎岩(軟岩)	—							河川築堤(一般)		×			
破碎岩(硬岩)	—							宅地造成		○			
湯来土地開発株式会社 砕石工場 0829-83-0515	広島市佐伯区湯来 町和田341	34.493964,132.2 93447	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト					区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	玉石, 破碎岩, 転石の み(土混じり, ごみ, 木 根, その他不純物不 可) 搬入可能最大粒径 80cm		
				砂・砂質土・ 礫質土	—	表土	×	道路路床盛土				—	
				粘性土	—			土木構造物の裏込				—	
				岩塊・玉石交じり土	3,900	泥土	×	道路路体盛土				—	
				破碎岩(軟岩)	4,500			河川築堤(一般)				—	
				破碎岩(硬岩)	4,700			宅地造成				—	
				山陽工営株式会社破碎 施設 082-927-2000	広島市佐伯区五日 市町大字保井田 350-6	34.398841,132.3 44549	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土※粘性土は除く 搬入可能最大粒径 50cm
砂・砂質土・ 礫質土	3,000	表土	○					道路路床盛土		○			
粘性土	—							土木構造物の裏込		○			
岩塊・玉石交じり土	3,000	泥土	×					道路路体盛土		○			
破碎岩(軟岩)	3,000							河川築堤(一般)		×			
破碎岩(硬岩)	3,000							宅地造成		○			

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (世界測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
タイヘイ根の谷リサイク ル工場 0826-52-3484	安芸高田市八千代 町向山603-1	34.578166,132.5 7145	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	含水量20%以下, シルト 分20%以下 搬入可能最大粒径 50cm	肥土	○	—		工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,730			表土	○			道路路床盛土	—
				粘性土	—							土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,730			泥土	×			道路路体盛土	—
				破砕岩(軟岩)	3,330							河川築堤(一般)	—
				破砕岩(硬岩)	3,750							宅地造成	—
				Kazu-tech有限会社第 二埋立処分場 080-6267-0678	安芸高田市高宮町 原田字搭ヶ峰386- 1			34.722677,132.6 85518	受 入 地			区 分	単 価
砂・砂質土・ 礫質土	1,600	表土	○			道路路床盛土	—						
粘性土	1,600					土木構造物の裏込	—						
岩塊・玉石交じり土	1,600	泥土	×			道路路体盛土	—						
破砕岩(軟岩)	1,600					河川築堤(一般)	—						
破砕岩(硬岩)	1,600					宅地造成	—						
株式会社スマイル白木 大土山処分場 082-828-1750	安芸高田市甲田町 上小原字大土山 2463-63	34.648123,132.7 64812	受 入 地			区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600	表土	○	道路路床盛土	—				
				粘性土	1,600			土木構造物の裏込	—				
				岩塊・玉石交じり土	1,600	泥土	×	道路路体盛土	—				
				破砕岩(軟岩)	1,600			河川築堤(一般)	—				
				破砕岩(硬岩)	1,600			宅地造成	—				
				Kazu-tech有限会社安 芸高田事業場リサイクル プラント 0826-45-2720	安芸高田市甲田町 下甲立字碓767	34.725453,132.7 48229	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第4種建設発 生土(但し, 第4種は割 増) 搬入可能最大粒径 上限なし
砂・砂質土・ 礫質土	1,600	表土	○					道路路床盛土	○				
粘性土	1,600							土木構造物の裏込	○				
岩塊・玉石交じり土	1,600	泥土	○					道路路体盛土	○				
破砕岩(軟岩)	1,600							河川築堤(一般)	○				
破砕岩(硬岩)	1,600							宅地造成	○				
Kazu-tech有限会社安 芸高田事業場建設発生 土受入地 0826-45-2720	安芸高田市甲田町 下甲立字碓768-1	34.725261,132.7 4988	受 入 地					区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土 搬入可能最大粒径 上限なし		
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600	表土	○	道路路床盛土	—				
				粘性土	1,600			土木構造物の裏込	—				
				岩塊・玉石交じり土	1,600	泥土	×	道路路体盛土	—				
				破砕岩(軟岩)	1,600			河川築堤(一般)	—				
				破砕岩(硬岩)	1,600			宅地造成	—				
				有限会社向原砕石向原 工場 0826-46-2345	安芸高田市向原町 坂田尻山1907	34.586863,132.7 81568	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土 搬入可能最大粒径 60cm
砂・砂質土・ 礫質土	2,500	表土	×					道路路床盛土	○				
粘性土	—							土木構造物の裏込	○				
岩塊・玉石交じり土	2,500	泥土	×					道路路体盛土	○				
破砕岩(軟岩)	2,500							河川築堤(一般)	○				
破砕岩(硬岩)	2,500							宅地造成	○				

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (世界測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
球磨川開発産業 070-3777-1235	安芸高田市甲田町 稼地字札場95	34.731138,132.74975	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,100			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	1,100						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,100						道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,100						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,100							
				30cm	泥土						×	宅地造成
江田島産業株式会社産業廃棄物中間処理場 0823-42-3492	江田島市江田島町 秋月4-4-11	34.208418,132.489103	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	砂, 砂質土, 礫質土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,986			表土	×		道路路床盛土	○
				粘性土	—						土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	—						道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	—							
				5cm	泥土						×	宅地造成
平井興産株式会社能美営業所 0823-45-2196	江田島市能美町高田212	34.251235,132.424582	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日, 第2, 第4土曜日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	3,800			表土	×		道路路床盛土	○
				粘性土	—						土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	3,800						道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	3,800						河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	3,800							
				30cm	泥土						×	宅地造成
新家建設株式会社沖美建設発生土処分場 080-2906-7755	江田島市沖美町是長字石佛151-1	34.228176,132.397816	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	2,500						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,500						道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,500						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,500							
				30cm	泥土						×	宅地造成
株式会社江能産業産業廃棄物最終処分場 0823-57-7861	江田島市大柿町飛渡瀬字落走4256-4	34.22127,132.458467	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 土曜日は午前のみ可, 祝日は不可 8:30 ～ 17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,820			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	2,820						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,820						道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,820						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,820							
				30cm	泥土						×	宅地造成
博栄興産株式会社秀地工場 0823-57-7175	江田島市大柿町大原秀地	34.135994,132.448343	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	×		道路路床盛土	—
				粘性土	—						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,500						道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,500						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,500							
				30cm	泥土						×	宅地造成

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (世界測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
博栄興産株式会社秀地 土砂埋立処分場 0823-57-7175	江田島市大柿町大 原秀地	34.13709,132.44 9082	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土, 含水率40%以 下, コーン指数 400kN/ｍ2以下	肥土	○	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	○		道路路床盛土	—	
				粘性土	2,500						土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	2,500			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,500							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,500							宅地造成	—
								30cm					
洋伸建設株式会社黒嶽 事業所 0823-57-7572	江田島市大柿町大 原字黒嶽12302	34.137827,132.4 63408	受入地	区 分	単 価	月曜日～金曜日 7:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	×	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	○		道路路床盛土	—	
				粘性土	2,000						土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	2,000			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,000							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,000							宅地造成	—
								—					
株式会社丸兼産業残土 仮置場〔洋伸建設株式 会社仮置場〕 082-298-6667	安芸郡海田町明神 町海田第12荷捌地	34.358828,132.5 22873	受入地 (一時的に積)	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	×	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,700			表土	×		道路路床盛土	—	
				粘性土	2,700						土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	2,700			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,700							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,700							宅地造成	—
								30cm					
株式会社熊野技建リサ イクル事業部 082-854-6184	安芸郡熊野町 2672-115	34.345977,132.6 05906	リサ イクル プラ ント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 岩塊, 玉石交じり土, 軟岩, 硬岩	肥土	×	300	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,160			表土	×		道路路床盛土	○	
				粘性土	—						土木構造物の裏込	×	
				岩塊・玉石交じり土	2,160			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	3,960							河川築堤(一般)	×
				破碎岩(硬岩)	4,500							宅地造成	○
								80cm					
広石株式会社呉工場 0823-24-3030	呉市東惣付町14-5	34.270851,132.5 78429	リサ イクル プラ ント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 9:00 ～ 16:00	第1種～第4種建設発 生土	肥土	○	300	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,700			表土	○		道路路床盛土	○	
				粘性土	4,000						土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	2,700			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	3,300							河川築堤(一般)	×
				破碎岩(硬岩)	3,750							宅地造成	○
								40cm					
海生建設株式会社リサ イクルプラント 0823-71-5770	呉市広町字市迫 420-1	34.248525,132.6 26597	リサ イクル プラ ント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 16:30	砂, 砂質土, 礫質土, 岩塊, 軟岩, 硬岩。破 砕困難なものを除く。	肥土	×	300	工作物の埋戻	○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,700			表土	×		道路路床盛土	○	
				粘性土	—						土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	2,700			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	3,300							河川築堤(一般)	×
				破碎岩(硬岩)	3,750							宅地造成	○
								30cm					

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (世界測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
				受入価格(円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
広伸建設株式会社残土 たい積場 0823-73-7587	呉市広町字市迫 449-1	34.24951,132.62 6725	受入 地 (一 時 た い 積)	区 分	単 価	月曜日～土曜日 事前連絡にて時間 外・日曜日受入可 8:30 ～ 17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 岩塊, 玉石交じり土。	肥土	×	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,700			表土	×		道路路床盛土	—
				粘性土	—				×		土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,700			泥土	×		道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	—		搬入可能最大粒径		×		河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	—		30cm		×		宅地造成	—
重本建材有限会社リサ イクルプラント 0823-71-5426	呉市広町大広東 4025	34.252262,132.6 27187	リサ イク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 16:30	砂, 砂質土, 礫質土, 岩塊, 軟岩, 硬岩。破 砕困難なものを除く。	肥土	×	300	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,700			表土	×		道路路床盛土	○
				粘性土	—				×		土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,700			泥土	×		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	3,300		搬入可能最大粒径		×		河川築堤(一般)	×
				破碎岩(硬岩)	3,750		30cm		×		宅地造成	○
株式会社寺上組 0823-73-5151	呉市広町字吉松北 谷9071	34.243087,132.6 31545	リサ イク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 16:00	シルト分25%以下, 含水 率15%以下, コーン指 数800KN/㎡以上	肥土	×	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,600			表土	×		道路路床盛土	—
				粘性土	—				×		土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,900			泥土	×		道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	—		搬入可能最大粒径		×		河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	—		30cm		×		宅地造成	—
大貴建設株式会社再資 源化施設 0823-73-1979	呉市郷原町大鷲 1784	34.294667,132.6 39347	リサ イク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分30%以下, 含水 率30%以下, コーン指 数800KN/㎡以上	肥土	○	1,200	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土	○
				粘性土	—				○		土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,500			泥土	×		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	2,500		搬入可能最大粒径		×		河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	3,000		100cm		×		宅地造成	○
広南開発株式会社宮原 埋立処分場 0823-54-1581	呉市倉橋町字宮原 2307-2	34.11674,132.53 9266	受入 地	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:30 ～ 16:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	×	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	2,000				○		土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土	×		道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	2,000		搬入可能最大粒径		×		河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	2,000		30cm		×		宅地造成	—
広島資材株式会社リサ イクルプラント 0829-32-8351	廿日市市木材港北 4-33	34.352063,132.3 47298	リサ イク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 岩塊, 玉石交じり土, 破碎岩(軟岩, 硬岩)	肥土	×	1,300	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,750			表土	×		道路路床盛土	○
				粘性土	—				×		土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	3,750			泥土	×		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	3,700		搬入可能最大粒径		×		河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	4,900		30cm		×		宅地造成	○

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (世界測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
株式会社キョーワ 0829-39-8200	廿日市市宮内725	34.352811,132.267519	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分10%以下, 含水率15%以下 搬入可能最大粒径 40cm以上割増	肥土	○	545	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,368			表土	○		道路路床盛土	○
				粘性土	5,454						土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,368			泥土	○		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	3,279						河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	3,279						宅地造成	○
				株式会社松山東鎗出再生工場 0829-32-2000	廿日市市宮内東鎗出			34.329725,132.294271	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト		区 分	単 価
砂・砂質土・ 礫質土	2,750	表土	○			道路路床盛土	○					
粘性土	—					土木構造物の裏込	○					
岩塊・玉石交じり土	2,750	泥土	×			道路路体盛土	○					
破碎岩(軟岩)	2,750					河川築堤(一般)	×					
破碎岩(硬岩)	2,750					宅地造成	○					
あさやま工業株式会社 加計工場 0826-23-0023	山県郡安芸太田町津浪40-2	34.575367,132.321321	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト			区 分	単 価			月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00	受入前に現物確認し受入可否を決定する。 破碎岩, 砂・砂質土 搬入可能最大粒径 50cm	肥土
				砂・砂質土・ 礫質土	2,800	表土	×	道路路床盛土	—			
				粘性土	—			土木構造物の裏込	—			
				岩塊・玉石交じり土	—	泥土	×	道路路体盛土	—			
				破碎岩(軟岩)	2,800			河川築堤(一般)	—			
				破碎岩(硬岩)	2,800			宅地造成	—			
				あさやま工業株式会社 歳の村処理場 0826-23-0023	山県郡安芸太田町大字下殿河内字歳村1410	34.595644,132.300368	受入地 (一時たい積)	区 分	単 価			月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00
砂・砂質土・ 礫質土	2,800	表土	×					道路路床盛土	—			
粘性土	—							土木構造物の裏込	—			
岩塊・玉石交じり土	2,800	泥土	×					道路路体盛土	—			
破碎岩(軟岩)	2,800							河川築堤(一般)	—			
破碎岩(硬岩)	2,800							宅地造成	—			
株式会社河本組遊谷受入施設 0826-28-2317	山県郡安芸太田町大字遊谷字小原445	34.580291,132.224622	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト					区 分	単 価	月曜日～土曜日 9:00 ～ 17:00	含水率40～80%程度, またコーン指数200KN/㎡以上 搬入可能最大粒径 上限なし	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,800	表土	○	道路路床盛土	○			
				粘性土	5,000			土木構造物の裏込	○			
				岩塊・玉石交じり土	2,800	泥土	×	道路路体盛土	○			
				破碎岩(軟岩)	2,800			河川築堤(一般)	○			
				破碎岩(硬岩)	2,800			宅地造成	○			
				あさみ工業株式会社 0826-84-0353	山県郡北広島町阿坂10590-1	34.643463,132.474982	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価			月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00
砂・砂質土・ 礫質土	2,500	表土	×					道路路床盛土	—			
粘性土	—							土木構造物の裏込	—			
岩塊・玉石交じり土	2,500	泥土	×					道路路体盛土	—			
破碎岩(軟岩)	2200(50cm以下)							河川築堤(一般)	—			
破碎岩(硬岩)	2200(50cm以下)							宅地造成	—			

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (世界測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
中国建材工業株式会社 グリーンヒルズ 082-244-2411	山県郡北広島町南 方字青笹3451-9	34.610823,132.5 56401	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日・年末年始は 不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土, 玉石粒径80cm 以下, コーン指数 200KN/m2以上 搬入可能最大粒径 80cm	肥土	×	1,400	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	3,000			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	—						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	3,000			泥土	×		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	3,000						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	3,000						宅地造成		○
				株式会社竹下生コン豊 平リサイクルセンター 0826-83-0260	山県郡北広島町都 志見字鳶ヶ迫山			34.657662,132.4 15059	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト		区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2土曜日不可 8:00 ～ 17:00
砂・砂質土・ 礫質土	2,500	表土	○			道路路床盛土				○			
粘性土	3,500					土木構造物の裏込				○			
岩塊・玉石交じり土	2,500	泥土	×			道路路体盛土				○			
破碎岩(軟岩)	2,200					河川築堤(一般)				○			
破碎岩(硬岩)	2,200					宅地造成				○			
株式会社美和建設建設 発生土処分場 0826-38-0121	山県郡北広島町溝 口字岩見地1159	34.690404,132.3 85679	受 入 地			区 分	単 価			月曜日～土曜日 要電話確認 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500	表土	○	道路路床盛土				—	
				粘性土	2,500			土木構造物の裏込				—	
				岩塊・玉石交じり土	2,500	泥土	×	道路路体盛土				—	
				破碎岩(軟岩)	2,500			河川築堤(一般)				—	
				破碎岩(硬岩)	2,500			宅地造成				—	
				有限会社トラストトラスト 残土処分場 082-426-1120	竹原市仁賀町字北 荒谷11559	34.391232,132.8 0547	受 入 地	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土, 含水率40%以 下, コーン指数400KN/ ㎡以上 搬入可能最大粒径 30cm
砂・砂質土・ 礫質土	1,500	表土	○					道路路床盛土		—			
粘性土	1,500							土木構造物の裏込		—			
岩塊・玉石交じり土	1,500	泥土	×					道路路体盛土		—			
破碎岩(軟岩)	1,500							河川築堤(一般)		—			
破碎岩(硬岩)	1,500							宅地造成		—			
有限会社エス・エス 0846-22-0760	竹原市下野町野々 浦4698-36	34.326288,132.8 85034	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト					区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分40%以下, 含水 率40%以下 搬入可能最大粒径 30cm		
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000	表土	×	道路路床盛土				○	
				粘性土	—			土木構造物の裏込				○	
				岩塊・玉石交じり土	2,500	泥土	×	道路路体盛土				○	
				破碎岩(軟岩)	2,500			河川築堤(一般)				○	
				破碎岩(硬岩)	2,500			宅地造成				○	
				有限会社エス・エス残土 処分場 0846-22-0760	竹原市下野町字大 南山1372-1	34.331758,132.8 79785	受 入 地	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土, 含水比40%以 下, コーン指数400KN/ ㎡以上 搬入可能最大粒径 30cm
砂・砂質土・ 礫質土	2,000	表土	○					道路路床盛土		—			
粘性土	2,000							土木構造物の裏込		—			
岩塊・玉石交じり土	2,000	泥土	×					道路路体盛土		—			
破碎岩(軟岩)	2,000							河川築堤(一般)		—			
破碎岩(硬岩)	2,000							宅地造成		—			

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (世界測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
有限会社トラスト残土リ サイクルセンター 082-426-1120	東広島市西条町上 三永字仙女峯348- 29	34.395101,132.8 05252	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	800	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	4,000						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	1,500			泥土	○		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	1,500						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	1,500						宅地造成		○
				株式会社クレスト郷曾残 土処分場 082-426-0664	東広島市西条町郷 曾字笹々峠801-3			34.361809,132.6 84884	受 入 地		区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00
砂・砂質土・ 礫質土	1,500	表土	○			道路路床盛土				—			
粘性土	1,500					土木構造物の裏込				—			
岩塊・玉石交じり土	1,500	泥土	×			道路路体盛土				—			
破碎岩(軟岩)	1,500					河川築堤(一般)				—			
破碎岩(硬岩)	1,500					宅地造成				—			
光陽産業株式会社西条 営業所 082-490-0083	東広島市西条町田 口20-16	34.385412,132.7 1691	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト			区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土 搬入可能最大粒径 40cm	肥土	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000	表土	×	道路路床盛土				○	
				粘性土	—			土木構造物の裏込				○	
				岩塊・玉石交じり土	2,000	泥土	×	道路路体盛土				○	
				破碎岩(軟岩)	2,000			河川築堤(一般)				○	
				破碎岩(硬岩)	2,000			宅地造成				○	
				有限会社並木商事田口 建設残土処分場 090-1018-5059	東広島市西条町田 口字一ツ橋683番 18	34.388291,132.6 98153	受 入 地	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土, シルト分20%以 下, コーン指数 400kN/㎡以上 搬入可能最大粒径 60cm
砂・砂質土・ 礫質土	1,000	表土	○					道路路床盛土		—			
粘性土	1,000							土木構造物の裏込		—			
岩塊・玉石交じり土	1,000	泥土	×					道路路体盛土		—			
破碎岩(軟岩)	1,000							河川築堤(一般)		—			
破碎岩(硬岩)	1,000							宅地造成		—			
株式会社賀茂カントリー クラブ高屋町溝口残土 処分地(その2) 082-434-7041	東広島市高屋町重 兼301番1	34.437309,132.8 13972	受 入 地					区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土 搬入可能最大粒径 15cm		
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500	表土	×	道路路床盛土				—	
				粘性土	1,500			土木構造物の裏込				—	
				岩塊・玉石交じり土	1,500	泥土	×	道路路体盛土				—	
				破碎岩(軟岩)	1,500			河川築堤(一般)				—	
				破碎岩(硬岩)	1,500			宅地造成				—	
				株式会社賀茂カントリー クラブ高屋町溝口残土 処分地(その3) 082-434-7041	東広島市高屋町溝 口1040-1	34.436462,132.8 11694	受 入 地	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土 搬入可能最大粒径 15cm
砂・砂質土・ 礫質土	1,500	表土	×					道路路床盛土		—			
粘性土	1,500							土木構造物の裏込		—			
岩塊・玉石交じり土	1,500	泥土	×					道路路体盛土		—			
破碎岩(軟岩)	1,500							河川築堤(一般)		—			
破碎岩(硬岩)	1,500							宅地造成		—			

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (世界測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
有限会社広剛産業黒瀬 残土処分場 082-889-1629	東広島市黒瀬町津 江字イラスケ367- 300	34.342073,132.6 23583	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,700			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	1,700						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,700			泥土	×		道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,700						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,700						宅地造成	—
				光陽産業株式会社黒瀬 営業所 0823-81-0367	東広島市黒瀬町小 多田17-1			34.344538,132.7 28484	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト		区 分	単 価
砂・砂質土・ 礫質土	2,000	表土	×			道路路床盛土	○					
粘性土	—					土木構造物の裏込	○					
岩塊・玉石交じり土	2,000	泥土	×			道路路体盛土	○					
破碎岩(軟岩)	2,000					河川築堤(一般)	○					
破碎岩(硬岩)	2,000					宅地造成	○					
黒瀬資源再利用センター 株式会社 0823-83-1370	東広島市黒瀬町大 多田字大十田302- 52	34.359567,132.6 75848	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト			区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分20%以下, 含水 比30%以下 搬入可能最大粒径 50cm	肥土
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600	表土	○	道路路床盛土	○			
				粘性土	4,800			土木構造物の裏込	○			
				岩塊・玉石交じり土	1,600	泥土	○	道路路体盛土	○			
				破碎岩(軟岩)	2,700			河川築堤(一般)	○			
				破碎岩(硬岩)	3,000			宅地造成	○			
				光陽建設株式会社残土 リサイクルセンター 0823-82-7520	東広島市黒瀬町津 江字イラスケ1849- 1	34.3167,132.613 404	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00
砂・砂質土・ 礫質土	1,800	表土	○					道路路床盛土	○			
粘性土	—							土木構造物の裏込	○			
岩塊・玉石交じり土	2,500	泥土	×					道路路体盛土	○			
破碎岩(軟岩)	2,500							河川築堤(一般)	○			
破碎岩(硬岩)	2,500							宅地造成	○			
株式会社クレスト福富残 土処分場 082-426-0664	東広島市福富町上 竹仁字段原山845- 61	34.514712,132.7 00731	受入地					区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土, 含水率40%以 下, コーン指数400KN/ ㎡以上 搬入可能最大粒径 30cm	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500	表土	○	道路路床盛土	—			
				粘性土	1,500			土木構造物の裏込	—			
				岩塊・玉石交じり土	1,500	泥土	×	道路路体盛土	—			
				破碎岩(軟岩)	1,500			河川築堤(一般)	—			
				破碎岩(硬岩)	1,500			宅地造成	—			
				有限会社広剛産業福富 残土処分場 082-889-1629	東広島市福富町上 戸野大井出1460-1	34.524262,132.7 68149	受入地	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00
砂・砂質土・ 礫質土	1,400	表土	○					道路路床盛土	—			
粘性土	1,400							土木構造物の裏込	—			
岩塊・玉石交じり土	1,400	泥土	×					道路路体盛土	—			
破碎岩(軟岩)	1,400							河川築堤(一般)	—			
破碎岩(硬岩)	1,400							宅地造成	—			

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (世界測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
光陽産業株式会社豊栄 工場 082-420-3070	東広島市豊栄町乃 美1882-1	34.560156,132.8 00845	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土 搬入可能最大粒径 40cm	肥土	×	800	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土		○
				粘性土	—				土木構造物の裏込		○		
				岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土	×		道路路体盛土		○
				破砕岩(軟岩)	2,000						河川築堤(一般)		○
				破砕岩(硬岩)	2,000						宅地造成		○
				有限会社ドイ産業リサイ クル施設 080-6325-4650	東広島市豊栄町安 宿273-3			34.560169,132.8 34161	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト		区 分	単 価	月曜日～金曜日 事前連絡にて土曜 日受入可 8:30 ～ 16:30
砂・砂質土・ 礫質土	1,800	表土	○			道路路床盛土				○			
粘性土	2,500		土木構造物の裏込			○							
岩塊・玉石交じり土	2,700	泥土	×			道路路体盛土				○			
破砕岩(軟岩)	2,700					河川築堤(一般)				○			
破砕岩(硬岩)	2,700					宅地造成				○			
株式会社大地リサイクルセン ター処分場 082-428-2444	東広島市河内町戸 野字土井山3625-1	34.501707,132.8 04677	受 入 地			区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,000	表土	○	道路路床盛土				—	
				粘性土	1,000		土木構造物の裏込		—				
				岩塊・玉石交じり土	1,000	泥土	×	道路路体盛土				—	
				破砕岩(軟岩)	1,000			河川築堤(一般)				—	
				破砕岩(硬岩)	1,000			宅地造成				—	
				株式会社大地リサイクルセン ター第3処分場 082-428-2444	東広島市河内町戸 野字荏田5861	34.499867,132.7 99743	受 入 地	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土 搬入可能最大粒径 30cm
砂・砂質土・ 礫質土	1,000	表土	○					道路路床盛土		—			
粘性土	1,000		土木構造物の裏込					—					
岩塊・玉石交じり土	1,000	泥土	×					道路路体盛土		—			
破砕岩(軟岩)	1,000							河川築堤(一般)		—			
破砕岩(硬岩)	1,000							宅地造成		—			
光陽産業株式会社河内 営業所 082-420-7633	東広島市河内町入 野2590-3	34.440807,132.8 55007	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト					区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土 搬入可能最大粒径 40cm		
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000	表土	×	道路路床盛土				○	
				粘性土	—		土木構造物の裏込		○				
				岩塊・玉石交じり土	2,000	泥土	×	道路路体盛土				○	
				破砕岩(軟岩)	2,000			河川築堤(一般)				○	
				破砕岩(硬岩)	2,000			宅地造成				○	
				光陽産業株式会社河内 工場 082-420-7633	東広島市河内町入 野字六通5959-1	34.436561,132.8 66324	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第4種建設発 生土 搬入可能最大粒径 40cm
砂・砂質土・ 礫質土	2,000	表土	○					道路路床盛土		○			
粘性土	3,000		土木構造物の裏込					○					
岩塊・玉石交じり土	2,000	泥土	×					道路路体盛土		○			
破砕岩(軟岩)	2,000							河川築堤(一般)		○			
破砕岩(硬岩)	2,000							宅地造成		○			

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (世界測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目				
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合			
クリアテック株式会社建設発生土 082-296-2001	東広島市河内町入野字大内原987-1	34.449041,132.883693	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種 コーン指数400kN/ｍ2以上	肥土	○	—	工作物の埋戻		—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	○		道路路床盛土		—	
				粘性土	1,500						土木構造物の裏込		—	
				岩塊・玉石交じり土	1,500			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土		—
				破砕岩(軟岩)	1,500							河川築堤(一般)		—
				破砕岩(硬岩)	1,500							宅地造成		—
				30cm										
株式会社中岡建設リサイクルプラント 0846-45-5000	東広島市安芸津町木谷1218-7	34.313404,132.833143	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻		○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,200			表土	×		道路路床盛土		○	
				粘性土	—						土木構造物の裏込		○	
				岩塊・玉石交じり土	2,500			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土		○
				破砕岩(軟岩)	—							河川築堤(一般)		×
				破砕岩(硬岩)	—							宅地造成		×
				30cm										
リフレ安芸津事業所 0846-45-1413	東広島市安芸津町木谷243-1	34.323004,132.831042	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	800	工作物の埋戻		○	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,700			表土	×		道路路床盛土		○	
				粘性土	—						土木構造物の裏込		○	
				岩塊・玉石交じり土	—			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土		○
				破砕岩(軟岩)	—							河川築堤(一般)		○
				破砕岩(硬岩)	—							宅地造成		○
				30cm										
リフレ建設発生土受入地 安芸津 0846-45-1413	東広島市安芸津町木谷543	34.323105,132.830891	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻		—	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	○		道路路床盛土		—	
				粘性土	2,000						土木構造物の裏込		—	
				岩塊・玉石交じり土	2,000			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土		—
				破砕岩(軟岩)	2,000							河川築堤(一般)		—
				破砕岩(硬岩)	2,000							宅地造成		—
				30cm										
光陽産業株式会社安芸津工場 0846-46-0211	東広島市安芸津町大田180-1	34.310596,132.776592	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	800	工作物の埋戻		○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土		○	
				粘性土	—						土木構造物の裏込		○	
				岩塊・玉石交じり土	2,000			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土		○
				破砕岩(軟岩)	2,000							河川築堤(一般)		○
				破砕岩(硬岩)	2,000							宅地造成		○
				40cm										
上之原組共有林残土処分場 084-959-0007	福山市熊野町字城木甲1137-2	34.417173,133.346319	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 9:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻		—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土		—	
				粘性土	1,800						土木構造物の裏込		—	
				岩塊・玉石交じり土	1,800			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土		—
				破砕岩(軟岩)	1,800							河川築堤(一般)		—
				破砕岩(硬岩)	1,800							宅地造成		—
				30cm										

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (世界測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
佐藤相互建設株式会社 再資源工房エコメイク瀬戸センター 084-956-2022	福山市瀬戸町大字 長和字明鹿7616-1	34.457784,133.344961	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は事前連絡必要 9:00 ～ 17:00	コーン指数200KN/ｍ ² 以上	肥土	×	500	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	3,300			表土	×		道路路床盛土	×
				粘性土	4,300				×		土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	3,300			泥土	×		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	3,500						河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	4,000						宅地造成	○
瀬戸碎石株式会社 084-951-1345	福山市瀬戸町大字 地頭分字大風呂乙261	34.450478,133.326492	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土	×	600	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,400			表土	○		道路路床盛土	○
				粘性土	4,700				○		土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	4,700			泥土	×		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	4,000						河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	4,500						宅地造成	○
安建工業株式会社瀬戸リサイクルプラント 084-949-2615	福山市瀬戸町地頭分虎534-1	34.461496,133.328534	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	含水比40%程度以下, コーン指数4kgf/cm2以上	肥土	×	550	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,966			表土	○		道路路床盛土	○
				粘性土	3,654				○		土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	4,060			泥土	○		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	4,419						河川築堤(一般)	×
				破碎岩(硬岩)	5,190						宅地造成	○
株式会社今井土木建設発生土処分場 0848-20-5445	福山市瀬戸町大字 地頭分字虎1917	34.459818,133.327187	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	4,750			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	4,750				○		土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	4,750			泥土	×		道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	4,750						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	4,750						宅地造成	—
株式会社松浦組 084-941-1682	福山市大門町野々浜沖浦山482-1	34.48179,133.446578	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 土曜日, 祝日は電話確認必要 8:00 ～ 17:00		肥土	○	400	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	3,100			表土	○		道路路床盛土	○
				粘性土	4,300				○		土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	4,500			泥土	○		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	4,500						河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	5,000						宅地造成	○
上杉技建工業株式会社箕沖工場 084-954-7938	福山市箕沖町112-1	34.436712,133.428457	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日, 祝日は不可 8:00 ～ 17:00	含水率20%以下, シルト分30%以下	肥土	×	700	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,800			表土	×		道路路床盛土	○
				粘性土	—				×		土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	2,800			泥土	×		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)	×
				破碎岩(硬岩)	—						宅地造成	○

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (世界測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格(円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
佐藤相互建設株式会社 再資源工房エコメイク箕 島センター 084-954-1758	福山市箕島町字長 浜6184-1	34.447561,133.4 19723	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	コーン指数200KN/㎡ 以上 搬入可能最大粒径 概ね20cm	肥土	○	500	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	3,300			表土	○		道路路床盛土		×
				粘性土	4,300						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	3,300			泥土	○		道路路体盛土		○
				破砕岩(軟岩)	3,500						河川築堤(一般)		○
				破砕岩(硬岩)	4,000						宅地造成		○
				高本公害防止工業有限 会社再資源化施設 084-933-3983	福山市神村町草刈 3778-1			34.46884,133.27 1792	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト		区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00
砂・砂質土・ 礫質土	1,800	表土	○			道路路床盛土				○			
粘性土	2,700					土木構造物の裏込				○			
岩塊・玉石交じり土	2,430	泥土	×			道路路体盛土				○			
破砕岩(軟岩)	2,970					河川築堤(一般)				○			
破砕岩(硬岩)	3,375					宅地造成				○			
美豊有限会社リサイクル プラント 084-972-4389	福山市加茂町百谷 2060-1	34.586804,133.3 35019	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト			区 分	単 価			月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 17:00	搬入可能最大粒径 30cm	肥土	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500	表土	×	道路路床盛土				○	
				粘性土	2,700			土木構造物の裏込				○	
				岩塊・玉石交じり土	2,500	泥土	×	道路路体盛土				○	
				破砕岩(軟岩)	—			河川築堤(一般)				○	
				破砕岩(硬岩)	—			宅地造成				○	
				株式会社高森工業リサ イクルプラント 084-978-0303	福山市加茂町北山 3487-2	34.636115,133.3 48257	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土 搬入可能最大粒径 30cm
砂・砂質土・ 礫質土	2,000	表土	○					道路路床盛土		○			
粘性土	2,500							土木構造物の裏込		○			
岩塊・玉石交じり土	2,000	泥土	○					道路路体盛土		○			
破砕岩(軟岩)	—							河川築堤(一般)		○			
破砕岩(硬岩)	—							宅地造成		○			
株式会社高森工業発生 土処分場 084-978-0303	福山市加茂町北山 3487-2	34.636128,133.3 48129	受 入 地					区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	液状の発生土以外 搬入可能最大粒径 30cm		
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000	表土	○	道路路床盛土				—	
				粘性土	2,000			土木構造物の裏込				—	
				岩塊・玉石交じり土	2,000	泥土	×	道路路体盛土				—	
				破砕岩(軟岩)	2,000			河川築堤(一般)				—	
				破砕岩(硬岩)	2,000			宅地造成				—	
				美豊有限会社美豊菅町 リサイクルプラント 084-972-4389	福山市加茂町字北 山3256-1	34.635655,133.3 25375	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価			月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 17:00	粘性土, 砂質シルト, 砂質土 搬入可能最大粒径 30cm
砂・砂質土・ 礫質土	2,100	表土	×					道路路床盛土		○			
粘性土	2,100							土木構造物の裏込		○			
岩塊・玉石交じり土	2,100	泥土	×					道路路体盛土		○			
破砕岩(軟岩)	—							河川築堤(一般)		○			
破砕岩(硬岩)	—							宅地造成		○			

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (世界測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
美豊有限会社埋立処分場 084-972-4389	福山市加茂町北山988	34.635449,133.325191	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	○		道路路床盛土		—
				粘性土	2,000						土木構造物の裏込		—
				岩塊・玉石交じり土	2,000						道路路体盛土		—
				破碎岩(軟岩)	2,000						河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	2,000						宅地造成		—
				搬入可能最大粒径	30cm			泥土	×				
株式会社フカイリサイクルプラント施設 084-972-9100	福山市山野町大字山野2412-2	34.638426,133.347875	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00		肥土	○	600	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	3,900						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	3,300						道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	4,000						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	4,800						宅地造成		○
				搬入可能最大粒径	上限なし			泥土	○				
正夏株式会社芦田事業所 084-947-5468	福山市芦田町大字上有地恵木迫258-1	34.532955,133.250994	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分10～30%以下, 含水率10～30%以下	肥土	×	700	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	3,060						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	3,060						道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	3,080						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	3,500						宅地造成		○
				搬入可能最大粒径	30cm			泥土	×				
株式会社高森工業芦田リサイクルプラント 084-978-0303	福山市芦田町上有地178	34.533034,133.259348	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	液状の発生土以外	肥土	○	400	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	2,800						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	2,800						道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	—						宅地造成		○
				搬入可能最大粒径	30cm			泥土	×				
有限会社朝日住設リサイクルプラントアサヒ 084-978-0428	福山市駅家町大字助元1204-1	34.576487,133.299786	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 事前連絡により土・日曜日受入可 8:00 ～ 17:00	塵, 産廃を含まないこと	肥土	○	750	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,400			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	3,100						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	3,600						道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	4,000						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	4,300						宅地造成		○
				搬入可能最大粒径	上限なし			泥土	○				
株式会社上野府中リサイクル工場 0847-41-6606	府中市本山町字月見ヶ丘530-147	34.588877,133.247562	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 事前連絡により日曜, 祝日受入可 8:00 ～ 17:00	砂, 砂質土, 礫質土については, 含水率10%以下, 粘性土については, 含水率50%以下	肥土	○	1,500	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	3,300			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	4,300						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	3,300						道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	3,500						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	4,000						宅地造成		○
				搬入可能最大粒径	上限なし			泥土	×				

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (世界測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
高陽建設工業株式会社 改良土プラント場 084-967-0884	福山市神辺町大字 三谷31-1	34.600221,133.3 92245	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日, 祝日は要電話確認 8:00 ～ 17:00	シルト分50%以下, 含水 率30%以下, コーン指 数400KN/㎡以上	肥土	○	600	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	3,000			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	3,700						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	3,200			泥土	×		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	4,200						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	—						宅地造成		○
								35cm					
株式会社ウツミ 0847-45-6807	府中市栗柄町勝負 谷1625-1	34.548701,133.2 55384	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	含水率10%以下	肥土	×	490	工作物の埋戻		×
				砂・砂質土・ 礫質土	3,240			表土	×		道路路床盛土		×
				粘性土	—						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	3,730			泥土	×		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	4,230						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	4,650						宅地造成		○
								40cm					
佐々田土建株式会社再 資源化施設 0847-43-4224	府中市荒谷町1464	34.604453,133.2 04649	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～金曜日 9:00 ～ 17:00	コーン指数200kN/㎡ 以上	肥土	×	490	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	3,250			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	4,700						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	3,450			泥土	○		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	—						宅地造成		○
								30cm					
株式会社中國開発 0847-62-4584	府中市上下町小塚 白奴谷393-1	34.746187,133.1 42633	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～金曜日 降雨・降雪時不可 8:00 ～ 16:30	含水比80%以下, コー ン指数200KN/㎡以上	肥土	○	700	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,300			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	3,800						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	2,900			泥土	×		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	2,300						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	3,100						宅地造成		○
								50cm					
尾田部碎石有限会社建 設発生土リサイクル工場 0847-62-3174	府中市上下町矢野 字森山287-4	34.678626,133.1 25576	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～金曜日 事前連絡にて土・日 曜日受入可 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土	肥土	×	700	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土		○
				粘性土	—						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	2,400			泥土	×		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	2,200						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	2,800						宅地造成		○
								30cm					
児玉建設株式会社再資 源化施設 0847-85-2308	神石郡神石高原町 父木野387	34.668886,133.2 43228	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	礫質土, 砂質土, 粘性 土●塵・産廃を含ま ないこと。第1種～第3種 建設発生土	肥土	○	700	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	2,300			表土	○		道路路床盛土		○
				粘性土	3,700						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	—			泥土	○		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	—						宅地造成		○
								15cm					

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (世界測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
神石砕石株式会社入谷 処理場 0847-82-0843	神石郡神石高原町 油木甲7230-1	34.777062,133.2 46004	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 土曜日, 祝日は電 話確認必要 8:00 ～ 17:00	最大粒径5～100cm	肥土	×	750	工作物の埋戻		○
				砂・砂質土・ 礫質土	—			表土	×		道路路床盛土		○
				粘性土	—						土木構造物の裏込		○
				岩塊・玉石交じり土	2,300		搬入可能最大粒径 100cm	泥土	×		道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	2,800						河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	3,100						宅地造成		○
				神石砕石株式会社油木 処理場 0847-82-0843	神石郡神石高原町 油木甲1819-13		34.786499,133.2 63869	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分		単 価	月曜日～土曜日 土曜日, 祝日は電 話確認必要 8:00 ～ 17:00	シルト分25%以下, 含水 比80%以下
砂・砂質土・ 礫質土	2,300	表土	○			道路路床盛土			○				
粘性土	3,700					土木構造物の裏込			○				
岩塊・玉石交じり土	2,300	搬入可能最大粒径 100cm	泥土			○			道路路体盛土		○		
破碎岩(軟岩)	—								河川築堤(一般)		○		
破碎岩(硬岩)	—								宅地造成		○		
株式会社大地産業リサ イクルプラント 0847-32-6555	三原市小坂町稗ヶ 迫160	34.416178,133.0 04361	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト			区 分			単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 岩塊, 玉石交じり土, 破碎岩(軟岩, 硬岩)		肥土
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800	表土	×	道路路床盛土				○	
				粘性土	—			土木構造物の裏込				○	
				岩塊・玉石交じり土	2,600	搬入可能最大粒径 50cm	泥土	×	道路路体盛土		○		
				破碎岩(軟岩)	2,800				河川築堤(一般)		○		
				破碎岩(硬岩)	3,000				宅地造成		○		
				山田建設株式会社リサ イクルプラント 0848-62-3867	三原市糸崎南2糸 崎第3野積場	34.390129,133.1 04095	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価		月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土	肥土
砂・砂質土・ 礫質土	2,200	表土	×					道路路床盛土		○			
粘性土	—							土木構造物の裏込		○			
岩塊・玉石交じり土	2,500	搬入可能最大粒径 30cm	泥土					×	道路路体盛土			○	
破碎岩(軟岩)	—								河川築堤(一般)			○	
破碎岩(硬岩)	—								宅地造成			○	
株式会社中博建設下北 方建設発生土受入処分 場 0848-66-2507	三原市下北方2- 1346-1	34.406097,132.9 6499	受 入 地					区 分	単 価	月曜日～土曜日 9:00 ～ 16:00		第1種～第3種建設発 生土	肥土
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600	表土	○	道路路床盛土			—		
				粘性土	1,600			土木構造物の裏込			—		
				岩塊・玉石交じり土	1,600	搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×	道路路体盛土		—		
				破碎岩(軟岩)	1,600				河川築堤(一般)		—		
				破碎岩(硬岩)	1,600				宅地造成		—		
				沼田建設株式会社下北 方残土処分場 0848-86-2490	三原市下北方2丁 目107	34.407576,132.9 7436	受 入 地	区 分	単 価		月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土, シルト分20%以下	肥土
砂・砂質土・ 礫質土	2,800	表土	×					道路路床盛土		—			
粘性土	2,800							土木構造物の裏込		—			
岩塊・玉石交じり土	2,800	搬入可能最大粒径 30cm	泥土					×	道路路体盛土			—	
破碎岩(軟岩)	2,800								河川築堤(一般)			—	
破碎岩(硬岩)	2,800								宅地造成			—	

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (世界測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
山田建設株式会社高坂町許山残土処分場 0848-62-3867	三原市高坂町許山字仏通寺山333	34.460388,133.017134	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	×		道路路床盛土	—	
				粘性土	1,600				泥土		×	土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,600			搬入可能最大粒径			30cm	道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,600							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,600							宅地造成	—
				光信産業株式会社残土処分場 0848-66-5233	三原市高坂町真良字有松山660		34.463316,132.998547	受入地	区 分		単 価	月曜日～金曜日 8:30 ～ 16:30	第1種～第4種建設発生土, 含水率40%以下, コーン指数200KN/㎡以上
砂・砂質土・ 礫質土	1,600	表土	○			道路路床盛土			—				
粘性土	1,600		泥土			×			土木構造物の裏込	—			
岩塊・玉石交じり土	1,600	搬入可能最大粒径				30cm			道路路体盛土	—			
破碎岩(軟岩)	1,600								河川築堤(一般)	—			
破碎岩(硬岩)	1,600								宅地造成	—			
株式会社中博リサイクルプラント 0848-66-2527	三原市高坂町真良2851	34.443096,133.002883	リサイクルプラント			区 分			単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土		肥土
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600	表土	○	道路路床盛土	○				
				粘性土	—		泥土	×	土木構造物の裏込			○	
				岩塊・玉石交じり土	1,600	搬入可能最大粒径		40cm	道路路体盛土			○	
				破碎岩(軟岩)	1,600				河川築堤(一般)			○	
				破碎岩(硬岩)	1,600				宅地造成			○	
				株式会社中博建設高坂残土処分場 0848-66-2507	三原市高坂町真良2681	34.43632,133.012055	受入地	区 分	単 価		月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土
砂・砂質土・ 礫質土	1,600	表土	○					道路路床盛土	—				
粘性土	1,600		泥土					×	土木構造物の裏込	—			
岩塊・玉石交じり土	1,600	搬入可能最大粒径						30cm	道路路体盛土	—			
破碎岩(軟岩)	1,600								河川築堤(一般)	—			
破碎岩(硬岩)	1,600								宅地造成	—			
有限会社竹田建設建設発生土第2受入地 0847-34-0532	三原市大和町棕梨5902-1	34.533283,132.855887	受入地					区 分	単 価	月曜日～土曜日 事前連絡にて休日・祝日受入可 8:00 ～ 17:30		第1種～第3種建設発生土	肥土
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800	表土	○	道路路床盛土	—				
				粘性土	1,800		泥土	×	土木構造物の裏込		—		
				岩塊・玉石交じり土	1,800	搬入可能最大粒径		100cm	道路路体盛土		—		
				破碎岩(軟岩)	1,800				河川築堤(一般)		—		
				破碎岩(硬岩)	1,800				宅地造成		—		
				有限会社竹田建設リサイクル・プラント 0847-34-0532	三原市大和町棕梨2194-1	34.533421,132.900057	リサイクルプラント	区 分	単 価		月曜日～土曜日 事前連絡にて祝日受入可 8:00 ～ 17:30	第1種～第3種建設発生土	肥土
砂・砂質土・ 礫質土	1,800	表土	○					道路路床盛土	○				
粘性土	—		泥土					×	土木構造物の裏込	○			
岩塊・玉石交じり土	1,800	搬入可能最大粒径						30cm	道路路体盛土	○			
破碎岩(軟岩)	1,800								河川築堤(一般)	○			
破碎岩(硬岩)	1,800								宅地造成	○			

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (世界測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
株式会社雲地建設残土 受入地 0847-34-0126	三原市大和町下徳 良字明谷1006	34.541004,132.9 58762	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	シルト分30%以下, 含水 率40%程度, コーン指 数400kN/ｍ2以上	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	1,800						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,800			泥土	×		道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,800						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,800						宅地造成	—
								搬入可能最大粒径				
		30cm										
すりばち処分場(砂田) 0848-86-0660	三原市本郷町船木 字摺鉢607	34.472876,132.9 93154	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	1,600						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,600			泥土	×		道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,600						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成	—
								搬入可能最大粒径				
		30cm										
株式会社津田建設本郷 町船木残土処分場 0848-85-0355	三原市本郷町船木 字桂6374	34.446143,132.9 91756	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	含水率80%以下, コー ン指数200kN/ｍ2以上	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	1,600						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,600			泥土	×		道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,600						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成	—
								搬入可能最大粒径				
		30cm										
株式会社津田建設本郷 町船木残土処分場リサ イクルプラント 0848-85-0355	三原市本郷町船木 字桂6374	34.446097,132.9 91224	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土	肥土	○	700	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○		道路路床盛土	○
				粘性土	—						土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	—			泥土	×		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	—						宅地造成	○
								搬入可能最大粒径				
		30cm										
広愛産業株式会社南方 第三残土処分場 0848-60-9820	三原市本郷町南方 字岩井堂20013-10	34.37497,132.97 1305	受入地	区 分	単 価	月 曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	1,800						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,800			泥土	×		道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,800						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,800						宅地造成	—
								搬入可能最大粒径				
		30cm										
シンクコンサルタント株式会 社久井町泉再資源化施設 082-434-7041	三原市久井町泉字 北之奥甲538	34.543931,133.0 22515	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土	肥土	○	900	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,400			表土	○		道路路床盛土	○
				粘性土	—						土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	—			泥土	×		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)	○
				破碎岩(硬岩)	—						宅地造成	○
								搬入可能最大粒径				
		5cm										

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (世界測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
シンクコンサルタント株式会社 久井町泉残土処分地 080-6262-9583	三原市久井町泉字 北之奥甲538	34.543931,133.0 22915	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 15cm	肥土	×	—	工作物の埋戻		—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土		—
				粘性土	1,500						土木構造物の裏込		—
				岩塊・玉石交じり土	1,500						道路路体盛土		—
				破碎岩(軟岩)	1,500						河川築堤(一般)		—
				破碎岩(硬岩)	1,500						宅地造成		—
				井上建設株式会社絹掛 残土処分場 0847-32-7125	三原市久井町坂井 原絹掛737-2						34.505827,133.0 50415	受入地	区 分
砂・砂質土・ 礫質土	2,500	表土	×			道路路床盛土		—					
粘性土	2,500					土木構造物の裏込		—					
岩塊・玉石交じり土	2,500					道路路体盛土		—					
破碎岩(軟岩)	2,500					河川築堤(一般)		—					
破碎岩(硬岩)	2,500					宅地造成		—					
株式会社日光産業山中 野処分場 0847-32-8883	三原市久井町山中 野長峰366					34.476208,133.0 09237	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00			第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm
		砂・砂質土・ 礫質土	1,600	表土	○			道路路床盛土			—		
		粘性土	1,600					土木構造物の裏込			—		
		岩塊・玉石交じり土	1,600					道路路体盛土			—		
		破碎岩(軟岩)	1,600					河川築堤(一般)			—		
		破碎岩(硬岩)	1,600					宅地造成			—		
		正夏株式会社原田事業 所 084-947-5468	尾道市原田町大字 小原字船堀1112-1					34.50646,133.23 1172	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト		区 分	単 価	
砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○	道路路床盛土				○			
粘性土	3,060					土木構造物の裏込				○			
岩塊・玉石交じり土	3,060					道路路体盛土				○			
破碎岩(軟岩)	3,080					河川築堤(一般)				○			
破碎岩(硬岩)	3,500					宅地造成				○			
藤鳶工業株式会社美ノ郷 リサイクルセンター 0848-48-5789	尾道市美ノ郷町本郷 字大久保4558					34.437063,133.1 68615	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト			区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 粘性土, 岩塊, 玉石交じり土, 砕石岩(軟・硬岩) 搬入可能最大粒径 30cm
		砂・砂質土・ 礫質土	1,800	表土	○			道路路床盛土		○			
		粘性土	2,000					土木構造物の裏込		○			
		岩塊・玉石交じり土	2,400					道路路体盛土		×			
		破碎岩(軟岩)	2,850					河川築堤(一般)		×			
		破碎岩(硬岩)	3,800					宅地造成		○			
		藤鳶工業株式会社工業団地 リサイクルセンター 0848-48-0967	尾道市美ノ郷町本郷 2485					34.447875,133.1 79936	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価		
砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○	道路路床盛土				○			
粘性土	—					土木構造物の裏込				○			
岩塊・玉石交じり土	2,400					道路路体盛土				×			
破碎岩(軟岩)	2,850					河川築堤(一般)				×			
破碎岩(硬岩)	3,800					宅地造成				○			

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (世界測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目				
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合			
有限会社モトヒロ中間最 終処分場 0848-48-2493	尾道市美ノ郷町三 成字小地獄252-15	34.440516,133.2 02323	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	大きさに規定なし。含 水比の高いものは確認 し判断。木の根柄混じ りは受入可。	肥土	○	500	工作物の埋戻		○	
				砂・砂質土・ 礫質土	2,600			表土	○		道路路床盛土		○	
				粘性土	3,000						土木構造物の裏込		○	
				岩塊・玉石交じり土	2,800			搬入可能最大粒径 上限なし	泥土		○	道路路体盛土		○
				破碎岩(軟岩)	3,200							河川築堤(一般)		○
				破碎岩(硬岩)	4,100							宅地造成		○
				小川工業株式会社リサ イクルプラント 0848-46-0553	尾道市高須町字長 久保990-4			34.435686,133.2 0881	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト		区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30	砂, 砂質土, 礫質土, 含水比10%以下 シルト分10%以下
砂・砂質土・ 礫質土	1,800	表土	○			道路路床盛土				○				
粘性土	—					土木構造物の裏込				○				
岩塊・玉石交じり土	2,400	搬入可能最大粒径 30cm	泥土			×	道路路体盛土			○				
破碎岩(軟岩)	2,850						河川築堤(一般)			○				
破碎岩(硬岩)	3,800						宅地造成			○				
有限会社アリエリサイク ルプラント 0848-46-4922	尾道市高須町字有 江2963-1	34.440833,133.2 1397	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト			区 分	単 価			月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00	砂, 砂質土, 礫質土	肥土		
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500	表土	×	道路路床盛土				×		
				粘性土	—			土木構造物の裏込				×		
				岩塊・玉石交じり土	—	搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×	道路路体盛土			×		
				破碎岩(軟岩)	—				河川築堤(一般)			○		
				破碎岩(硬岩)	—				宅地造成			○		
				有限会社大栄産業再生 工場 0848-46-2011	尾道市高須町 1228-1	34.431783,133.2 19147	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	砂質土, 礫質土, 岩 塊, 玉石交じり土, 軟 岩, 硬岩	肥土
砂・砂質土・ 礫質土	1,800	表土	×					道路路床盛土		○				
粘性土	—							土木構造物の裏込		○				
岩塊・玉石交じり土	2,360	搬入可能最大粒径 50cm	泥土					×	道路路体盛土		○			
破碎岩(軟岩)	2,900								河川築堤(一般)		×			
破碎岩(硬岩)	3,800								宅地造成		○			
ブラザー技研株式会社 建設発生土再資源化施 設 084-933-4575	尾道市西藤町74- 35	34.446475,133.2 15453	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト					区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	砂・礫質土, 粘性土			肥土
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500	表土	○	道路路床盛土				○		
				粘性土	3,500			土木構造物の裏込				○		
				岩塊・玉石交じり土	—	搬入可能最大粒径 10cm	泥土	○	道路路体盛土			○		
				破碎岩(軟岩)	—				河川築堤(一般)			×		
				破碎岩(硬岩)	—				宅地造成			○		
				有限会社天海建設土砂 リサイクルプラント 0845-24-3217	尾道市因島重井町 4970-1	34.324698,133.1 51643	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	目視による。	肥土
砂・砂質土・ 礫質土	2,000	表土	×					道路路床盛土		○				
粘性土	—							土木構造物の裏込		○				
岩塊・玉石交じり土	2,500	搬入可能最大粒径 30cm	泥土					×	道路路体盛土		○			
破碎岩(軟岩)	—								河川築堤(一般)		○			
破碎岩(硬岩)	—								宅地造成		○			

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (世界測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目				
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合			
有限会社天海建設建設 発生土埋立処分場 0845-24-3217	尾道市因島重井町 4970-1	34.324368,133.1 51401	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—		
				砂・砂質土・ 礫質土	2,800			表土	○		道路路床盛土	—		
				粘性土	2,800				泥土		×	土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	2,800			道路路体盛土				—		
				破碎岩(軟岩)	2,800			搬入可能最大粒径				河川築堤(一般)	—	
				破碎岩(硬岩)	2,800									宅地造成
				30cm										
株式会社加納屋建設土 砂再資源化施設 0845-26-2223	尾道市因島重井町 通谷越4871	34.327094,133.1 51246	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 粘性土, 岩塊, 玉石交 じり土, 碎石岩	肥土	○	2,000	工作物の埋戻	○		
				砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	○		道路路床盛土	○		
				粘性土	3,000				泥土		×	土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	3,000			道路路体盛土				○		
				破碎岩(軟岩)	3,500			搬入可能最大粒径				河川築堤(一般)	×	
				破碎岩(硬岩)	4,000									宅地造成
				20cm										
瀬戸田生コンクリート株式会 社建設発生土受入施設 0845-27-0022	尾道市瀬戸田町林 字遠見石1820	34.298707,133.1 11198	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	コーン指数200KN/㎡ 以上, 目視含水比をク リアしたもの, 有害物を 含まないもの	肥土	○	1,500	工作物の埋戻	○		
				砂・砂質土・ 礫質土	1,900			表土	×		道路路床盛土	○		
				粘性土	2,400				泥土		×	土木構造物の裏込	○	
				岩塊・玉石交じり土	4,200			道路路体盛土				○		
				破碎岩(軟岩)	11,500			搬入可能最大粒径				河川築堤(一般)	○	
				破碎岩(硬岩)	15,500									宅地造成
				30cm										
ワトミ建設有限会社建設 発生土受入地 0848-20-4021	尾道市原田町梶山 田1431	34.480271,133.2 10032	受入地	区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:30 ～ 16:00	第1種～第2種建設発 生土	肥土	×	—	工作物の埋戻	—		
				砂・砂質土・ 礫質土	3,500			表土	○		道路路床盛土	—		
				粘性土	3,500				泥土		×	土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	3,500			道路路体盛土				—		
				破碎岩(軟岩)	3,500			搬入可能最大粒径				河川築堤(一般)	—	
				破碎岩(硬岩)	3,500									宅地造成
				20cm										
株式会社加納屋建設建 設発生土埋立処分場 0845-26-2223	尾道市因島重井町 字夜昼2092-1	34.333962,133.1 59001	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—		
				砂・砂質土・ 礫質土	2,800			表土	○		道路路床盛土	—		
				粘性土	2,800				泥土		×	土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	2,800			道路路体盛土				—		
				破碎岩(軟岩)	2,800			搬入可能最大粒径				河川築堤(一般)	—	
				破碎岩(硬岩)	2,800									宅地造成
				30cm										
百谷建設残土処分場 0847-23-0315	世羅郡世羅町大字 宇津戸字松風呂 679-30	34.543905,133.1 0637	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—		
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	○		道路路床盛土	—		
				粘性土	1,500				泥土		×	土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	1,500			道路路体盛土				—		
				破碎岩(軟岩)	1,500			搬入可能最大粒径				河川築堤(一般)	—	
				破碎岩(硬岩)	1,500									宅地造成
				30cm										

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (世界測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
大見砕石株式会社横打 土砂埋立場 0847-29-0211	世羅郡世羅町寺町 字横打138-4	34.623247,133.0 15447	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土, 含水率40%以下	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,350			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	1,350						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,350						道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,350			泥土	×		河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,350						搬入可能最大粒径 30cm	宅地造成
				有限会社大新再資源化 施設 0847-25-0678	世羅郡世羅町大字 小世良字字祢山平 原680-35			34.57397,133.07 5743	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト		区 分	単 価
砂・砂質土・ 礫質土	1,350	表土	○			道路路床盛土	○					
粘性土	1,890					土木構造物の裏込	○					
岩塊・玉石交じり土	1,860					道路路体盛土	○					
破碎岩(軟岩)	2,020	泥土	×			河川築堤(一般)	○					
破碎岩(硬岩)	2,280					搬入可能最大粒径 30cm	宅地造成			○		
有限会社脇産業世羅事 業所 0847-22-2933	世羅郡世羅町大字 小世良字字祢山平 原681-3	34.571326,133.0 81114	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト			区 分	単 価			月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土	肥土
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500	表土	×	道路路床盛土	○			
				粘性土	—			土木構造物の裏込	○			
				岩塊・玉石交じり土	1,500			道路路体盛土	○			
				破碎岩(軟岩)	2,000	泥土	×	河川築堤(一般)	×			
				破碎岩(硬岩)	2,000			搬入可能最大粒径 40cm	宅地造成			○
				藤鳶工業株式会社残土 処分場 0848-23-4616	世羅郡世羅町大字 安田ヒルガソウ 727-2	34.636575,133.0 16327	受入地	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00
砂・砂質土・ 礫質土	1,200	表土	○					道路路床盛土	—			
粘性土	1,200							土木構造物の裏込	—			
岩塊・玉石交じり土	1,200							道路路体盛土	—			
破碎岩(軟岩)	1,200	泥土	×					河川築堤(一般)	—			
破碎岩(硬岩)	1,200							搬入可能最大粒径 30cm	宅地造成	—		
有限会社広島環境建設 発生土リサイクルプラント 0847-22-5770	世羅郡世羅町大字 賀茂字瀬戸市山 718-1	34.582301,132.9 60933	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト					区 分	単 価	月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00	産業廃棄物の混入の ないもの, 含水率20% 以下	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,400	表土	○	道路路床盛土	○			
				粘性土	—			土木構造物の裏込	○			
				岩塊・玉石交じり土	1,400			道路路体盛土	○			
				破碎岩(軟岩)	1,400	泥土	×	河川築堤(一般)	○			
				破碎岩(硬岩)	1,400			搬入可能最大粒径 30cm	宅地造成			○
				大見砕石株式会社リサ イクルプラント 0847-29-0211	世羅郡世羅町大字 戸張字堂免734-1	34.664411,132.9 91248	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価			月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00
砂・砂質土・ 礫質土	2,200	表土	○					道路路床盛土	○			
粘性土	3,800							土木構造物の裏込	○			
岩塊・玉石交じり土	—							道路路体盛土	○			
破碎岩(軟岩)	2,700	泥土	×					河川築堤(一般)	○			
破碎岩(硬岩)	—							搬入可能最大粒径 30cm	宅地造成	○		

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (世界測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合	
有限会社ウエムラ設備 東山区内建設発生土受 入地 0824-65-0666	三次市山家町字東 山595-1	34.849778,132.8 38361	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 一週間前連絡で日 曜日受入可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土, 含水率70%以下	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,700			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	1,700						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,700		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,700						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,700						宅地造成	—
				30cm								
有限会社谷中設備工業 建設発生土処分場 0824-63-6883	三次市四拾貫町 836-1	34.80328,132.89 8888	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	×	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,700			表土	×		道路路床盛土	—
				粘性土	1,700						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,700		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,700						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,700						宅地造成	—
				30cm								
株式会社三好建材南雨 リサイクルプラント 0824-53-2311	三次市君田町藤兼 コフケ68	34.864056,132.8 55734	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	河川浚渫土のみ	肥土	×	1,000	工作物の埋戻	○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,000			表土	×		道路路床盛土	○
				粘性土	—						土木構造物の裏込	○
				岩塊・玉石交じり土	—		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	○
				破碎岩(軟岩)	—						河川築堤(一般)	×
				破碎岩(硬岩)	—						宅地造成	○
				60cm								
株式会社三好建材南雨 建設発生土受入地 0824-53-2311	三次市君田町藤兼 コフケ68	34.864056,132.8 55844	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土, 含水率70%以下	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,700			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	1,700						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,700		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,700						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,700						宅地造成	—
				30cm								
株式会社三次eco農工 大山残土処分地場 0824-64-5019	三次市作木町大山 字中山421-1	34.828511,132.7 52014	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	×	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,700			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	1,700						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,700		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,700						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,700						宅地造成	—
				50cm								
三次建設業協同組合長 田第3残土処分場 0824-62-2766	三次市三良坂町長 田字鷲巣732-1	34.734622,132.9 41637	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 16:30	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,700			表土	○		道路路床盛土	—
				粘性土	1,700						土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,700		搬入可能最大粒径	泥土	×		道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,700						河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,700						宅地造成	—
				30cm								

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (世界測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
株式会社武田建設建設 発生土処分場 0826-42-0562	三次市三和町福田 字大蔵山530-1	34.692728,132.8 09015	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	×	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	×		道路路床盛土	—	
				粘性土	1,600						土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	1,600			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,600							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,600							宅地造成	—
				30cm									
株式会社アミノ番郷建 設発生土処分場 0824-52-2128	三次市三和町上壱 字番郷3787-1	34.649982,132.8 46508	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日, 祝日は 不可(事前連絡有で受入 可) 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,700			表土	○		道路路床盛土	—	
				粘性土	1,700						土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	1,700			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,700							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,700							宅地造成	—
				30cm									
有限会社日南建設建設 発生土処分場 0824-52-2363	三次市三和町飯田 字光保345-1	34.614726,132.8 45842	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日, 祝日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,700			表土	○		道路路床盛土	—	
				粘性土	1,700						土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	1,700			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,700							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,700							宅地造成	—
				30cm									
有限会社大杉組灰塚土 砂埋立場 0824-44-2203	三次市三良坂町灰 塚字竜王山1671-1	34.766887,132.9 85087	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日は休み 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,700			表土	○		道路路床盛土	—	
				粘性土	1,700						土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	1,700			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,700							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,700							宅地造成	—
				特に制限無									
有限会社サンスイ開発 建設発生土受入地 0824-63-6775	三次市栗屋町 1229-1	34.771741,132.8 10553	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	○	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	○		道路路床盛土	—	
				粘性土	1,600						土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	1,600			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,600							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,600							宅地造成	—
				30cm									
株式会社大歳組第74号 残土処理場 080-5625-0482	庄原市木戸町字権 現1248	34.813684,132.9 65019	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 16:30	第1種～第3種建設発 生土, コーン指数 400kN/ｍ2以上, 含水 比40%以下	肥土	×	—	工作物の埋戻	—	
				砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土	—	
				粘性土	1,500						土木構造物の裏込	—	
				岩塊・玉石交じり土	1,500			搬入可能最大粒径	泥土		×	道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,500							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,500							宅地造成	—
				30cm									

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (世界測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
西城建設株式会社二重 坂土砂埋立地 0824-82-2838	庄原市西城町八鳥 字二重坂5865-1	34.993011,133.1 64454	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日は不可, 休日は要事前連絡 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土, 含水比40%以 下, コーン指数400KN/ ㎡以上	肥土	×	—		工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	×			道路路床盛土	—
				粘性土	2,000				土木構造物の裏込			—	
				岩塊・玉石交じり土	2,000				泥土			×	道路路体盛土
				破碎岩(軟岩)	2,000			河川築堤(一般)					—
				破碎岩(硬岩)	2,000			搬入可能最大粒径					30cm
				西城建設株式会社入江 土砂埋立地 0824-82-2838	庄原市西城町入江 字白谷634			34.924674,133.0 97738	受入地			区 分	単 価
砂・砂質土・ 礫質土	2,000	表土	×			道路路床盛土	—						
粘性土	2,000		土木構造物の裏込			—							
岩塊・玉石交じり土	2,000		泥土			×	道路路体盛土			—			
破碎岩(軟岩)	2,000	河川築堤(一般)					—						
破碎岩(硬岩)	2,000	搬入可能最大粒径					30cm			宅地造成	—		
三宅建設株式会社大迫 山土砂埋立地 0824-82-2604	庄原市西城町中迫 字大迫山64	34.948602,133.1 00894	受入地			区 分	単 価			月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日, 盆, 正 月, 祝日は不可 8:00 ～ 16:30	第3種建設発生土以 上, 含水比40%以下, コーン指数400KN/㎡ 以上	肥土	×
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800	表土	×	道路路床盛土	—				
				粘性土	1,800		土木構造物の裏込	—					
				岩塊・玉石交じり土	1,800		泥土	×	道路路体盛土			—	
				破碎岩(軟岩)	1,800	河川築堤(一般)			—				
				破碎岩(硬岩)	1,800	搬入可能最大粒径			30cm			宅地造成	—
				神石碎石株式会社福代 処理場 080-6315-9687	庄原市東城町新福 代1	34.907645,133.2 94547	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価			月曜日～土曜日 土曜日, 祝日は電話確認 必要 8:00 ～ 17:00	シルト分25%以下, 含水 比80%以下
砂・砂質土・ 礫質土	2,200	表土	○					道路路床盛土	○				
粘性土	3,850		土木構造物の裏込					○					
岩塊・玉石交じり土	2,700		泥土					○	道路路体盛土	○			
破碎岩(軟岩)	2,700	河川築堤(一般)							○				
破碎岩(硬岩)	3,000	搬入可能最大粒径							100cm	宅地造成	○		
有限会社小塩組三坂残 土埋立地 0847-86-0138	庄原市東城町三坂 字姿谷404-1	34.857149,133.2 45381	受入地					区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2, 4土曜日, 祝日は不 可 8:30 ～ 16:30	第1種～第3種建設発 生土		
				砂・砂質土・ 礫質土	2,000	表土	○	道路路床盛土	—				
				粘性土	2,000		土木構造物の裏込	—					
				岩塊・玉石交じり土	2,000		泥土	×	道路路体盛土			—	
				破碎岩(軟岩)	2,000	河川築堤(一般)			—				
				破碎岩(硬岩)	2,000	搬入可能最大粒径			30cm			宅地造成	—
				宮田建設株式会社宇山 残土処分場 08477-2-2181	庄原市東城町帝釈 宇山字范田ヶ丸 5033	34.875327,133.2 50204	受入地	区 分	単 価			月曜日～土曜日 第2, 第4土曜日, 祝日は 不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土
砂・砂質土・ 礫質土	2,000	表土	×					道路路床盛土	—				
粘性土	2,000		土木構造物の裏込					—					
岩塊・玉石交じり土	2,000		泥土					×	道路路体盛土	—			
破碎岩(軟岩)	2,000	河川築堤(一般)							—				
破碎岩(硬岩)	2,000	搬入可能最大粒径							30cm	宅地造成	—		

建設発生土処分先一覧表

施設名	施設所在地	緯度, 経度 (世界測地系)	施設 種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
				受入価格 (円/ｍ ³)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/ｍ ³)	処理土の用途ごとの要求品質適合		
株式会社下田建設仮屋 原残土埋立地 0824-82-2053	庄原市東城町帝釈 始終字大滝2-1	34.896475,133.1 39803	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土, コーン指数 400kN/ｍ2以上, 含水比40%以下 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	—		工作物の埋戻	—
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	○			道路路床盛土	—
				粘性土	1,800							土木構造物の裏込	—
				岩塊・玉石交じり土	1,800			泥土	×			道路路体盛土	—
				破碎岩(軟岩)	1,800							河川築堤(一般)	—
				破碎岩(硬岩)	1,800							宅地造成	—
				有限会社宮田工務店井 納谷最終処分場 080-1642-2316	庄原市東城町小奴 可字井納谷395-25			35.00356,133.22 0966	受入地			区 分	単 価
砂・砂質土・ 礫質土	2,000	表土	×			道路路床盛土	—						
粘性土	2,000					土木構造物の裏込	—						
岩塊・玉石交じり土	2,000	泥土	×			道路路体盛土	—						
破碎岩(軟岩)	2,000					河川築堤(一般)	—						
破碎岩(硬岩)	2,000					宅地造成	—						
株式会社三好建材毛無 山建設発生土受入地 0824-53-2311	庄原市高野町和南 原字毛無山5857	35.060188,132.9 29182	受入地			区 分	単 価			月曜日～土曜日 積雪のため, 12月15日～3 月31日まで受入不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水率70%以下 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○
				砂・砂質土・ 礫質土	1,800	表土	○	道路路床盛土	—				
				粘性土	1,800			土木構造物の裏込	—				
				岩塊・玉石交じり土	1,800	泥土	×	道路路体盛土	—				
				破碎岩(軟岩)	1,800			河川築堤(一般)	—				
				破碎岩(硬岩)	1,800			宅地造成	—				
				有限会社中田建設山津 田土砂埋立地 0824-78-2926	庄原市春田町字宮 平1152	34.795793,133.0 34129	受入地	区 分	単 価			月曜日～土曜日 祝祭日及び当社定休日 は受入負荷。 8:00 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土, コーン指数 200kN/ｍ2以上, 含水比80%以下 搬入可能最大粒径 30cm
砂・砂質土・ 礫質土	1,700	表土	○					道路路床盛土	—				
粘性土	1,700							土木構造物の裏込	—				
岩塊・玉石交じり土	1,700	泥土	×					道路路体盛土	—				
破碎岩(軟岩)	1,700							河川築堤(一般)	—				
破碎岩(硬岩)	1,700							宅地造成	—				
株式会社角栄組建設発生土受入地 0824-72-5254	庄原市是松町字永 ソウリ389	34.836653,133.0 45865	受入地					区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 10cm		
				砂・砂質土・ 礫質土	1,400	表土	×	道路路床盛土	—				
				粘性土	1,400			土木構造物の裏込	—				
				岩塊・玉石交じり土	1,400	泥土	×	道路路体盛土	—				
				破碎岩(軟岩)	1,400			河川築堤(一般)	—				
				破碎岩(硬岩)	1,400			宅地造成	—				