

平成29～30年度 建設発生土処分先一覧表
(平成29年10月)

(平成30年9月改定)

施設稼働状況 平成30年9月6日時点

広 島 県

(土木建築局 技術企画課)

1 改定事項

- [1] 博栄興産株式会社秀地工場
変更（搬入可能最大粒径）
- [2] Kazu-tech有限会社安芸高田事業場建設発生土受入地
削除（受入中止）
- [3] 株式会社賀茂カントリークラブ高屋町溝口残土処分地（その2）
削除（受入中止）

2 施設稼働状況（平成30年9月6日時点）

- [1] 株式会社丸兼産業馬木埋立処分場
受入中止（施設被災のため）
- [2] 株式会社井川設備山本山残土埋立処分場
受入中止（施設被災のため）

3 留意事項

- ・災害発生土を搬入する場合、詳細な受入条件については、受入前に必ず確認すること

（平成30年9月改定）

建設発生土処分先一覧表

2018年9月

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
受入地 有限会社フクダ組馬木土砂埋立処分場 082-874-5079	広島市東区馬木町字木原10631-1 34. 439579, 132. 540413	区分	単価	月曜日～土曜日 8：30～17：00 祝祭日除く	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○				
		粘性土	2,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,000								
		破碎岩（軟岩）	2,000								
		破碎岩（硬岩）	2,000								
受入地 株式会社パズルハウス福田土砂埋立処分場 082-231-6133	広島市東区福田町字厚朴718-1 34. 454932, 132. 535338	区分	単価	月曜日～土曜日 8：30～17：00 土曜日は16時まで	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○				
		粘性土	3,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩（軟岩）	3,000								
		破碎岩（硬岩）	3,000								
受入地 株式会社丸兼産業馬木埋立処分場 【受入中止】 080-6300-9223	広島市東区馬木字カラ金山1235-1 34. 435877, 132. 542981	区分	単価	月曜日～金曜日 8：00～17：00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	○				
		粘性土	1,800		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩（軟岩）	1,800								
		破碎岩（硬岩）	1,800								
受入地（一時たい積） 株式会社ミヤケン〔洋伸建設株式会社仮置場〕 082-250-5025	広島市南区出島2-37 34. 348189, 132. 449708	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—			
		砂・砂質土・礫質土	2,700			表土	○				
		粘性土	2,700		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,700								
		破碎岩（軟岩）	2,700								
		破碎岩（硬岩）	2,700								
リサイクルプラント タイヘイ八木リサイクル場 082-873-3457	広島市安佐南区八木町字馬淵128-4 34. 512978, 132. 496728	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第2種建設発生土, 含水量20%以下, シルト分20%以下	肥土	×	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ — ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,730			表土	○				
		粘性土	—		搬入可能最大粒径 50cm	泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,730								
		破碎岩（軟岩）	3,330								
		破碎岩（硬岩）	3,750								
リサイクルプラント 有限会社水野砂利八木再資源化施設 082-838-3355	広島市安佐南区八木町西真蒲355 34. 505525, 132. 507521	区分	単価	月曜日～土曜日 8：30～17：00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,800			表土	○				
		粘性土	—		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	3,250								
		破碎岩（軟岩）	3,550								
		破碎岩（硬岩）	3,750								

建設発生土処分先一覧表

2018年9月

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
受入地 株式会社井川設備山本山残土 埋立処分場	広島市安佐南区山本字峠984 34. 430574, 132. 429722	区分	単価	月曜日～金曜日 8：30～16：30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
【受入中止】						搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
082-875-3311											
受入地 株式会社日殖建設沼田土砂埋 立処分場	広島市安佐南区沼田町大字伴字高澤 34. 481792, 132. 402428	区分	単価	月曜日～土曜日 9：00～16：30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
						搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
090-4801-8600											
受入地 有限会社水野砂利奥畑事業所	広島市安佐南区伴西町佐胡596-1 34. 457844, 132. 354462	区分	単価	月曜日～土曜日 8：30～17：00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
						搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
082-838-3355											
リサイクルプラント 奥畑再資源化施設	広島市安佐南区伴西町佐胡596-1 34. 457844, 132. 354462	区分	単価	月曜日～土曜日 8：30～17：00	シルト分25%以下，含水比 80%以下	肥土	×	2,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
						搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
082-838-3355											
リサイクルプラント 株式会社迫広碎石	広島市安佐北区大林町4 34. 565332, 132. 572384	区分	単価	月曜日～土曜日 8：30～16：30	シルト分15%以下，含水率 15%以下	肥土	○	1,250	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
						搬入可能最大粒径 60cm	泥土				×
082-818-3559											
リサイクルプラント 有限会社東邦産業社	広島市安佐北区可部9-5-10 34. 539311, 132. 511556	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	赤土（粘性土）	肥土	×	—			
						搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
082-818-2333											

建設発生土処分先一覧表

2018年9月

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合	
施設名	緯度， 経度(世界測地系)									
リサイクルプラント 可部興産株式会社安佐工場	広島市安佐北区安佐町飯室2005 082-835-2075	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	軟岩は軟岩Ⅰまでに限る。 姫真砂不可	肥土	×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	×			
		粘性土	—							
		岩塊・玉石交じり土	3,500		搬入可能最大粒径 15cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	3,500							
破碎岩（硬岩）		—								
リサイクルプラント 有限会社秀知産業小濱工場	広島市安佐北区安佐町小河内上小濱 591-4 082-835-2339	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	シルト分15%以下	肥土	×	750	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,650			表土	×			
		粘性土	—							
		岩塊・玉石交じり土	2,650		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	2,650							
破碎岩（硬岩）		2,650								
受入地 栄進重機有限会社残土処分場	広島市安佐北区安佐町大字毛木字原 保369 082-876-1886	区分	単価	月曜日～土曜日 9：00～17：00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—		
		砂・砂質土・礫質土	2,700			表土	×			
		粘性土	2,700							
		岩塊・玉石交じり土	2,700		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	2,700							
破碎岩（硬岩）		2,700								
リサイクルプラント 協和鉱業株式会社	広島市安佐北区安佐町筒瀬2211 082-838-1018	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	含水率15%以下	肥土	○	545	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,368			表土	○			
		粘性土	5,454							
		岩塊・玉石交じり土	2,368		搬入可能最大粒径 40cm以上割増	泥土	○			
		破碎岩（軟岩）	3,279							
破碎岩（硬岩）		3,279								
リサイクルプラント 中国建材工業株式会社発生土 リサイクルプラント	広島市安佐北区安佐町大字筒瀬篠ノ 平2144-1の一部 082-838-1322	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第3種建設発生土， 玉石粒径30cm以下， コーン 指数400KN/m2以上	肥土	×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○			
		粘性土	3,000							
		岩塊・玉石交じり土	3,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	3,000							
破碎岩（硬岩）		3,000								
受入地 株式会社クリショー白木処分 場	広島市安佐北区白木町志路3933 082-828-3223	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～16：30	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—		
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	×			
		粘性土	3,000							
		岩塊・玉石交じり土	3,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	3,000							
破碎岩（硬岩）		3,000								

建設発生土処分先一覧表

2018年9月

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合	
施設名	緯度， 経度(世界測地系)									
リサイクルプラント 株式会社スマイル白木リサイ クルセンター	広島市安佐北区白木町大字志路字京 面5566	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
082-828-1750	34. 581859, 132. 636621	砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○			
		粘性土	3,000							
		岩塊・玉石交じり土	3,000							
		破碎岩（軟岩）	3,000							
		破碎岩（硬岩）	3,000							
リサイクルプラント 株式会社清水土建工業	広島市佐伯区坪井町字編田ケ免574	区分	単価	月曜日～土曜日 8：30～16：30	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
082-921-2558	34. 386549, 132. 327937	砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	×			
		粘性土	—							
		岩塊・玉石交じり土	—							
		破碎岩（軟岩）	—							
		破碎岩（硬岩）	—							
リサイクルプラント 門田建設工業有限公司	広島市佐伯区坪井割巖須山	区分	単価	月曜日～土曜日 8：30～16：30 祭日を除く	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
082-921-1411	34. 384243, 132. 331152	砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	×			
		粘性土	—							
		岩塊・玉石交じり土	—							
		破碎岩（軟岩）	—							
		破碎岩（硬岩）	—							
リサイクルプラント 中村砕石株式会社湯来事業所	広島市佐伯区湯来町和田341	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	玉石， 破碎岩， 転石のみ （土混じり， ごみ， 木根， その他不純物不可）	肥土	×	—		
0829-83-0515	34. 493964, 132. 293447	砂・砂質土・礫質土	—			表土	×			
		粘性土	—							
		岩塊・玉石交じり土	3,900							
		破碎岩（軟岩）	4,500							
		破碎岩（硬岩）	4,700							
リサイクルプラント 山陽工営株式会社破碎施設	広島市佐伯区五日市町大字保井田 350-6	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第2種建設発生土※ 粘性土は除く	肥土	○	1,300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
082-927-2000	34. 398841, 132. 344549	砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○			
		粘性土	—							
		岩塊・玉石交じり土	3,000							
		破碎岩（軟岩）	3,000							
		破碎岩（硬岩）	3,000							
リサイクルプラント 有限会社鈴木産業	広島市佐伯区五日市町大字薬師ヶ丘 100番1	区分	単価	月曜日～土曜日 8：30～17：00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
080-1934-3078	34. 396665, 132. 342212	砂・砂質土・礫質土	2,400			表土	○			
		粘性土	—							
		岩塊・玉石交じり土	2,400							
		破碎岩（軟岩）	2,400							
		破碎岩（硬岩）	2,400							
						泥土	×			

建設発生土処分先一覧表

2018年9月

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合	
リサイクルプラント 中村砕石株式会社	安芸高田市八千代町向山字高丸 10498番82外	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	月曜日～金曜日 8：00～16：00 第1, 第3土曜日受入可	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 80cm	肥土 ○ 表土 ○ 泥土 ×	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
リサイクルプラント タイヘイ根の谷リサイクル工場	安芸高田市八千代町向山603-1	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 2,730 — 2,730 3,330 3,750	月曜日～土曜日 8：00～17：00	含水量20%以下，シルト分 20%以下 搬入可能最大粒径 50cm	肥土 ○ 表土 ○ 泥土 ×	—		
受入地 Kazu-tech有限会社第二埋立処分場	安芸高田市高宮町原田字搭ヶ峰386-1	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 ○ 表土 ○ 泥土 ×	—		
受入地 株式会社スマイル白木大土山処分場	安芸高田市甲田町上小原字大土山 2463-63	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600	月曜日～土曜日 8：30～17：00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 ○ 表土 ○ 泥土 ×	—		
リサイクルプラント Kazu-tech有限会社安芸高田事業場リサイクルプラント	安芸高田市甲田町下甲立字碓767	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第4種建設発生土 （但し，第4種は割増） 搬入可能最大粒径 上限なし	肥土 ○ 表土 ○ 泥土 ○	1,600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
リサイクルプラント 有限会社向原砕石向原工場	安芸高田市向原町坂田尻山1907	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 2,500 — 2,500 2,500 2,500	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 60cm	肥土 ×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○

建設発生土処分先一覧表

2018年9月

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合	
受入地		区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—		
球磨川開発産業	安芸高田市甲田町稼地字札場95	砂・砂質土・礫質土	800			表土	○			
		粘性土	800							
		岩塊・玉石交じり土	800							
070-3777-1235		34. 731138, 132. 749750	破碎岩（軟岩）		800					
			破碎岩（硬岩）		800					
リサイクルプラント		区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	砂，砂質土，礫質土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
江田島産業株式会社産業廃棄物中間処理場	江田島市江田島町秋月4-4-11	砂・砂質土・礫質土	1,986			表土	×			
		粘性土	—							
		岩塊・玉石交じり土	—							
0823-42-3492		34. 208418, 132. 489103	破碎岩（軟岩）		—					
			破碎岩（硬岩）		—					
リサイクルプラント		区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00 祝日，第2，第4土曜日は不可	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
平井興産株式会社能美営業所	江田島市能美町高田212	砂・砂質土・礫質土	3,800			表土	×			
		粘性土	—							
		岩塊・玉石交じり土	3,800							
0823-45-2196		34. 251235, 132. 424582	破碎岩（軟岩）		3,800					
			破碎岩（硬岩）		3,800					
受入地		区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～16：30	砂・砂質土・礫質土・粘性土・岩塊・玉石交じり土・破碎岩（軟岩・硬岩）	肥土	×	—		
新家建設株式会社沖美建設発生土処分場	江田島市沖美町是長字石佛151-1	砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	○			
		粘性土	2,500							
		岩塊・玉石交じり土	2,500							
080-2906-7755		34. 228176, 132. 397816	破碎岩（軟岩）		2,500					
			破碎岩（硬岩）		2,500					
受入地		区分	単価	月曜日～土曜日 8：30～17：00 土曜日は午前のみ可，祝日は不可	第1種～第4種建設発生土	肥土	○	—		
株式会社江能産業産業廃棄物最終処分場	江田島市大柿町飛渡瀬字落走4256-4	砂・砂質土・礫質土	2,820			表土	○			
		粘性土	2,820							
		岩塊・玉石交じり土	2,820							
0823-57-7861		34. 221270, 132. 458467	破碎岩（軟岩）		2,820					
			破碎岩（硬岩）		2,820					
リサイクルプラント		区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第2種建設発生土 （30cm以上は割増）	肥土	×	—		
博栄興産株式会社秀地工場	江田島市大柿町大原秀地	砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	×			
		粘性土	—							
		岩塊・玉石交じり土	2,500							
0823-57-7175		34. 135994, 132. 448343	破碎岩（軟岩）		2,500					
			破碎岩（硬岩）		2,500					

建設発生土処分先一覧表

2018年9月

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合	
受入地 博栄興産株式会社秀地土砂埋立処分場 0823-57-7175	江田島市大柿町大原秀地 34. 137090, 132. 449082	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第3種建設発生土， 含水率40％以下，コーン指数 400kN/m2以上	肥土	○	—		
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	○			
		粘性土	2,500							
		岩塊・玉石交じり土	2,500							
		破碎岩（軟岩）	2,500							
		破碎岩（硬岩）	2,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
受入地 洋伸建設株式会社黒嶽事業所 0823-57-7572	江田島市大柿町大原字黒嶽12302 34. 137827, 132. 463408	区分	単価	月曜日～金曜日 7：30～17：00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—		
		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○			
		粘性土	2,000							
		岩塊・玉石交じり土	2,000							
		破碎岩（軟岩）	2,000							
		破碎岩（硬岩）	2,000		搬入可能最大粒径 —	泥土	×			
受入地（一時たい積） 株式会社丸兼産業残土仮置場 〔洋伸建設株式会社仮置場〕 082-298-6667	安芸郡海田町明神町海田第12荷捌地 34. 358828, 132. 522873	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—		
		砂・砂質土・礫質土	2,700			表土	×			
		粘性土	2,700							
		岩塊・玉石交じり土	2,700							
		破碎岩（軟岩）	2,700							
		破碎岩（硬岩）	2,700		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
リサイクルプラント 株式会社熊野技建リサイクル事業部 082-854-6184	安芸郡熊野町2672-115 34. 345977, 132. 605906	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	砂，砂質土，礫質土，岩塊， 玉石交じり土，軟岩，硬岩	肥土	×	300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ × ○ × ○
		砂・砂質土・礫質土	2,160			表土	×			
		粘性土	—							
		岩塊・玉石交じり土	2,160							
		破碎岩（軟岩）	3,960							
		破碎岩（硬岩）	4,500		搬入可能最大粒径 80cm	泥土	×			
リサイクルプラント 広石株式会社呉工場 0823-24-3030	呉市東惣付町14-5 34. 270851, 132. 578429	区分	単価	月曜日～金曜日 9：00～16：00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
		砂・砂質土・礫質土	2,700			表土	×			
		粘性土	—							
		岩塊・玉石交じり土	2,700							
		破碎岩（軟岩）	3,300							
		破碎岩（硬岩）	3,750		搬入可能最大粒径 40cm	泥土	×			
リサイクルプラント 海生建設株式会社リサイクルプラント 0823-71-5770	呉市広町字市迫20420番1外 プラント 34. 248525, 132. 626597	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～16：30 祝日は不可	砂，砂質土，礫質土，岩塊 不用物がないこと 軟岩，硬岩。破碎困難なもの を除く。	肥土	×	300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
		砂・砂質土・礫質土	2,700			表土	×			
		粘性土	—							
		岩塊・玉石交じり土	2,700							
		破碎岩（軟岩）	3,300							
		破碎岩（硬岩）	3,750		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合	
受入地（一時たい積） 広伸建設株式会社残土たい積場 0823-73-7587	呉市広町字市迫449-1 34. 249510, 132. 626725	区分	単価	月曜日～土曜日 8：30～17：00 事前連絡にて時間外・日曜日受入可	砂，砂質土，礫質土，岩塊，玉石交じり土。	肥土	×	—		
		砂・砂質土・礫質土	2,700				×			
		粘性土	—				×			
		岩塊・玉石交じり土	2,700		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	—							
		破碎岩（硬岩）	—							
リサイクルプラント 重本建材有限会社リサイクルプラント 0823-71-5426	呉市広町大広東4025 34. 252262, 132. 627187	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～16：30 祝日は不可	砂，砂質土，礫質土，岩塊不用品がないこと 軟岩，硬岩。破碎困難なものを除く。	肥土	×	300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
		砂・砂質土・礫質土	2,700				×			
		粘性土	—				×			
		岩塊・玉石交じり土	2,700		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	3,300							
		破碎岩（硬岩）	3,750							
リサイクルプラント 株式会社寺上組 0823-73-5151	呉市広町字吉松北谷9071 34. 243087, 132. 631545	区分	単価	月曜日～金曜日 8：00～16：00	シルト分25%以下，含水率15%以下，コーン指数800KN/m2以上	肥土	×	—		
		砂・砂質土・礫質土	2,600				×			
		粘性土	—				×			
		岩塊・玉石交じり土	2,900		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	—							
		破碎岩（硬岩）	—							
リサイクルプラント 大貴建設株式会社再資源化施設 0823-73-1979	呉市郷原町大鷲1784 34. 294667, 132. 639347	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	シルト分30%以下，含水率30%以下，コーン指数800KN/m2以上	肥土	○	1,200	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	1,800				○			
		粘性土	—				○			
		岩塊・玉石交じり土	2,500		搬入可能最大粒径 100cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	2,500							
		破碎岩（硬岩）	3,000							
受入地 広南開発株式会社宮原埋立処分場 0823-54-1581	呉市倉橋町字宮原22307-2 34. 116740, 132. 539266	区分	単価	月曜日～金曜日 8：30～16：00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—		
		砂・砂質土・礫質土	2,000				○			
		粘性土	2,000				○			
		岩塊・玉石交じり土	2,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	2,000							
		破碎岩（硬岩）	2,000							
リサイクルプラント 広島資材株式会社リサイクルプラント 0829-32-8351	廿日市市木材港北4-33 34. 352063, 132. 347298	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	砂，砂質土，礫質土，岩塊，玉石交じり土，破碎岩（軟岩，硬岩）	肥土	×	1,300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,750				×			
		粘性土	—				×			
		岩塊・玉石交じり土	3,750		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	3,700							
		破碎岩（硬岩）	4,900							

建設発生土処分先一覧表

2018年9月

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
施設名	緯度，経度(世界測地系)										
リサイクルプラント		区分	単価								
株式会社キョーワ	廿日市市宮内725	砂・砂質土・礫質土	2,368	月曜日～土曜日 8：00～17：00	シルト分10%以下，含水率15%以下	肥土	○	545	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	
0829-39-8200	34.352811, 132.267519	粘性土	5,454			表土	○			○	
		岩塊・玉石交じり土	2,368			搬入可能最大粒径 40cm以上割増	泥土			○	○
		破碎岩（軟岩）	3,279								○
		破碎岩（硬岩）	3,279								○
		リサイクルプラント									区分
株式会社松山東鎗出再生工場	廿日市市宮内東鎗出	砂・砂質土・礫質土	2,750	月曜日～土曜日 8：00～17：00	産業廃棄物を一切含まない こと，粘性土不可。	肥土	×	650	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	
0829-32-2000	34.329725, 132.294271	粘性土	—			表土	○			○	
		岩塊・玉石交じり土	2,750			搬入可能最大粒径 30cm	泥土			×	○
		破碎岩（軟岩）	2,750								×
		破碎岩（硬岩）	2,750								○
		リサイクルプラント									区分
あさやま工業株式会社加計工場	山県郡安芸太田町津浪40-2	砂・砂質土・礫質土	2,800	月曜日～金曜日 8：00～17：00	受入前に現物確認し受入合 否を決定する。破碎岩， 砂・砂質土	肥土	×	—			
0826-23-0023	34.575367, 132.321321	粘性土	—			表土	×				
		岩塊・玉石交じり土	—			搬入可能最大粒径 50cm	泥土			×	
		破碎岩（軟岩）	2,800								
		破碎岩（硬岩）	2,800								
		受入地（一時たい積）									区分
あさやま工業株式会社蔵の村 処理場	山県郡安芸太田町大字下殿河内字蔵 村1410	砂・砂質土・礫質土	2,800	月曜日～金曜日 8：00～17：00	含水率30%以下，コーン指数 800KN/m2以上	肥土	×	—			
0826-23-0023	34.595644, 132.300368	粘性土	—			表土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,800			搬入可能最大粒径 50cm	泥土			×	
		破碎岩（軟岩）	2,800								
		破碎岩（硬岩）	2,800								
		リサイクルプラント									区分
株式会社河本組遊谷受入施設	山県郡安芸太田町大字遊谷字小原 445	砂・砂質土・礫質土	2,800	月曜日～土曜日 9：00～17：00 第二土曜日を除く	含水率40～80%程度，また コーン指数200KN/m2以上	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	
0826-28-2317	34.580291, 132.224622	粘性土	5,000			表土	○			○	
		岩塊・玉石交じり土	2,800			搬入可能最大粒径 80cm	泥土			×	○
		破碎岩（軟岩）	2,800								○
		破碎岩（硬岩）	2,800								○
		リサイクルプラント									区分
あさみ工業株式会社	山県郡北広島町阿坂10590-1	砂・砂質土・礫質土	2,500	月曜日～金曜日 8：00～17：00	受入前に現物確認し受入合 否を決定する。礫質土，破 砕岩，玉石交じり土	肥土	×	—			
0826-84-0353	34.643463, 132.474982	粘性土	—			表土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,500			搬入可能最大粒径 50cm	泥土			×	
		破碎岩（軟岩）	2,200								
		破碎岩（硬岩）	2,200								

建設発生土処分先一覧表

2018年9月

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合	
リサイクルプラント 中国建材工業株式会社グリーンヒルズ	山県郡北広島町南方字青笹3451-9 082-244-2411	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00 祝日・年末年始は不可	第1種～第2種建設発生土、 玉石粒径80cm以下、コーン 指数800KN/m2以上	肥土	×	1,400	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
砂・砂質土・礫質土		3,000	表土			○				
粘性土		—								
岩塊・玉石交じり土		3,000								
破碎岩（軟岩）		3,000								
破碎岩（硬岩）		3,000								
リサイクルプラント 株式会社竹下生コン豊平リサイクルセンター	山県郡北広島町都志見字鳶ヶ迫山 0826-83-0260	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00 第2土曜日不可	含水率30%以下、コーン指数 200KN/m2以上	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
砂・砂質土・礫質土		2,500	表土			○				
粘性土		3,500								
岩塊・玉石交じり土		2,500								
破碎岩（軟岩）		2,200								
破碎岩（硬岩）		2,200								
受入地 株式会社美和建設建設発生土 処分場	山県郡北広島町溝口字岩見地1159 0826-38-0121	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00 要電話確認	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—		
砂・砂質土・礫質土		2,500	表土			○				
粘性土		2,500								
岩塊・玉石交じり土		2,500								
破碎岩（軟岩）		2,500								
破碎岩（硬岩）		2,500								
受入地 有限会社トラスコ残土処分場	竹原市仁賀町字北荒谷11559 082-426-1120	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第3種建設発生土、 含水率40%以下、コーン指数 400KN/m2以上	肥土	○	—		
砂・砂質土・礫質土		2,000	表土			○				
粘性土		2,000								
岩塊・玉石交じり土		2,000								
破碎岩（軟岩）		2,000								
破碎岩（硬岩）		2,000								
リサイクルプラント 有限会社エス・エス	竹原市下野町野々浦4698-36 0846-22-0760	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	シルト分40%以下、含水率 40%以下	肥土	×	1,300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
砂・砂質土・礫質土		2,000	表土			×				
粘性土		—								
岩塊・玉石交じり土		2,500								
破碎岩（軟岩）		2,500								
破碎岩（硬岩）		2,500								
受入地 有限会社エス・エス残土処分 場	竹原市下野町字大南山1372-1 0846-22-0760	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第3種建設発生土、 含水比40%以下、コーン指 数400KN/m2以上	肥土	×	—		
砂・砂質土・礫質土		2,000	表土			○				
粘性土		2,000								
岩塊・玉石交じり土		2,000								
破碎岩（軟岩）		2,000								
破碎岩（硬岩）		2,000								

建設発生土処分先一覧表

2018年9月

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
リサイクルプラント 有限会社シー・イー・サプ ライ建設発生土リサイクルセン ター	竹原市小梨町9052-1	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00 事前連絡にて時間 外・夜間・日曜日受 入可	第1種～第4種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
0846-22-7686	34. 378942, 132. 930814	砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	×			
		粘性土	4,000		搬入可能最大粒径 15cm	泥土	○			
		岩塊・玉石交じり土	2,500							
		破碎岩（軟岩）	2,500							
		破碎岩（硬岩）	—							
受入地 双葉三共株式会社土砂埋立地	竹原市田万里町字西小寺11359番外1 筆	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—		
082-423-5233	34. 406584, 132. 805191	砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○			
		粘性土	2,000		搬入可能最大粒径 50cm	泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,000							
		破碎岩（軟岩）	2,000							
		破碎岩（硬岩）	2,000							
リサイクルプラント 有限会社トラスト残土リサイ クルセンター	東広島市西条町上三永字胡麻379番1	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第4種建設発生土	肥土	○	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
082-426-1120	34. 391232, 132. 805470	砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○			
		粘性土	7,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	○			
		岩塊・玉石交じり土	2,000							
		破碎岩（軟岩）	2,000							
		破碎岩（硬岩）	2,000							
受入地 株式会社クレスト郷曾残土処 分場	東広島市西条町郷曾字笹々峠801-3	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第3種建設発生土， 含水率40%以下，コーン指数 400kN/m2以上	肥土	○	—		
082-426-0664	34. 361809, 132. 684884	砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○			
		粘性土	2,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,000							
		破碎岩（軟岩）	2,000							
		破碎岩（硬岩）	2,000							
リサイクルプラント 光陽産業株式会社西条営業所	東広島市西条町田口20-16	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
082-490-0083	34. 385412, 132. 716910	砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	×			
		粘性土	—		搬入可能最大粒径 40cm	泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,000							
		破碎岩（軟岩）	2,000							
		破碎岩（硬岩）	2,000							
受入地 有限会社並木商事田口建設残 土処分場	東広島市西条町田口字一ツ橋691番1 他	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第3種建設発生土， シルト分20%以下，粘性土 （含水比40%程度以下） コーン指数400kN/m2以上	肥土	×	—		
090-1018-5059	34. 388291, 132. 698153	砂・砂質土・礫質土	600			表土	○			
		粘性土	600		搬入可能最大粒径 60cm	泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	600							
		破碎岩（軟岩）	600							
		破碎岩（硬岩）	600							

建設発生土処分先一覧表

2018年9月

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合	
受入地 有限会社広剛産業黒瀬残土処分場 082-889-1629	東広島市黒瀬町津江字イラスケ367-300 34. 342073, 132. 623583	区分	単価	月曜日～土曜日 8：30～17：00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—		
		砂・砂質土・礫質土	1,700			表土	○			
		粘性土	1,700							
		岩塊・玉石交じり土	1,700							
		破碎岩（軟岩）	1,700							
		破碎岩（硬岩）	1,700		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
リサイクルプラント 光陽産業株式会社黒瀬営業所 0823-81-0367	東広島市黒瀬町小多田17-1 34. 344538, 132. 728484	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	×			
		粘性土	—							
		岩塊・玉石交じり土	2,000							
		破碎岩（軟岩）	2,000							
		破碎岩（硬岩）	2,000		搬入可能最大粒径 40cm	泥土	×			
リサイクルプラント 黒瀬資源再利用センター株式会社 0823-83-1370	東広島市黒瀬町大多田字大十田302-52 34. 359567, 132. 675848	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	シルト分20%以下，含水比30%以下，ゴミ・鉄片・木くず等産業廃棄物を含まない。	肥土	×	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	1,600			表土	○			
		粘性土	4,800							
		岩塊・玉石交じり土	1,600							
		破碎岩（軟岩）	2,700							
		破碎岩（硬岩）	3,000		搬入可能最大粒径 50cm	泥土	○			
リサイクルプラント 光陽建設株式会社残土リサイクルセンター 0823-82-7520	東広島市黒瀬町津江字イラスケ1849-1 34. 316700, 132. 613404	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	砂，砂質土，礫質土，岩塊，玉石交じり土，破碎岩，※塵を含まない。	肥土	○	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	○			
		粘性土	—							
		岩塊・玉石交じり土	2,500							
		破碎岩（軟岩）	2,500							
		破碎岩（硬岩）	2,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
受入地 株式会社クレスト福富残土処分場 082-426-0664	東広島市福富町上竹仁字段原山845-61 34. 514712, 132. 700731	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第3種建設発生土，含水率40%以下，コーン指数400KN/m2以上	肥土	○	—		
		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○			
		粘性土	2,000							
		岩塊・玉石交じり土	2,000							
		破碎岩（軟岩）	2,000							
		破碎岩（硬岩）	2,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
受入地 有限会社広剛産業福富残土処分場 082-889-1629	東広島市福富町上戸野大井出1460-1 34. 524262, 132. 768149	区分	単価	月曜日～土曜日 8：30～17：00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—		
		砂・砂質土・礫質土	1,400			表土	○			
		粘性土	1,400							
		岩塊・玉石交じり土	1,400							
		破碎岩（軟岩）	1,400							
		破碎岩（硬岩）	1,400		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			

建設発生土処分先一覧表

2018年9月

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合	
リサイクルプラント 光陽産業株式会社豊栄工場	東広島市豊栄町乃美1882-1	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 2,000 — 2,000 2,000 2,000	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第2種建設発生土	肥土 × 表土 ×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
082-420-3070	34. 560156, 132. 800845				搬入可能最大粒径 40cm	泥土 ×			
リサイクルプラント 有限会社ドイ産業リサイクル 施設	東広島市豊栄町安宿273-3	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 1,800 2,500 2,700 2,700 2,700	月曜日～金曜日 8：30～16：30 事前連絡にて土曜日 受入可	第1種～第3種建設発生土、 汚泥・有害土不可	肥土 ○ 表土 ○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
080-6325-4650	34. 560169, 132. 834161				搬入可能最大粒径 60cm	泥土 ×			
受入地 株式会社大地リサイクルセン ター第3処分場	東広島市河内町戸野字荏田5861	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第3種建設発生土	肥土 ○ 表土 ○	—		
082-428-2444	34. 499867, 132. 799743				搬入可能最大粒径 30cm	泥土 ×			
リサイクルプラント 光陽産業株式会社河内営業所	東広島市河内町入野2590-3	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 2,000 — 2,000 2,000 2,000	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第2種建設発生土	肥土 × 表土 ×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
082-420-7633	34. 440807, 132. 855007				搬入可能最大粒径 40cm	泥土 ×			
リサイクルプラント 光陽産業株式会社河内工場	東広島市河内町入野字六通5959-1	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第4種建設発生土	肥土 ○ 表土 ○	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
082-420-7633	34. 436561, 132. 866324				搬入可能最大粒径 40cm	泥土 ×			
受入地 クリアテック株式会社建設発 生土	東広島市河内町入野字大内原987-1	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500	月曜日～土曜日 8：30～17：00	第1種～第3種 コーン指数400kN/m2以上	肥土 ○ 表土 ○	—		
082-296-2001	34. 449041, 132. 883693				搬入可能最大粒径 30cm	泥土 ×			

建設発生土処分先一覧表

2018年9月

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合	
リサイクルプラント 株式会社中岡建設リサイクル プラント	東広島市安芸津町木谷1218-7	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ×
0846-45-5000		砂・砂質土・礫質土	2,200			表土	×			
		粘性土	—							
		岩塊・玉石交じり土	2,500							
		破碎岩（軟岩）	—							
		破碎岩（硬岩）	—							
リサイクルプラント リフレ安芸津事業所	東広島市安芸津町木谷243-1	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
0846-45-1413		砂・砂質土・礫質土	1,700			表土	×			
		粘性土	—							
		岩塊・玉石交じり土	—							
		破碎岩（軟岩）	—							
		破碎岩（硬岩）	—							
受入地 リフレ建設発生土受入地安芸 津	東広島市安芸津町木谷543	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—		
0846-45-1413		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○			
		粘性土	2,000							
		岩塊・玉石交じり土	2,000							
		破碎岩（軟岩）	2,000							
		破碎岩（硬岩）	2,000							
リサイクルプラント 光陽産業株式会社安芸津工場	東広島市安芸津町大田180-1	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
0846-46-0211		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	×			
		粘性土	—							
		岩塊・玉石交じり土	2,000							
		破碎岩（軟岩）	2,000							
		破碎岩（硬岩）	2,000							
受入地 上之原組共有林第二処分場	福山市熊野町字白水甲8152番1	区分	単価	月曜日～土曜日 9：00～17：00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—		
084-959-0007		砂・砂質土・礫質土	2,200			表土	○			
		粘性土	2,200							
		岩塊・玉石交じり土	2,200							
		破碎岩（軟岩）	2,200							
		破碎岩（硬岩）	2,200							
リサイクルプラント 瀬戸砕石株式会社	福山市瀬戸町大字地頭分字大風呂乙261	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第4種建設発生土	肥土	×	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
084-951-1345		砂・砂質土・礫質土	2,400			表土	○			
		粘性土	4,700							
		岩塊・玉石交じり土	4,700							
		破碎岩（軟岩）	4,000							
		破碎岩（硬岩）	4,500							

建設発生土処分先一覧表

2018年9月

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目							販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
リサイクルプラント 安建工業株式会社瀬戸リサイクルプラント 084-949-2615	福山市瀬戸町地頭分虎534-1 34. 461496, 133. 328534	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	含水比40%程度以下，コーン 指数4kgf/cm2以上	肥土	×	550	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	5,468			表土	○				
		粘性土	6,393								
		岩塊・玉石交じり土	9,021								
		破碎岩（軟岩）	11,174			搬入可能最大粒径 50cm	泥土				○
		破碎岩（硬岩）	11,174								
受入地 株式会社今井土木建設発生土 処分場 0848-20-5445	福山市瀬戸町大字地頭分字虎1917 34. 459818, 133. 327187	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	4,750			表土	○				
		粘性土	—								
		岩塊・玉石交じり土	4,750			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		破碎岩（軟岩）	4,750								
		破碎岩（硬岩）	4,750								
受入地 株式会社今井土木建設発生土 処分場（その2） 0848-20-5445	福山市瀬戸町大字地頭分字虎1924番 他5筆 34. 459818, 133. 327187	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	4,750			表土	○				
		粘性土	4,750								
		岩塊・玉石交じり土	4,750			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		破碎岩（軟岩）	4,750								
		破碎岩（硬岩）	4,750								
リサイクルプラント 株式会社松浦組 084-941-1682	福山市大門町野々浜沖浦山482-1 34. 481790, 133. 446578	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00 土曜日、祝日は電話 確認必要		肥土	○	400	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,100			表土	○				
		粘性土	4,300								
		岩塊・玉石交じり土	4,500			搬入可能最大粒径 上限なし	泥土				○
		破碎岩（軟岩）	4,500								
		破碎岩（硬岩）	5,000								
リサイクルプラント 上杉技建工業株式会社箕沖工 場 084-954-7938	福山市箕沖町112-1 34. 436712, 133. 428457	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00 第2、第4土曜日、祝 日は不可	含水率20%以下，シルト分 30%以下	肥土	×	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,800			表土	×				
		粘性土	—								
		岩塊・玉石交じり土	2,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		破碎岩（軟岩）	—								
		破碎岩（硬岩）	—								
リサイクルプラント 佐藤相互建設株式会社再資源 工房エコメイク箕島センター 084-954-1758	福山市箕島町字長浜6184-1 34. 447561, 133. 419723	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	コーン指数200KN/m2以上	肥土	○	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ × ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,300			表土	○				
		粘性土	4,300								
		岩塊・玉石交じり土	3,300			搬入可能最大粒径 概ね20cm	泥土				○
		破碎岩（軟岩）	3,500								
		破碎岩（硬岩）	4,000								

建設発生土処分先一覧表

2018年9月

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
リサイクルプラント 高本公害防止工業有限会社再 資源化施設	福山市神村町草刈3778-1 084-933-3983	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	シルト分80%以下，含水比 100%以下，コーン指数 200KN/m2以上	肥土	○	670	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	○			○	
		粘性土	2,700								
		岩塊・玉石交じり土	2,430								
		破碎岩（軟岩）	2,970								
		破碎岩（硬岩）	3,375								
リサイクルプラント 美豊有限会社リサイクルプラ ント	福山市加茂町百谷2060-1 084-972-4389	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00 祝日は不可		肥土	×	350	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	
		砂・砂質土・礫質土	2,850			表土	×			○	
		粘性土	—								
		岩塊・玉石交じり土	2,850								
		破碎岩（軟岩）	—								
		破碎岩（硬岩）	—								
リサイクルプラント 株式会社高森工業リサイクル プラント	福山市加茂町北山3487-2 084-978-0303	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	
		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○			○	
		粘性土	2,500								
		岩塊・玉石交じり土	2,000								
		破碎岩（軟岩）	—								
		破碎岩（硬岩）	—								
受入地 株式会社高森工業発生土処分 場	福山市加茂町北山3487-2 084-978-0303	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	液状の発生土以外	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○				○
		粘性土	2,000								
		岩塊・玉石交じり土	2,000								
		破碎岩（軟岩）	2,000								
		破碎岩（硬岩）	2,000								
リサイクルプラント 美豊有限会社美豊菅町サイ クルプラント	福山市加茂町字北山3256-1 084-972-4389	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00 祝日は不可	粘性土，砂質シルト，砂質 土	肥土	×	300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○	
		砂・砂質土・礫質土	2,100			表土	×			○	
		粘性土	2,100								
		岩塊・玉石交じり土	2,100								
		破碎岩（軟岩）	—								
		破碎岩（硬岩）	—								
受入地 美豊有限会社埋立処分場	福山市加茂町北山988 084-972-4389	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○				○
		粘性土	2,000								
		岩塊・玉石交じり土	2,000								
		破碎岩（軟岩）	2,000								
		破碎岩（硬岩）	2,000								

建設発生土処分先一覧表

2018年9月

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合	
リサイクルプラント 株式会社フカイリサイクルプラント施設	福山市山野町大字山野2412-2 084-972-9100	区分	単価	月曜日～金曜日 8：00～17：00	搬入可能最大粒径 上限なし	肥土	○	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
砂・砂質土・礫質土		2,500	表土			○				
粘性土		3,900								
岩塊・玉石交じり土		3,300	泥土			○				
破碎岩（軟岩）		4,000								
破碎岩（硬岩）		4,800								
リサイクルプラント 株式会社正夏芦田事業所	福山市芦田町大字上有地恵木迫258-1 080-6328-3158	区分		単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00		シルト分10～30%以下，含水率10～30%以下 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	490
砂・砂質土・礫質土		3,000	表土	○						
粘性土		4,500								
岩塊・玉石交じり土		4,500	泥土	×						
破碎岩（軟岩）		5,000								
破碎岩（硬岩）		5,500								
リサイクルプラント 株式会社高森工業芦田リサイクルプラント	福山市芦田町上有地178 084-978-0303	区分			単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	液状の発生土以外 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	400
砂・砂質土・礫質土		1,800	表土	○						
粘性土		2,800								
岩塊・玉石交じり土		2,800	泥土	×						
破碎岩（軟岩）		—								
破碎岩（硬岩）		—								
リサイクルプラント 有限会社朝日住設リサイクルプラントアサヒ	福山市駅家町大字助元1204-1 084-978-0428	区分			単価	月曜日～金曜日 8：00～17：00 事前連絡により土・日曜日受入可	塵，産廃を含まないこと 搬入可能最大粒径 上限なし	肥土	○	750
砂・砂質土・礫質土		2,400	表土	○						
粘性土		3,100								
岩塊・玉石交じり土		3,600	泥土	○						
破碎岩（軟岩）		4,000								
破碎岩（硬岩）		4,300								
リサイクルプラント 高陽建設工業株式会社改良土プラント場	福山市神辺町大字三谷31-1 084-967-0884	区分			単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00 第2，第4土曜日，祝日は要電話確認	シルト分50%以下，含水率30%以下，コーン指数400KN/m2以上 搬入可能最大粒径 35cm	肥土	○	600
砂・砂質土・礫質土		3,000	表土	○						
粘性土		3,700								
岩塊・玉石交じり土		3,200	泥土	×						
破碎岩（軟岩）		4,200								
破碎岩（硬岩）		—								
リサイクルプラント 株式会社上野府中リサイクル工場	府中市本山町字月見ヶ丘530-147 0847-41-6606	区分			単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00 事前連絡により日曜，祝日受入可	砂，砂質土，礫質土については，含水率10%以下，粘性土については，含水率50%以下 搬入可能最大粒径 上限なし	肥土	○	1,500
砂・砂質土・礫質土		3,300	表土	○						
粘性土		4,300								
岩塊・玉石交じり土		3,300	泥土	×						
破碎岩（軟岩）		3,500								
破碎岩（硬岩）		4,000								

建設発生土処分先一覧表

2018年9月

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合	
リサイクルプラント 株式会社ウツミ	府中市栗柄町勝負谷1625-1	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 3,240 — 3,730 4,230 4,650	月曜日～土曜日 8：00～17：00	含水率10%以下	肥土 × 表土 ×	490	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	× × ○ ○ ○ ○
0847-45-6807	34. 548701, 133. 255384				搬入可能最大粒径 40cm	泥土 ×			
リサイクルプラント 佐々田土建株式会社再資源化 施設	府中市荒谷町1464	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 3,550 5,000 3,750 — —	月曜日～金曜日 9：00～17：00	コーン指数200kN/m2以上	肥土 × 表土 ○	490	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
0847-43-4224	34. 604453, 133. 204649				搬入可能最大粒径 30cm	泥土 ○			
リサイクルプラント 株式会社中國開発	府中市上下町小塚白奴谷393-1	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 2,300 3,800 2,900 2,500 3,100	月曜日～金曜日 8：00～16：30 降雨・降雪時不可	含水比80%以下，コーン指数 200kN/m2以上	肥土 ○ 表土 ○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
0847-62-4584	34. 746187, 133. 142633				搬入可能最大粒径 50cm	泥土 ×			
リサイクルプラント 尾田部碎石有限公司建設発生 土リサイクル工場	府中市上下町矢野字森山287-4	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 2,000 — 2,400 2,200 2,800	月曜日～金曜日 8：00～17：00 事前連絡にて土・日 曜日受入可	第1種～第2種建設発生土	肥土 × 表土 ×	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
0847-62-3174	34. 678626, 133. 125576				搬入可能最大粒径 30cm	泥土 ×			
リサイクルプラント 児玉建設株式会社再資源化施 設	神石郡神石高原町父木野387	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 2,300 3,700 — — —	月曜日～土曜日 8：00～17：00	礫質土，砂質土，粘性土● 塵・産廃を含まないこと。 第1種～第3種建設発生土	肥土 ○ 表土 ○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
0847-85-2308	34. 668886, 133. 243228				搬入可能最大粒径 15cm	泥土 ○			
リサイクルプラント 神石碎石株式会社入谷処理場	神石郡神石高原町油木甲7230-1	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 — — 2,300 2,800 3,100	月曜日～土曜日 8：00～17：00 土曜日，祝日は電話 確認必要	最大粒径5～100cm	肥土 × 表土 ×	750	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
0847-82-0843	34. 777062, 133. 246004				搬入可能最大粒径 100cm	泥土 ×			

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等	販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 神石砕石株式会社油木処理場	神石郡神石高原町油木甲1819-13	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 2,300 3,700 2,300 — —	月曜日～土曜日 8：00～17：00 土曜日、祝日は電話 確認必要	シルト分25%以下，含水比 80%以下 搬入可能最大粒径 100cm	肥土 ○ 表土 ○ 泥土 ×	750	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
リサイクルプラント 株式会社大地産業リサイクル プラント	三原市小坂町稗ヶ迫160	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 1,800 — 2,600 2,800 3,000	月曜日～土曜日 8：00～17：00	砂，砂質土，礫質土，岩 塊，玉石交じり土，破碎岩 （軟岩，硬岩） 搬入可能最大粒径 50cm	肥土 × 表土 × 泥土 ×	400	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
リサイクルプラント 山田建設株式会社リサイクル プラント	三原市糸崎南2系崎第3野積場 プラント	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 2,200 — 2,500 — —	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 × 表土 × 泥土 ×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
受入地 山田建設株式会社高坂町許山 残土処分場	三原市高坂町許山字仏通寺山333	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 1,600 — 1,600 1,600 1,600	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 × 表土 × 泥土 ×	—		
受入地 光信産業株式会社残土処分場	三原市高坂町真良字有松山660	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600	月曜日～金曜日 8：30～17：00 事前協議で日曜日も 可能	第1種～第4種建設発生土， 含水率40%以下，コーン指数 200KN/m2以上 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 × 表土 ○ 泥土 ×	—		
リサイクルプラント 株式会社中博リサイクルプラ ント	三原市高坂町真良2851	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 1,600 — 1,600 1,600 1,600	月曜日～土曜日 8：30～17：00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 40cm	肥土 ○ 表土 ○ 泥土 ×	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○

建設発生土処分先一覧表

2018年9月

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目							販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
受入地 株式会社中博建設高坂残土処分場 0848-66-2507	三原市高坂町真良2681 34. 436320, 133. 012055	区分	単価	月曜日～土曜日 8：30～17：00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	1,600				表土				○
		粘性土	1,600								
		岩塊・玉石交じり土	1,600		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		破碎岩（軟岩）	1,600								
		破碎岩（硬岩）	1,600								
受入地 株式会社中博リサイクルプラ ント高坂六寸峠残土処分場 0848-66-2527	三原市高坂町真良字六寸峠519-1番 外 34. 425869, 133. 002362	区分	単価	月曜日～土曜日 8：30～17：00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	1,600				表土				○
		粘性土	1,600								
		岩塊・玉石交じり土	1,600		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		破碎岩（軟岩）	1,600								
		破碎岩（硬岩）	1,600								
受入地 有限会社竹田建設建設発生土 第2受入地 0847-34-0532	三原市大和町棕梨5902-1 34. 533283, 132. 855887	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：30 事前連絡にて休日・ 祝日受入可	砂，砂質土，礫質土，岩 塊，玉石交じり土，破碎岩 （軟岩，硬岩）	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	1,800				表土				○
		粘性土	1,800								
		岩塊・玉石交じり土	1,800		搬入可能最大粒径 100cm	泥土	×				
		破碎岩（軟岩）	1,800								
		破碎岩（硬岩）	1,800								
受入地 有限会社竹田建設第3建設発生 土受入地 0847-34-0532	三原市大和町棕梨5512番1外1筆 34. 531413, 132. 897080	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：30 休日・祭日，事前連 絡があれば受入可	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	1,800				表土				○
		粘性土	1,800								
		岩塊・玉石交じり土	1,800		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		破碎岩（軟岩）	1,800								
		破碎岩（硬岩）	1,800								
リサイクルプラント 有限会社竹田建設リサイク ル・プラント 0847-34-0532	三原市大和町棕梨2194-1 34. 533421, 132. 900057	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：30 事前連絡にて祝日受 入可	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	1,200	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	1,800				表土				○
		粘性土	—								
		岩塊・玉石交じり土	1,800		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		破碎岩（軟岩）	—								
		破碎岩（硬岩）	—								
受入地 株式会社雲地建設残土受入地 0847-34-0126	三原市大和町下徳良字明谷1006 34. 541004, 132. 958762	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	シルト分30%以下，含水率 40%程度，コーン指数 400kN/m2以上	肥土	○	—			
		砂・砂質土・礫質土	1,800				表土				○
		粘性土	1,800								
		岩塊・玉石交じり土	1,800		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		破碎岩（軟岩）	1,800								
		破碎岩（硬岩）	1,800								

建設発生土処分先一覧表

2018年9月

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
受入地 (有) 砂田建設すりばち処分場 0848-86-0660	三原市本郷町船木字摺鉢607 34. 472876, 132. 993154	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
0848-86-0660		砂・砂質土・礫質土	1,600			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		粘性土	1,600								
		岩塊・玉石交じり土	1,600								
		破碎岩（軟岩）	1,600								
		破碎岩（硬岩）	1,600								
受入地 株式会社津田建設本郷町船木 残土処分場 0848-85-0355	三原市本郷町船木字桂6374 34. 446143, 132. 991756	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	含水率80%以下，コーン指 数200kN/m2以上	肥土	○	—			
0848-85-0355		砂・砂質土・礫質土	1,600			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		粘性土	1,600								
		岩塊・玉石交じり土	1,600								
		破碎岩（軟岩）	1,600								
		破碎岩（硬岩）	1,600								
リサイクルプラント 株式会社津田建設本郷町船木 残土処分場リサイクルプラン ト 0848-85-0355	三原市本郷町船木字桂6374 34. 446097, 132. 991224	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第2種建設発生土 河床掘削土（含水比40%以 下）	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
0848-85-0355		砂・砂質土・礫質土	1,600			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		粘性土	—								
		岩塊・玉石交じり土	—								
		破碎岩（軟岩）	—								
		破碎岩（硬岩）	—								
受入地 広愛産業株式会社南方第三残 土処分場 0848-60-9820	三原市本郷町南方字岩井堂20013-10 34. 374970, 132. 971305	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
0848-60-9820		砂・砂質土・礫質土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		粘性土	1,800								
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩（軟岩）	1,800								
		破碎岩（硬岩）	1,800								
リサイクルプラント シンクコンサルタント株式会 社久井町泉再資源化施設 082-434-7041	三原市久井町泉字北之奥甲538 34. 543931, 133. 022515	区分	単価	月曜日～土曜日 8：30～17：00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	900	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
082-434-7041		砂・砂質土・礫質土	1,400			搬入可能最大粒径 5cm	泥土				×
		粘性土	—								
		岩塊・玉石交じり土	—								
		破碎岩（軟岩）	—								
		破碎岩（硬岩）	—								
受入地 シンクコンサルタント株式会 社久井町泉残土処分地 080-6262-9583	三原市久井町泉字北之奥甲538 34. 543931, 133. 022915	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—			
080-6262-9583		砂・砂質土・礫質土	1,500			搬入可能最大粒径 15cm	泥土				×
		粘性土	1,500								
		岩塊・玉石交じり土	1,500								
		破碎岩（軟岩）	1,500								
		破碎岩（硬岩）	1,500								

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合	
受入地 井上建設株式会社絹掛残土処分場 0847-32-7125	三原市久井町坂井原絹掛737-2 34. 505827, 133. 050415	区分	単価	月曜日～金曜日 8：00～17：00	コンクリート塊，アスファルト塊，ゴミ類，木くず等の有機物及び金属類が含まれていないこと。 第一種，二種，三種建設発生土	肥土	×	—		
	砂・砂質土・礫質土	2,500				表土	×			
	粘性土	2,500								
	岩塊・玉石交じり土	2,500								
	破碎岩（軟岩）	2,500								
	破碎岩（硬岩）	2,500				搬入可能最大粒径 15cm	泥土			
受入地 株式会社日光産業山中野処分場 0847-32-8883	三原市久井町山中野長峰366 34. 476208, 133. 009237	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—		
	砂・砂質土・礫質土	1,600				表土	○			
	粘性土	1,600								
	岩塊・玉石交じり土	1,600								
	破碎岩（軟岩）	1,600								
	破碎岩（硬岩）	1,600				搬入可能最大粒径 30cm	泥土			
リサイクルプラント 日光産業リサイクルプラント 0847-32-8883	三原市久井町山中野10372 34. 476208, 133. 009237	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第2種建設発生土 河床掘削土（第1種～第2種建設発生土相当，含水比40%以下）	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
	砂・砂質土・礫質土	1,600				表土	○			
	粘性土	—								
	岩塊・玉石交じり土	—								
	破碎岩（軟岩）	—								
	破碎岩（硬岩）	—				搬入可能最大粒径 0cm	泥土			
リサイクルプラント 株式会社正夏原田事業所 080-6328-3158	尾道市原田町大字小原字船堀1112-1 34. 506460, 133. 231172	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	コンクリート塊，アスファルト塊等の有機物及び金属類が含まれていないこと。 汚泥不可。シルト分10～30%以下，含水率10～30%以下	肥土	×	490	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
	砂・砂質土・礫質土	3,000				表土	○			
	粘性土	4,500								
	岩塊・玉石交じり土	4,500								
	破碎岩（軟岩）	5,000								
	破碎岩（硬岩）	5,500				搬入可能最大粒径 30cm	泥土			
リサイクルプラント 藤蔭工業株式会社美ノ郷リサイクルセンター 0848-48-5789	尾道市美ノ郷町本郷字大久保4558 34. 437063, 133. 168615	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	砂，砂質土，礫質土，粘性土，岩塊，玉石交じり土，碎石岩（軟・硬岩）	肥土	×	1,400	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ × × ○
	砂・砂質土・礫質土	1,800				表土	○			
	粘性土	3,500								
	岩塊・玉石交じり土	2,400								
	破碎岩（軟岩）	2,850								
	破碎岩（硬岩）	3,800				搬入可能最大粒径 30cm	泥土			
リサイクルプラント 藤蔭工業株式会社工業団地リサイクルセンター 0848-48-0967	尾道市美ノ郷町本郷2485 34. 447875, 133. 179936	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	砂，砂質土，礫質土，粘性土，岩塊，玉石交じり土，碎石岩（軟・硬岩）	肥土	○	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ × × ○
	砂・砂質土・礫質土	1,800				表土	○			
	粘性土	3,500								
	岩塊・玉石交じり土	2,400								
	破碎岩（軟岩）	2,850								
	破碎岩（硬岩）	3,800				搬入可能最大粒径 30cm	泥土			

建設発生土処分先一覧表

2018年9月

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合	
リサイクルプラント 有限会社モトヒロ中間最終処分場 0848-48-2493	尾道市美ノ郷町三成字小地獄252-15 34. 440516, 133. 202323	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	大きさに規定なし。含水比の 高いものは確認し判断。 木の根柄混じりは受入可。	肥土	○	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○
		砂・砂質土・礫質土	2,600			表土	○			○
		粘性土	3,000							
		岩塊・玉石交じり土	2,800							
		破碎岩（軟岩）	3,200							
		破碎岩（硬岩）	4,100		搬入可能最大粒径 上限なし	泥土	○			○
リサイクルプラント 小川工業株式会社リサイクルプラント 0848-46-0553	尾道市高須町字長久保990-4 34. 435686, 133. 208810	区分	単価	月曜日～土曜日 8：30～16：30	砂，砂質土，礫質土，含水 比10%以下 シルト分10%以下	肥土	○	590	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	○			○
		粘性土	—							
		岩塊・玉石交じり土	2,400							
		破碎岩（軟岩）	2,850							
		破碎岩（硬岩）	3,800		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			○
リサイクルプラント 有限会社アリエリサイクルプラント 0848-46-4922	尾道市高須町字有江2963-1 34. 440833, 133. 213970	区分	単価	月曜日～金曜日 8：00～17：00	砂，砂質土，礫質土	肥土	×	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	×			×
		粘性土	—							
		岩塊・玉石交じり土	—							
		破碎岩（軟岩）	—							
		破碎岩（硬岩）	—		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			○
リサイクルプラント 有限会社大栄産業再生工場 0848-46-2011	尾道市高須町1228-1 34. 431783, 133. 219147	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	砂質土，礫質土，岩塊，玉 石交じり土，軟岩，硬岩	肥土	×	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	×			×
		粘性土	—							
		岩塊・玉石交じり土	2,360							
		破碎岩（軟岩）	2,900							
		破碎岩（硬岩）	3,800		搬入可能最大粒径 50cm	泥土	×			○
リサイクルプラント ブラザー技研株式会社建設発生土再資源化施設 084-933-4575	尾道市西藤町74-35 34. 446475, 133. 215453	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	砂・礫質土，粘性土	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	○			○
		粘性土	3,500							
		岩塊・玉石交じり土	—							
		破碎岩（軟岩）	—							
		破碎岩（硬岩）	—		搬入可能最大粒径 10cm	泥土	○			○
リサイクルプラント 有限会社天海建設土砂リサイクルプラント 0845-24-3217	尾道市因島重井町4970-1 34. 324698, 133. 151643	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	目視による。	肥土	×	1,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○
		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	×			×
		粘性土	—							
		岩塊・玉石交じり土	2,500							
		破碎岩（軟岩）	—							
		破碎岩（硬岩）	—		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			○

建設発生土処分先一覧表

2018年9月

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 有限会社天海建設建設発生土 第1埋立処分場	尾道市因島重井町4970-1 0845-24-3217 34. 324698, 133. 151643	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—				
		砂・砂質土・礫質土	2,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×	
		粘性土	2,800									
		岩塊・玉石交じり土	2,800									
		破碎岩（軟岩）	2,800									
		破碎岩（硬岩）	2,800									
受入地 有限会社天海建設建設発生土 第2埋立処分場	尾道市因島重井町5033-1 0845-24-3217 34. 324368, 133. 151401	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—				
		砂・砂質土・礫質土	2,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×	
		粘性土	2,800									
		岩塊・玉石交じり土	2,800									
		破碎岩（軟岩）	2,800									
		破碎岩（硬岩）	2,800									
リサイクルプラント 株式会社加納屋建設土砂再資 源化施設	尾道市因島重井町字宮沖新開1076番 2 0845-26-2223 34. 327094, 133. 147761	区分	単価	月曜日～土曜日 8：30～17：00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	2,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○		
		砂・砂質土・礫質土	2,500			搬入可能最大粒径 50cm	泥土				×	
		粘性土	—									
		岩塊・玉石交じり土	3,000									
		破碎岩（軟岩）	3,500									
		破碎岩（硬岩）	4,000									
リサイクルプラント 株式会社加納屋建設土砂再資 源化施設	尾道市因島重井町通谷越4871 0845-26-2223 34. 348289, 133. 151246	区分	単価	月曜日～土曜日 8：30～17：00	砂、砂質土、礫質土、粘性 土、岩塊、玉石交じり土、 碎石岩	肥土	○	2,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○		
		砂・砂質土・礫質土	2,500			搬入可能最大粒径 20cm	泥土				×	
		粘性土	3,000									
		岩塊・玉石交じり土	3,000									
		破碎岩（軟岩）	3,500									
		破碎岩（硬岩）	4,000									
リサイクルプラント 瀬戸田生コンクリート株式会 社建設発生土受入施設	尾道市瀬戸田町林字遠見石1820 0845-27-0022 34. 298707, 133. 111198	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	コーン指数200KN/m2以上、 目視含水比をクリアしたも の、有害物を含まないも の、粘性土4種は要見積り	肥土	○	1,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○		
		砂・砂質土・礫質土	2,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×	
		粘性土	3,000									
		岩塊・玉石交じり土	4,500									
		破碎岩（軟岩）	11,500									
		破碎岩（硬岩）	15,500									
受入地 株式会社田中組建設発生土処 分場	尾道市瀬戸田町林字尼槌根 3077, 3078, 3079, 3080-1 0845-28-0911 34. 296593, 133. 111814	区分	単価	月曜日～金曜日 8：30～16：30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—				
		砂・砂質土・礫質土	2,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×	
		粘性土	2,800									
		岩塊・玉石交じり土	2,800									
		破碎岩（軟岩）	2,800									
		破碎岩（硬岩）	2,800									

建設発生土処分先一覧表

2018年9月

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合	
受入地 ワトミ建設有限会社建設発生土受入地	尾道市原田町梶山田1431 0848-20-4021	区分	単価	月曜日～金曜日 8：30～16：00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	—		
砂・砂質土・礫質土		3,500	表土			○				
粘性土		—								
岩塊・玉石交じり土		—								
破碎岩（軟岩）		—	搬入可能最大粒径 20cm		泥土	×				
破碎岩（硬岩）		—								
受入地 株式会社加納屋建設建設発生土埋立処分場	尾道市因島重井町字夜昼2092-1 0845-26-2223	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—		
砂・砂質土・礫質土		2,800	表土			○				
粘性土		2,800								
岩塊・玉石交じり土		2,800								
破碎岩（軟岩）		2,800	搬入可能最大粒径 30cm		泥土	×				
破碎岩（硬岩）		2,800								
受入地 百谷建設残土処分場	世羅郡世羅町大字宇津戸字松風呂679-30 0847-23-0315	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—		
砂・砂質土・礫質土		1,500	表土			○				
粘性土		1,500								
岩塊・玉石交じり土		1,500								
破碎岩（軟岩）		1,500	搬入可能最大粒径 30cm		泥土	×				
破碎岩（硬岩）		1,500								
受入地 大見砕石株式会社横打土砂埋立場	世羅郡世羅町寺町字横打138-4 0847-29-0211	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00 第2, 第4土曜日は不可	第1種～第3種建設発生土, 含水率40%以下	肥土	○	—		
砂・砂質土・礫質土		1,350	表土			○				
粘性土		1,350								
岩塊・玉石交じり土		1,350								
破碎岩（軟岩）		1,350	搬入可能最大粒径 30cm		泥土	×				
破碎岩（硬岩）		1,350								
リサイクルプラント 有限会社大新再資源化施設	世羅郡世羅町大字小世良字宇祢山平原680-35 0847-25-0678	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00 第2, 第4土曜日は不可	第1種～第4種建設発生土	肥土	○	510	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
砂・砂質土・礫質土		1,350	表土			○				
粘性土		1,890								
岩塊・玉石交じり土		1,860								
破碎岩（軟岩）		2,020	搬入可能最大粒径 30cm		泥土	×				
破碎岩（硬岩）		2,280								
リサイクルプラント 有限会社協産業世羅事業所	世羅郡世羅町大字小世良字宇祢山平原681-3 0847-22-2933	区分	単価	月曜日～金曜日 8：00～17：00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
砂・砂質土・礫質土		1,500	表土			×				
粘性土		—								
岩塊・玉石交じり土		1,500								
破碎岩（軟岩）		2,000	搬入可能最大粒径 40cm		泥土	×				
破碎岩（硬岩）		2,000								

建設発生土処分先一覧表

2018年9月

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目							販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
受入地 藤蔭工業株式会社残土処分場	世羅郡世羅町大字安田ヒルガソウ727-2 34. 636575, 133. 016327	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
0848-23-4616		砂・砂質土・礫質土	1,200			表土	○				
		粘性土	1,200								
		岩塊・玉石交じり土	1,200								
		破碎岩（軟岩）	1,200								
破碎岩（硬岩）	1,200	搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×							
リサイクルプラント 有限会社広島環境建設発生土 リサイクルプラント	世羅郡世羅町大字賀茂字瀬戸市山718-1 34. 582301, 132. 960933	区分	単価	月曜日～金曜日 8：00～17：00	産業廃棄物の混入のないもの、含水率20%以下	肥土	○	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
0847-22-5770		砂・砂質土・礫質土	1,400			表土	○				
		粘性土	—								
		岩塊・玉石交じり土	1,400								
		破碎岩（軟岩）	1,400								
破碎岩（硬岩）	1,400	搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×							
リサイクルプラント 大見砕石株式会社リサイクルプラント	世羅郡世羅町大字戸張字堂免734-1 プラント 34. 664411, 132. 991248	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	液状の発生土以外	肥土	○	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ × ○ × ○	
0847-29-0211		砂・砂質土・礫質土	2,200			表土	○				
		粘性土	3,800								
		岩塊・玉石交じり土	—								
		破碎岩（軟岩）	2,700								
破碎岩（硬岩）	—	搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×							
受入地 株式会社山平組建設発生土処分場	世羅郡世羅町大字別迫字福山2858番1外 34. 652907, 133. 042800	区分	単価	月曜日～土曜日 8：30～17：00 第2, 第4土曜日は不可	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—			
0847-24-0111		砂・砂質土・礫質土	1,500			表土	○				
		粘性土	1,500								
		岩塊・玉石交じり土	1,500								
		破碎岩（軟岩）	1,500								
破碎岩（硬岩）	1,500	搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×							
受入地 有限会社ウエムラ設備東山区 内建設発生土受入地	三次市山家町字東山595-1 34. 849778, 132. 838361	区分	単価	月曜日～日曜日 6：00～20：00 災害時24時間受入れ	第1種～第3種建設発生土、含水率70%以下	肥土	○	—			
0824-65-0666		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	○				
		粘性土	1,800								
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩（軟岩）	1,800								
破碎岩（硬岩）	1,800	搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×							
リサイクルプラント 株式会社三好建材南雨リサイクルプラント	三次市君田町藤兼コフケ68 34. 864056, 132. 855734	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	河川浚渫土のみ	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
0824-53-2311		砂・砂質土・礫質土	1,000			表土	×				
		粘性土	—								
		岩塊・玉石交じり土	—								
		破碎岩（軟岩）	—								
破碎岩（硬岩）	—	搬入可能最大粒径 60cm	泥土	×							

建設発生土処分先一覧表

2018年9月

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
受入地 株式会社三好建材南雨建設発生土受入地 0824-53-2311	三次市君田町藤兼コフケ68 34. 864056, 132. 855844	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第3種建設発生土， 含水率70%以下	肥土	○	—		
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	○			
		粘性土	1,800							
		岩塊・玉石交じり土	1,800		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	1,800							
		破碎岩（硬岩）	1,800							
受入地 株式会社三好建材南雨No.2建設発生土受入地 0824-53-2311	三次市君田町東入君字迫田10153番地 34. 864056, 132. 855844	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第3種建設発生土， 含水率70%以下	肥土	○	—		
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	○			
		粘性土	1,800							
		岩塊・玉石交じり土	1,800		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	1,800							
		破碎岩（硬岩）	1,800							
受入地 株式会社三次eco農工大山残土処分地場 0824-64-5019	三次市作木町大山字中山421-1 34. 828511, 132. 752014	区分	単価	月曜日～土曜日 8：30～17：00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—		
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	○			
		粘性土	1,800							
		岩塊・玉石交じり土	1,800		搬入可能最大粒径 50cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	1,800							
		破碎岩（硬岩）	1,800							
受入地 三次建設業協同組合長田第4残土処分場 0824-62-2766	三次市三良坂町長田字鷺巣641番外 34. 736048, 132. 941739	区分	単価	月曜日～土曜日 8：30～16：30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—		
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	○			
		粘性土	1,800							
		岩塊・玉石交じり土	1,800		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	1,800							
		破碎岩（硬岩）	1,800							
受入地 株式会社武田建設建設発生土処分場 0826-42-0562	三次市三和町福田字大蔵山530-1 34. 692728, 132. 809015	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—		
		砂・砂質土・礫質土	1,600			表土	×			
		粘性土	1,600							
		岩塊・玉石交じり土	1,600		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	1,600							
		破碎岩（硬岩）	1,600							
受入地 株式会社アマノ番郷建設発生土処分場 0824-52-2128	三次市三和町上壱字番郷3787-1 34. 649982, 132. 846508	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00 第2，第4土曜日，祝日は不可（事前連絡有で受入可）	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—		
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	○			
		粘性土	1,800							
		岩塊・玉石交じり土	1,800		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	1,800							
		破碎岩（硬岩）	1,800							

建設発生土処分先一覧表

2018年9月

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目							販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 有限会社日南建設建設発生土 処分場	三次市三和町飯田字光保345-1	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—					
0824-52-2363		34. 614726, 132. 845842	砂・砂質土・礫質土			1,800	第2, 第4土曜日, 祝 日は不可				搬入可能最大粒径 30cm	表土	○
			粘性土			1,800						泥土	×
			岩塊・玉石交じり土			1,800							
			破碎岩（軟岩）			1,800							
			破碎岩（硬岩）			1,800							
受入地 有限会社大杉組建設発生土処 分場	三次市三良坂町灰塚字長宇根11769 番	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—					
0824-44-2203		34. 774821, 132. 977934	砂・砂質土・礫質土			1,800	第2, 第4土曜日は休 み				搬入可能最大粒径 30cm	表土	○
			粘性土			1,800						泥土	×
			岩塊・玉石交じり土			1,800							
			破碎岩（軟岩）			1,800							
			破碎岩（硬岩）			1,800							
受入地 有限会社サンスイ開発建設発 生土受入地	三次市粟屋町1299-1	区分	単価	月曜日～土曜日 8：30～17：00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—					
0824-63-6775		34. 771741, 132. 810553	砂・砂質土・礫質土			1,600	休日・祝日事前連絡 で可能				搬入可能最大粒径 30cm	表土	○
			粘性土			1,600						泥土	×
			岩塊・玉石交じり土			1,600							
			破碎岩（軟岩）			1,600							
			破碎岩（硬岩）			1,600							
受入地 合同会社アーステック建設発 生土処分場	三次市三和町福田字大蔵山10496番	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	—					
0824-52-3780		34. 694946, 132. 801624	砂・砂質土・礫質土			1,800	第2, 第4土曜日, 祝 日は不可				搬入可能最大粒径 30cm	表土	○
			粘性土			1,800						泥土	×
			岩塊・玉石交じり土			1,800							
			破碎岩（軟岩）			1,800							
			破碎岩（硬岩）			1,800							
受入地 株式会社大歳組第74号残土処 理場	庄原市木戸町字権現1248	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～16：30	第1種～第3種建設発生土, コーン指数400kN/m2以上, 含水比40%以下	肥土	×	—					
080-5625-0482		34. 813684, 132. 965019	砂・砂質土・礫質土			1,700					搬入可能最大粒径 30cm	表土	×
			粘性土			1,700						泥土	×
			岩塊・玉石交じり土			1,700							
			破碎岩（軟岩）			1,700							
			破碎岩（硬岩）			1,700							
受入地 株式会社大歳組第46号残土処 理場	庄原市高茂町字宇溜々木41-1	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～16：30	・砂, 砂質土, 礫質土 ・硬岩・軟岩, 玉石交じり 土 第1種～第3種建設発生土	肥土	×	—					
080-5625-0482		34. 846411, 132. 936620	砂・砂質土・礫質土			1,500	ただし, 第2土曜日と 第4土曜日は休み				搬入可能最大粒径 30cm	表土	×
			粘性土			—						泥土	×
			岩塊・玉石交じり土			1,500							
			破碎岩（軟岩）			1,500							
			破碎岩（硬岩）			1,500							

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目							販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
受入地 西城建設株式会社二重坂土砂埋立地	庄原市西城町八鳥字二重坂5865-1 34. 993011, 133. 164454	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00 第2, 第4土曜日は不可, 休日は要事前連絡	第1種～第3種建設発生土, 含水比40%以下, コーン指数400KN/m2以上 搬入可能最大粒径30cm	肥土	○	—			
0824-82-2838		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○				
		粘性土	2,000			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,000								
		破碎岩（軟岩）	2,000								
		破碎岩（硬岩）	2,000								
受入地 西城建設株式会社入江土砂埋立地	庄原市西城町入江字白谷634 34. 924674, 133. 097738	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00 第2, 第4土曜日は不可, 休日は要事前連絡	第1種～第3種建設発生土 含水比40%以下 コーン指数400kN/m2以上 搬入可能最大粒径30cm	肥土	○	—			
0824-82-2838		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○				
		粘性土	2,000			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,000								
		破碎岩（軟岩）	2,000								
		破碎岩（硬岩）	2,000								
受入地 三宅建設株式会社大迫山土砂埋立地	庄原市西城町中迫字大迫山64 34. 948602, 133. 100894	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～16：45 第2, 第4土曜日, 盆, 正月, 祝日は不可	第3種建設発生土以上, 含水比40%以下, コーン指数400KN/m2以上 搬入可能最大粒径30cm	肥土	×	—			
0824-82-2604		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	×				
		粘性土	1,800			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩（軟岩）	1,800								
		破碎岩（硬岩）	1,800								
受入地 有限会社小塩組三坂残土埋立地	庄原市東城町三坂字姿谷404-1 34. 857149, 133. 245381	区分	単価	月曜日～土曜日 8：30～16：30 第2, 4土曜日, 祝日は不可	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径30cm	肥土	×	—			
0847-86-0138		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○				
		粘性土	2,000			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,000								
		破碎岩（軟岩）	2,000								
		破碎岩（硬岩）	2,000								
受入地 宮田建設株式会社宇山残土処分場	庄原市東城町帝釈宇山字范田ヶ丸5033 34. 875327, 133. 250204	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00 第2, 第4土曜日, 祝日は不可	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径30cm	肥土	×	—			
08477-2-2181		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	×				
		粘性土	2,000			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,000								
		破碎岩（軟岩）	2,000								
		破碎岩（硬岩）	2,000								
受入地 株式会社下田建設仮屋原残土埋立地	庄原市東城町帝釈始終字大滝2-1 34. 896475, 133. 139803	区分	単価	月曜日～土曜日 8：00～17：00 祝祭日, 第2第4土曜日は不可	第1種～第3種建設発生土, コーン指数400kN/m2以上, 含水比40%以下 搬入可能最大粒径30cm	肥土	○	—			
0824-82-2053		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	○				
		粘性土	1,800			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩（軟岩）	1,800								
		破碎岩（硬岩）	1,800								

建設発生土処分先一覧表

2018年9月

施設種類	施設所在地	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目														
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合														
受入地 有限会社宮田工務店井納谷最終処分場 080-1642-2316	庄原市東城町小奴可字井納谷395-25 35. 003560, 133. 220966	<table><tr><th>区分</th><th>単価</th></tr><tr><td>砂・砂質土・礫質土</td><td>2,000</td></tr><tr><td>粘性土</td><td>—</td></tr><tr><td>岩塊・玉石交じり土</td><td>2,000</td></tr><tr><td>破碎岩（軟岩）</td><td>2,000</td></tr><tr><td>破碎岩（硬岩）</td><td>2,000</td></tr></table>	区分	単価	砂・砂質土・礫質土	2,000	粘性土	—	岩塊・玉石交じり土	2,000	破碎岩（軟岩）	2,000	破碎岩（硬岩）	2,000	月曜日～土曜日 8：00～17：00 第2土曜日、祝日は不可	第1種～第3種建設発生土、 コーン指数400kN/m2以上、 含水比40%以下	肥土	○	—		
区分	単価																				
砂・砂質土・礫質土	2,000																				
粘性土	—																				
岩塊・玉石交じり土	2,000																				
破碎岩（軟岩）	2,000																				
破碎岩（硬岩）	2,000																				
			搬入可能最大粒径 30cm	表土	○	泥土	×														
受入地 有限会社中田建設山津田土砂埋立地 0824-78-2926	庄原市春田町字宮平1152 34. 795793, 133. 034129	<table><tr><th>区分</th><th>単価</th></tr><tr><td>砂・砂質土・礫質土</td><td>1,700</td></tr><tr><td>粘性土</td><td>1,700</td></tr><tr><td>岩塊・玉石交じり土</td><td>1,700</td></tr><tr><td>破碎岩（軟岩）</td><td>1,700</td></tr><tr><td>破碎岩（硬岩）</td><td>1,700</td></tr></table>	区分	単価	砂・砂質土・礫質土	1,700	粘性土	1,700	岩塊・玉石交じり土	1,700	破碎岩（軟岩）	1,700	破碎岩（硬岩）	1,700	月曜日～土曜日 8：00～16：30 祝祭日及び当社定休日は受入負荷。	第1種～第3種建設発生土、 コーン指数200kN/m2以上、 含水比80%以下	肥土	○	—		
区分	単価																				
砂・砂質土・礫質土	1,700																				
粘性土	1,700																				
岩塊・玉石交じり土	1,700																				
破碎岩（軟岩）	1,700																				
破碎岩（硬岩）	1,700																				
			搬入可能最大粒径 30cm	表土	○	泥土	×														
受入地 株式会社角栄組第3建設発生土処分場 0824-72-5254	庄原市春田町字面田46番1ほか7筆 34. 820839, 133. 048502	<table><tr><th>区分</th><th>単価</th></tr><tr><td>砂・砂質土・礫質土</td><td>1,800</td></tr><tr><td>粘性土</td><td>1,800</td></tr><tr><td>岩塊・玉石交じり土</td><td>1,800</td></tr><tr><td>破碎岩（軟岩）</td><td>1,800</td></tr><tr><td>破碎岩（硬岩）</td><td>1,800</td></tr></table>	区分	単価	砂・砂質土・礫質土	1,800	粘性土	1,800	岩塊・玉石交じり土	1,800	破碎岩（軟岩）	1,800	破碎岩（硬岩）	1,800	月曜日～土曜日 8：00～16：30 祝祭日及び弊社指定 定休日を除いた営業日	第1種～第4種建設発生土 コーン指数400kN/m2以上	肥土	○	—		
区分	単価																				
砂・砂質土・礫質土	1,800																				
粘性土	1,800																				
岩塊・玉石交じり土	1,800																				
破碎岩（軟岩）	1,800																				
破碎岩（硬岩）	1,800																				
			搬入可能最大粒径 30cm	表土	○	泥土	×														
受入地 有限会社林商会建設発生土受入地 0824-72-0914	庄原市門田町字山ノ神389番外 34. 878623, 132. 973725	<table><tr><th>区分</th><th>単価</th></tr><tr><td>砂・砂質土・礫質土</td><td>1,700</td></tr><tr><td>粘性土</td><td>1,700</td></tr><tr><td>岩塊・玉石交じり土</td><td>1,700</td></tr><tr><td>破碎岩（軟岩）</td><td>1,700</td></tr><tr><td>破碎岩（硬岩）</td><td>1,700</td></tr></table>	区分	単価	砂・砂質土・礫質土	1,700	粘性土	1,700	岩塊・玉石交じり土	1,700	破碎岩（軟岩）	1,700	破碎岩（硬岩）	1,700	月曜日～土曜日 8：30～16：30 第2、第4土曜日は除く	含水比40%以下、コーン指 数400kN/m2以上	肥土	○	—		
区分	単価																				
砂・砂質土・礫質土	1,700																				
粘性土	1,700																				
岩塊・玉石交じり土	1,700																				
破碎岩（軟岩）	1,700																				
破碎岩（硬岩）	1,700																				
			搬入可能最大粒径 30cm	表土	○	泥土	×														