

令和2年～3年度 建設発生土処分先一覧表 (令和2年10月)

(令和3年6月改定)

広 島 県

(土木建築局 技術企画課)

1 改定事項

- [1] 有限会社円仏組建設発生土処分場
受入価格の変更

2 留意事項

- ・災害発生土を搬入する場合、詳細な受入条件については、受入前に必ず確認すること
- ・株式会社日光産業リサイクルプラント及び株式会社日光産業山中野処分場は現在、受入中止になっています。

(令和3年6月改定)

建設発生土処分先一覧表

2021年6月

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
受入地 有限会社フクダ組馬木土砂埋 立処分場 082-874-5079	広島市東区馬木町字大原10631-1 (34. 439579, 132. 540413)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土	単価 2,000 2,000 2,000	月曜日～土曜日 8:30～17:00 祝祭日は除く	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 表土 泥土	○ ○ ×	-		
受入地 株式会社パズルハウス福田土 砂埋立処分場 082-231-6133	広島市東区福田町字厚朴718-1 (34. 454932, 132. 535338)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土	単価 2,000 2,000 2,000	月曜日～土曜日 8:30～17:00 土曜日は16:00迄	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 表土 泥土	○ ○ ×			
受入地 株式会社丸兼産業馬木埋立処 分場 090-3743-7000	広島市東区馬木字カラ金山11235-1 (34. 435877, 132. 542981)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土	単価 3,000 3,000 3,000	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 表土 泥土	○ ○ ×	-		
受入地（一時堆積） 株式会社ミヤケン仮置場（洋 伸建設株式会社仮置場） 082-250-5025	広島市南区出島2-37 (34. 348189, 132. 449708)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土	単価 3,000 3,000 3,000	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 表土 泥土	×			
リサイクルプラント タイハイ八木リサイクル場 082-873-3457	広島市安佐南区八木町字馬淵128-4 (34. 512978, 132. 496728)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土	単価 2,910 - 2,910	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土、 シルト分20%以下、含水量 20%以下 搬入可能最大粒径 50cm	肥土 表土 泥土	×	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ×
リサイクルプラント 有限会社水野砂利八木再資源 化施設 082-838-3355	広島市安佐南区八木町西真蒲355 (34. 505525, 132. 507521)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土	単価 3,000 - 3,250	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 表土 泥土	○ ○ ×			
		破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	3,550 3,750							

建設発生土処分先一覧表

2021年6月

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
受入地 株式会社福永建設工業己斐土砂埋立処分場 082-293-0124	広島市西区己斐上3-986-1 (34. 414099, 132. 413071)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土， 粘性土不可	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,800			表土	○				
		粘性土	-								
		岩塊・玉石交じり土	2,800								
		破碎岩（軟岩）	2,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		破碎岩（硬岩）	2,800								
受入地 株式会社日殖建設沼田土砂埋立処分場 090-4801-8600	広島市安佐南区伴北町字高澤 (34. 481792, 132. 402428)	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,600			表土	○				
		粘性土	2,600								
		岩塊・玉石交じり土	2,600								
		破碎岩（軟岩）	2,600			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		破碎岩（硬岩）	2,600								
受入地 有限会社水野砂利奥畑事業所 082-838-3355	広島市安佐南区伴西町佐胡596-1 (34. 457844, 132. 354462)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	○				
		粘性土	2,500								
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩（軟岩）	2,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		破碎岩（硬岩）	2,500								
リサイクルプラント 有限会社水野砂利奥畑再資源化施設 082-838-3355	広島市安佐南区伴西町佐胡596-1 (34. 457844, 132. 354462)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	×				
		粘性土	-								
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩（軟岩）	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		破碎岩（硬岩）	-								
受入地 株式会社井川設備山本山残土処分場 082-875-3311	広島市安佐南区山本町字峠984 (34. 430537, 132. 429496)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30	第1種～第3種建設発生	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,200			表土	○				
		粘性土	3,200								
		岩塊・玉石交じり土	3,200								
		破碎岩（軟岩）	3,200			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		破碎岩（硬岩）	3,200								
リサイクルプラント 株式会社迫広砕石 082-818-3559	広島市安佐北区大林町4 (34. 565332, 132. 572384)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30	事前連絡の上，現物確認 後，受入可否を決定する。 シルト分15%以下，含水比 15%以下	肥土	○	1,250	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,400			表土	○				
		粘性土	3,000								
		岩塊・玉石交じり土	2,400								
		破碎岩（軟岩）	2,650			搬入可能最大粒径 60cm	泥土				×
		破碎岩（硬岩）	2,400								

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
リサイクルプラント 有限会社東邦産業社 082-818-2333	広島市安佐北区可部9-5-10 (34. 539311, 132. 511556)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日を除く	浚渫土不可、砂質土・地山 に限る、粘性土（赤土）	肥土	×	1,200	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ × × × × ○
		砂・砂質土・礫質土	2,600			表土	×			
		粘性土	2,600							
		岩塊・玉石交じり土	－							
		破碎岩（軟岩）	－							
		破碎岩（硬岩）	－							
リサイクルプラント 可部興産株式会社広島北事業 所 082-835-2075	広島市安佐北区安佐町飯室2005 (34. 542740, 132. 453117)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	軟岩は軟Ⅰまでに限る。姫真 砂不可	肥土	×	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	×			
		粘性土	－							
		岩塊・玉石交じり土	3,500							
		破碎岩（軟岩）	3,500							
		破碎岩（硬岩）	－							
リサイクルプラント 有限会社秀知産業小濱工場 082-835-2339	広島市安佐北区安佐町小河内字上小 濱10591-4 (34. 545090, 132. 394498)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂、砂質土、礫質土、岩 塊・玉石交じり土、破碎 岩、シルト分15%以下	肥土	×	750	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,650			表土	×			
		粘性土	－							
		岩塊・玉石交じり土	2,650							
		破碎岩（軟岩）	2,650							
		破碎岩（硬岩）	2,650							
リサイクルプラント 協和鉱業株式会社 082-838-1018	広島市安佐北区安佐町筒瀬2211 (34. 502364, 132. 480474)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率約15%以下	肥土	○	545	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,600			表土	○			
		粘性土	6,000							
		岩塊・玉石交じり土	2,600							
		破碎岩（軟岩）	2,600							
		破碎岩（硬岩）	2,600							
リサイクルプラント 中国建材工業株式会社発生土 リサイクルプラント 082-838-1322	広島市安佐北区安佐町大字筒瀬字椽 ノ平2144-1 (34. 497294, 132. 477075)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土、 玉石粒径30cm以下、コーン 指数400KN/m2以上	肥土	×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○			
		粘性土	3,000							
		岩塊・玉石交じり土	3,000							
		破碎岩（軟岩）	3,000							
		破碎岩（硬岩）	3,000							
受入地 株式会社クリショー白木処分 場 082-828-3223	広島市安佐北区白木町志路3933 (34. 564155, 132. 586677)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	－		
		砂・砂質土・礫質土	4,000			表土	×			
		粘性土	4,000							
		岩塊・玉石交じり土	4,000							
		破碎岩（軟岩）	4,000							
		破碎岩（硬岩）	4,000							
					搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			

建設発生土処分先一覧表

2021年6月

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度（世界測地系） 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 （円/m3）		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 （円/m3）	用途ごとの要求品質適合	
リサイクルプラント 株式会社スマイル白木リサイ クルセンター 082-828-1750	広島市安佐北区白木町大字志路5566 (34. 581859, 132. 636621)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,400			表土	○			
		粘性土	4,000							
		岩塊・玉石交じり土	3,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	3,000							
		破碎岩（硬岩）	3,000							
リサイクルプラント 株式会社清水土建工業 082-921-2558	広島市佐伯区坪井町字編田ヶ面574 (34. 386549, 132. 327937)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	×			
		粘性土	－							
		岩塊・玉石交じり土	－		搬入可能最大粒径 15cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	－							
		破碎岩（硬岩）	－							
リサイクルプラント 門田建設工業有限会社 082-921-1411	広島市佐伯区坪井割厳須山 (34. 384243, 132. 331152)	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～16:00 祭日を除く	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	×			
		粘性土	－							
		岩塊・玉石交じり土	－		搬入可能最大粒径 15cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	－							
		破碎岩（硬岩）	－							
リサイクルプラント 中村砕石株式会社湯来事業所 0829-83-0515	広島市佐伯区湯来町和田341 (34. 493964, 132. 293447)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	玉石、破碎岩、転石のみ （土混じり、ゴミ、木根、 その他不純物不可）	肥土	×	－		
		砂・砂質土・礫質土	－			表土	×			
		粘性土	－							
		岩塊・玉石交じり土	4,300		搬入可能最大粒径 80cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	4,500							
		破碎岩（硬岩）	4,700							
リサイクルプラント 山陽工営株式会社 082-927-2000	広島市佐伯区五日市町大字保井田 350-6 (34. 398841, 132. 344549)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土※ 粘性土は除く	肥土	○	1,300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○			
		粘性土	－							
		岩塊・玉石交じり土	3,000		搬入可能最大粒径 50cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	3,000							
		破碎岩（硬岩）	3,000							
リサイクルプラント 有限会社鈴木産業 082-929-7135	広島市佐伯区五日市町大字薬師ヶ丘 100-1 (34. 396665, 132. 342212)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,600			表土	○			
		粘性土	－							
		岩塊・玉石交じり土	2,600		搬入可能最大粒径 上限なし	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	3,000							
		破碎岩（硬岩）	3,000							

建設発生土処分先一覧表

2021年6月

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合	
リサイクルプラント 株式会社MATSUOKA 082-836-5410	広島市佐伯区五日市町大字下小深川 字江毛谷284 (34. 409730, 132. 358018)	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～18:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	×			
		粘性土	－							
		岩塊・玉石交じり土	－							
		破碎岩（軟岩）	－							
		破碎岩（硬岩）	－		搬入可能最大粒径 15cm	泥土	×			
受入地 株式会社ニシムラ五日市第5工場 082-942-2270	広島市佐伯区五日市町大字上小深川 字石原10689-1 (34. 427603, 132. 359575)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂、砂質土、礫質土、粘性土、 岩塊・玉石交じり土、 破碎岩（軟岩、硬岩）	肥土	○	－		
		砂・砂質土・礫質土	2,400			表土	○			
		粘性土	2,400							
		岩塊・玉石交じり土	2,400							
		破碎岩（軟岩）	2,400							
		破碎岩（硬岩）	2,400		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
リサイクルプラント 中村砕石株式会社 082-818-4355	安芸高田市八千代町向山字高丸 10498-82 (34. 567119, 132. 571609)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:00 第1, 3, 4土曜日は受入可	第1種～第2種建設発生土 （ごみ、木根、その他不純物不可）	肥土	○	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	3,700			表土	○			
		粘性土	4,500							
		岩塊・玉石交じり土	4,000							
		破碎岩（軟岩）	4,000							
		破碎岩（硬岩）	4,000		搬入可能最大粒径 80cm	泥土	×			
リサイクルプラント タイヘイ根の谷リサイクル工場 0826-52-3484	安芸高田市八千代町向山603-1 (34. 578166, 132. 571450)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分20%以下、含水量 20%以下	肥土	○	－		
		砂・砂質土・礫質土	2,900			表土	○			
		粘性土	－							
		岩塊・玉石交じり土	2,900							
		破碎岩（軟岩）	3,550							
		破碎岩（硬岩）	5,000		搬入可能最大粒径 50cm	泥土	×			
受入地 Kazu-tech有限会社高宮埋立処分場 0826-59-0303	安芸高田市高宮町原田字塔ヶ峰386-1 (34. 722677, 132. 685518)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	－		
		砂・砂質土・礫質土	1,600			表土	○			
		粘性土	1,600							
		岩塊・玉石交じり土	1,600							
		破碎岩（軟岩）	1,600							
		破碎岩（硬岩）	1,600		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
受入地 Kazu-tech安芸高田第二埋立処分場 0826-59-0303	安芸高田市高宮町原田字塔ヶ峰10386-1 (34. 722430, 132. 687116)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	－		
		砂・砂質土・礫質土	1,600			表土	○			
		粘性土	1,600							
		岩塊・玉石交じり土	1,600							
		破碎岩（軟岩）	1,600							
		破碎岩（硬岩）	1,600		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			

建設発生土処分先一覧表

2021年6月

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度（世界測地系） 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目				
		受入価格 （円/m3）		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 （円/m3）	用途ごとの要求品質適合			
受入地 株式会社スマイル白木大土山 処分場 082-828-1750	安芸高田市甲田町上小原字大土山 2463-63 (34. 648123, 132. 764812)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	○					
		粘性土	2,500									
		岩塊・玉石交じり土	2,500		搬入可能最大粒径 30cm						泥土	×
		破碎岩（軟岩）	2,500									
		破碎岩（硬岩）	2,500									
リサイクルプラント 有限会社向原砕石向原工場 0826-46-2345	安芸高田市向原町坂田尻山1907 (34. 586863, 132. 781568)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○		
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	×					
		粘性土	-									
		岩塊・玉石交じり土	2,500		搬入可能最大粒径 60cm						泥土	×
		破碎岩（軟岩）	2,500									
		破碎岩（硬岩）	2,500									
受入地 球磨川開発産業 070-3777-1235	安芸高田市甲田町稼地字札場10095 (34. 733096, 132. 750943)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	1,500			表土	○					
		粘性土	1,500									
		岩塊・玉石交じり土	1,500	搬入可能最大粒径 30cm			泥土				×	
		破碎岩（軟岩）	1,500									
		破碎岩（硬岩）	1,500									
受入地 株式会社アラタ建設発生土処 分場 0826-45-7500	安芸高田市甲田町下甲立字焼見堂 10802-1 (34. 724233, 132. 753901)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	1,700			表土	○					
		粘性土	1,700									
		岩塊・玉石交じり土	1,700	搬入可能最大粒径 上限なし			泥土				×	
		破碎岩（軟岩）	1,700									
		破碎岩（硬岩）	1,700									
リサイクルプラント 平井興産株式会社能美営業所 0823-45-2196	江田島市能美町高田212 (34. 248087, 132. 427113)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○		
		砂・砂質土・礫質土	3,800			表土	×					
		粘性土	-									
		岩塊・玉石交じり土	3,800	搬入可能最大粒径 30cm			泥土				×	
		破碎岩（軟岩）	3,800									
		破碎岩（硬岩）	3,800									
受入地 新家建設株式会社沖美建設発 生残土処分場 080-2906-7755	江田島市沖美町是長字石佛151-1 (34. 228176, 132. 397816)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30	砂，砂質土，礫質土，粘性 土，岩塊・玉石交じり土， 破碎岩（軟岩，硬岩）	肥土	×	-				
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	○					
		粘性土	2,500									
		岩塊・玉石交じり土	2,500	搬入可能最大粒径 30cm			泥土				×	
		破碎岩（軟岩）	2,500									
		破碎岩（硬岩）	2,500									

建設発生土処分先一覧表

2021年6月

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 博栄興産株式会社秀地土地埋 立処分場 0823-57-7175	江田島市大柿町大原秀地 (34. 137090, 132. 449082)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, 含水率40%以下, コーン指 数400KN/m2以上	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	○					
		粘性土	2,500									
		岩塊・玉石交じり土	2,500									
		破碎岩(軟岩)	2,500			搬入可能最大粒径	70cm				泥土	×
		破碎岩(硬岩)	2,500									
受入地 洋伸建設株式会社黒嶽事業所 0823-57-7572	江田島市大柿町大原字黒嶽12302 (34. 136479, 132. 457491)	区分	単価	月曜日～金曜日 7:30～16:00	第1種～第3種建設発生土, 土壌溶出量基準(環境省告 示18号)・土壌含有量基準 (環境省告示19号)に適合 したもの	肥土	×	-				
		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○					
		粘性土	2,000									
		岩塊・玉石交じり土	2,000									
		破碎岩(軟岩)	2,000			搬入可能最大粒径	30cm				泥土	×
		破碎岩(硬岩)	2,000									
受入地(一時堆積) 株式会社丸兼産業残土仮置場 (洋伸建設株式会社仮置場) 090-3743-7000	安芸郡海田町西明神町海田第12荷捌 地 (34. 358828, 132. 522873)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○					
		粘性土	3,000									
		岩塊・玉石交じり土	3,000									
		破碎岩(軟岩)	3,000			搬入可能最大粒径	30cm				泥土	×
		破碎岩(硬岩)	3,000									
リサイクルプラント 株式会社熊野技建リサイクル 事業部 082-854-6184	安芸郡熊野町2672-115 (34. 345977, 132. 605906)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂, 砂質土, 礫質土, 岩 塊・玉石交じり土, 軟岩, 硬岩	肥土	×	300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ × ○ × ○		
		砂・砂質土・礫質土	2,160			表土	×					
		粘性土	-									
		岩塊・玉石交じり土	4,500									
		破碎岩(軟岩)	5,500			搬入可能最大粒径	80cm				泥土	×
		破碎岩(硬岩)	6,250									
リサイクルプラント 海生建設株式会社リサイクル プラント 0823-71-5770	呉市広町字市迫20420-1 (34. 248525, 132. 626597)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝祭日は除く	砂, 砂質土, 礫質土, 岩塊 等, 不用物がないこと。軟 岩, 硬岩, 破碎困難なもの を除く	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○		
		砂・砂質土・礫質土	2,700			表土	×					
		粘性土	-									
		岩塊・玉石交じり土	2,700									
		破碎岩(軟岩)	3,300			搬入可能最大粒径	30cm				泥土	×
		破碎岩(硬岩)	3,750									
受入地(一時堆積) 広伸建設株式会社残土たい積 場 0823-73-7587	呉市広町字市迫20449-1 (34. 249510, 132. 626725)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 事前連絡にて時間 外・日曜日受入可	砂, 砂質土, 礫質土, 岩 塊・玉石交じり土	肥土	×	-				
		砂・砂質土・礫質土	2,700			表土	×					
		粘性土	-									
		岩塊・玉石交じり土	2,700									
		破碎岩(軟岩)	-			搬入可能最大粒径	30cm				泥土	×
		破碎岩(硬岩)	-									

建設発生土処分先一覧表

2021年6月

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度（世界測地系） 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 （円/m3）		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 （円/m3）	用途ごとの要求品質適合	
リサイクルプラント 重本建材有限公司リサイクル プラント 0823-71-5426	呉市広町大広東4025 (34. 252262, 132. 627187)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝祭日は除く	砂，砂質土，礫質土，岩塊 等，不用物がないこと。軟 岩，硬岩，破碎困難なもの （間知石等）を除く	肥土	×	1, 000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ×
		砂・砂質土・礫質土	2, 700			表土	×			
		粘性土	－							
		岩塊・玉石交じり土	2, 700							
		破碎岩（軟岩）	3, 300							
		破碎岩（硬岩）	3, 750		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			○
リサイクルプラント 株式会社寺上組 0823-73-5151	呉市字吉松北谷9071 (34. 243087, 132. 631545)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:00	シルト分25%以下，含水率 15%以下，コーン指数 800KN/m2以上	肥土	×	－		
		砂・砂質土・礫質土	2, 700			表土	×			
		粘性土	－							
		岩塊・玉石交じり土	2, 900							
		破碎岩（軟岩）	－							
		破碎岩（硬岩）	－		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
リサイクルプラント 大貴建設株式会社再資源化施 設 0823-73-1979	呉市郷原町字大鷲1784 (34. 294667, 132. 639347)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分30%以下，含水率 30%以下，コーン指数 800KN/m2以上	肥土	○	1, 300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2, 400			表土	○			
		粘性土	－							
		岩塊・玉石交じり土	3, 000							
		破碎岩（軟岩）	3, 000							
		破碎岩（硬岩）	3, 000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
受入地 広南開発宮原埋立処分場 0823-54-1581	呉市倉橋町字宮原22307-2 (34. 116740, 132. 539266)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	－		
		砂・砂質土・礫質土	2, 000			表土	○			
		粘性土	－							
		岩塊・玉石交じり土	2, 000							
		破碎岩（軟岩）	2, 000							
		破碎岩（硬岩）	2, 000		搬入可能最大粒径 15cm	泥土	×			
受入地（一時堆積） 株式会社太野建設 0823-33-0275	呉市苗代町字船ヶ原684-2 (34. 288793, 132. 585716)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂，砂質土，礫質土	肥土	×	－		
		砂・砂質土・礫質土	3, 800			表土	×			
		粘性土	－							
		岩塊・玉石交じり土	－							
		破碎岩（軟岩）	－							
		破碎岩（硬岩）	－		搬入可能最大粒径 －	泥土	×			
受入地 永億林業株式会社苗代町重役 造成工事 080-1942-8282	呉市苗代町字重役1470-1 (34. 300415, 132. 587063)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	シルト分50%以下，含水率 30%以下	肥土	○	－		
		砂・砂質土・礫質土	2, 500			表土	○			
		粘性土	2, 500							
		岩塊・玉石交じり土	2, 500							
		破碎岩（軟岩）	2, 500							
		破碎岩（硬岩）	2, 500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	○			

建設発生土処分先一覧表

2021年6月

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
リサイクルプラント 大竹砕石株式会社	大竹市防鹿4571	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土	単価 3,000 － 3,000	月曜日～金曜日 8:30～16:30 土曜日は事前協議により可とする。	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
0827-57-5151	(34. 231755, 132. 195203)	破碎岩（軟岩）	－			表土	×			
		破碎岩（硬岩）	－		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
リサイクルプラント 広島資材株式会社リサイクルプラント	廿日市市木材港北4-33	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土	単価 2,750 － 3,750	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂，砂質土，礫質土，岩塊・玉石交じり土	肥土	×	1,300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
0829-32-8351	(34. 352063, 132. 347298)	破碎岩（軟岩）	－			表土	×			
		破碎岩（硬岩）	－		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
リサイクルプラント 株式会社キョーワ	廿日市市宮内725	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土	単価 2,600 6,000 2,600	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率約15%以下，シルト分約10%以下	肥土	○	545	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
0829-39-8200	(34. 352811, 132. 267519)	破碎岩（軟岩）	2,600			表土	○			
		破碎岩（硬岩）	2,600		搬入可能最大粒径 40cm以上割増	泥土	○			
リサイクルプラント 株式会社松山東鎗出再生工場	廿日市市宮内東鎗出	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土	単価 3,300 － 3,300	月曜日～土曜日 8:00～17:00	産業廃棄物を一切含まないこと，粘性土不可	肥土	×	650	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
0829-32-2000	(34. 329725, 132. 294271)	破碎岩（軟岩）	3,300			表土	○			
		破碎岩（硬岩）	3,300		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
受入地 みつぎ産業広原山処分場	廿日市市友田字広原山100219-52	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土	単価 3,400 － 3,400	月曜日～金曜日 8:45～16:45 場合により土曜日，祝日も営業	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	－		
0829-74-3393	(34. 334339, 132. 208185)	破碎岩（軟岩）	3,400			表土	×			
		破碎岩（硬岩）	3,400		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
リサイクルプラント あさやま工業株式会社加計工場	山県郡安芸太田町津浪40-2	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土	単価 2,800 － －	月曜日～金曜日 8:00～17:00	受入前に現物確認し，受入合否を決定する。破碎岩，砂，砂質土	肥土	×	－		
0826-23-0126	(34. 575367, 132. 321321)	破碎岩（軟岩）	2,800			表土	×			
		破碎岩（硬岩）	2,800		搬入可能最大粒径 50cm	泥土	×			

建設発生土処分先一覧表

2021年6月

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
受入地（一時堆積） あさやま工業株式会社歳の村 処理場 0826-23-0126	山県郡安芸太田町大字下殿河内字歳 村1378-1 (34. 595644, 132. 300368)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	含水率30%以下、コーン指数800KN/m2以上、受入前に現物確認し可否を決定する。	肥土	×	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,800			表土	×			
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	2,800							
		破碎岩（軟岩）	2,800							
リサイクルプラント 株式会社河本組遊谷受入施設 0826-28-2317	山県郡安芸太田町大字遊谷字小原 445 (34. 580291, 132. 224622)	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～17:00 第2土曜日を除く	含水率40～80%程度、コーン指数200KN/m2以上	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,800			表土	○			
		粘性土	5,000							
		岩塊・玉石交じり土	2,800							
		破碎岩（軟岩）	2,800							
リサイクルプラント あさみ工業株式会社 0826-84-0353	山県郡北広島町阿坂10590-1 (34. 643463, 132. 474982)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	受入前に現物確認し受入可否を決定する。礫質土、破碎岩、玉石交じり土	肥土	×	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	×			
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	2,500							
		破碎岩（軟岩）	2,200							
リサイクルプラント 中国建材工業株式会社グリーン ンヒルズ 082-244-2411	山県郡北広島町南方字青笹3451-9 (34. 610823, 132. 556401)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日、年末年始は不可	第1種～第2種建設発生土、玉石粒径80cm以下、コーン指数800KN/m2以上	肥土	×	1,400	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○			
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	3,000							
		破碎岩（軟岩）	-							
リサイクルプラント 株式会社竹下生コン豊平リサイ クルセンター 0826-83-0260	山県郡北広島町都志見字鳶ヶ迫山 (34. 657662, 132. 415059)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2土曜日は不可	岩塊（粒径30cm以下）、土砂（含水率20～30%以下）、粘性土（コーン指数200KN/m2以上）	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	○			
		粘性土	3,500							
		岩塊・玉石交じり土	2,500							
		破碎岩（軟岩）	2,200							
受入地 株式会社社美和建設建設発生土 処分場 0826-38-0121	山県郡北広島町溝口字岩見地11145- 1 (34. 690404, 132. 385679)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 要電話確認	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,200			表土	○			
		粘性土	2,200							
		岩塊・玉石交じり土	2,200							
		破碎岩（軟岩）	2,200							
		破碎岩（硬岩）	2,200		搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×			
						表土	×			

建設発生土処分先一覧表

2021年6月

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
受入地 西野残土受入施設	竹原市西野町字風呂ヶ谷1514 (34. 398972, 132. 865602)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00 土曜日・祝日は休み	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-		
0846-29-0513		砂・砂質土・礫質土	4,000			表土	×			
		粘性土	4,000							
		岩塊・玉石交じり土	4,000							
		破碎岩（軟岩）	4,000							
		破碎岩（硬岩）	4,000							
受入地 有限会社トラスト残土処分場	竹原市仁賀町字北荒谷11559 (34. 391232, 132. 805470)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, コーン指数400KN/m2以上, 含水率40%以下	肥土	○	-		
082-426-1120		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○			
		粘性土	3,000							
		岩塊・玉石交じり土	3,000							
		破碎岩（軟岩）	3,000							
		破碎岩（硬岩）	3,000							
リサイクルプラント 有限会社エス・エス	竹原市下野町野々浦4698-36 (34. 326288, 132. 885034)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分40%以下, 含水率 40%以下	肥土	×	1,300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
0846-22-0760		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	×			
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	3,000							
		破碎岩（軟岩）	-							
		破碎岩（硬岩）	-							
受入地 有限会社エス・エス残土処理場	竹原市下野町字大南山1372-1 (34. 331758, 132. 879785)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土, コーン指数400KN/m2以上, 含水率40%以下	肥土	×	-		
0846-22-0760		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○			
		粘性土	3,000							
		岩塊・玉石交じり土	3,000							
		破碎岩（軟岩）	3,000							
		破碎岩（硬岩）	3,000							
受入地 有限会社エス・エス朝日山残土処理場	竹原市下野町字朝日山10661-1 (34. 352239, 132. 897186)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土, コーン指数400KN/m2以上, 含水率40%以下	肥土	×	-		
0846-22-0760		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○			
		粘性土	3,000							
		岩塊・玉石交じり土	3,000							
		破碎岩（軟岩）	3,000							
		破碎岩（硬岩）	3,000							
受入地 シンクコンサルタント株式会 社田万里土砂埋立地	竹原市田万里町字西小寺11356-1 (34. 407239, 132. 804349)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-		
080-4234-4742		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○			
		粘性土	3,000							
		岩塊・玉石交じり土	3,000							
		破碎岩（軟岩）	3,000							
		破碎岩（硬岩）	3,000							

建設発生土処分先一覧表

2021年6月

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度（世界測地系） 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 （円/m3）		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 （円/m3）	用途ごとの要求品質適合	
リサイクルプラント シンクファーム株式会社田万 里リサイクルプラント 082-426-5111	竹原市田万里町字西小寺11358 (34. 406941, 132. 804889)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	コーン指数800KN/m2以上	肥土	×	1, 000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	3, 000			表土	×			
		粘性土	－							
		岩塊・玉石交じり土	－							
		破碎岩（軟岩）	－		搬入可能最大粒径 5cm	泥土	×			
		破碎岩（硬岩）	－							
リサイクルプラント 有限会社シー・イー・サプ ライ建設発生土リサイクルセ ンター 0846-22-7686	竹原市小梨町9052-1 (34. 379039, 132. 930911)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 事前連絡にて時間 外，夜間，日曜日受 入可	第1種～第4種建設発生土	肥土	×	1, 000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2, 500			表土	×			
		粘性土	4, 500							
		岩塊・玉石交じり土	2, 500			搬入可能最大粒径 15cm	泥土			
		破碎岩（軟岩）	－							
		破碎岩（硬岩）	－							
受入地 リフレ建設発生土受入地竹原	竹原市小梨町字小吹山2055 (34. 354524, 132. 924027)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	－		
		砂・砂質土・礫質土	3, 000			表土	○			
		粘性土	3, 000							
		岩塊・玉石交じり土	3, 000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土			
		破碎岩（軟岩）	3, 000							
		破碎岩（硬岩）	3, 000							
リサイクルプラント 有限会社トラスト残土リサイ クルセンター 082-426-1120	東広島市西条町上三永字胡麻379-1 (34. 395198, 132. 805245)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土	○	1, 000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	3, 000			表土	○			
		粘性土	15, 000							
		岩塊・玉石交じり土	3, 000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土			
		破碎岩（軟岩）	3, 000							
		破碎岩（硬岩）	3, 000							
受入地 有限会社トラスト片良残土処 分場 082-426-1120	東広島市西条町上三永字片良3427-1 (34. 394177, 132. 813946)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土， コーン指数400KN/m2以上， 含水率40％以下	肥土	○	－		
		砂・砂質土・礫質土	4, 000			表土	○			
		粘性土	4, 000							
		岩塊・玉石交じり土	4, 000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土			
		破碎岩（軟岩）	4, 000							
		破碎岩（硬岩）	4, 000							
受入地 株式会社クレスト郷曾残土処 分場 082-426-0664	東広島市西条町郷曾字笹ヶ峠801-3 (34. 362078, 132. 685376)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土， コーン指数400KN/m2以上， 含水率40％以下	肥土	○	－		
		砂・砂質土・礫質土	3, 000			表土	○			
		粘性土	3, 000							
		岩塊・玉石交じり土	3, 000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土			
		破碎岩（軟岩）	3, 000							
		破碎岩（硬岩）	3, 000							

建設発生土処分先一覧表

2021年6月

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度（世界測地系） 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目				
		受入価格 （円/m3）		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 （円/m3）	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 光陽産業株式会社西条営業所 082-490-0083	東広島市西条町田口20-16 (34. 385412, 132. 716910)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1, 000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○		
		砂・砂質土・礫質土	3, 000								表土	×
		粘性土	－									
		岩塊・玉石交じり土	3, 000									
		破碎岩（軟岩）	3, 000			搬入可能最大粒径 40cm	泥土				×	
		破碎岩（硬岩）	3, 000									
リサイクルプラント 黒瀬資源再利用センター株式 会社 0823-83-1370	東広島市黒瀬町大多田字大十田302-52 (34. 359567, 132. 675848)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分20%以下，含水比 30%以下，ゴミ・鉄片・木 くず等産業廃棄物を含まない	肥土	×	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○		
		砂・砂質土・礫質土	2, 000								表土	○
		粘性土	5, 000									
		岩塊・玉石交じり土	2, 500									
		破碎岩（軟岩）	3, 000			搬入可能最大粒径 50cm	泥土				○	
		破碎岩（硬岩）	3, 500									
リサイクルプラント 光陽建設株式会社残土リサイ クルセンター 0823-82-7520	東広島市黒瀬町津江字イラスケ1865 (34. 316700, 132. 613404)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂，砂質土，礫質土，岩 塊・玉石交じり土，破碎岩 ※塵を含まないこと	肥土	○	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○		
		砂・砂質土・礫質土	2, 200								表土	○
		粘性土	－									
		岩塊・玉石交じり土	2, 700									
		破碎岩（軟岩）	3, 500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×	
		破碎岩（硬岩）	5, 000									
受入地 有限会社広剛産業福富残土処 分場1 082-889-1629	東広島市福富町上戸野大井出1460-1 (34. 524262, 132. 768149)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	－				
		砂・砂質土・礫質土	2, 000								表土	○
		粘性土	2, 000									
		岩塊・玉石交じり土	2, 000									
		破碎岩（軟岩）	2, 000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×	
		破碎岩（硬岩）	2, 000									
受入地 有限会社広剛産業福富残土処 分場2 082-889-1629	東広島市福富町上竹仁字段原山845-48 (34. 514254, 132. 702123)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	－				
		砂・砂質土・礫質土	2, 500								表土	○
		粘性土	2, 500									
		岩塊・玉石交じり土	2, 500									
		破碎岩（軟岩）	2, 500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×	
		破碎岩（硬岩）	2, 500									
リサイクルプラント 光陽産業株式会社豊栄工場 082-420-3070	東広島市豊栄町乃美1882-1 (34. 560156, 132. 800845)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1, 000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○		
		砂・砂質土・礫質土	3, 000								表土	×
		粘性土	－									
		岩塊・玉石交じり土	3, 000									
		破碎岩（軟岩）	3, 000			搬入可能最大粒径 40cm	泥土				×	
		破碎岩（硬岩）	3, 000									

建設発生土処分先一覧表

2021年6月

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
リサイクルプラント 有限会社ドイ産業リサイクル 施設 080-6325-4650	東広島市豊栄町安宿273-3 (34.560169, 132.834161)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	月曜日～金曜日 8:30～16:30 事前連絡にて土曜日 受入可	第1種～第3種建設発生土 （有害土，汚泥は不可） 搬入可能最大粒径 60cm	肥土 ○ 表土 ○ 泥土 ×	○ ○ ○ ○ ○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
リサイクルプラント 光陽産業株式会社河内営業所 082-420-7633	東広島市河内町入野2590-3 (34.440807, 132.855007)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 3,000 － 3,000 3,000 3,000	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 40cm	肥土 × 表土 × 泥土 ×	○ ○ ○ ○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
受入地 株式会社大地リサイクルセン ター第3処分場 082-428-2444	東広島市河内町戸野字荏田5861 (34.500755, 132.797487)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 ○ 表土 ○ 泥土 ×	○ ○ ○ ○	－		
受入地 株式会社東豊建設上河内建設 残土処理場 082-432-2108	東広島市河内町上河内字河原658-1 (34.481358, 132.863143)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 × 表土 × 泥土 ×	× × ○ ○	－		
リサイクルプラント 株式会社中岡建設リサイクル プラント 0846-45-5000	東広島市安芸津町木谷1218-7 (34.313404, 132.833143)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 3,300 － 3,900 － －	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 × 表土 × 泥土 ×	× × ○ ○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ×
リサイクルプラント リフレ安芸津事業所 0846-45-1413	東広島市安芸津町木谷243-1 (34.323004, 132.831042)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 3,000 － － － －	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 × 表土 × 泥土 ×	× × ○ ○	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○

建設発生土処分先一覧表

2021年6月

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
受入地 リフレ建設発生土受入地安芸津 0846-45-1413	東広島市安芸津町木谷字西迫543 (34. 323105, 132. 830891)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 表土 泥土	○ ○ ×	-		
リサイクルプラント 光陽産業株式会社安芸津工場 0846-46-0211	東広島市安芸津町大田180-1 (34. 310596, 132. 776592)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 3,000 - 3,000 3,000 3,000	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 40cm	肥土 表土 泥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
受入地 上之原組共有林第三処分場 084-959-0007	福山市熊野町字込山甲8221 (34. 414710, 133. 344168)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700	月曜日～土曜日 9:00～17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 表土 泥土	○ ○ ×	-		
リサイクルプラント 瀬戸砕石株式会社 084-951-1345	福山市瀬戸町大字地頭分字大風呂乙261 (34. 450478, 133. 326492)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 2,400 4,700 4,700 4,000 4,500	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第4種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 表土 泥土	×	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
リサイクルプラント 安建工業株式会社瀬戸リサイクルプラント 084-949-2615	福山市瀬戸町地頭分534-1 (34. 461496, 133. 328534)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 5,468 6,393 9,021 11,174 11,174	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水比40%程度以下，コーン指数4kgf/cm2以上 搬入可能最大粒径 50cm	肥土 表土 泥土	×	550	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ×
受入地 株式会社今井土木建設発生土処分場 0848-20-5445	福山市瀬戸町大字地頭分字虎1917-1 (34. 459818, 133. 327187)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 4,750 4,750 4,750 4,750 4,750	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 表土 泥土	○ ○ ○	-		

建設発生土処分先一覧表

2021年6月

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度（世界測地系） 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 （円/m3）		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 （円/m3）	用途ごとの要求品質適合	
受入地 株式会社今井土木建設発生土 処分場（その2） 0848-20-5445	福山市瀬戸町大字地頭分字虎1924 (34. 459818, 133. 327187)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	4,750			表土	○			
		粘性土	4,750							
		岩塊・玉石交じり土	4,750		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	○			
		破碎岩（軟岩）	4,750							
		破碎岩（硬岩）	4,750							
リサイクルプラント 株式会社松浦組 084-941-1682	福山市大門町野々浜沖浦山482-1 (34. 481790, 133. 446578)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 土曜日、祝日は要電話確認	ゴミ、草、木根の混入物は不可、それ以外は可	肥土	○	400	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	3,100			表土	○			
		粘性土	4,300							
		岩塊・玉石交じり土	4,500		搬入可能最大粒径 上限なし	泥土	○			
		破碎岩（軟岩）	4,500							
		破碎岩（硬岩）	5,000							
リサイクルプラント 上杉技建工業株式会社箕沖工場 084-954-7938	福山市箕沖町112-1 (34. 436712, 133. 428457)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2、4土曜日、祝日は不可	含水率20%以下、シルト分30%以下	肥土	×	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
		砂・砂質土・礫質土	3,500			表土	×			
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	3,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	-							
		破碎岩（硬岩）	-							
リサイクルプラント 佐藤相互建設株式会社再資源 工房エコメイク箕島センター 084-954-1758	福山市箕島町字長浜6184-1 (34. 447561, 133. 419723)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	コーン指数200KN/m2以上、汚染土壌・産業廃棄物・転石（概ねφ200mm超）を含まない土砂	肥土	○	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ × ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	3,300			表土	○			
		粘性土	4,300							
		岩塊・玉石交じり土	3,300		搬入可能最大粒径 20cm	泥土	○			
		破碎岩（軟岩）	3,500							
		破碎岩（硬岩）	4,000							
リサイクルプラント 高本公害防止工業有限会社再 資源化施設 084-933-3983	福山市神村町字草刈3778-1 (34. 468840, 133. 271792)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分80%以下、含水率100%以下、コーン指数200KN/m2以上	肥土	○	720	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,520			表土	○			
		粘性土	3,240							
		岩塊・玉石交じり土	3,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	3,200							
		破碎岩（硬岩）	4,000							
リサイクルプラント 美豊有限会社美豊リサイクル プラント 084-972-4389	福山市加茂町百合2060-1 (34. 586804, 133. 335019)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 日曜、祭日を除く		肥土	×	350	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	×			
		粘性土	2,700							
		岩塊・玉石交じり土	2,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	-							
		破碎岩（硬岩）	-							

建設発生土処分先一覧表

2021年6月

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度（世界測地系） 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 （円/m3）		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 （円/m3）	用途ごとの要求品質適合	
リサイクルプラント 株式会社高森工業リサイクル プラント 084-978-0303	福山市加茂町字北山3487-2 (34. 636115, 133. 348257)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	1, 000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2, 500			表土	○			
		粘性土	5, 000							
		岩塊・玉石交じり土	4, 000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	○			
		破碎岩（軟岩）	－							
		破碎岩（硬岩）	－							
受入地 株式会社高森工業発生土処分 場 084-978-0303	福山市加茂町字北山3487-2 (34. 636128, 133. 348129)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	液状の発生土以外	肥土	○	－		
		砂・砂質土・礫質土	2, 500			表土	○			
		粘性土	2, 500							
		岩塊・玉石交じり土	2, 500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	2, 500							
		破碎岩（硬岩）	2, 500							
リサイクルプラント 美豊有限会社美豊菅町リサイ クルプラント 084-972-4389	福山市加茂町字北山3256-1 (34. 635655, 133. 325375)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 日曜，祭日を除く	砂質シルト，砂質土	肥土	×	300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2, 500			表土	×			
		粘性土	－							
		岩塊・玉石交じり土	2, 500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	－							
		破碎岩（硬岩）	－							
受入地 美豊有限会社埋立処分場 084-972-4389	福山市加茂町字北山988 (34. 296593, 133. 111814)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	－		
		砂・砂質土・礫質土	3, 000			表土	○			
		粘性土	3, 000							
		岩塊・玉石交じり土	3, 000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	3, 000							
		破碎岩（硬岩）	3, 000							
リサイクルプラント 株式会社フカイリサイクルプ ラント施設 084-972-9100	福山市山野町大字山野2412-2 (34. 638426, 133. 347875)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00		肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	3, 000			表土	○			
		粘性土	5, 000							
		岩塊・玉石交じり土	4, 000		搬入可能最大粒径 上限なし	泥土	○			
		破碎岩（軟岩）	4, 800							
		破碎岩（硬岩）	5, 800							
リサイクルプラント 株式会社正夏芦田事業所 080-6328-3158	福山市芦田町大字上有地恵木迫258-1 (34. 532955, 133. 250994)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10～30%以下，含 水率10～30%以下	肥土	×	490	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	3, 000			表土	○			
		粘性土	4, 500							
		岩塊・玉石交じり土	4, 500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	5, 000							
		破碎岩（硬岩）	5, 500							

建設発生土処分先一覧表

2021年6月

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
リサイクルプラント 株式会社高森工業芦田リサイ クルプラント 084-978-0303	福山市芦田町上有地178 (34. 533034, 133. 259348)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	液状の発生土以外	肥土	○	1, 000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2, 500			表土	○				
		粘性土	5, 000								
		岩塊・玉石交じり土	4, 000								
		破碎岩（軟岩）	－			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		破碎岩（硬岩）	－								
リサイクルプラント 有限会社朝日住設リサイクル プラントアサヒ 084-978-0428	福山市駅家町大字助元1204-1 (34. 576487, 133. 299786)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 時間外，土・祝日の 受入は事前連絡によ り可とする。	礫質土，砂質土，粘性土， 岩塊・玉石交じり土，破碎 岩（軟岩・硬岩）※塵，産 廃を含まないこと。	肥土	○	1, 600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2, 500			表土	○				
		粘性土	4, 000								
		岩塊・玉石交じり土	4, 000			搬入可能最大粒径	泥土				○
		破碎岩（軟岩）	5, 900								
		破碎岩（硬岩）	6, 500			上限なし					
リサイクルプラント 高陽建設工業株式会社改良土 プラント場 084-967-0884	福山市神辺町字三谷31-1 (34. 600221, 133. 392245)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2，4土曜日，祝日 は要電話確認	シルト分50%以下，含水率 30%以下，コーン指数 400KN/m2以上	肥土	○	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3, 000			表土	○				
		粘性土	3, 700								
		岩塊・玉石交じり土	3, 200			搬入可能最大粒径	泥土				×
		破碎岩（軟岩）	4, 200								
		破碎岩（硬岩）	－			35cm					
リサイクルプラント 株式会上野府中リサイクル 工場 0847-41-6606	府中市本山町字月見ヶ丘530-147 (34. 588877, 133. 247562)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 日曜日，祝祭日は事 前連絡により受入可	砂，砂質土，礫質土は含水 率10%以下，粘性土は含水 率50%以下	肥土	○	1, 500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	9, 000			表土	○				
		粘性土	10, 000								
		岩塊・玉石交じり土	9, 000			搬入可能最大粒径	泥土				×
		破碎岩（軟岩）	9, 000								
		破碎岩（硬岩）	10, 000			上限なし					
リサイクルプラント 株式会社ウツミ 0847-45-6807	府中市栗柄町勝負谷1625-1 (34. 548701, 133. 255384)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率10%以下	肥土	×	490	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	× × ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3, 240			表土	×				
		粘性土	－								
		岩塊・玉石交じり土	3, 730			搬入可能最大粒径	泥土				×
		破碎岩（軟岩）	4, 230								
		破碎岩（硬岩）	4, 650			40cm					
リサイクルプラント 佐々田土建株式会社再資源化 施設 0847-43-4224	府中市荒谷町11464 (34. 604453, 133. 204649)	区分	単価	月曜日～金曜日 9:00～17:00	コーン指数200KN/m2以上	肥土	×	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	4, 000			表土	○				
		粘性土	5, 500								
		岩塊・玉石交じり土	4, 200			搬入可能最大粒径	泥土				○
		破碎岩（軟岩）	－								
		破碎岩（硬岩）	－			30cm					

建設発生土処分先一覧表

2021年6月

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 株式会社中國開発 0847-62-4584	府中市上下町小塚字白奴谷10393-1 (34. 746187, 133. 142633)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:30 降雨・降雪の場合は不可	コーン指数200KN/m2以上, 含水比80%以下	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○		
		砂・砂質土・礫質土	2,600								表土	○
		粘性土	4,000									
		岩塊・玉石交じり土	3,200		搬入可能最大粒径 50cm	泥土	×					
		破碎岩（軟岩）	2,800									
		破碎岩（硬岩）	3,100									
リサイクルプラント 尾田部碎石有限公司建設発生 土リサイクル工場 0847-62-3174	府中市上下町矢野字森山287-4 (34. 678626, 133. 125576)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 事前連絡にて土・日 曜日受入可	泥土を除く第1種～第4種建 設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	2,600								表土	○
		粘性土	-									
		岩塊・玉石交じり土	2,800		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×					
		破碎岩（軟岩）	2,800									
		破碎岩（硬岩）	3,400									
リサイクルプラント 児玉建設株式会社再資源化施 設 0847-85-2308	神石郡神石高原町父木野387 (34. 668886, 133. 243228)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	礫質土・砂質土・粘性土, 塵・産廃は含まないこと, 第1種～第3種建設発生土	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○		
		砂・砂質土・礫質土	2,600								表土	○
		粘性土	4,000									
		岩塊・玉石交じり土	-		搬入可能最大粒径 15cm	泥土	×					
		破碎岩（軟岩）	-									
		破碎岩（硬岩）	-									
リサイクルプラント 神石碎石株式会社入谷処理場 0847-82-0843	神石郡神石高原町油木甲7230-1 (34. 777062, 133. 246004)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 土曜日、祭日は休業 日があるため要確認	最大粒径5cm以上100cm以 下、木くず・木根・産業廃 棄物を含まない	肥土	×	750	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○		
		砂・砂質土・礫質土	-								表土	×
		粘性土	-									
		岩塊・玉石交じり土	2,500		搬入可能最大粒径 100cm	泥土	×					
		破碎岩（軟岩）	3,000									
		破碎岩（硬岩）	3,300									
リサイクルプラント 神石碎石株式会社油木処理場 0847-82-0843	神石郡神石高原町油木甲1819-13 (34. 786499, 133. 263869)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 土曜日、祭日は休業 日があるため要確認	含水比80%以下、コーン指 数200KN/m2以上、シルト分 25%以下、産業廃棄物の混 入のないもの	肥土	○	750	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○		
		砂・砂質土・礫質土	2,500								表土	○
		粘性土	3,900									
		岩塊・玉石交じり土	2,500		搬入可能最大粒径 100cm	泥土	×					
		破碎岩（軟岩）	-									
		破碎岩（硬岩）	-									
リサイクルプラント 株式会社大地産業リサイクル プラント 0848-66-0039	三原市小坂町碑ヶ迫160 (34. 416178, 133. 004361)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂、砂質土、礫質土、岩 塊・玉石交じり土、破碎岩 （軟岩・硬岩）	肥土	×	900	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○		
		砂・砂質土・礫質土	2,500								表土	×
		粘性土	-									
		岩塊・玉石交じり土	3,000		搬入可能最大粒径 50cm	泥土	×					
		破碎岩（軟岩）	3,200									
		破碎岩（硬岩）	4,000									

建設発生土処分先一覧表

2021年6月

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
リサイクルプラント 山田建設株式会社リサイクル プラント 0848-62-3867	三原市糸崎南2糸崎第3野積場 (34. 390129, 133. 104095)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000				表土				×
		粘性土	－								
		岩塊・玉石交じり土	3,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		破碎岩（軟岩）	6,000								
		破碎岩（硬岩）	6,000								
受入地 山田建設株式会社高坂町許山 残土処分場 0848-62-3867	三原市高坂町許山字仏通寺山333 (34. 460388, 133. 017134)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	－			
		砂・砂質土・礫質土	2,500				表土				×
		粘性土	2,500								
		岩塊・玉石交じり土	2,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		破碎岩（軟岩）	2,500								
		破碎岩（硬岩）	2,500								
受入地 光信産業株式会社残土処分場 0848-66-5233	三原市高坂町真良字有松山660 (34. 463316, 132. 998547)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30	第1種～第4種建設発生土， 含水率40%以下，コーン指 数200KN/m2以上	肥土	×	－			
		砂・砂質土・礫質土	2,800				表土				○
		粘性土	2,800								
		岩塊・玉石交じり土	2,800		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		破碎岩（軟岩）	2,800								
		破碎岩（硬岩）	2,800								
リサイクルプラント 株式会社中博リサイクルプラ ント 0848-66-2527	三原市高坂町真良2851 (34. 443096, 133. 002883)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500				表土				○
		粘性土	－								
		岩塊・玉石交じり土	2,500		搬入可能最大粒径 40cm	泥土	×				
		破碎岩（軟岩）	3,000								
		破碎岩（硬岩）	3,000								
受入地 株式会社中博リサイクルプラ ント高坂六寸峠残土処分場 0848-66-2527	三原市高坂町真良字六寸峠519-1 (34. 425869, 133. 002362)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	－			
		砂・砂質土・礫質土	2,500				表土				○
		粘性土	2,500								
		岩塊・玉石交じり土	2,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		破碎岩（軟岩）	2,500								
		破碎岩（硬岩）	2,500								
受入地 有限会社竹田建設建設発生土 第3受入地 0847-34-0532	三原市大和町棕梨5512-1 (34. 531413, 132. 897080)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 事前連絡にて休日・ 祝日受入可	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	－			
		砂・砂質土・礫質土	2,500				表土				○
		粘性土	2,500								
		岩塊・玉石交じり土	2,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		破碎岩（軟岩）	2,500								
		破碎岩（硬岩）	2,500								

建設発生土処分先一覧表

2021年6月

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度（世界測地系） 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 （円/m3）		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 （円/m3）	用途ごとの要求品質適合	
受入地 有限会社竹田建設第4建設発生土受入地 0847-34-0532	三原市大和町棕梨5437-1 (34. 532421, 132. 901030)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 事前連絡にて休日・祝日受入可	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,500				表土			
		粘性土	2,500							
		岩塊・玉石交じり土	2,500							
		破碎岩（軟岩）	2,500							
		破碎岩（硬岩）	2,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
リサイクルプラント 有限会社竹田建設建設発生土リサイクルプラント 0847-34-0532	三原市大和町棕梨2194-1 (34. 533421, 132. 900057)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:30 事前連絡にて祝日受入可	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	1,200	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,500				表土			
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	2,500							
		破碎岩（軟岩）	-							
		破碎岩（硬岩）	-		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
受入地 株式会社雲地建設残土受入地 0847-34-0126	三原市大和町下徳良字明谷1006 (34. 541004, 132. 958762)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分30%以下，含水率 40%程度，コーン指数 400KN/m2以上	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,500				表土			
		粘性土	2,500							
		岩塊・玉石交じり土	2,500							
		破碎岩（軟岩）	2,500							
		破碎岩（硬岩）	2,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
リサイクルプラント 株式会社三ツ田リサイクルプラント 070-3775-2307	三原市大和町大草67-3 (34. 477276, 132. 920440)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,500				表土			
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	-							
		破碎岩（軟岩）	-							
		破碎岩（硬岩）	-		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	○			
受入地 向用倉農業公園内農地改良に伴う土砂受入れ場 070-3775-2307	三原市大和町大草67-3 (34. 474101, 132. 917640)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分30%以下，含水率 40%以下，コーン指数 400KN/m2以上	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,500				表土			
		粘性土	2,500							
		岩塊・玉石交じり土	2,500							
		破碎岩（軟岩）	2,500							
		破碎岩（硬岩）	2,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	○			
受入地 美建マテリアル株式会社建設発生土受入地 0847-34-2855	三原市大和町大草字西八谷1928-1 (34. 477217, 132. 958593)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 土曜日，祝日は電話確認必要	第1種～第3種建設発生土， 含水比30%以下	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,500				表土			
		粘性土	2,500							
		岩塊・玉石交じり土	2,500							
		破碎岩（軟岩）	2,500							
		破碎岩（硬岩）	2,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			

建設発生土処分先一覧表

2021年6月

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 有限会社砂田建設すりばち処分場 0848-86-0660	三原市本郷町船木字摺鉢607 (34. 472876, 132. 993154)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○					
		粘性土	3,000									
		岩塊・玉石交じり土	3,000		搬入可能最大粒径 30cm		泥土				×	
		破碎岩（軟岩）	3,000									
		破碎岩（硬岩）	3,000									
リサイクルプラント 株式会社津田建設本郷町船木 残土処分場 0848-85-0355	三原市本郷町船木字桂6374 (34. 446097, 132. 991224)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土, 河床掘削土（含水比40%以下）	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○		
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○					
		粘性土	-									
		岩塊・玉石交じり土	-		搬入可能最大粒径 30cm		泥土				×	
		破碎岩（軟岩）	-									
		破碎岩（硬岩）	-									
受入地 株式会社津田建設本郷町船木 残土処分場 0848-85-0355	三原市本郷町船木字桂6374 (34. 446143, 132. 991756)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率80%以下，コーン指数200KN/m2以上	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○					
		粘性土	3,000									
		岩塊・玉石交じり土	3,000		搬入可能最大粒径 30cm		泥土				×	
		破碎岩（軟岩）	3,000									
		破碎岩（硬岩）	3,000									
リサイクルプラント 沼田建設株式会社残土リサイ クル施設 0848-86-2490	三原市本郷町船木3277-1 (34. 436830, 132. 957309)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土, シルト分20%以下	肥土	×	1,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○		
		砂・砂質土・礫質土	4,000			表土	×					
		粘性土	-									
		岩塊・玉石交じり土	4,000		搬入可能最大粒径 10cm		泥土				×	
		破碎岩（軟岩）	-									
		破碎岩（硬岩）	-									
受入地 広愛産業株式会社南方第三残 土処分場 0848-60-9820	三原市本郷町南方字岩井堂20013-10 (34. 374970, 132. 971305)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○					
		粘性土	3,000									
		岩塊・玉石交じり土	3,000		搬入可能最大粒径 30cm		泥土				×	
		破碎岩（軟岩）	3,000									
		破碎岩（硬岩）	3,000									
リサイクルプラント シンクコンサルタント株式会 社久井町泉再資源化施設 082-434-7041	三原市久井町泉字北之奥甲538-1 (34. 543931, 133. 022515)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	900	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○		
		砂・砂質土・礫質土	1,400			表土	○					
		粘性土	-									
		岩塊・玉石交じり土	-		搬入可能最大粒径 5cm		泥土				×	
		破碎岩（軟岩）	-									
		破碎岩（硬岩）	-									

建設発生土処分先一覧表

2021年6月

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度（世界測地系） 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 （円/m3）		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 （円/m3）	用途ごとの要求品質適合	
受入地 シンクコンサルタント株式会 社久井町泉残土処分地 080-6262-9583	三原市久井町泉字北之奥甲538-1 (34. 543931, 133. 022915)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	×			
		粘性土	2,500							
		岩塊・玉石交じり土	2,500		搬入可能最大粒径 15cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	2,500							
		破碎岩（硬岩）	2,500							
受入地 井上建設株式会社絹掛残土処 分場 0847-32-7125	三原市久井町坂井原絹掛737-2 (34. 505827, 133. 050415)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土， コンクリート殻，アスファ ルト殻，ゴミ類，木くず等 の有機物及び金属類が含ま れないこと	肥土	×	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	×			
		粘性土	2,500							
		岩塊・玉石交じり土	2,500		搬入可能最大粒径 15cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	2,500							
		破碎岩（硬岩）	2,500							
リサイクルプラント（受入中止） 株式会社日光産業リサイクル プラント 0847-32-8883	三原市久井町山中野10372 (34. 476208, 133. 009237)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	900	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	○			
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	-		搬入可能最大粒径 上限なし	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	-							
		破碎岩（硬岩）	-							
受入地（受入中止） 株式会社日光産業山中野処分 場 0847-32-6555	三原市久井町山中野長峰366 (34. 476208, 133. 009237)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	○			
		粘性土	2,500							
		岩塊・玉石交じり土	2,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	2,500							
		破碎岩（硬岩）	2,500							
受入地 株式会社アヴァンセ沼田東町 納所残土処分地 0848-66-0331	三原市沼田東町納所426 (34. 392090, 132. 998237)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 祝日は不可，土曜日 は要事前確認	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	×			
		粘性土	2,500							
		岩塊・玉石交じり土	2,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	2,500							
		破碎岩（硬岩）	2,500							
リサイクルプラント 株式会社正夏原田事業所 080-6328-3158	尾道市原田町大字小原字船堀1112-1 (34. 506460, 133. 231172)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10～30%以下，含 水率10～30%以下	肥土	×	490	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○			
		粘性土	4,500							
		岩塊・玉石交じり土	4,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	5,000							
		破碎岩（硬岩）	5,500							

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
受入地 大原産業残土処理場 090-3377-9288	尾道市御調町大原字栗尾277 (34. 539116, 133. 105464)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土， コーン指数400KN/m2以上， 含水比40%以下	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,500			表土	○				
		粘性土	1,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	1,500								
		破碎岩（軟岩）	1,500								
		破碎岩（硬岩）	1,500								
受入地 ワトミ建設有限会社 0848-20-4021	尾道市原田町梶山田1431 (34. 480271, 133. 210032)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,500			表土	○				
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 20cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩（軟岩）	-								
		破碎岩（硬岩）	-								
リサイクルプラント 藤蔭工業株式会社美ノ郷リサ イクルセンター 0848-48-5789	尾道市美ノ郷町本郷字大久保4558 (34. 437063, 133. 168615)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂，砂質土，礫質土，岩 塊・玉石交じり土	肥土	×	1,400	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	×				
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩（軟岩）	-								
		破碎岩（硬岩）	-								
リサイクルプラント 藤蔭工業株式会社工業団地リ サイクルセンター 0848-48-0967	尾道市美ノ郷町本郷2485 (34. 447875, 133. 179936)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂，砂質土，礫質土，粘性 土，岩塊・玉石交じり土， 破碎岩（軟岩・硬岩）	肥土	○	580	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	○				
		粘性土	3,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				○
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩（軟岩）	3,200								
		破碎岩（硬岩）	4,000								
リサイクルプラント 小川工業株式会社リサイクル プラント 0848-46-0553	尾道市高須町字長久保990-4 (34. 435686, 133. 208810)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30	砂，砂質土，礫質土，含水 比10%以下，シルト分10% 以下	肥土	○	580	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	○				
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩（軟岩）	3,200								
		破碎岩（硬岩）	4,000								
リサイクルプラント 有限会社アリエ 0848-46-4922	尾道市高須町字有江2963-1 (34. 440833, 133. 213970)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	砂，砂質土，礫質土	肥土	×	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ × × × ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	×				
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩（軟岩）	-								
		破碎岩（硬岩）	-								

建設発生土処分先一覧表

2021年6月

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度（世界測地系） 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 （円/m3）		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 （円/m3）	用途ごとの要求品質適合	
リサイクルプラント 有限会社大栄産業再生工場 0848-46-2011	尾道市高須町1228-1 (34. 431783, 133. 219147)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂質土，礫質土，岩塊・玉石 交じり土，軟岩，硬岩	肥土	×	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	×			
		粘性土	－							
		岩塊・玉石交じり土	2,360		搬入可能最大粒径 50cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	2,900							
		破碎岩（硬岩）	3,800							
リサイクルプラント ブラザー技研株式会社建設発生土再資源化施設 084-933-4575	尾道市西藤町74-35 (34. 446475, 133. 215453)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	砂，礫質土，粘性土	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○
		砂・砂質土・礫質土	3,500			表土	○			
		粘性土	4,500							
		岩塊・玉石交じり土	－		搬入可能最大粒径 10cm	泥土	○			
		破碎岩（軟岩）	－							
		破碎岩（硬岩）	－							
リサイクルプラント 有限会社天海建設土砂リサイクルプラント 0845-24-3217	尾道市因島重井町4970-1 (34. 324698, 133. 151643)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	目視による。	肥土	×	1,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	×			
		粘性土	－							
		岩塊・玉石交じり土	2,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	－							
		破碎岩（硬岩）	－							
受入地 有限会社天海建設建設発生土第1埋立処分場 0845-24-3217	尾道市因島重井町4970-1 (34. 324698, 133. 151643)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	－		
		砂・砂質土・礫質土	2,800			表土	○			
		粘性土	2,800							
		岩塊・玉石交じり土	2,800		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	2,800							
		破碎岩（硬岩）	2,800							
受入地 有限会社天海建設建設発生土第2埋立処分場 0845-24-3217	尾道市因島重井町5033-1 (34. 324368, 133. 151401)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	－		
		砂・砂質土・礫質土	2,800			表土	○			
		粘性土	2,800							
		岩塊・玉石交じり土	2,800		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	2,800							
		破碎岩（硬岩）	2,800							
リサイクルプラント 株式会社加納屋建設土砂再資源化施設 0845-26-2223	尾道市因島重井町字宮沖新開1076-2 (34. 327094, 133. 147761)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	2,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	×			
		粘性土	－							
		岩塊・玉石交じり土	3,000		搬入可能最大粒径 50cm	泥土	×			
		破碎岩（軟岩）	3,500							
		破碎岩（硬岩）	4,000							

建設発生土処分先一覧表

2021年6月

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度（世界測地系） 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
		受入価格 （円/m3）		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 （円/m3）	用途ごとの要求品質適合		
リサイクルプラント 株式会社加納屋建設土砂再資源化施設 0845-26-2223	尾道市因島重井町通谷越4871 (34. 348289, 133. 151246)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	砂，砂質土，礫質土，粘性土，岩塊，玉石交じり土	肥土	○	2, 000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	2, 500			表土	○				
		粘性土	3, 000			搬入可能最大粒径 20cm	泥土 ×				
		岩塊・玉石交じり土	3, 000								
		破碎岩（軟岩）	3, 500								
		破碎岩（硬岩）	4, 000								
リサイクルプラント 瀬戸田生コンクリート株式会社建設発生土受入施設 0845-27-0022	尾道市瀬戸田町林字遠見石1820 (34. 298707, 133. 111198)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	コーン指数200KN/m2以上，目視含水比をクリアしたものの，有害物を含まないもの，粘性土4種は要見積り	肥土	○	1, 500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	2, 500			表土	×				
		粘性土	3, 000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土 ×				
		岩塊・玉石交じり土	4, 500								
		破碎岩（軟岩）	11, 500								
		破碎岩（硬岩）	15, 500								
受入地 株式会社田中組建設発生土処分場 0845-28-0911	尾道市瀬戸田町林字尼槌根3077 (34. 296593, 133. 111814)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2, 800			表土	○				
		粘性土	2, 800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土 ×				
		岩塊・玉石交じり土	2, 800								
		破碎岩（軟岩）	2, 800								
		破碎岩（硬岩）	2, 800								
受入地 百谷建設残土処分場 0847-23-0315	世羅郡世羅町大字宇津戸字松風呂679-30 (34. 543905, 133. 106370)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1, 700			表土	○				
		粘性土	1, 700			搬入可能最大粒径 30cm	泥土 ×				
		岩塊・玉石交じり土	1, 700								
		破碎岩（軟岩）	1, 700								
		破碎岩（硬岩）	1, 700								
受入地 大見碎石株式会社宇津戸処分場 0847-29-0211	世羅郡世羅町大字宇津戸字栗尾1049 (34. 546703, 133. 108883)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2，4土曜日は不可	第1種～第3種建設発生土，含水比40%以下	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1, 700			表土	○				
		粘性土	1, 700			搬入可能最大粒径 30cm	泥土 ×				
		岩塊・玉石交じり土	1, 700								
		破碎岩（軟岩）	1, 700								
		破碎岩（硬岩）	1, 700								
受入地 大見碎石株式会社横打第2処分場 0847-29-0211	世羅郡世羅町大字寺町字横打10131-12 (34. 622431, 133. 018802)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2，4土曜日は不可	第1種～第3種建設発生土，含水比40%以下	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1, 700			表土	○				
		粘性土	1, 700			搬入可能最大粒径 30cm	泥土 ×				
		岩塊・玉石交じり土	1, 700								
		破碎岩（軟岩）	1, 700								
		破碎岩（硬岩）	1, 700								

建設発生土処分先一覧表

2021年6月

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度（世界測地系） 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 （円/m3）		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 （円/m3）	用途ごとの要求品質適合	
リサイクルプラント 有限会社大新再資源化施設 0847-25-0678	世羅郡世羅町大字小世良字宇祢山平原680-35 (34. 573970, 133. 075743)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 4土曜日は不可	第1種～第4種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	510	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○
		砂・砂質土・礫質土	1,700			表土	○			○
		粘性土	1,890							
		岩塊・玉石交じり土	1,860							
		破碎岩（軟岩）	2,020							
		破碎岩（硬岩）	2,280			泥土	×			○
リサイクルプラント 有限会社協産業世羅事業所 0847-22-2933	世羅郡世羅町大字小世良字宇祢山平原681-3 (34. 571326, 133. 081114)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 40cm	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○
		砂・砂質土・礫質土	1,500			表土	×			○
		粘性土	－							
		岩塊・玉石交じり土	1,500							
		破碎岩（軟岩）	2,000							
		破碎岩（硬岩）	2,000			泥土	×			○
受入地 藤蔦工業株式会社残土処分場 0848-48-0967	世羅郡世羅町大字安田ヒルガソウ727-2 (34. 636575, 133. 016327)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土、 ただし第3種、第4種及び災害等による発生土については、別途要協議 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	－		
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	○			
		粘性土	2,500							
		岩塊・玉石交じり土	2,500							
		破碎岩（軟岩）	2,500							
		破碎岩（硬岩）	2,500			泥土	×			
リサイクルプラント 株式会社広島環境建設発生土 リサイクルプラント 08447-22-5770	世羅郡世羅町大字賀茂字瀬戸市山718-1 (34. 582301, 132. 960933)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	産業廃棄物の混入のないもの、 含水率20%以下 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○
		砂・砂質土・礫質土	1,500			表土	○			○
		粘性土	－							
		岩塊・玉石交じり土	1,500							
		破碎岩（軟岩）	1,500							
		破碎岩（硬岩）	1,500			泥土	×			○
受入地 株式会社広島環境建設発生土 受入地 0847-22-5770	世羅郡世羅町大字賀茂字定金1966-1 (34. 584165, 132. 958347)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	産業廃棄物の混入のないもの、 含水率20%以下 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	－		
		砂・砂質土・礫質土	1,500			表土	○			
		粘性土	1,500							
		岩塊・玉石交じり土	1,500							
		破碎岩（軟岩）	1,500							
		破碎岩（硬岩）	1,500			泥土	×			
リサイクルプラント 大見砕石株式会社リサイクル プラント 0847-29-0211	世羅郡世羅町大字戸張字堂免734-1 (34. 664411, 132. 991248)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	液状の発生土以外 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成	○
		砂・砂質土・礫質土	2,200			表土	○			×
		粘性土	3,800							
		岩塊・玉石交じり土	－							
		破碎岩（軟岩）	2,700							
		破碎岩（硬岩）	－			泥土	×			○

建設発生土処分先一覧表

2021年6月

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度（世界測地系） 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 （円/m3）		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 （円/m3）	用途ごとの要求品質適合	
受入地 株式会社山平組建設発生土処分場 0847-24-0111	世羅郡世羅町大字別迫字福山2858-1 (34. 652907, 133. 042800)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 第2, 4土曜日は不可	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	1,700			表土	○			
		粘性土	1,700							
		岩塊・玉石交じり土	1,700							
		破碎岩（軟岩）	1,700							
		破碎岩（硬岩）	1,700							
受入地 有限会社ウエムラ設備東山区 内建設発生土受入地 0824-65-0666	三次市山家町字東山595-1 (34. 849778, 132. 838361)	区分	単価	月曜日～日曜日 6:00～20:00 災害時24時間受入れ	第1種～第3種建設発生，含 水率70%以下	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	○			
		粘性土	1,800							
		岩塊・玉石交じり土	1,800							
		破碎岩（軟岩）	1,800							
		破碎岩（硬岩）	1,800							
受入地 株式会社三好建材南雨建設発生土受入地 0824-53-2311	三次市君田町藤兼コフケ68 (34. 864056, 132. 855844)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土， 含水率70%以下	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	○			
		粘性土	1,800							
		岩塊・玉石交じり土	1,800							
		破碎岩（軟岩）	1,800							
		破碎岩（硬岩）	1,800							
受入地 株式会社三好建材南雨No. 2建設発生土受入地 0824-53-2311	三次市君田町東入君字迫田10153 (34. 864056, 132. 855844)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土， 含水率70%以下	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	○			
		粘性土	1,800							
		岩塊・玉石交じり土	1,800							
		破碎岩（軟岩）	1,800							
		破碎岩（硬岩）	1,800							
受入地 株式会社三次eco農工大山残土処分地場 0824-64-5019	三次市作木町大山字中山421-1 (34. 828511, 132. 752014)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 祝日可	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-		
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	○			
		粘性土	1,800							
		岩塊・玉石交じり土	1,800							
		破碎岩（軟岩）	1,800							
		破碎岩（硬岩）	1,800							
受入地 株式会社武田建設建設発生土処分場 0826-42-0562	三次市三和町福田字大蔵山10532-1 (34. 692728, 132. 809015)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	1,600			表土	○			
		粘性土	1,600							
		岩塊・玉石交じり土	1,600							
		破碎岩（軟岩）	1,600							
		破碎岩（硬岩）	1,600							

建設発生土処分先一覧表

2021年6月

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
受入地 三次建設業協同組合長田第4残 土処分場 0824-62-2766	三次市三良坂町長田字鷺巣641 (34. 735356, 132. 940647)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800	月曜日～土曜日 8:30～16:30	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 表土 泥土	○ ○ ×	-		
受入地 有限会社大杉組建設残土たい 積場 0824-44-2203	三次市三良坂町大字三良坂字後迫 10037-9 (34. 764139, 132. 983903)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 4土曜日は不可	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 上限なし	肥土 表土 泥土	○ ○ ×			
受入地 エレキテル有限責任事業組合 高鉢建設発生土処分場 0824-52-2128	三次市三和町羽出庭字高鉢1144-11 (34. 673048, 132. 815517)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 4土曜日，祝祭 日を除く	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 表土 泥土	○ ○ ×	-		
受入地 有限会社円仏組建設発生土処 分場 0826-57-0229	三次市三和町羽出庭字国貞10415-1 (34. 692538, 132. 809997)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 上限なし	肥土 表土 泥土	○ ○ ×			
受入地 有限会社サンスイ開発建設発 生土受入地 0824-63-6775	三次市栗屋町1299-1 (34. 771741, 132. 810553)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600	月曜日～土曜日 8:30～17:00 休日・祝日は事前連 絡で可	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 表土 泥土	○ ○ ×	-		
受入地 合同会社アーステック建設発 生土処分場 0824-52-3780	三次市三和町福田字大蔵山10496 (34. 694946, 132. 801624)	区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩）	単価 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 4土曜日，祝日 は不可	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 表土 泥土	○ ○ ×			

建設発生土処分先一覧表

2021年6月

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 株式会社大歳組第74号残土処理場 080-5625-0482	庄原市木戸町字権現1248 (34. 813684, 132. 965019)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:30	第1種～第3種建設発生土， コーン指数400KN/m2以上， 含水比40%以下	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	×				
		粘性土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩（軟岩）	1,800								
		破碎岩（硬岩）	1,800								
受入地 株式会社大歳組第46号残土処理場 080-5625-0482	庄原市高茂町字宇留々木41-1 (34. 846411, 132. 936620)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	×				
		粘性土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	1,800								
		破碎岩（軟岩）	1,800								
		破碎岩（硬岩）	1,800								
受入地 株式会社大歳組熊野残土処分場 080-5625-0482	庄原市西城町熊野字寛根2000 (35. 029523, 133. 061890)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:30	第1種～第3種建設発生土， コーン指数400KN/m2以上， 含水比40%以下	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,200			表土	○				
		粘性土	2,200			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,200								
		破碎岩（軟岩）	2,200								
		破碎岩（硬岩）	2,200								
受入地 西城建設株式会社二重坂土砂埋立地 0824-82-2838	庄原市西城町八鳥字二重坂5865-1 (34. 993011, 133. 164454)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2，4土曜日は不可。休日是要事前相談。	含水率40%以下，コーン指数400KN/m2以上，第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,200			表土	○				
		粘性土	2,200			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,200								
		破碎岩（軟岩）	2,200								
		破碎岩（硬岩）	2,200								
受入地 西城建設株式会社入江土砂埋立地 0824-82-2838	庄原市西城町入江字白谷634 (34. 924674, 133. 097738)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2，4土曜日は不可。休日是要事前相談。	含水率40%以下，コーン指数400KN/m2以上，第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,200			表土	○				
		粘性土	2,200			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,200								
		破碎岩（軟岩）	2,200								
		破碎岩（硬岩）	2,200								
受入地 三宅建設株式会社大迫山土砂埋立地 0824-82-2604	庄原市西城町中迫字大迫山64 (34. 948602, 133. 100894)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:45 第2，4土曜日，盆，正月，祝日は除く	第1種～第3種建設発生土， コーン指数400KN/m2以上， 含水比40%以下	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,200			表土	×				
		粘性土	2,200			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,200								
		破碎岩（軟岩）	2,200								
		破碎岩（硬岩）	2,200								

建設発生土処分先一覧表

2021年6月

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
		受入価格 (円/m3)		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合		
受入地 有限会社小塩組三坂残土埋立地 0847-86-0138	庄原市東城町三坂字姿谷404-1 (34. 857149, 133. 245381)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30 第2, 4土曜日及び祝日は不可	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○				
		粘性土	3,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000								
		破碎岩(硬岩)	3,000								
受入地 宮田建設株式会社宇山残土処分場 090-8717-1799	庄原市東城町帝釈宇山字范田ヶ丸5033 (34. 875327, 133. 250204)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 祝日を除く	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,500			表土	×				
		粘性土	3,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	3,500								
		破碎岩(軟岩)	3,500								
		破碎岩(硬岩)	3,500								
受入地 株式会社下田建設建設発生土処分場 0824-82-2053	庄原市東城町帝釈始終字大滝2-1 (34. 896475, 133. 139803)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝祭日、第2, 4土曜日は不可	第1種～第3種建設発生土, コーン指数400KN/m2以上, 含水比40%以下	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,200			表土	○				
		粘性土	2,200		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,200								
		破碎岩(軟岩)	2,200								
		破碎岩(硬岩)	2,200								
受入地 株式会社下田建設建設発生土第二処分場 0824-82-2053	庄原市東城町帝釈字大口原山5002-1 (34. 893727, 133. 140869)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝祭日、第2, 4土曜日は不可	第1種～第3種建設発生土, コーン指数400KN/m2以上, 含水比40%以下	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,200			表土	○				
		粘性土	2,200		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,200								
		破碎岩(軟岩)	2,200								
		破碎岩(硬岩)	2,200								
受入地 株式会社宮田木材光森処分場 08477-5-0565	庄原市東城町加谷字大鉄穴5081-2 (34. 991576, 133. 235557)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝祭日、第2土曜日は除く	第1種～第3種建設発生土, コーン指数400KN/m以上, 含 水比40%以下	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,400			表土	○				
		粘性土	2,400		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,400								
		破碎岩(軟岩)	2,400								
		破碎岩(硬岩)	2,400								
受入地 有限会社中田建設山津田土砂埋立地 0824-78-2926	庄原市春田町字宮平1152 (34. 795793, 133. 034129)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝祭日及び当社定休日 は受入不可	第1種～第3種建設発生土, コーン指数200KN/m2以上, 含水比80%以下	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,700			表土	○				
		粘性土	1,700		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	1,700								
		破碎岩(軟岩)	1,700								
		破碎岩(硬岩)	1,700								

建設発生土処分先一覧表

2021年6月

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 株式会社角栄組第3建設残土処分場 0824-72-5254	庄原市春田町字面田46-1 (34. 820839, 133. 048502)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝祭日及び弊社指定 定休日を除いた営業 日	第1種～第4種建設発生土、 コーン指数400KN/m2以上	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	○					
		粘性土	1,800									
		岩塊・玉石交じり土	1,800		搬入可能最大粒径 30cm						泥土	×
		破碎岩（軟岩）	1,800									
		破碎岩（硬岩）	1,800									
受入地 有限会社林商会山内町建設発生土受入地 0824-72-0914	庄原市山内町5956-1 (34. 817638, 132. 968220)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30 第2、4土曜日は除く	含水比40%以下、コーン指数400KN/m2以上	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	1,700			表土	○					
		粘性土	1,700									
		岩塊・玉石交じり土	1,700		搬入可能最大粒径 30cm						泥土	×
		破碎岩（軟岩）	1,700									
		破碎岩（硬岩）	1,700									
受入地 クリーンコンサル有限会社毛無山建設発生土受入地 090-8247-8655	庄原市高野町和南原字毛無山5857 (35. 060244, 132. 929598)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水比70%以下、第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	○					
		粘性土	1,800									
		岩塊・玉石交じり土	1,800		搬入可能最大粒径 30cm						泥土	×
		破碎岩（軟岩）	1,800									
		破碎岩（硬岩）	1,800									