

令和6年～7年度 建設発生土処分先一覧表 (令和6年10月)

(令和7年1月改定)

広 島 県

(土木建築局 技術企画課)

1 改定事項

- [1] 掲載様式の変更
ストックヤード運営事業者登録[R6.11.14時点]（国土交通省制度）の登録状況欄を新たに追加
- [2] 有限会社広剛産業福富残土処分場2
受入価格の変更

2 留意事項

- ・災害発生土を搬入する場合、詳細な受入条件については、受入前に必ず確認すること。

（令和7年1月改定）

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | ストックヤード 運営事業者登録 R6.11.14時点 (国土交通省制度) |
|---|---|----------------|---------|---|--|-------------|--------------|-----|--|-----------------------|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | | | |
| 受入地 株式会社パズルハウス福田土 砂埋立処分場 082-231-6133 | 広島市東区福田町字厚朴10718-1 (34.454932, 132.535338) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 土曜日は16:00迄 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,500 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 2,500 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(硬岩) | 2,500 | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社丸兼産業馬木埋立処 分場 090-3743-7000 | 広島市東区馬木町字カラ金山11235-1 (34.435877, 132.542981) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 3,000 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 3,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(硬岩) | 3,000 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社ミヤケンリサイクル 施設 082-250-5025 | 広島市南区出島1-7-3 (34.356215, 132.454420) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～16:30 | 事前連絡の上、現物を確認 後、受入可否を決定する。 シルト分15%以下、含水比 15%以下 | 肥土 | × | 600 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ × | ○ |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,300 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,300 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | - | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社福永建設工業己斐土 砂埋立処分場 082-293-0124 | 広島市西区己斐上3-986-1 (34.414099, 132.413071) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土, 粘性土不可 | 肥土 | × | - | | | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,300 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,300 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 3,300 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(硬岩) | 3,300 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 有限会社水野砂利八木再資源 化施設 082-838-3355 | 広島市安佐南区八木町西真蒲355 (34.505525, 132.507521) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 800 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,300 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,750 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | - | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社日殖建設第2伴北土砂 処分場 090-4801-8600 | 広島市安佐南区伴北町字栗ノ木 4471-1 (34.479994, 132.407111) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～16:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 3,000 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 3,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(硬岩) | 3,000 | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | ストックヤード 運営事業者登録 R6.11.14時点 (国土交通省制度) | |
|---|---|----------------|---------|-------------------------------------|---|----|----------------|-------------|--|---|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | |
| 受入地 株式会社KTco. 大原迫残土処分場 082-961-6156 | 広島市安佐南区伴東町字大原迫589 (34. 454895, 132. 418228) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 | ○ | - | | - | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2, 400 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 2, 400 | | | 泥土 | × | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2, 400 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2, 400 | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 2, 400 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 有限会社水野砂利奥畑再資源 化施設 082-838-3355 | 広島市安佐南区伴西町佐胡596-1 (34. 457844, 132. 354462) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 | 第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 | × | 1, 200 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2, 800 | | | 表土 | × | | | ○ | |
| | | 粘性土 | - | | | 泥土 | × | | | ○ | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | - | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | - | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | - | | | | | | | | | | |
| 受入地 有限会社水野砂利奥畑事業所 082-838-3355 | 広島市安佐南区伴西町佐胡596-1 (34. 457844, 132. 354462) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 | × | - | | - | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3, 000 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 3, 000 | | | 泥土 | × | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3, 000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3, 000 | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 3, 000 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社迫広砕石 082-818-3559 | 広島市安佐北区大林町4 (34. 565332, 132. 572384) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～16:30 第2、4土曜日は不可 | 事前連絡の上，現物確認 後，受入可否を決定する。 シルト分15%以下，含水比 15%以下 搬入可能最大粒径 60cm | 肥土 | ○ | 1, 250 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ | ○ |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2, 400 | | | 表土 | ○ | | | ○ | |
| | | 粘性土 | 3, 000 | | | 泥土 | × | | | ○ | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2, 400 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2, 650 | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 2, 400 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 有限会社東邦産業社 082-818-2333 | 広島市安佐北区可部9-5-10 (34. 539311, 132. 511556) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日を除く | 砂質土・地山に限る，粘性 土（赤土） 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 | × | 1, 200 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2, 800 | | | 表土 | × | | | × | |
| | | 粘性土 | 2, 800 | | | 泥土 | × | | | × | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | - | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | - | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | - | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 有限会社秀知産業小濱工場 082-835-2339 | 広島市安佐北区安佐町小河内字上小 濱10591-4 (34. 545090, 132. 394498) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | シルト分15%以下 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 | × | 750 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ | ○ |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3, 000 | | | 表土 | × | | | ○ | |
| | | 粘性土 | - | | | 泥土 | × | | | ○ | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3, 000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3, 000 | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 3, 000 | | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | ストックヤード 運営事業者登録 R6.11.14時点 (国土交通省制度) | |
|---|---|---|---|-----------------------|---|----------------|----------------|-------------|--|---|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | |
| 受入地 栄進重機有限会社残土処分場 082-876-1886 | 広島市安佐北区安佐町大字毛木字原保10377 (34.508393, 132.421956) | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 | 月曜日～土曜日 9:00～16:00 | 第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 表土 泥土 | ○ ○ ○ | - | | - | |
| リサイクルプラント 協和鉱業株式会社 082-838-1018 | 広島市安佐北区安佐町筒瀬2211 (34.502364, 132.480474) | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 3,000 6,000 3,000 3,000 3,000 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 含水率約15%以下 搬入可能最大粒径 40cm以上割増 | 肥土 表土 泥土 | ○ ○ ○ | 545 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ |
| リサイクルプラント 中国建材工業株式会社発生土 リサイクルプラント 082-838-1322 | 広島市安佐北区安佐町大字筒瀬字椋ノ平2144-1 (34.497294, 132.477075) | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土， 玉石粒径30cm以下，コーン 指数400KN/m2以上 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 表土 泥土 | × ○ × | 800 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ |
| リサイクルプラント 株式会社スマイル白木リサイ クルセンター 082-828-1750 | 広島市安佐北区白木町大字志路5566 (34.581859, 132.636621) | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 3,000 4,500 3,500 3,500 3,500 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 表土 泥土 | ○ ○ × | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ |
| 受入地 株式会社クリショー白木処分 場 082-828-3223 | 広島市安佐北区白木町志路3933 (34.564155, 132.586677) | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 | 月曜日～金曜日 8:00～16:30 | 第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 表土 泥土 | × × × | - | | - | |
| リサイクルプラント 丸伸企業株式会社 082-818-1000 | 広島市安佐北区三入南1-13-14 (34.530131, 132.519277) | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 4,000 - 5,000 - - | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | シルト分30%以下，含水率 30%以下 搬入可能最大粒径 20cm | 肥土 表土 泥土 | × ○ × | 2,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | - |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | ストックヤード 運営事業者登録 R6.11.14時点 (国土交通省制度) |
|--------------------------------------|--|---|---|---|--|----------------------|--------------|--|----------------------------|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社清水土建工業 | 広島市佐伯区坪井町字編田ヶ免574 082-921-2558 | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 3,600 - - - - | 月曜日～土曜日 8:30～16:30 | 第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 15cm | 肥土 × 表土 × 泥土 × | 1,300 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ × ○ | - |
| リサイクルプラント 門田建設工業有限会社 | 広島市佐伯区坪井割厳須山 082-921-1411 | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 3,300 - - - - | 月曜日～土曜日 9:00～17:00 祭日を除く | 第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 15cm | 肥土 × 表土 × 泥土 × | 800 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ × ○ | ○ |
| リサイクルプラント 中村砕石株式会社湯来事業所 | 広島市佐伯区湯来町和田341 0829-83-0515 | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 - - 4,400 4,600 4,800 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2、4土曜日は不可 | 玉石、破碎岩、転石のみ （土混じり、ゴミ、木根、 その他不純物不可） 搬入可能最大粒径 80cm | 肥土 × 表土 × 泥土 × | - | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | - - - - - - | - |
| リサイクルプラント 山陽工営株式会社 | 広島市佐伯区五日市町大字保井田 350-6 082-927-2000 | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 3,000 - 4,500 4,500 4,500 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土※ 粘性土は除く 搬入可能最大粒径 5cm | 肥土 × 表土 × 泥土 × | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ × ○ | ○ |
| リサイクルプラント 有限会社鈴木産業倉重リサイ クルプラント | 広島市佐伯区倉重3-313-1 082-929-7135 | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 2,700 - 3,000 - - | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 | 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 ○ 表土 ○ 泥土 × | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ |
| リサイクルプラント 株式会社ニシムラ五日市リサ イクル工場 | 広島市佐伯区五日市町大字上小深川 字石原415-2 082-555-4330 | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 3,200 - 3,900 - - | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 × 表土 × 泥土 × | 1,500 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | - |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | ストックヤード 運営事業者登録 R6.11.14時点 (国土交通省制度) | |
|--|---|---|---|--|--|------------------------------|----------------|-------------|--|---|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | |
| 受入地 株式会社ニシムラ五日市第7工場 082-942-2270 | 広島市佐伯区五日市町大字上小深川 字石原10651 (34.428804, 132.357657) | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | | 肥土 表土 搬入可能最大粒径 30cm | ○ ○ × | - | | - | |
| リサイクルプラント 株式会社MATSUOKA 082-836-5410 | 広島市佐伯区五日市町大字下小深川 字江毛谷284 (34.409730, 132.358018) | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 2,500 - - - - | 月曜日～土曜日 9:00～18:00 | 第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 15cm | 肥土 表土 泥土 | × | 700 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ × | ○ |
| リサイクルプラント 有限会社金子土木残土リサイ クルプラント 082-822-4765 | 広島市安芸区畑賀町字甲越3442-1 (34.387514, 132.531130) | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 3,000 - 3,000 - - | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 夜間・休日は要連絡 | 第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 表土 泥土 | × | 500 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ × | - |
| 受入地 株式会社不動産開発阿戸土砂埋 立処分場 090-7974-8970 | 広島市安芸区阿戸町字茶屋垣内地内 (34.381456, 132.635327) | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 表土 泥土 | ○ ○ ○ | - | | - | |
| リサイクルプラント 中村砕石株式会社 082-818-4355 | 安芸高田市八千代町向山字高丸 10498-82 (34.567119, 132.571609) | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 4,200 5,000 4,400 4,400 4,400 | 月曜日～金曜日 8:00～16:00 第1, 3, 4土曜日は受 入可 | 第1種～第2種建設発生土 （ごみ，木根，その他不純 物不可） 搬入可能最大粒径 80cm | 肥土 表土 泥土 | ○ ○ ○ | 700 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | - |
| リサイクルプラント タイヘイ根の谷リサイクル工 場 0826-52-3484 | 安芸高田市八千代町向山603-1 (34.578166, 132.571450) | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 2,910 - 2,910 3,550 5,000 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | シルト分20%以下，含水量 20%以下 搬入可能最大粒径 50cm | 肥土 表土 泥土 | ○ ○ × | - | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | - - - - - | - |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | ストックヤード 運営事業者登録 R6.11.14時点 (国土交通省制度) | | |
|--|---|----------------|---------|-------------------------------------|--------------|----|----------------|-------------|--|-----------------------|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | |
| リサイクルプラント カズテック高宮リサイクルプラント 0826-59-0303 | 安芸高田市高宮町原田字塔ヶ峰10383 (34.720321, 132.684629) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 1,600 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ × | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,600 | | | 表土 | × | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | - | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | - | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | - | | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社サプライ高宮建設発生土受入場 0826-59-0303 | 安芸高田市高宮町原田字塔ヶ峰10383 (34.721737, 132.684706) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,600 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 1,600 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,600 | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 1,600 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 球磨川開発産業リサイクルセンター 090-4481-1110 | 安芸高田市高宮町原田大字塔ヶ峰10390-1 (34.720472, 132.686432) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 2,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ × | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | 表土 | × | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | - | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | - | | | | | | | | | | |
| 受入地 球磨川開発産業（工業団地） 070-3777-1235 | 安芸高田市高宮町原田字塔ヶ峰10390-9 (34.721047, 132.687012) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2・4土曜日は休み | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,500 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 1,500 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,500 | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 1,500 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 有限会社向原砕石向原工場 0826-46-2345 | 安芸高田市向原町坂田尻山11907 (34.586863, 132.781568) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | ○ | 1,600 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3,000 | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 3,000 | | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社スマイル白木大土山処分場 082-828-1750 | 安芸高田市甲田町上小原字大土山2463-63 (34.648123, 132.764812) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 3,000 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3,000 | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 3,000 | | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | ストックヤード 運営事業者登録 R6.11.14時点 (国土交通省制度) | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|-----------------------|--|--|------------------|-------------|--|---|----|---|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | | | |
| 受入地 球磨川開発産業 | 安芸高田市甲田町稼地字札場10095 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | - | | | |
| 070-3777-1235 | (34.733096, 132.750943) | 砂・砂質土・礫質土 | 1,500 | | | 第2, 4土曜日は不可 | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | 表土 | ○ | |
| | | 粘性土 | 1,500 | | | | | | | | 泥土 | × | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,500 | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,500 | | | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,500 | | | | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社アラタ建設発生土処分場 | 安芸高田市甲田町下甲立字焼見堂10802-1 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | - | | | |
| 0826-45-7500 | (34.724233, 132.753901) | 砂・砂質土・礫質土 | 1,500 | | | 第2, 4土曜日を除く | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | 表土 | ○ | |
| | | 粘性土 | 1,500 | | | | | | | | 泥土 | × | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,500 | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 1,500 | | | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 1,500 | | | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 三興建設株式会社リサイクルセンター | 江田島市江田島町小用4-9028 | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:30～16:30 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 2,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ | ○ | | |
| 0823-42-1800 | (34.260479, 132.494839) | 砂・砂質土・礫質土 | 4,000 | | | 第1種～第2種建設発生土 | 表土 | | | × | | ○ | |
| | | 粘性土 | - | | | | 搬入可能最大粒径 20cm | | | 泥土 | | × | ○ |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | - | | | | | | | | | | ○ |
| | | 破碎岩(軟岩) | - | | | | | | | | | | × |
| 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 平井興産株式会社能美営業所 | 江田島市能美町高田212 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ | ○ | | |
| 0823-45-2196 | (34.248087, 132.427113) | 砂・砂質土・礫質土 | 3,800 | | | 祝日, 第2, 4土曜日は不可 | 搬入可能最大粒径 30cm | | | 表土 | | × | ○ |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | 泥土 | | × | ○ |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,800 | | | | | | | | | | ○ |
| | | 破碎岩(軟岩) | 3,800 | | | | | | | | | | ○ |
| 破碎岩(硬岩) | 3,800 | | | | | | | | | | | | |
| 受入地 新家建設株式会社沖美建設発生残土処分場 | 江田島市沖美町是長字石佛10151-1 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～16:30 | | 肥土 | × | - | | - | | | |
| 080-2906-7755 | (34.228176, 132.397816) | 砂・砂質土・礫質土 | 2,500 | | | 第1種～第3種建設発生土, 含水率40%以下, コーン指数400KN/m2以上 | 表土 | | | | ○ | | |
| | | 粘性土 | 2,500 | | | | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | 泥土 | × | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,500 | | | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,500 | | | | | | | | | | | | |
| 受入地 博栄興産株式会社秀地土砂埋立処分場 | 江田島市大柿町大原秀地 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土, 含水率40%以下, コーン指数400KN/m2以上 | 肥土 | ○ | - | | - | | | |
| 0823-57-7175 | (34.137090, 132.449082) | 砂・砂質土・礫質土 | 2,700 | | | 搬入可能最大粒径 70cm | 表土 | | | | ○ | | |
| | | 粘性土 | 2,700 | | | | 泥土 | | | | × | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,700 | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,700 | | | | | | | | | | |
| 破碎岩(硬岩) | 2,700 | | | | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | ストックヤード 運営事業者登録 R6.11.14時点 (国土交通省制度) | |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|-----------------------|---|----|----------------|--------------|--|---|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | |
| 受入地 洋伸建設株式会社黒嶽事業所 | 江田島市大柿町大原字黒嶽12302 | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 7:30～16:00 | 第1種～第3種建設発生土， 土壌溶出量基準（環境省告示18号）・土壌含有量基準（環境省告示19号）に適合したもの | 肥土 | × | - | | - | |
| 0823-57-7572 | (34.136479, 132.457491) | 砂・砂質土・礫質土 | 2,500 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 2,500 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 2,500 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社丸兼産業リサイクルプラント | 安芸郡海田町西明神海田第17野積地 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | ○ | 600 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ | - |
| 090-3743-7000 | (34.358414, 132.522268) | 砂・砂質土・礫質土 | 3,300 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,300 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | - | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | - | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | × | ○ | |
| リサイクルプラント 株式会社熊野技建リサイクル事業部 | 安芸郡熊野町2672-115 | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～17:00 | 第1種～第4種建設発生土 | 肥土 | × | 300 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ | ○ |
| 082-854-6184 | (34.345977, 132.605906) | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | 表土 | × | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 7,040 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 8,000 | | 搬入可能最大粒径 80cm | 泥土 | × | | × | ○ | |
| リサイクルプラント 広伸建設株式会社リサイクルプラント | 呉市広町字市迫20449-1 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～16:30 | 不用物がないこと | 肥土 | × | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ | - |
| 0823-73-7587 | (34.250044, 132.626397) | 砂・砂質土・礫質土 | 2,700 | | | 表土 | × | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | - | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | - | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | - | 祝祭日は除く | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | × | ○ | |
| リサイクルプラント 重本建材有限会社リサイクルプラント | 呉市広町大広東4025 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～16:30 | 不用物がないこと。軟岩， 硬岩，破碎困難なもの（間知石等）を除く | 肥土 | × | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ | - |
| 0823-71-5426 | (34.252262, 132.627187) | 砂・砂質土・礫質土 | 2,700 | | | 表土 | × | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3,300 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 3,750 | 祝祭日は除く | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | × | ○ | |
| リサイクルプラント 株式会社寺上組 | 呉市宇吉松北谷9071 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～16:30 | シルト分25%以下，含水率15%以下，コーン指数800KN/m2以上 | 肥土 | × | - | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | - | - |
| 0823-73-5151 | (34.243087, 132.631545) | 砂・砂質土・礫質土 | 2,700 | | | 表土 | × | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,100 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | - | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | - | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | - | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | ストックヤード 運営事業者登録 R6.11.14時点 (国土交通省制度) | |
|--|---|---|---|---|--|----------------|----------------|--------------|--|---|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | |
| リサイクルプラント 大貴建設株式会社再資源化施設 0823-73-1979 | 呉市郷原町字大鷲11784 (34. 294667, 132. 639347) | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 2,700 － 2,700 3,300 3,750 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 不用物がないこと。破碎困難なものを除く。 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 表土 泥土 | ○ ○ × | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ × | ○ |
| 受入地 呉市安浦地区農地改良に伴う土砂受入れ場 082-256-2307 | 呉市安浦町大字女子畑字竹之鼻1859-1 (34. 311316, 132. 752353) | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | シルト分30%以下，含水率40%以下，コーン指数400KN/m2以上 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 表土 泥土 | ○ ○ ○ | － | | | － |
| 受入地 広南開発宮原埋立処分場 0823-54-1581 | 呉市倉橋町字宮原22307-2 (34. 116740, 132. 539266) | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 | 月曜日～金曜日 8:30～16:00 | 第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 15cm | 肥土 表土 泥土 | × | － | | | － |
| 受入地 永億林業株式会社苗代町重役造成工事 080-1942-8282 | 呉市苗代町字重役1470-1 (34. 300415, 132. 587063) | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 | シルト分50%以下，含水率30%以下 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 表土 泥土 | ○ ○ ○ | － | | | － |
| リサイクルプラント 大竹碎石株式会社 0827-57-5151 | 大竹市防鹿4571 (34. 231755, 132. 195203) | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 3,000 － 3,000 － － | 月曜日～金曜日 8:30～16:30 土曜日は事前協議により可とする。 | 第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 表土 泥土 | × | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ |
| リサイクルプラント 広島資材株式会社リサイクルプラント 0829-32-8351 | 廿日市市木材港北4-33 (34. 352063, 132. 347298) | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 3,500 － 5,000 － － | 月曜日～土曜日 8:00～16:30 第2，4土曜日は不可 | 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 表土 泥土 | × | 1,500 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | － |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | ストックヤード 運営事業者登録 R6.11.14時点 (国土交通省制度) | | | | |
|---|--|----------------|---------|--|---------------------------------|----------------------|----------------|-------------|--|---|---|--|---|--|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社キョーワ 0829-39-8200 | 廿日市市宮内725 (34.352811, 132.267519) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 含水率約15%以下，シルト 分約10%以下 | 肥土 | ○ | 545 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ | ○ | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | 表土 | ○ | | | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 6,000 | | | | | | | ○ | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | | ○ | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3,000 | | | 搬入可能最大粒径 40cm以上割増 | 泥土 | | | ○ | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 3,000 | | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社松山東鎗出再生工場 0829-32-2000 | 廿日市市宮内東鎗出 (34.329725, 132.294271) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 産業廃棄物を一切含まない こと，粘性土不可 | 肥土 | × | 650 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,300 | | | 表土 | ○ | | | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | ○ | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,300 | | | | | | | ○ | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3,300 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | × | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 3,300 | | | | | | | | | | ○ | |
| 受入地 みつぎ産業広原山処分場 0829-74-3393 | 廿日市市友田字広原山100219-52 (34.334339, 132.208185) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:45～16:45 場合により土曜日， 祝日も営業 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | - | | | - | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,400 | | | 表土 | × | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,400 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | × | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3,400 | | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 3,400 | | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント あさやま工業株式会社加計工 場 0826-23-0126 | 山県郡安芸太田町津浪40-2 (34.575367, 132.321321) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:30～16:30 | 受入前に現物確認し，受入 可否を決定する。 | 肥土 | × | - | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | - | ○ | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,300 | | | 表土 | × | | | - | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | - | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,300 | | | 搬入可能最大粒径 50cm | 泥土 | | | × | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3,300 | | | | | | | | | | - | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 3,300 | | | | | | | | | | - | |
| リサイクルプラント あさやま工業株式会社歳の村 処理場 0826-23-0126 | 山県郡安芸太田町大字下殿河内字歳 村1378-1 (34.595290, 132.301074) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～16:00 祝祭日及び第2，4土 曜日は不可 | 受入前に現物確認し，受入 可否を決定する。 | 肥土 | × | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ | ○ | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,300 | | | 表土 | × | | | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | ○ | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,300 | | | 搬入可能最大粒径 50cm | 泥土 | | | × | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | - | | | | | | | | | | ○ | |
| | | 破碎岩（硬岩） | - | | | | | | | | | | ○ | |
| リサイクルプラント 株式会社河本組遊谷受入施設 0826-28-2317 | 山県郡安芸太田町大字遊谷字小原 445 (34.580291, 132.224622) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 9:00～17:00 第2，4土曜日を除く | 含水率40～80%程度，コー ン指数200KN/m2以上 | 肥土 | ○ | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ | ○ | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,300 | | | 表土 | ○ | | | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 6,000 | | | | | | | ○ | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,000 | | | 搬入可能最大粒径 80cm | 泥土 | | | × | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3,300 | | | | | | | | | | ○ | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 3,300 | | | | | | | | | | ○ | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | ストックヤード 運営事業者登録 R6.11.14時点 (国土交通省制度) | | |
|---|---|------------------|---------|---|---|----|----------------|-------------|--|-----------------------|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | |
| リサイクルプラント 中国建材工業株式会社グリーン ヒルズ 082-244-2411 | 山県郡北広島町南方字青笹3451-9 (34.610823, 132.556401) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日，年末年始は不可 | 第1種～第2種建設発生土， 玉石粒径80cm以下，コーン 指数800KN/m2以上 | 肥土 | × | 1,400 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ |
| 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | | | | | | | | |
| 粘性土 | - | | | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | | | | | |
| 破碎岩（軟岩） | - | 搬入可能最大粒径 80cm | 泥土 | | | × | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | - | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社竹下生コン豊平リサ イクルセンター 0826-83-0260 | 山県郡北広島町都志見字鳶ヶ迫山 (34.657662, 132.415059) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2土曜日は不可 | 岩塊（粒径30cm以下），土 砂（含水率20～30％以 下），粘性土（コーン指数 200KN/m2以上） | 肥土 | ○ | 700 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ |
| 砂・砂質土・礫質土 | 2,500 | | | | | | | | | | |
| 粘性土 | 3,500 | | | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | | | | | | | | |
| 破碎岩（軟岩） | 2,200 | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | × | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 2,200 | | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社美和建設建設発生土 処分場 0826-38-0121 | 山県郡北広島町溝口字岩見地11145- 1 (34.690404, 132.385679) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 要電話確認 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | - |
| 砂・砂質土・礫質土 | 2,800 | | | | | | | | | | |
| 粘性土 | 2,800 | | | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 2,800 | | | | | | | | | | |
| 破碎岩（軟岩） | 2,800 | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | × | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 2,800 | | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社中国工業開発西野残 土処分場 0846-29-1111 | 竹原市西野町字有馬1627-1 (34.396770, 132.869769) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土， コーン指数400KN/m2以上， 含水率40％以下 | 肥土 | × | - | | | - |
| 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | | | | | | | | |
| 粘性土 | 3,000 | | | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | | | | | |
| 破碎岩（軟岩） | 3,000 | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | × | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 3,000 | | | | | | | | | | |
| 受入地 有限会社トラスに残土処分場 082-426-1120 | 竹原市仁賀町字北荒谷11559 (34.391232, 132.805470) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土， コーン指数400KN/m2以上， 含水率40％以下 | 肥土 | ○ | - | | | - |
| 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | | | | | | | | |
| 粘性土 | 3,000 | | | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | | | | | |
| 破碎岩（軟岩） | 3,000 | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | × | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 3,000 | | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社中国工業開発新庄残 土処分場 0846-29-1111 | 竹原市新庄町字松ノ木39-1 (34.375275, 132.886417) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土， コーン指数400KN/m2以上， 含水率40％以下 | 肥土 | × | - | | | - |
| 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | | | | | | | | |
| 粘性土 | 3,000 | | | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | | | | | |
| 破碎岩（軟岩） | 3,000 | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | × | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 3,000 | | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | ストックヤード 運営事業者登録 R6.11.14時点 (国土交通省制度) | | | | | | |
|---|--|----------------|---------|-----------------------|---|------------------|----------------|-------------|--|----------------------------|---|--|--|--|--|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社友松産業リサイクル センター 0846-29-1700 | 竹原市新庄町74-6 (34.378334, 132.889602) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | シルト分10%以下、含水率 25%以下、コーン指数 500kN/m2以上 | 肥土 | ○ | 500 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | - | | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | 表土 | ○ | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | - | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | - | | | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 有限会社エス・エス建設発生 土リサイクルプラント 0846-22-0760 | 竹原市下野町野々浦4698-36 (34.326288, 132.885034) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | シルト分40%以下，含水率 40%以下 | 肥土 | × | 1,300 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | - | | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | 表土 | × | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | - | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | - | | | | | | | | | | | | |
| 受入地 有限会社エス・エス大南山残 土処理場 0846-22-0760 | 竹原市下野町字大南山1372-1 (34.331758, 132.879785) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 | 第1種～第3種建設発生土， コーン指数400KN/m2以上， 含水率40%以下 | 肥土 | × | - | | | - | | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | 表土 | ○ | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 3,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3,000 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 3,000 | | | | | | | | | | | | |
| 受入地 有限会社エス・エス朝日山残 土処理場 0846-22-0760 | 竹原市下野町字朝日山10661-1 (34.352239, 132.897186) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 | 第1種～第3種建設発生土， コーン指数400KN/m2以上， 含水率40%以下 | 肥土 | × | - | | | - | | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | 表土 | ○ | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 3,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3,000 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 3,000 | | | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント シンクコンサルタント株式会 社田万里リサイクルプラント 082-426-5111 | 竹原市田万里町字西小寺11358 (34.406941, 132.804889) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | コーン指数800KN/m2以上 | 肥土 | × | 1,100 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ | | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | 表土 | × | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | - | | | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | - | | | 搬入可能最大粒径 5cm | 泥土 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | - | | | | | | | | | | | | |
| 受入地 シンクファーム株式会社西小 寺土砂埋立工事 082-426-5111 | 竹原市田万里町西小寺11355-1 (34.408483, 132.802825) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | - | | | - | | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | 表土 | × | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 3,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3,000 | | | 搬入可能最大粒径 50cm | 泥土 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 3,000 | | | | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | ストックヤード 運営事業者登録 R6.11.14時点 (国土交通省制度) | | | |
|---|---|----------------|---------|--|---|------------------|----------------|-------------|--|-----------------------|---|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | | |
| リサイクルプラント 有限会社シー・イー・サプ ライ建設発生土リサイクルセン ター 0846-22-7686 | 竹原市小梨町9052-1 (34. 379039, 132. 930911) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～16:30 事前連絡にて時間 外，夜間，日曜日受 入可 | 第1種～第4種建設発生土 | 肥土 | × | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | - | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,500 | | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 6,500 | | | | 表土 | | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,500 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | - | | | 搬入可能最大粒径 15cm | 泥土 | | | | | ○ |
| | | 破碎岩（硬岩） | - | | | | | | | | | |
| 受入地 リフレ建設発生土受入地竹原 090-3178-5210 | 竹原市小梨町字小吹山2055 (34. 354524, 132. 924027) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | - | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 3,000 | | | | 表土 | | | | | ○ |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | | × |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3,000 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 3,000 | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社舩田組残土処理場 090-3175-4173 | 竹原市小梨町字小吹山2091-4 (34. 353651, 132. 927834) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | - | | | - | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,500 | | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 3,500 | | | | 表土 | | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,500 | | | 搬入可能最大粒径 20cm | 泥土 | | | | | × |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3,500 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 3,500 | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 有限会社トラスト残土リサイ クルセンター 082-426-1120 | 東広島市西条町上三永字胡麻379-1 (34. 395198, 132. 805245) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第4種建設発生土 | 肥土 | ○ | 1,300 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 4,000 | | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 15,000 | | | | 表土 | | | | | ○ |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,000 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | | ○ |
| | | 破碎岩（軟岩） | 4,000 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 4,000 | | | | | | | | | |
| 受入地 有限会社トラスト片良残土処 分場 082-426-1120 | 東広島市西条町上三永字片良3427-1 (34. 394177, 132. 813946) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土， コーン指数400kN/m2以上， 含水率40％以下 | 肥土 | ○ | - | | | - | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 4,000 | | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 4,000 | | | | 表土 | | | | | ○ |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,000 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | | × |
| | | 破碎岩（軟岩） | 4,000 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 4,000 | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 大地リサイクルセンター 082-426-6688 | 東広島市西条町大沢字檜ノ村松坂山 10175-89 (34. 352103, 132. 756392) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | シルト分10％以下、含水率 25％以下、コーン指数 500kN/m2以上 | 肥土 | ○ | 600 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | - | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,400 | | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | | 表土 | | | | | ○ |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,400 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | | × |
| | | 破碎岩（軟岩） | - | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | - | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | ストックヤード 運営事業者登録 R6.11.14時点 (国土交通省制度) | |
|--|---|----------------|---------|-----------------------|---|------------------|----------------|--------------|--|---|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | |
| リサイクルプラント 黒瀬資源再利用センター株式 会社 0823-83-1370 | 東広島市黒瀬町大多田字大十田302-52 (34.359567, 132.675848) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | シルト分20%以下，含水比30%以下，ゴミ・鉄片・木くず等産業廃棄物を含まない | 肥土 | × | 500 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 5,000 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3,000 | | | 搬入可能最大粒径 50cm | 泥土 | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 3,500 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 光陽建設株式会社残土リサイ クルセンター 0823-82-7520 | 東広島市黒瀬町津江字イラスケ1865 (34.316700, 132.613404) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | ※塵を含まないこと | 肥土 | ○ | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 4,000 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 6,000 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 大地リサイクルセンター 082-426-6688 | 東広島市福富町上戸野2776-1 (34.517675, 132.770605) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | シルト分10%以下，含水率25%以下，コーン指数500KN/m2以上 | 肥土 | ○ | 600 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,400 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,400 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | - | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | - | | | | | | | | |
| 受入地 有限会社広剛産業福富残土処 分場1 082-889-1629 | 東広島市福富町上戸野大井出1460-1 (34.524262, 132.768149) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 2,000 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,000 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 2,000 | | | | | | | | |
| 受入地 有限会社広剛産業福富残土処 分場2 082-889-1629 | 東広島市福富町上竹仁字段原山845-48 (34.514254, 132.702123) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 3,000 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3,000 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 3,000 | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社丸兼産業福富建設残 土処理場 090-3743-7000 | 東広島市福富町久芳字日曾木2217-1 (34.535742, 132.760879) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 3,000 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3,000 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 3,000 | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | ストックヤード 運営事業者登録 R6.11.14時点 (国土交通省制度) | | | | |
|--|--|----------------|---------|---|--|------------------|----------------|-------------|--|-----------------------|---|----|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | | | |
| リサイクルプラント 有限会社ドイ産業リサイクル 施設 080-6325-4650 | 東広島市豊栄町安宿273-3 (34.560169, 132.834161) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:30～16:30 事前連絡にて土曜日 受入可 | 第1種～第3種建設発生土 (有害土，汚泥は不可) | 肥土 | ○ | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | | | | | | | 表土 | ○ |
| | | 粘性土 | 3,000 | | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | 搬入可能最大粒径 60cm | 泥土 | | | | | × | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3,000 | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 3,000 | | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社大地リサイクルセン ター第3処分場 082-426-6688 | 東広島市河内町戸野字荏田5861 (34.500755, 132.797487) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,500 | | | | | | | | | 表土 | ○ |
| | | 粘性土 | 2,500 | | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | | × | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,500 | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 2,500 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント カワモトリサイクルセンター 082-433-2467 | 東広島市志和町内字塚土山10001 (34.492828, 132.687630) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | シルト分10%以下，含水率 25%以下，コーン指数 500KN/m2以上 | 肥土 | ○ | 600 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,500 | | | | | | | | | 表土 | ○ |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | | × | |
| | | 破碎岩（軟岩） | - | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | - | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社中岡建設リサイクル プラント 0846-45-5000 | 東広島市安芸津町木谷1218-7 (34.313404, 132.833143) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ × | ○ | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,300 | | | | | | | | | 表土 | × |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,900 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | | × | |
| | | 破碎岩（軟岩） | - | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | - | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント リフレ安芸津事業所 0846-45-1413 | 東広島市安芸津町木谷243-1 (34.323004, 132.831042) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 800 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 4,000 | | | | | | | | | 表土 | × |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | - | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | | × | |
| | | 破碎岩（軟岩） | - | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | - | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 三葉興業有限会社リサイクル プラント 084-959-0498 | 福山市熊野町字大谷甲7785-1 (34.399522, 133.368146) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | | 肥土 | × | 600 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,800 | | | | | | | | | 表土 | × |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | | × | |
| | | 破碎岩（軟岩） | - | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | - | | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | ストックヤード 運営事業者登録 R6.11.14時点 (国土交通省制度) | |
|---|--|----------------|---------|---|--------------------------------|------------------|----------------|-------------|--|---|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | |
| 受入地 上之原組共有林第三処分場 084-959-0007 | 福山市熊野町字込山甲8221 (34.414710, 133.344168) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 9:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | - | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,300 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 3,300 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,300 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3,300 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 破碎岩（硬岩） | 3,300 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 瀬戸砕石株式会社 084-951-1345 | 福山市瀬戸町大字地頭分字大風呂乙261 (34.450478, 133.326492) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第4種建設発生土 | 肥土 | × | 650 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,900 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 5,650 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 5,650 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 4,800 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | × | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 5,400 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 安建工業株式会社瀬戸リサイ クルプラント 084-949-2615 | 福山市瀬戸町地頭分虎534-1 (34.461496, 133.328534) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 含水比40%程度以下，コー ン指数4kgf/cm2以上 | 肥土 | ○ | 900 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 5,630 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 6,660 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 9,100 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 11,170 | | | 搬入可能最大粒径 50cm | 泥土 | | | ○ | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 11,170 | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社今井土木建設発生土 処分場 0848-20-5445 | 福山市瀬戸町大字地頭分字虎1917-1 (34.459818, 133.327187) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | - | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 8,700 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 8,700 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 8,700 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 8,700 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | ○ |
| | | 破碎岩（硬岩） | 8,700 | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社今井土木建設発生土 処分場（その2） 0848-20-5445 | 福山市瀬戸町大字地頭分字虎1924 (34.459818, 133.327187) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | - | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 8,700 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 8,700 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 8,700 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 8,700 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | ○ |
| | | 破碎岩（硬岩） | 8,700 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 佐藤相互建設株式会社再資源 工房エコメイク瀬戸センター 084-956-2022 | 福山市瀬戸町大字長和字明鹿616-1 (34.458138, 133.345936) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～17:00 土・日曜日，祝日は 要電話確認 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 500 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 5,000 | | | | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 4,000 | | | 搬入可能最大粒径 20cm | 泥土 | | | ○ | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 4,000 | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | ストックヤード 運営事業者登録 R6.11.14時点 (国土交通省制度) |
|---|---|---|---|--|---|----------------------|--------------|--|----------------------------|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社松浦組 084-941-1682 | 福山市大門町野々浜沖浦山7482-1 (34.481790, 133.446578) | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩(軟岩) 破碎岩(硬岩) | 単価 4,800 6,700 5,200 5,000 5,700 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 土曜日，祝日は要電話確認 | ゴミ，草，木根の混入物は不可，それ以外は可 搬入可能最大粒径 上限なし | 肥土 ○ 表土 ○ 泥土 ○ | 500 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ |
| リサイクルプラント 上杉技建工業株式会社箕沖工場 084-954-7938 | 福山市箕沖町112-1 (34.436712, 133.428457) | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩(軟岩) 破碎岩(硬岩) | 単価 3,500 - 3,500 - - | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2，4土曜日，祝日は不可 | 含水率20%以下，シルト分30%以下 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 × 表土 × 泥土 × | 700 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ × ○ | - |
| リサイクルプラント 佐藤相互建設株式会社再資源工房エコメイク箕島センター 084-954-1758 | 福山市箕島町字長浜6184-1 (34.447561, 133.419723) | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩(軟岩) 破碎岩(硬岩) | 単価 5,000 6,000 4,000 4,000 4,000 | 月曜日～金曜日 8:00～17:00 土・日曜日，祝日は要電話確認 | 第1種～第4種建設発生土 搬入可能最大粒径 20cm | 肥土 × 表土 × 泥土 ○ | 500 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ × ○ ○ ○ ○ | ○ |
| リサイクルプラント 有限会社上坊組リサイクルプラント 084-944-7027 | 福山市曙町4-19-18 (34.469988, 133.405880) | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩(軟岩) 破碎岩(硬岩) | 単価 6,000 - 9,500 - - | 月曜日～金曜日 9:00～16:30 年末年始、夏季休業日、祝祭日は不可 | 目視による。 搬入可能最大粒径 15cm | 肥土 × 表土 × 泥土 × | 2,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | - |
| リサイクルプラント 高本公害防止工業有限会社再資源化施設 084-933-3983 | 福山市神村町字草刈3778-1 (34.468840, 133.271792) | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩(軟岩) 破碎岩(硬岩) | 単価 2,520 3,240 3,000 3,200 4,000 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | シルト分80%以下，含水率100%以下，コーン指数200KN/m2以上 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 ○ 表土 ○ 泥土 × | 900 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | - |
| リサイクルプラント 美豊有限会社美豊リサイクルプラント 084-972-4389 | 福山市加茂町百谷2060-1 (34.586804, 133.335019) | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩(軟岩) 破碎岩(硬岩) | 単価 3,500 - 3,500 - - | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 日曜，祭日を除く | 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 × 表土 × 泥土 × | 350 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度，経度（世界測地系） 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | ストックヤード 運営事業者登録 R6.11.14時点 （国土交通省制度） | | | |
|--|--|----------------|---------|---------------------------------------|--|----|----------------|-------------|--|-----------------------|---|--|
| | | 受入価格 （円/m3） | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 （円/m3） | 用途ごとの要求品質適合 | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社高森工業リサイクル プラント 084-978-0303 | 福山市加茂町字北山3487-2 (34. 636115, 133. 348257) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | 1, 600 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | - | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2, 800 | | | 表土 | ○ | | | | | |
| | | 粘性土 | 6, 500 | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 5, 500 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | ○ | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 6, 000 | | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 7, 000 | | | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社高森工業発生土処分 場 084-978-0303 | 福山市加茂町字北山3487-2 (34. 636128, 133. 348129) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 液状の発生土以外 | 肥土 | ○ | - | | | - | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 6, 500 | | | 表土 | ○ | | | | | |
| | | 粘性土 | 6, 500 | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 6, 500 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 6, 500 | | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 6, 500 | | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 美豊有限会社美豊菅町リサイ クルプラント 084-972-4389 | 福山市加茂町字北山3256-1 (34. 635655, 133. 325375) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 日曜，祭日を除く | 砂質シルト，砂質土 | 肥土 | × | 350 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3, 000 | | | 表土 | × | | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3, 000 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | - | | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | - | | | | | | | | | | | |
| 受入地 美豊有限会社埋立処分場 084-972-4389 | 福山市加茂町字北山988 (34. 634311, 133. 325075) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | - | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 4, 000 | | | 表土 | ○ | | | | | |
| | | 粘性土 | 4, 000 | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 4, 000 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 4, 000 | | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 4, 000 | | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社フカイリサイクルプ ラント施設 084-972-9100 | 福山市山野町大字山野2412-2 (34. 638426, 133. 347875) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～17:00 | | 肥土 | ○ | 800 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 4, 000 | | | 表土 | ○ | | | | | |
| | | 粘性土 | 10, 000 | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 7, 900 | | 搬入可能最大粒径 上限なし | 泥土 | ○ | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 9, 000 | | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 10, 000 | | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社正夏芦田事業所 080-6328-3158 | 福山市芦田町大字上有地恵木迫258-1 (34. 532955, 133. 250994) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | Co塊、As塊、ごみ類、木くず等有機物及び金属類が含まれていないこと。汚泥不可。シルト分10～30%以下，含水率10～30%以下 | 肥土 | × | 200 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1, 500 | | | 表土 | ○ | | | | | |
| | | 粘性土 | 2, 300 | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2, 300 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3, 000 | | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 3, 000 | | | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | ストックヤード 運営事業者登録 R6.11.14時点 (国土交通省制度) | | | |
|--|---|----------------|---------|---|--|----|----------------|-------------|--|---|---|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社サンテック残土リサイクルセンター 084-959-3109 | 福山市芦田町大字上有地264-1 (34.532666, 133.265912) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 塵を含まないこと | 肥土 | ○ | 500 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ | - | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | | ○ | | | ○ | | |
| | | 粘性土 | - | | | 表土 | | | | ○ | | ○ |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 5,000 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | ○ | | ○ |
| | | 破碎岩（軟岩） | 6,500 | | | | | | | ○ | | ○ |
| 破碎岩（硬岩） | 9,000 | | | ○ | ○ | | | | | | | |
| リサイクルプラント 有限会社朝日住設リサイクルプラントアサヒ 084-978-0428 | 福山市駅家町大字助元1204-1 (34.576487, 133.299786) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～17:00 時間外，土・祝日の 受入は事前連絡により 可とする。 | ※塵，産廃を含まないこ と。 | 肥土 | ○ | 1,600 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ | ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 4,000 | | | | ○ | | | ○ | | |
| | | 粘性土 | 5,500 | | | 表土 | | | | ○ | | ○ |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 6,400 | | 搬入可能最大粒径 上限なし | 泥土 | ○ | | | ○ | | ○ |
| | | 破碎岩（軟岩） | 8,400 | | | | | | | ○ | | ○ |
| 破碎岩（硬岩） | 9,400 | | | ○ | ○ | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社高森工業助元リサイ クルプラント 084-978-0303 | 福山市駅家町服部永谷909 (34.579696, 133.313314) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 液状の発生土以外 | 肥土 | ○ | 1,600 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ | ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,800 | | | | ○ | | | ○ | | |
| | | 粘性土 | 6,500 | | | 表土 | | | | ○ | | ○ |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 5,500 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | ○ | | ○ |
| | | 破碎岩（軟岩） | 6,000 | | | | | | | ○ | | ○ |
| 破碎岩（硬岩） | 7,000 | | | ○ | ○ | | | | | | | |
| リサイクルプラント 高陽建設工業株式会社改良土 プラント場 084-963-1101 | 福山市神辺町字三谷31-1 (34.600221, 133.392245) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2，4土曜日，祝日 は要電話確認 | シルト分50%以下，含水率 30%以下，コーン指数 400KN/m2以上 | 肥土 | ○ | 600 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ | ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | | ○ | | | ○ | | |
| | | 粘性土 | 5,200 | | | 表土 | | | | ○ | | ○ |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 5,300 | | 搬入可能最大粒径 35cm | 泥土 | × | | | ○ | | ○ |
| | | 破碎岩（軟岩） | 6,250 | | | | | | | ○ | | ○ |
| 破碎岩（硬岩） | - | | | ○ | ○ | | | | | | | |
| リサイクルプラント 有限会社郷分藤井砕石 084-951-1655 | 福山市郷分町大佐古507-1 (34.510422, 133.343072) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～16:45 第二土曜日を除く | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 800 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ | - | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,100 | | | | × | | | × | | |
| | | 粘性土 | - | | | 表土 | | | | × | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,550 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | × | | ○ |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3,550 | | | | | | | × | | ○ |
| 破碎岩（硬岩） | - | | | ○ | ○ | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社上野府中リサイクル 工場 0847-41-6606 | 府中市本山町字月見ヶ丘530-147 (34.588877, 133.247562) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 日曜日，祝祭日は事 前連絡により受入可 | 砂，砂質土，礫質土は含水 率10%以下，粘性土は含水 率50%以下 | 肥土 | ○ | 1,500 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ | - | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 9,000 | | | | ○ | | | ○ | | |
| | | 粘性土 | 10,000 | | | 表土 | | | | ○ | | ○ |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 9,000 | | 搬入可能最大粒径 上限なし | 泥土 | × | | | ○ | | ○ |
| | | 破碎岩（軟岩） | 9,000 | | | | | | | ○ | | ○ |
| 破碎岩（硬岩） | 10,000 | | | ○ | ○ | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | ストックヤード 運営事業者登録 R6.11.14時点 (国土交通省制度) | | |
|--|-------------------------------|----------------|---------|---|--|-------------------|----------------|-------------|---|---|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | |
| リサイクルプラント 株式会社ウツミ | 府中市栗柄町勝負谷1625-1 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 含水率10%以下 | 肥土 | × | 490 | 工作物の埋戻 | × | ○ |
| 0847-45-6807 | (34.548701, 133.255384) | 砂・砂質土・礫質土 | 3,240 | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | × | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | 土木構造物の裏込 | ○ | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,730 | | | | | | 道路路体盛土 | ○ | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 4,230 | | | 搬入可能最大粒径 40cm | 泥土 | | 河川築堤（一般） | ○ | |
| 破碎岩（硬岩） | 4,650 | 宅地造成 | ○ | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社中國開発 | 府中市上下町小塚字白奴谷10393-1 | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～16:30 降雨・降雪の場合は不可 | コーン指数200KN/m2以上， 含水比80%以下 | 肥土 | ○ | 1,300 | 工作物の埋戻 | ○ | ○ |
| 0847-62-4584 | (34.746187, 133.142633) | 砂・砂質土・礫質土 | 3,800 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | ○ | |
| | | 粘性土 | 6,000 | | | | | | 土木構造物の裏込 | ○ | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,800 | | | | | | 道路路体盛土 | ○ | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3,800 | | | 搬入可能最大粒径 50cm | 泥土 | | 河川築堤（一般） | ○ | |
| 破碎岩（硬岩） | 4,000 | 宅地造成 | ○ | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 尾田部碎石有限会社建設発生 土リサイクル工場 | 府中市上下町矢野字森山287-4 | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～17:00 事前連絡にて土・日 曜日受入可 | 泥土を除く第1種～第2種建 設発生土 | 肥土 | ○ | - | 工作物の埋戻 | - | ○ |
| 0847-62-3174 | (34.678626, 133.125576) | 砂・砂質土・礫質土 | 3,800 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | - | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | 土木構造物の裏込 | - | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,700 | | | | | | 道路路体盛土 | - | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 4,000 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | 河川築堤（一般） | - | |
| 破碎岩（硬岩） | 4,500 | 宅地造成 | - | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 児玉建設株式会社再資源化施 設 | 神石郡神石高原町父木野387 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 4土曜日は不可 | 塵・産廃は含まないこと， 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | 1,300 | 工作物の埋戻 | ○ | - |
| 0847-85-2308 | (34.668886, 133.243228) | 砂・砂質土・礫質土 | 3,800 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | ○ | |
| | | 粘性土 | 6,000 | | | | | | 土木構造物の裏込 | ○ | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | - | | | | | | 道路路体盛土 | ○ | |
| | | 破碎岩（軟岩） | - | | | 搬入可能最大粒径 15cm | 泥土 | | 河川築堤（一般） | ○ | |
| 破碎岩（硬岩） | - | 宅地造成 | ○ | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 神石碎石株式会社入谷処理場 | 神石郡神石高原町油木甲7230-1 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 土曜日，祭日は休業 日があるため要確認 | 最大粒径5cm以上100cm以 下，木くず・木根・産業廃 棄物を含まない | 肥土 | × | 1,300 | 工作物の埋戻 | ○ | ○ |
| 0847-82-0843 | (34.777062, 133.246004) | 砂・砂質土・礫質土 | - | | | 表土 | × | | 道路路床盛土 | ○ | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | 土木構造物の裏込 | ○ | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,400 | | | | | | 道路路体盛土 | ○ | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3,800 | | | 搬入可能最大粒径 100cm | 泥土 | | 河川築堤（一般） | ○ | |
| 破碎岩（硬岩） | 4,100 | 宅地造成 | ○ | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 神石碎石株式会社油木処理場 | 神石郡神石高原町油木甲1819-13 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 土曜日，祭日は休業 日があるため要確認 | 含水比80%以下，コーン指 数200KN/m2以上，シルト分 25%以下，産業廃棄物の混 入のないもの | 肥土 | ○ | 1,300 | 工作物の埋戻 | ○ | ○ |
| 0847-82-0843 | (34.786499, 133.263869) | 砂・砂質土・礫質土 | 3,400 | | | 表土 | ○ | | 道路路床盛土 | ○ | |
| | | 粘性土 | 4,800 | | | | | | 土木構造物の裏込 | ○ | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,400 | | | | | | 道路路体盛土 | ○ | |
| | | 破碎岩（軟岩） | - | | | 搬入可能最大粒径 50cm | 泥土 | | 河川築堤（一般） | ○ | |
| 破碎岩（硬岩） | - | 宅地造成 | ○ | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | ストックヤード 運営事業者登録 R6.11.14時点 (国土交通省制度) | | |
|--|--|----------------|---------|-----------------------|-----------------------|----|----------------|-------------|--|---|---|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社大地産業リサイクル プラント 0848-66-0039 | 三原市小坂町稗ヶ迫160 (34.416178, 133.004361) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | | 肥土 | × | 900 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ | - | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,500 | | | 表土 | × | | | ○ | | |
| | | 粘性土 | - | | 搬入可能最大粒径 50cm | 泥土 | × | | | ○ | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,200 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 4,500 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 5,500 | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 山田建設株式会社リサイクル プラント 0848-62-3867 | 三原市糸崎南2糸崎第3野積場 (34.390129, 133.104095) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ | ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 4,500 | | | 表土 | × | | | ○ | | |
| | | 粘性土 | - | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | ○ | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 7,000 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 6,000 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 7,000 | | | | | | | | | |
| 受入地 山田建設株式会社高坂町許山 残土処分場 0848-62-3867 | 三原市高坂町許山字仏通寺山333 (34.460388, 133.017134) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | - | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 4,500 | | | 表土 | ○ | | | | | |
| | | 粘性土 | 4,500 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | | ○ |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,500 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 4,500 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 4,500 | | | | | | | | | |
| 受入地 光信産業株式会社残土処分場 0848-66-5233 | 三原市高坂町真良字有松山10660 (34.463316, 132.998547) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:30～16:30 | 含水率40%以下，粒径30cm 程度 | 肥土 | × | - | | | - | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 4,200 | | | 表土 | ○ | | | | | |
| | | 粘性土 | 4,200 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | | ○ |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,200 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 4,200 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 4,200 | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社中博リサイクルプラ ント 0848-66-2527 | 三原市高坂町真良2851 (34.443096, 133.002883) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | ○ | 700 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ | - | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 4,500 | | | 表土 | ○ | | | ○ | | |
| | | 粘性土 | - | | 搬入可能最大粒径 40cm | 泥土 | × | | | ○ | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,000 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 5,000 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 5,000 | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社中博リサイクルプラ ント高坂六寸峠残土処分場 0848-66-2527 | 三原市高坂町真良字六寸峠519-1 (34.425869, 133.002362) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | - | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 4,000 | | | 表土 | ○ | | | | | |
| | | 粘性土 | 4,000 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | | ○ |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,000 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 4,000 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 4,000 | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | ストックヤード 運営事業者登録 R6.11.14時点 (国土交通省制度) | |
|---|---|----------------|---------|---|---|------------------|----------------|-------------|--|---|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | |
| 受入地 有限会社竹田建設建設発生土 第4受入地 0847-34-0532 | 三原市大和町棕梨5437-1 (34.532421, 132.901030) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:30 休日・祭日は事前連 絡により可 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | - | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 4,000 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 4,000 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 4,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 4,000 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 有限会社竹田建設リサイクル プラント 0847-34-1390 | 三原市大和町棕梨2194-1 (34.533421, 132.900057) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:30 事前連絡にて祝日受 入可 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | 1,200 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 4,000 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | - | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | - | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社雲地建設残土受入地 0847-34-0126 | 三原市大和町下徳良字明谷1006 (34.541004, 132.958762) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | シルト分30%以下，含水率 40%程度，コーン指数 400KN/m2以上 | 肥土 | ○ | - | | - | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 4,000 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 4,000 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 4,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 4,000 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 砂田建設船木リサイクルプラ ント 0848-86-0660 | 三原市本郷町船木字摺鉢10606 (34.475048, 132.991022) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土， 河床掘削土（第1種～第2種 建設発生土相当・含水比 40%以下） | 肥土 | ○ | 1,600 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 4,800 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,800 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | - | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | - | | | | | | | | |
| 受入地 有限会社砂田建設すりばち処 分場 0848-86-0660 | 三原市本郷町船木字摺鉢10606 (34.474990, 132.990835) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | - | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 4,800 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 4,800 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,800 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 4,800 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 4,800 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社津田建設本郷町船木 残土処分場 0848-85-0355 | 三原市本郷町船木字桂6374 (34.446097, 132.991224) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土， 河床掘削土（含水比40%以 下） | 肥土 | ○ | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 5,000 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | - | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | - | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | - | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | ストックヤード 運営事業者登録 R6.11.14時点 (国土交通省制度) | | |
|--|--|---|---|-----------------------|--|----------------|----------------|-------------|--|-----------------------|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | |
| 受入地 株式会社津田建設本郷町船木 第2残土処分場 0848-85-0355 | 三原市本郷町船木字桂6397 (34.446806, 132.990701) | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 含水率80%以下，コーン指 数200KN/m2以上 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 表土 泥土 | ○ ○ × | - | | - | |
| 受入地 株式会社ヤマト実業処分場 0848-86-2435 | 三原市本郷町船木1606-1 (34.426576, 132.974650) | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 含水率80%以下，コーン指 数200KN/m2以上 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 表土 泥土 | ○ ○ × | - | | - | |
| リサイクルプラント 沼田建設株式会社残土リサイ クル施設 0848-86-2490 | 三原市本郷町船木3277-1 (34.436830, 132.957309) | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 4,000 - 4,000 - - | 月曜日～金曜日 8:30～17:00 | 第1種～第2種建設発生土， シルト分20%以下 搬入可能最大粒径 10cm | 肥土 表土 泥土 | × | 1,500 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | - |
| リサイクルプラント 広愛産業株式会社リサイクル センター 0848-60-9820 | 三原市本郷町南方字椿ヶ原20076 (34.373069, 132.963035) | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 4,000 - 5,500 - - | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | シルト分10%以下，含水率 25%以下，コーン指数 500kN/m2以上 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 表土 泥土 | ○ ○ × | 1,100 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | - |
| 受入地 広愛産業株式会社南方第四残 土処分場 0848-60-9820 | 三原市本郷町南方字東山20228 (34.376572, 132.975095) | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 表土 泥土 | ○ ○ × | - | | - | |
| 受入地 正栄工業残土処分場 0848-86-5177 | 三原市本郷北2-2266 (34.415847, 132.997066) | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 含水率80%以下，コーン指 数200KN/m2以上 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 表土 泥土 | ○ ○ × | - | | - | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | ストックヤード 運営事業者登録 R6.11.14時点 (国土交通省制度) | | | | | | |
|---|--|----------------|---------|--|--|------------------|----------------|-------------|--|-----------------------|---|----|---|--|--|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | | | | | |
| リサイクルプラント シンクコンサルタント株式会社久井町泉再資源化施設 082-434-7041 | 三原市久井町泉字北之奥甲538-1 (34.543931, 133.022515) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | ○ | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ | | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,400 | | | | | | | | | 表土 | ○ | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | - | | | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | - | | | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | - | | | 搬入可能最大粒径 5cm | 泥土 | × | | | | | | | |
| 受入地 シンクファーム株式会社久井町泉土砂埋立（残土処分地） 082-426-5111 | 三原市久井町泉字908 (34.541576, 133.023142) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | - | | | - | | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | | | | | | | 表土 | × | | |
| | | 粘性土 | 3,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 3,000 | | | 搬入可能最大粒径 50cm | 泥土 | × | | | | | | | |
| リサイクルプラント 有限会社正栄工業リサイクルセンター 0848-86-5177 | 三原市久井町山中野字長峰10372 (34.475348, 133.006897) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | シルト分10%以下，含水率 25%以下，コーン指数 500kN/m2以上 | 肥土 | ○ | 700 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | - | | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,500 | | | | | | | | | 表土 | ○ | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | - | | | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | - | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | | | | |
| 受入地 井上建設株式会社絹掛残土処分場 0847-32-7125 | 三原市久井町坂井原絹掛737-2 (34.505827, 133.050415) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土， コンクリート殻，アスファ ルト殻，ゴミ類，木くず等 の有機物及び金属類が含ま れないこと | 肥土 | × | - | | | - | | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 4,000 | | | | | | | | | 表土 | × | | |
| | | 粘性土 | 4,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 4,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 4,000 | | | 搬入可能最大粒径 15cm | 泥土 | × | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社アヴァンセ沼田東町 納所リサイクルプラント 0848-66-0331 | 三原市沼田東町納所409 (34.393183, 132.997753) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～17:00 祝日は不可，土曜日 は要事前確認 | 第1種～第2種建設発生土、 含水比は比較的小さいこと | 肥土 | × | 800 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | - | | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,800 | | | | | | | | | 表土 | × | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,800 | | | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | - | | | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | - | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | | | | |
| 受入地 株式会社アヴァンセ沼田東町 納所残土処分地 0848-66-0331 | 三原市沼田東町納所426 (34.392090, 132.998237) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～17:00 祝日は不可，土曜日 は要事前確認 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | - | | | - | | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | | | | | | | 表土 | ○ | | |
| | | 粘性土 | 3,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 3,000 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | ストックヤード 運営事業者登録 R6.11.14時点 (国土交通省制度) | | |
|--|--|------------------|---------|-----------------------|--|----|----------------|-------------|--|---|---|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社正夏原田事業所 080-6328-3158 | 尾道市原田町大字小原字船堀1112-1 (34.506460, 133.231172) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | Co塊、As塊、ごみ類、木くず等有機物及び金属類が含まれていないこと。汚泥不可。シルト分10～30%以下，含水率10～30%以下 | 肥土 | × | 200 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ | ○ | |
| 080-6328-3158 | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,500 | | | 表土 | ○ | | | ○ | | |
| | | 粘性土 | 2,300 | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,300 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3,000 | | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 3,000 | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | ○ | | | | | | | |
| 受入地 ワトミ建設有限会社 0848-20-4021 | 尾道市原田町梶山田1431 (34.480271, 133.210032) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:30～16:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | - | | | - | |
| 0848-20-4021 | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,500 | | | 表土 | ○ | | | | | × |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | - | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | - | | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | - | 搬入可能最大粒径 20cm | 泥土 | × | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 藤蔭工業株式会社美ノ郷リサイクルセンター 0848-48-5789 | 尾道市美ノ郷町本郷字大久保4558 (34.437063, 133.168615) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | | 肥土 | × | 1,400 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ | ○ | |
| 0848-48-5789 | | 砂・砂質土・礫質土 | 4,300 | | | 表土 | × | | | × | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 5,200 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | - | | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | - | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | ○ | | | | | | | |
| リサイクルプラント 藤蔭工業株式会社工業団地リサイクルセンター 0848-48-0967 | 尾道市美ノ郷町本郷2485 (34.447875, 133.179936) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | | 肥土 | ○ | 580 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ | ○ | |
| 0848-48-0967 | | 砂・砂質土・礫質土 | 4,300 | | | 表土 | ○ | | | ○ | | |
| | | 粘性土 | 6,000 | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 5,200 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 5,000 | | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 5,700 | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | ○ | ○ | | | | | | | |
| リサイクルプラント 小川工業株式会社リサイクルプラント 0848-46-0553 | 尾道市高須町字長久保990-4 (34.435686, 133.208810) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～16:30 | 含水比10%以下，シルト分10%以下 | 肥土 | ○ | 580 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ | ○ | |
| 0848-46-0553 | | 砂・砂質土・礫質土 | 4,300 | | | 表土 | ○ | | | ○ | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 5,200 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 5,000 | | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 5,700 | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | ○ | | | | | | | |
| リサイクルプラント 有限会社アリエ 0848-46-4922 | 尾道市高須町字有江2963-1 (34.440833, 133.213970) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～17:00 | | 肥土 | × | 700 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ | ○ | |
| 0848-46-4922 | | 砂・砂質土・礫質土 | 4,500 | | | 表土 | × | | | × | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | - | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | - | | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | - | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | ○ | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | ストックヤード 運営事業者登録 R6.11.14時点 (国土交通省制度) |
|--|---|----------------|---------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|--|----------------------------|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | | |
| リサイクルプラント 有限会社大栄産業再生工場 0848-46-2011 | 尾道市高須町1228-1 (34.431783, 133.219147) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 搬入可能最大粒径 50cm | 肥土 × 表土 ○ 泥土 × | 600 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ × ○ | ○ |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 4,300 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | － | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 5,200 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 5,000 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 5,700 | | | | | | | |
| リサイクルプラント ブラザー技研株式会社建設発生土再資源化施設 084-933-4575 | 尾道市西藤町74-35 (34.446475, 133.215453) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 時間外は別途協議 | 搬入可能最大粒径 10cm | 肥土 ○ 表土 ○ 泥土 ○ | 700 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ × ○ | － |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,500 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 4,500 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | － | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | － | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | － | | | | | | | |
| リサイクルプラント 八光株式会社建設発生土リサイクルプラント 090-3375-5188 | 尾道市御調町津蟹字隠迫20654-1 (34.515533, 133.078120) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 9:00～16:00 | 含水比18%以下 搬入可能最大粒径 20cm | 肥土 × 表土 ○ 泥土 × | 560 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | － |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,450 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | － | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,650 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | － | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | － | | | | | | | |
| リサイクルプラント 有限会社天海建設土砂リサイクルプラント 0845-24-3217 | 尾道市因島重井町4970-1 (34.324698, 133.151643) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 目視による。 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 × 表土 × 泥土 × | 1,500 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | － |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,700 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | － | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,200 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | － | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | － | | | | | | | |
| 受入地 有限会社天海建設建設発生土第1埋立処分場 0845-24-3217 | 尾道市因島重井町4970-1 (34.324698, 133.151643) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 ○ 表土 ○ 泥土 × | － | | | － |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 4,000 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 4,000 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,000 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 4,000 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 4,000 | | | | | | | |
| 受入地 有限会社天海建設建設発生土第2埋立処分場 0845-24-3217 | 尾道市因島重井町5033-1 (34.324368, 133.151401) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 ○ 表土 ○ 泥土 × | － | | | － |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 4,000 | | | | | | | |
| | | 粘性土 | 4,000 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,000 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 4,000 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 4,000 | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | ストックヤード 運営事業者登録 R6.11.14時点 (国土交通省制度) | | | | |
|--|--|----------------|---------|-------------------------------------|---|----|----------------|-------------|--|-----------------------|---|----|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社加納屋建設土砂再資源化施設 0845-26-2223 | 尾道市因島重井町字宮沖新開1076-2 (34.348398, 133.147785) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 2,800 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,500 | | | | | | | | | 表土 | × |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,900 | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 4,400 | | 搬入可能最大粒径 50cm | 泥土 | × | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 5,500 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社加納屋建設土砂再資源化施設 0845-26-2223 | 尾道市因島重井町通谷越4871 (34.326754, 133.150028) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 | | 肥土 | ○ | 2,800 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ × | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,500 | | | | | | | | | 表土 | ○ |
| | | 粘性土 | 10,000 | | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,900 | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 4,400 | | 搬入可能最大粒径 20cm | 泥土 | × | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 5,500 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 瀬戸田生コンクリート株式会社建設発生土受入施設 0845-27-0022 | 尾道市瀬戸田町林字遠見石1820 (34.298707, 133.111198) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～17:00 | コーン指数200KN/m2以上， 目視含水比をクリアしたもの， 有害物を含まないもの， 粘性土4種は要見積り | 肥土 | ○ | 2,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | ○ | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 4,000 | | | | | | | | | 表土 | × |
| | | 粘性土 | 4,500 | | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 6,000 | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 14,000 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 16,000 | | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社田中組建設発生土処分場 0845-28-0911 | 尾道市瀬戸田町林字尼槌根3077 (34.296593, 133.111814) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:30～16:30 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,500 | | | | | | | | | 表土 | ○ |
| | | 粘性土 | 3,500 | | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,500 | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3,500 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 3,500 | | | | | | | | | | |
| 受入地 大見碎石株式会社宇津戸処分場 0847-29-0211 | 世羅郡世羅町大字宇津戸字栗尾1049 (34.546703, 133.108883) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2，4土曜日は不可 | 第1種～第3種建設発生土， 含水比40％以下 | 肥土 | ○ | - | | | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | | | | | | | 表土 | ○ |
| | | 粘性土 | 2,000 | | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,000 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 2,000 | | | | | | | | | | |
| 受入地 大見碎石株式会社横打第2処分場 0847-29-0211 | 世羅郡世羅町大字寺町字横打10131-12 (34.622431, 133.018802) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2，4土曜日は不可 | 第1種～第3種建設発生土， 含水比40％以下 | 肥土 | ○ | - | | | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | | | | | | | 表土 | ○ |
| | | 粘性土 | 2,000 | | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,000 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 2,000 | | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | ストックヤード 運営事業者登録 R6.11.14時点 (国土交通省制度) | | |
|---|---|----------------|---------|-------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------|-------------|--|---|---|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | | |
| リサイクルプラント 有限会社脇産業世羅事業所 0847-22-2933 | 世羅郡世羅町大字小世良字宇祢山平原681-3 (34.571326, 133.081114) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ × | ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | 表土 | × | | | | | |
| | | 粘性土 | － | | | 搬入可能最大粒径 40cm | 泥土 | | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,000 | | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 2,000 | | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 藤鷲工業株式会社リサイクル プラント 0848-23-4616 | 世羅郡世羅町小世良10680-3 (34.574198, 133.074431) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 | × | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ × | ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 4,300 | | | 表土 | × | | | | | |
| | | 粘性土 | － | | | 泥土 | × | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 5,200 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | － | | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | － | | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社広島環境建設発生土 リサイクルプラント 0847-22-5770 | 世羅郡世羅町大字賀茂字瀬戸市山718-1 (34.582301, 132.960933) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～17:00 | 産業廃棄物の混入のないも の，含水率20%以下 | 肥土 | ○ | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | － | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,200 | | | 表土 | ○ | | | | | |
| | | 粘性土 | － | | | 泥土 | × | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,200 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,200 | | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 2,200 | | | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社広島環境建設発生土 受入地 0847-22-5770 | 世羅郡世羅町大字賀茂字定兼1966-1 (34.584165, 132.958347) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～17:00 | 産業廃棄物の混入のないも の，含水率20%以下 | 肥土 | ○ | － | | | － | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,200 | | | 表土 | ○ | | | | | |
| | | 粘性土 | 2,200 | | | 泥土 | × | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,200 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,200 | | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 2,200 | | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 大見砕石株式会社リサイクル プラント 0847-29-0211 | 世羅郡世羅町大字戸張字堂免734-1 (34.664411, 132.991248) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 液状の発生土以外 | 肥土 | ○ | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ × | ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,800 | | | 表土 | ○ | | | | | |
| | | 粘性土 | 4,700 | | | 泥土 | × | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | － | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 4,800 | | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | － | | | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社山平組建設発生土処 分場 0847-24-0111 | 世羅郡世羅町大字別迫字福山2858-1 (34.652907, 133.042800) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～17:00 第2，4土曜日は不可 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | － | | | － | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 5,000 | | | 表土 | ○ | | | | | |
| | | 粘性土 | 5,000 | | | 泥土 | × | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 5,000 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 5,000 | | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 5,000 | | | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | ストックヤード 運営事業者登録 R6.11.14時点 (国土交通省制度) |
|---|---|----------------|---------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------|--|----------------------------|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | | | |
| 受入地 株式会社山平組成藤建設発生 土処分場 0847-24-0111 | 世羅郡世羅町大字別迫字摺屋10659 (34.631236, 133.065634) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:30～16:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 5,000 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 5,000 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 5,000 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 5,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(硬岩) | 5,000 | | | | | | | | |
| 受入地 有限会社ウエムラ設備東山区 内建設発生土受入地 0824-65-0666 | 三次市山家町字東山10595-10 (34.849778, 132.838361) | 区分 | 単価 | 月曜日～日曜日 6:00～20:00 災害時24時間受入れ | 第1種～第3種建設発生土, 含水率70%以下 | 肥土 | ○ | - | | | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 2,000 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(硬岩) | 2,000 | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社三好建材南雨建設発 生土受入地 0824-53-2311 | 三次市君田町藤兼コフケ68 (34.864056, 132.855844) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土, 含水率70%以下 | 肥土 | ○ | - | | | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 2,000 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(硬岩) | 2,000 | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社三好建材南雨No.2建 設発生土受入地 0824-53-2311 | 三次市君田町東入君字迫田10153 (34.864056, 132.855844) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土, 含水率70%以下 | 肥土 | ○ | - | | | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 2,000 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(硬岩) | 2,000 | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社三次eco農工大山残土 処分地場 0824-64-5019 | 三次市作木町大山字中山421-1 (34.828511, 132.752014) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:30～17:00 祝日可 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | - | | | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 2,000 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | 搬入可能最大粒径 50cm | 泥土 | × | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | 2,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(硬岩) | 2,000 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 有限会社大杉組リサイクルセ ンター 0824-44-2203 | 三次市三良坂町大字三良坂字後迫 10037-9 (34.764240, 132.983754) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | ○ | 2,500 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ × ○ | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | - | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| | | 破碎岩(軟岩) | - | | | | | | | | |
| | | 破碎岩(硬岩) | - | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度，経度（世界測地系） 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | ストックヤード 運営事業者登録 R6.11.14時点 （国土交通省制度） |
|---|--|----------------|---------|--|------------------|-------------|--------------|---|--|--|---|
| | | 受入価格 （円/m3） | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | 販売価格 （円/m3） | 用途ごとの要求品質適合 | | | | | |
| 受入地 有限会社大杉組建設残土たい積場 0824-44-2203 | 三次市三良坂町大字三良坂字後迫10037-11 (34.764434, 132.986006) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 2,000 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,000 | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社武田建設建設発生土処分場 0826-42-0562 | 三次市三和町福田字大蔵山10532-1 (34.695763, 132.807612) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 盆休み，正月休みを除く | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,600 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 1,600 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | | 搬入可能最大粒径 上限なし | 泥土 | × | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,600 | | | | | | | | |
| 受入地 エレキテル株式会社建設残土たい積場 090-7546-2128 | 三次市三和町上巻字番郷13855 (34.650179, 132.847812) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,700 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 1,700 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,700 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,700 | | | | | | | | |
| 受入地 有限会社円仏組建設発生土処分場 0826-57-0229 | 三次市三和町羽出庭10415-1 (34.692538, 132.809997) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,500 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 1,500 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,500 | | 搬入可能最大粒径 上限なし | 泥土 | × | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,500 | | | | | | | | |
| 受入地 合同会社いっぽ建設残土たい積場 0824-52-3358 | 三次市三和町羽出庭字馬通12965-3 (34.679947, 132.812267) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,700 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 1,700 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,700 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,700 | | | | | | | | |
| 受入地 合同会社アーステック建設発生土処分場 0824-52-3780 | 三次市三和町福田字大蔵山10496 (34.694946, 132.801624) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2，4土曜日，祝日は不可 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | ○ |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,600 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 1,600 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,600 | | | | | | | | |
| 受入地 有限会社大杉組建設残土たい積場 0824-44-2203 | 三次市三良坂町大字三良坂字後迫10037-11 (34.764434, 132.986006) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 2,000 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,000 | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社武田建設建設発生土処分場 0826-42-0562 | 三次市三和町福田字大蔵山10532-1 (34.695763, 132.807612) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 盆休み，正月休みを除く | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,600 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 1,600 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | | 搬入可能最大粒径 上限なし | 泥土 | × | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,600 | | | | | | | | |
| 受入地 エレキテル株式会社建設残土たい積場 090-7546-2128 | 三次市三和町上巻字番郷13855 (34.650179, 132.847812) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,700 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 1,700 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,700 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,700 | | | | | | | | |
| 受入地 有限会社円仏組建設発生土処分場 0826-57-0229 | 三次市三和町羽出庭10415-1 (34.692538, 132.809997) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,500 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 1,500 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,500 | | 搬入可能最大粒径 上限なし | 泥土 | × | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,500 | | | | | | | | |
| 受入地 合同会社いっぽ建設残土たい積場 0824-52-3358 | 三次市三和町羽出庭字馬通12965-3 (34.679947, 132.812267) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,700 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 1,700 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,700 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,700 | | | | | | | | |
| 受入地 合同会社アーステック建設発生土処分場 0824-52-3780 | 三次市三和町福田字大蔵山10496 (34.694946, 132.801624) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2，4土曜日，祝日は不可 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | ○ |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,600 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 1,600 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,600 | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | ストックヤード 運営事業者登録 R6.11.14時点 (国土交通省制度) | | | |
|--|---|----------------|---------|---|---------------------------------------|----|----------------|-------------|--|---|---|----|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | | | |
| 受入地 エレキテル株式会社建設残土 たい積場 090-7546-2128 | 三次市廻神町字春木山11569-1 (34.738311, 132.857074) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | 表土 | ○ | | | | | | |
| | | 粘性土 | 2,000 | | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | | | | 泥土 | × |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,000 | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 2,000 | | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社大歳組西城熊野第二 残土処分場 080-5625-0482 | 庄原市西城町熊野字松ヶ枝2038 (35.031979, 133.062046) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～16:30 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,200 | | | 表土 | ○ | | | | | | |
| | | 粘性土 | 2,200 | | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,200 | | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | | | | 泥土 | × |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,200 | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 2,200 | | | | | | | | | | |
| 受入地 西城建設株式会社二重坂土砂 埋立地 0824-82-2838 | 庄原市西城町八鳥字二重坂5865-1 (34.993011, 133.164454) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 4, 5土曜日は不可。休日は要事前相談。 | 含水率40%以下，コーン指数400KN/m2以上，第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,700 | | | 表土 | ○ | | | | | | |
| | | 粘性土 | 2,700 | | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,700 | | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | | | | 泥土 | × |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,700 | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 2,700 | | | | | | | | | | |
| 受入地 西城建設株式会社入江土砂埋立地 0824-82-2838 | 庄原市西城町入江字白谷634 (34.924674, 133.097738) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2, 4, 5土曜日は不可。休日は要事前相談。 | 含水率40%以下，コーン指数400KN/m2以上，第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,700 | | | 表土 | ○ | | | | | | |
| | | 粘性土 | 2,700 | | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,700 | | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | | | | 泥土 | × |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,700 | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 2,700 | | | | | | | | | | |
| 受入地 三宅建設株式会社大迫山土砂埋立地 0824-82-2604 | 庄原市西城町中迫字大迫山64 (34.948602, 133.100894) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～16:45 第2, 4土曜日，盆，正月，祝日は除く | 第1種～第3種建設発生土，コーン指数400KN/m2以上，含水比40%以下 | 肥土 | × | - | | | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,200 | | | 表土 | × | | | | | | |
| | | 粘性土 | 2,200 | | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,200 | | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | | | | 泥土 | × |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,200 | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 2,200 | | | | | | | | | | |
| 受入地 有限会社小塩組三坂残土埋立地 0847-86-0138 | 庄原市東城町三坂字姿谷404-1 (34.857149, 133.245381) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:30～16:30 第2, 4土曜日及び祝日は不可 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | - | | | - | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 4,000 | | | 表土 | ○ | | | | | | |
| | | 粘性土 | 4,000 | | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,000 | | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | | | | 泥土 | × |
| | | 破碎岩（軟岩） | 4,000 | | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 4,000 | | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | ストックヤード 運営事業者登録 R6.11.14時点 (国土交通省制度) | | |
|---|---|----------------|---------|--|---|------------------|----------------|-------------|---|---|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | |
| 受入地 宮田建設株式会社宇山残土処 分場 090-8717-1799 | 庄原市東城町帝釈宇山字范田ヶ丸 5033 (34.875327, 133.250204) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～17:00 祝日を除く | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | - | | - | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,500 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 粘性土 | 3,500 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3,500 | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 3,500 | | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社角栄組第4建設残土処 分場 0824-72-5254 | 庄原市東城町帝釈始終字上原492 分場 (34.910758, 133.173444) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝祭日及び弊社指定 定休日を除いた営業 日 | 第1種～第4種建設発生土， コーン指数400KN/m2以上 | 肥土 | ○ | - | | - | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,600 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 粘性土 | 2,600 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,600 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,600 | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 2,600 | | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社下田建設建設発生土 処分場 0824-82-2053 | 庄原市東城町帝釈始終字大滝2-1 処分場 (34.896475, 133.139803) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝祭日，第2，4土曜 日は不可 | 第1種～第3種建設発生土， コーン指数400KN/m2以上， 含水比40%以下 | 肥土 | ○ | - | | - | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,200 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 粘性土 | 2,200 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,200 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,200 | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 2,200 | | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社下田建設建設発生土 第二処分場 0824-82-2053 | 庄原市東城町帝釈字大口原山5002-1 第二処分場 (34.893727, 133.140869) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝祭日，第2，4土曜 日は不可 | 第1種～第3種建設発生土， コーン指数400KN/m2以上， 含水比40%以下 | 肥土 | ○ | - | | - | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,200 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 粘性土 | 2,200 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,200 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,200 | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 2,200 | | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社宮田木材光森処分場 090-3164-6898 | 庄原市東城町加谷字大鉄穴5081-2 処分場 (34.991576, 133.235557) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝祭日，第2，4土曜 日は除く | 第1種～第3種建設発生土， コーン指数400KN/m以上，含 水比40%以下 | 肥土 | ○ | - | | - | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,600 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 粘性土 | 2,600 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,600 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,600 | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 2,600 | | | | | | | | | | |
| 受入地 有限会社中田建設山津田土砂 埋立地 0824-78-2926 | 庄原市春田町字宮平1152 埋立地 (34.795793, 133.034129) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝祭日及び当社定休 日は受入不可 | 第1種～第3種建設発生土， コーン指数200KN/m2以上， 含水比80%以下 | 肥土 | ○ | - | | - | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 粘性土 | 2,000 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,000 | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 2,000 | | | | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | ストックヤード 運営事業者登録 R6.11.14時点 (国土交通省制度) | |
|---|--|----------------|---------|--|----------------------------------|----|----------------|-------------|---|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | |
| 受入地 株式会社角栄組第3建設残土処分場 0824-72-5254 | 庄原市春田町字面田46-1 (34.820839, 133.048502) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝祭日及び弊社指定 定休日を除いた営業 日 | 第1種～第4種建設発生土， コーン指数400KN/m2以上 | 肥土 | ○ | - | | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 1,800 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,800 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,800 | | | | | | | |
| 受入地 有限会社林商会門田町建設発生受入地 0824-72-0914 | 庄原市門田町字山ノ神5389 (34.879079, 132.973686) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝祭日，第2，4土曜 日は不可 | 含水率40％以下，コーン指 数400KN/m2以上 | 肥土 | ○ | - | | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,200 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 2,200 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,200 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,200 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 2,200 | | | | | | | |
| 受入地 有限会社林商会山内町第2号建設発生土受入地 0824-72-0914 | 庄原市山内町5965-1 (34.814693, 132.965828) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 含水率40％以下，コーン指 数400KN/m2以上 | 肥土 | ○ | - | | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,200 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 2,200 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,200 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,200 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 2,200 | | | | | | | |
| 受入地 株式会社大蔵組七塚野村残土処分場 080-5625-0482 | 庄原市山内町字南山5944 (34.818723, 132.971644) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～16:30 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,500 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 2,500 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,500 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 2,500 | | | | | | | |
| 受入地 株式会社大蔵組七塚野村第二残土処分場 080-5625-0482 | 庄原市山内町南山5948-1 (34.817122, 132.972036) | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8:00～16:30 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,500 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 2,500 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,500 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 2,500 | | | | | | | |
| 受入地 クリーンコンサル有限会社毛無山建設発生土受入地 090-8247-8655 | 庄原市高野町和南原字毛無山5857 (35.060244, 132.929598) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～17:00 | 含水比70％以下，第1種～第 3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | - |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,100 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 2,100 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,100 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,100 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 2,100 | | | | | | | |

| 施設種類 施設名 連絡先 | 施設所在地 緯度，経度(世界測地系) 施設能力 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | ストックヤード 運営事業者登録 R6.11.14時点 (国土交通省制度) | |
|--|--|----------------|---------|--|---|----|----------------|--------------|--|--|---|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | | |
| 受入地 有限会社田畠建設盛川建設残 土受入地 0824-89-2055 | 庄原市口和町金田字塩谷758 (34. 850996, 132. 916889) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝祭日及び弊社休日 を除く | 第1種～第4種建設発生土， コーン指数200kN/m2以上， 含水比80%以下 | 肥土 | ○ | - | | | - | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | | 表土 | | | | | ○ |
| | | 粘性土 | 1,800 | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,800 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,800 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | | |
| 受入地 小林建設株式会社口和常定建 設発生土受入地 090-4143-9736 | 庄原市口和町常定字川平5045-1 (34. 894968, 132. 893039) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝日，第2・4土曜日 は除く | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | - | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | | 表土 | | | | | ○ |
| | | 粘性土 | 1,800 | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,800 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,800 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | | |
| 受入地 小林建設株式会社口和向泉建 設発生土受入地 090-4143-9763 | 庄原市口和町向泉字川平5812-1 (34. 895605, 132. 889131) | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝日，第2・4・5土曜 日は除く | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | - | | | - | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | | 表土 | | | | | ○ |
| | | 粘性土 | 1,800 | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,800 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,800 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | | |