

令和7年～8年度 建設発生土処分先一覧表  
(令和7年10月)

(令和8年4月改定)

広 島 県

(土木建築局 技術企画課)

## 1 改定事項

- [1] 大貴建設株式会社再資源化施設  
受入価格の変更
- [2] 美豊有限会社美豊菅町リサイクルプラント  
受入価格の変更
- [3] 美豊有限会社埋立処分場  
受入価格の変更
- [4] 有限会社脇産業世羅事業所  
受入価格の変更
- [5] 有限会社ウエムラ設備東山区内建設発生土受入地  
受入価格の変更
- [6] エレキテル株式会社建設残土たい積場（三次市三和町）  
受入価格の変更
- [7] エレキテル株式会社建設残土たい積場（三次市廻神町）  
受入価格の変更
- [8] 株式会社三好建材南雨建設発生土受入地  
受入価格の変更
- [9] 株式会社三好建材南雨No.2建設発生土受入地  
受入価格の変更
- [10] 株式会社曾我工業口和田事業所  
新規掲載
- [11] 橋本工業有限会社女子畑残土処分場  
新規掲載
- [12] 株式会社オハラリサイクルセンター  
新規掲載
- [13] 協同組合未来残土処分場  
新規掲載
- [14] 正栄工業No.2残土処分場  
新規掲載
- [15] 有限会社モトヒロリサイクルプラント  
新規掲載
- [16] 大見碎石株式会社上安田処分場  
新規掲載
- [17] 株式会社三好建材碎石場リサイクルプラント  
新規掲載
- [18] 小林建設株式会社リサイクルプラント  
新規掲載

## 2 留意事項

- ・災害発生土を搬入する場合、詳細な受入条件については、受入前に必ず確認すること。
- ・サンセイ綾ヶ谷埋立処分場について、現在受入を一時中止しています。（令和7年10月1日～）
- ・シンクコンサルタント株式会社久井町泉再資源化施設について、現在受入を一時中止しています。（令和8年1月1日～）

（令和8年4月改定）

| 施設種類<br>施設名<br>連絡先                                    | 施設所在地<br>緯度, 経度(世界測地系)<br>施設能力                      | 建設発生土受入に係る項目   |         |   |  | 販売する処理土に係る項目   |             |       | ストックヤード<br>運営事業者登録<br>(国土交通省制度)                            |   |   |
|---|---|----------------|---------|---|--|----------------|-------------|-------|--|---|---|
|   |   | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等                               |  | 販売価格<br>(円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 |       |  |   |   |
| 受入地<br>株式会社パズルハウス福田土<br>砂埋立処分場<br><br>082-231-6133    | 広島市東区福田町字厚朴10718-1<br><br>(34.454932, 132.535338)   | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00<br><br>土曜日は16:00迄 | 第1種～第3種建設発生土   | 肥土             | ○           | -     |  |   |   |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 2,500   |   |  | 表土             | ○           |       |  |   |   |
|   |   | 粘性土            | 2,500   |   |  |                |             |       |  |   |   |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 2,500   |   |  |                |             |       |  |   |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 2,500   |   |  |                |             |       |  |   |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,500   |                |         | 搬入可能最大粒径<br>30cm                        | 泥土   | ×              |             |       |  |   |   |
| 受入地<br>株式会社丸兼産業馬木埋立処<br>分場<br><br>080-6349-4030       | 広島市東区馬木町字カラ金山11235-1<br><br>(34.435877, 132.542981) | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                   | 第1種～第3種建設発生土   | 肥土             | ○           | -     |  |   |   |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,600   |   |  | 表土             | ○           |       |  |   |   |
|   |   | 粘性土            | 3,600   |   |  |                |             |       |  |   |   |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,600   |   |  |                |             |       |  |   |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 3,600   |   |  |                |             |       |  |   |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 3,600   |                |         | 搬入可能最大粒径<br>30cm                        | 泥土   | ×              |             |       |  |   |   |
| リサイクルプラント<br>株式会社ミヤケンリサイクル<br>施設<br><br>082-250-5025  | 広島市南区出島1-7-3<br><br>(34.356215, 132.454420)         | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～16:30                   | 事前連絡の上、現物を確認<br>後、受入可否を決定する。<br>シルト分15%以下、含水比<br>15%以下 | 肥土             | ×           | 600   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○ | ○ |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 4,100   |   |  | 表土             | ○           |       |  |   |   |
|   |   | 粘性土            | -       |   |  |                |             |       |  |   |   |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 4,100   |   |  |                |             |       |  |   |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | -       |   |  |                |             |       |  |   |   |
| 破碎岩(硬岩)   | -   |                |         | 搬入可能最大粒径<br>30cm                        | 泥土   | ×              |             |       |  |   |   |
| 受入地<br>株式会社福永建設工業己斐土<br>砂埋立処分場<br><br>082-293-0124    | 広島市西区己斐上3-986-1<br><br>(34.414099, 132.413071)      | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                   | 第1種～第2種建設発生土、<br>粘性土不可                                 | 肥土             | ×           | -     |  |   |   |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,300   |   |  | 表土             | ×           |       |  |   |   |
|   |   | 粘性土            | -       |   |  |                |             |       |  |   |   |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,300   |   |  |                |             |       |  |   |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 3,300   |   |  |                |             |       |  |   |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 3,300   |                |         | 搬入可能最大粒径<br>30cm                        | 泥土   | ×              |             |       |  |   |   |
| 受入地<br>YUSEI己斐上残土処分場<br><br>082-299-4271              | 広島市西区己斐上3-1311<br><br>(34.412394, 132.416682)       | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                   | 第1種～第3種建設発生土   | 肥土             | ○           | -     |  |   |   |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |   |  | 表土             | ○           |       |  |   |   |
|   |   | 粘性土            | 3,000   |   |  |                |             |       |  |   |   |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |   |  |                |             |       |  |   |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 3,000   |   |  |                |             |       |  |   |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 3,000   |                |         | 搬入可能最大粒径<br>30cm                        | 泥土   | ×              |             |       |  |   |   |
| リサイクルプラント<br>有限会社水野砂利八木再資源<br>化施設<br><br>082-838-3355 | 広島市安佐南区八木町西真蒲355<br><br>(34.505525, 132.507521)     | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00                   | 第1種～第2種建設発生土   | 肥土             | ×           | 1,000 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○ | - |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,500   |   |  | 表土             | ○           |       |  |   |   |
|   |   | 粘性土            | -       |   |  |                |             |       |  |   |   |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,950   |   |  |                |             |       |  |   |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | -       |   |  |                |             |       |  |   |   |
| 破碎岩(硬岩)   | -   |                |         | 搬入可能最大粒径<br>30cm                        | 泥土   | ×              |             |       |  |   |   |

| 施設種類<br>施設名<br>連絡先                                    | 施設所在地<br>緯度、経度(世界測地系)<br>施設能力                           | 建設発生土受入に係る項目   |         |                                    |   | 販売する処理土に係る項目   |             |       | ストックヤード<br>運営事業者登録<br>(国土交通省制度)                            |   |   |   |
|---|---|----------------|---------|------------------------------------|---|----------------|-------------|-------|--|---|---|---|
|   |   | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等                          |   | 販売価格<br>(円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 |       |  |   |   |   |
| 受入地<br>株式会社日殖建設第2伴北土砂<br>処分場<br><br>090-4801-8600     | 広島市安佐南区伴北町字栗ノ木<br>4471-1<br><br>(34.479994, 132.407111) | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～16:00              | 第1種～第3種建設発生土  | 肥土             | ○           | -     |  |   |   |   |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |                                    |   | 表土             | ○           |       |  |   |   |   |
|   |   | 粘性土            | 3,000   |                                    |   |                |             |       |  |   |   |   |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |                                    | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                      |                | 泥土          |       |  |   |   | × |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 3,000   |                                    |   |                |             |       |  |   |   |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 3,000   |                |         |                                    |   |                |             |       |  |   |   |   |
| 受入地<br>株式会社KTco. 大原迫残土処分<br>場<br><br>082-961-6156     | 広島市安佐南区伴東町字大原迫589<br><br>(34.454895, 132.418228)        | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00              | 第1種～第2種建設発生土  | 肥土             | ○           | -     |  |   |   |   |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |                                    |   | 表土             | ○           |       |  |   |   |   |
|   |   | 粘性土            | 3,000   |                                    |   |                |             |       |  |   |   |   |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |                                    | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                      |                | 泥土          |       |  |   |   | × |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 3,000   |                                    |   |                |             |       |  |   |   |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 3,000   |                |         |                                    |   |                |             |       |  |   |   |   |
| リサイクルプラント<br>有限会社水野砂利奥畑再資源<br>化施設<br><br>082-838-3355 | 広島市安佐南区伴西町佐胡596-1<br><br>(34.457844, 132.354462)        | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00              | 第1種～第2種建設発生土  | 肥土             | ×           | 1,200 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○ | - |   |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,200   |                                    |   | 表土             | ×           |       |  | ○ |   |   |
|   |   | 粘性土            | -       |                                    |   |                |             |       |  |   |   |   |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | -       |                                    | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                      |                | 泥土          |       |  | × |   |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | -       |                                    |   |                |             |       |  |   |   |   |
| 破碎岩(硬岩)   | -   |                |         |                                    |   |                |             |       |  |   |   |   |
| 受入地<br>有限会社水野砂利奥畑事業所<br><br>082-838-3355              | 広島市安佐南区伴西町佐胡596-1<br><br>(34.457844, 132.354462)        | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00              | 第1種～第3種建設発生土  | 肥土             | ×           | -     |  |   |   |   |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,200   |                                    |   | 表土             | ○           |       |  |   |   |   |
|   |   | 粘性土            | 3,200   |                                    |   |                |             |       |  |   |   |   |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,200   |                                    | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                      |                | 泥土          |       |  |   |   | × |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 3,200   |                                    |   |                |             |       |  |   |   |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 3,200   |                |         |                                    |   |                |             |       |  |   |   |   |
| リサイクルプラント<br>株式会社迫広砕石<br><br>082-818-3559             | 広島市安佐北区大林町4<br><br>(34.565332, 132.572384)              | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:30～16:30              | 事前連絡の上、現物確認<br>後、受入可否を決定する。<br>シルト分15%以下、含水比<br>15%以下 | 肥土             | ○           | 1,250 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○ | ○ |   |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 2,400   |                                    |   | 表土             | ○           |       |  |   |   |   |
|   |   | 粘性土            | 3,500   |                                    |   |                |             |       |  |   |   |   |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 2,400   |                                    | 搬入可能最大粒径<br>60cm                                      |                | 泥土          |       |  | × |   |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 2,650   |                                    |   |                |             |       |  |   |   |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,400   |                |         |                                    |   |                |             |       |  |   |   |   |
| リサイクルプラント<br>有限会社東邦産業社<br><br>082-818-2333            | 広島市安佐北区可部9-5-10<br><br>(34.539311, 132.511556)          | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br><br>祝日を除く | 砂質土・地山に限る、粘性<br>土(赤土)                                 | 肥土             | ×           | 1,200 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○ | - |   |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 2,800   |                                    |   | 表土             | ×           |       |  |   |   |   |
|   |   | 粘性土            | 2,800   |                                    |   |                |             |       |  |   |   |   |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | -       |                                    | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                      |                | 泥土          |       |  | × |   |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | -       |                                    |   |                |             |       |  |   |   |   |
| 破碎岩(硬岩)   | -   |                |         |                                    |   |                |             |       |  |   |   |   |

| 施設種類<br>施設名<br>連絡先  | 施設所在地<br>緯度、経度(世界測地系)<br>施設能力                           | 建設発生土受入に係る項目   |         |                       |   | 販売する処理土に係る項目   |             |       | ストックヤード<br>運営事業者登録<br>(国土交通省制度)                            |                            |
|---|---|----------------|---------|-----------------------|---|----------------|-------------|-------|--|----------------------------|
|   |   | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等             |   | 販売価格<br>(円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 |       |  |                            |
| 受入地<br>サンセイ綾ヶ谷埋立処分場<br><br>082-230-1414                     | 広島市安佐北区可部町大字綾ヶ谷鹿田11346<br><br>(34.552074, 132.494489)   | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>9:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土                                    | 肥土             | ×           | -     |  |                            |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 2,500   |                       |   | 表土             | ×           |       |  |                            |
|   |   | 粘性土            | -       |                       | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                | 泥土             | ×           |       |  |                            |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 2,500   |                       |   |                |             |       |  |                            |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 2,500   |                       |   |                |             |       |  |                            |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,500   |                |         |                       |   |                |             |       |  |                            |
| リサイクルプラント<br>有限会社秀知産業小濱工場<br><br>082-835-2339               | 広島市安佐北区安佐町小河内字上小濱10591-4<br><br>(34.545090, 132.394498) | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | シルト分15%以下                                       | 肥土             | ×           | 750   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |                       |   | 表土             | ×           |       |  |                            |
|   |   | 粘性土            | -       |                       | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                | 泥土             | ×           |       |  |                            |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |                       |   |                |             |       |  |                            |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 3,000   |                       |   |                |             |       |  |                            |
| 破碎岩(硬岩)   | 3,000   |                |         |                       |   |                |             |       |  |                            |
| 受入地<br>栄進重機有限公司社残土処分場<br><br>082-876-1886                   | 広島市安佐北区安佐町大字毛木字原保10377<br><br>(34.508393, 132.421956)   | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>9:00～16:00 | 第1種～第3種建設発生土                                    | 肥土             | ○           | -     |  |                            |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 2,500   |                       |   | 表土             | ○           |       |  |                            |
|   |   | 粘性土            | 2,500   |                       | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                | 泥土             | ○           |       |  |                            |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 2,500   |                       |   |                |             |       |  |                            |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 2,500   |                       |   |                |             |       |  |                            |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,500   |                |         |                       |   |                |             |       |  |                            |
| リサイクルプラント<br>協和鉱業株式会社筒瀬工場<br><br>082-838-1018               | 広島市安佐北区安佐町筒瀬2211<br><br>(34.502364, 132.480474)         | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 含水率約15%以下                                       | 肥土             | ○           | 545   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |                       |   | 表土             | ○           |       |  |                            |
|   |   | 粘性土            | 6,000   |                       | 搬入可能最大粒径<br>40cm以上割増                            | 泥土             | ○           |       |  |                            |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |                       |   |                |             |       |  |                            |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 3,000   |                       |   |                |             |       |  |                            |
| 破碎岩(硬岩)   | 3,000   |                |         |                       |   |                |             |       |  |                            |
| リサイクルプラント<br>中国建材工業株式会社発生土<br>リサイクルプラント<br><br>082-838-1322 | 広島市安佐北区安佐町大字筒瀬字椽ノ平2144-1<br><br>(34.497294, 132.477075) | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土、<br>玉石粒径30cm以下、コーン<br>指数400KN/m2以上 | 肥土             | ×           | 800   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |                       |   | 表土             | ○           |       |  |                            |
|   |   | 粘性土            | 3,000   |                       | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                | 泥土             | ×           |       |  |                            |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |                       |   |                |             |       |  |                            |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 3,000   |                       |   |                |             |       |  |                            |
| 破碎岩(硬岩)   | 3,000   |                |         |                       |   |                |             |       |  |                            |
| リサイクルプラント<br>株式会社スマイル白木リサイ<br>クルセンター<br><br>082-828-1750    | 広島市安佐北区白木町大字志路5566<br><br>(34.581859, 132.636621)       | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土                                    | 肥土             | ○           | 1,000 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |                       |   | 表土             | ○           |       |  |                            |
|   |   | 粘性土            | 4,500   |                       | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                | 泥土             | ×           |       |  |                            |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 4,000   |                       |   |                |             |       |  |                            |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 5,000   |                       |   |                |             |       |  |                            |
| 破碎岩(硬岩)   | 5,000   |                |         |                       |   |                |             |       |  |                            |

| 施設種類<br>施設名<br>連絡先                                       | 施設所在地<br>緯度、経度(世界測地系)<br>施設能力                              | 建設発生土受入に係る項目   |         |   |  | 販売する処理土に係る項目     |             |       | ストックヤード<br>運営事業者登録<br>(国土交通省制度)                            |                       |    |    |
|--|--|----------------|---------|---|--|------------------|-------------|-------|--|-----------------------|----|----|
|  |  | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等                               |  | 販売価格<br>(円/m3)   | 用途ごとの要求品質適合 |       |  |                       |    |    |
| 受入地<br>株式会社クリショー白木処分場<br><br>082-828-3223                | 広島市安佐北区白木町志路3933<br><br>(34.564155, 132.586677)            | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～16:00                   | 第1種～第3種建設発生土                             | 肥土               | ×           | -     |  |                       |    |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 4,000   |   |  |                  |             |       |  |                       | 表土 | ×  |
|  |  | 粘性土            | 4,000   |   |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                       |    |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 4,000   |   |  |                  |             |       |  |                       |    |    |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 4,000   |   |  |                  |             |       |  |                       |    |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 4,000  |                |         |   |  |                  |             |       |  |                       |    |    |
| リサイクルプラント<br>丸伸企業株式会社<br><br>082-818-1000                | 広島市安佐北区三入南1-13-14<br><br>(34.530131, 132.519277)           | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                   | シルト分30%以下、含水率<br>30%以下                   | 肥土               | ×           | 2,000 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | -  |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 4,000   |   |  |                  |             |       |  |                       |    | 表土 |
|  |  | 粘性土            | -       |   |  | 搬入可能最大粒径<br>20cm | 泥土          |       |  |                       |    |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 5,000   |   |  |                  |             |       |  |                       |    |    |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | -       |   |  |                  |             |       |  |                       |    |    |
| 破碎岩(硬岩)  | -  |                |         |   |  |                  |             |       |  |                       |    |    |
| リサイクルプラント<br>株式会社清水土建工業<br><br>082-921-2558              | 広島市佐伯区坪井町字編田ヶ免574<br><br>(34.386549, 132.327937)           | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～16:30                   | 第1種～第2種建設発生土                             | 肥土               | ×           | 1,500 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>× | -  |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 4,000   |   |  |                  |             |       |  |                       |    | 表土 |
|  |  | 粘性土            | -       |   |  | 搬入可能最大粒径<br>15cm | 泥土          |       |  |                       |    |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | -       |   |  |                  |             |       |  |                       |    |    |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | -       |   |  |                  |             |       |  |                       |    |    |
| 破碎岩(硬岩)  | -  |                |         |   |  |                  |             |       |  |                       |    |    |
| リサイクルプラント<br>門田建設工業有限公司<br><br>082-921-1411              | 広島市佐伯区坪井割巖須山<br><br>(34.384243, 132.331152)                | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br><br>祭日を除く      | 第1種～第2種建設発生土                             | 肥土               | ×           | 1,000 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>× | ○  |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 4,000   |   |  |                  |             |       |  |                       |    | 表土 |
|  |  | 粘性土            | -       |   |  | 搬入可能最大粒径<br>15cm | 泥土          |       |  |                       |    |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | -       |   |  |                  |             |       |  |                       |    |    |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | -       |   |  |                  |             |       |  |                       |    |    |
| 破碎岩(硬岩)  | -  |                |         |   |  |                  |             |       |  |                       |    |    |
| リサイクルプラント<br>中村砕石株式会社湯来事業所<br><br>0829-83-0515           | 広島市佐伯区湯来町和田341<br><br>(34.493964, 132.293447)              | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br><br>第2、4土曜日は不可 | 玉石、破碎岩、転石のみ<br>(土混じり、ゴミ、木根、<br>その他不純物不可) | 肥土               | ×           | -     | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | -<br>-<br>-<br>-<br>- | -  |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | -       |   |  |                  |             |       |  |                       |    | 表土 |
|  |  | 粘性土            | -       |   |  | 搬入可能最大粒径<br>80cm | 泥土          |       |  |                       |    |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 4,400   |   |  |                  |             |       |  |                       |    |    |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 4,600   |   |  |                  |             |       |  |                       |    |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 4,800  |                |         |   |  |                  |             |       |  |                       |    |    |
| リサイクルプラント<br>有限会社田中土木残土リサイ<br>クルプラント<br><br>082-275-5970 | 広島市佐伯区五日市町大字石内字鳥<br>越9511-1<br><br>(34.422689, 132.396169) | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br><br>夜間・休日是要連絡  | 第1種～第2種建設発生土                             | 肥土               | ○           | 800   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>×      | -  |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,800   |   |  |                  |             |       |  |                       |    | 表土 |
|  |  | 粘性土            | -       |   |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                       |    |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,500   |   |  |                  |             |       |  |                       |    |    |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | -       |   |  |                  |             |       |  |                       |    |    |
| 破碎岩(硬岩)  | -  |                |         |   |  |                  |             |       |  |                       |    |    |

| 施設種類<br>施設名<br>連絡先                                       | 施設所在地<br>緯度, 経度(世界測地系)<br>施設能力                                | 建設発生土受入に係る項目   |         |   |                         | 販売する処理土に係る項目    |             | ストックヤード<br>運営事業者登録<br>(国土交通省制度) |  |                       |   |    |
|--|---|----------------|---------|---|-------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------|--|-----------------------|---|----|
|  |   | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等                                   |                         | 販売価格<br>(円/m3)  | 用途ごとの要求品質適合 |                                 |  |                       |   |    |
| リサイクルプラント<br>山陽工営株式会社<br><br>082-927-2000                | 広島市佐伯区五日市町大字保井田<br>350-6<br><br>(34. 398841, 132. 344549)     | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                       | 第1種～第2種建設発生土※<br>粘性土は除く | 肥土              | ×           | 1,000                           | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>× | ○ |    |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |   |                         |                 |             |                                 |  |                       |   | 表土 |
|  |   | 粘性土            | -       |   |                         | 搬入可能最大粒径<br>5cm | 泥土          |                                 |  |                       |   | ×  |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 4,500   |   |                         |                 |             |                                 |  |                       |   |    |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | 4,500   |   |                         |                 |             |                                 |  |                       |   |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 4,500   |                |         |   |                         |                 |             |                                 |  |                       |   |    |
| リサイクルプラント<br>有限会社鈴木産業倉重リサイ<br>クルプラント<br><br>082-929-7135 | 広島市佐伯区倉重3-313-1<br><br>(34. 389372, 132. 346684)              | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00                       | 搬入可能最大粒径<br>30cm        | 肥土              | ○           | 1,000                           | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | ○ |    |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 2,700   |   |                         |                 |             |                                 |  |                       |   | 表土 |
|  |   | 粘性土            | -       |   |                         | 泥土              | ×           |                                 |  |                       |   |    |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,500   |   |                         |                 |             |                                 |  |                       |   |    |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | -       |   |                         |                 |             |                                 |  |                       |   |    |
| 破碎岩(硬岩)  | -   |                |         |   |                         |                 |             |                                 |  |                       |   |    |
| リサイクルプラント<br>株式会社ニシムラ五日市リサイ<br>クル工場<br><br>082-555-4330  | 広島市佐伯区五日市町大字上小深川<br>字石原415-2<br><br>(34. 428662, 132. 359479) | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                       | 搬入可能最大粒径<br>60cm        | 肥土              | ×           | 1,500                           | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | - |    |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,200   |   |                         |                 |             |                                 |  |                       |   | 表土 |
|  |   | 粘性土            | -       |   |                         | 泥土              | ×           |                                 |  |                       |   |    |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 12,000  |   |                         |                 |             |                                 |  |                       |   |    |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | 12,000  |   |                         |                 |             |                                 |  |                       |   |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 12,000  |                |         |   |                         |                 |             |                                 |  |                       |   |    |
| 受入地<br>株式会社ニシムラ五日市第7工<br>場<br><br>082-942-2270           | 広島市佐伯区五日市町大字上小深川<br>字石原10651<br><br>(34. 428804, 132. 357657) | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                       | 搬入可能最大粒径<br>30cm        | 肥土              | ○           | -                               |  |                       |   |    |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 2,800   |   |                         |                 |             |                                 |  |                       |   | 表土 |
|  |   | 粘性土            | 2,800   |   |                         | 泥土              | ×           |                                 |  |                       |   |    |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 2,800   |   |                         |                 |             |                                 |  |                       |   |    |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | 2,800   |   |                         |                 |             |                                 |  |                       |   |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 2,800   |                |         |   |                         |                 |             |                                 |  |                       |   |    |
| リサイクルプラント<br>株式会社MATSUOKA<br><br>082-836-5410            | 広島市佐伯区五日市町大字下小深川<br>字江毛谷284<br><br>(34. 409730, 132. 358018)  | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>9:00～18:00                       | 搬入可能最大粒径<br>15cm        | 肥土              | ×           | 800                             | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>× | ○ |    |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 2,600   |   |                         |                 |             |                                 |  |                       |   | 表土 |
|  |   | 粘性土            | -       |   |                         | 泥土              | ×           |                                 |  |                       |   |    |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | -       |   |                         |                 |             |                                 |  |                       |   |    |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | -       |   |                         |                 |             |                                 |  |                       |   |    |
| 破碎岩(硬岩)  | -   |                |         |   |                         |                 |             |                                 |  |                       |   |    |
| 受入地<br>株式会社曾我工業口和田事業<br>所<br><br>082-273-3441            | 広島市佐伯区五日市町大字口和田字<br>小林18-1<br><br>(34. 394667, 132. 372295)   | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:45～17:00<br><br>土曜、祝祭日は9時より受入可 | 搬入可能最大粒径<br>30cm        | 肥土              | ○           | -                               |  |                       |   |    |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |   |                         |                 |             |                                 |  |                       |   | 表土 |
|  |   | 粘性土            | 3,000   |   |                         | 泥土              | ×           |                                 |  |                       |   |    |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |   |                         |                 |             |                                 |  |                       |   |    |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | 3,000   |   |                         |                 |             |                                 |  |                       |   |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 3,000   |                |         |   |                         |                 |             |                                 |  |                       |   |    |

| 施設種類<br>施設名<br>連絡先                                       | 施設所在地<br>緯度、経度(世界測地系)<br>施設能力                             | 建設発生土受入に係る項目   |         |  |                                      | 販売する処理土に係る項目   |             |       |  | ストックヤード<br>運営事業者登録<br>(国土交通省制度) |   |
|--|---|----------------|---------|--|--------------------------------------|----------------|-------------|-------|--|---------------------------------|---|
|  |   | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等                                      |                                      | 販売価格<br>(円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 |       |  |                                 |   |
| リサイクルプラント<br>有限会社金子土木残土リサイ<br>クルプラント<br><br>082-822-4765 | 広島市安芸区畑賀町字甲越3442-1<br><br>(34.387514, 132.531130)         | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br><br>夜間・休日は要連絡         | 第1種～第2種建設発生土                         | 肥土             | ×           | 500   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>×<br>×<br>○      | - |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |  |                                      |                |             |       |  |                                 |   |
|  |   | 粘性土            | -       |  |                                      |                |             |       |  |                                 |   |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |  |                                      |                |             |       |  |                                 |   |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | -       |  |                                      |                |             |       |  |                                 |   |
| 破碎岩(硬岩)  | -   |                |         |  |                                      |                |             |       |  |                                 |   |
| 受入地<br>株式会社不動産開発阿戸造成事<br>業所<br><br>090-7974-8970         | 広島市安芸区阿戸町字茶屋垣内地内<br><br>(34.381456, 132.635327)           | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00                          | 第1種～第3種建設発生土                         | 肥土             | ○           | -     |  |                                 |   |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 2,500   |  |                                      |                |             |       |  |                                 |   |
|  |   | 粘性土            | 2,500   |  |                                      |                |             |       |  |                                 |   |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 2,500   |  |                                      |                |             |       |  |                                 |   |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | 2,500   |  |                                      |                |             |       |  |                                 |   |
| 破碎岩(硬岩)  | 2,500   |                |         |  |                                      |                |             |       |  |                                 |   |
| リサイクルプラント<br>中村碎石株式会社<br><br>082-818-4355                | 安芸高田市八千代町向山字高丸<br>10498-82<br><br>(34.567119, 132.571609) | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～16:00<br><br>第1、3、4土曜日は受<br>入可 | 第1種～第2種建設発生土<br>(ごみ、木根、その他不純<br>物不可) | 肥土             | ○           | 700   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○           | - |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 4,200   |  |                                      |                |             |       |  |                                 |   |
|  |   | 粘性土            | -       |  |                                      |                |             |       |  |                                 |   |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 4,400   |  |                                      |                |             |       |  |                                 |   |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | 4,400   |  |                                      |                |             |       |  |                                 |   |
| 破碎岩(硬岩)  | 4,400   |                |         |  |                                      |                |             |       |  |                                 |   |
| リサイクルプラント<br>タイハイ根の谷リサイクル工<br>場<br><br>0826-52-3484      | 安芸高田市八千代町向山603-1<br><br>(34.578166, 132.571450)           | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                          | シルト分20%以下、含水量<br>20%以下               | 肥土             | ○           | -     | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | -<br>-<br>-<br>-<br>-           | - |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 2,910   |  |                                      |                |             |       |  |                                 |   |
|  |   | 粘性土            | -       |  |                                      |                |             |       |  |                                 |   |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 2,910   |  |                                      |                |             |       |  |                                 |   |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | 3,550   |  |                                      |                |             |       |  |                                 |   |
| 破碎岩(硬岩)  | 5,000   |                |         |  |                                      |                |             |       |  |                                 |   |
| リサイクルプラント<br>カズテック高宮リサイクルプ<br>ラント<br><br>0826-59-0303    | 安芸高田市高宮町原田字塔ヶ峰<br>10383<br><br>(34.720321, 132.684629)    | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                          | 第1種～第2種建設発生土                         | 肥土             | ×           | 800   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>×<br>○           | - |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 1,600   |  |                                      |                |             |       |  |                                 |   |
|  |   | 粘性土            | -       |  |                                      |                |             |       |  |                                 |   |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 1,600   |  |                                      |                |             |       |  |                                 |   |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | -       |  |                                      |                |             |       |  |                                 |   |
| 破碎岩(硬岩)  | -   |                |         |  |                                      |                |             |       |  |                                 |   |
| リサイクルプラント<br>球磨川開発産業リサイクルセ<br>ンター<br><br>070-3777-1235   | 安芸高田市高宮町原田大字塔ヶ峰<br>10390-1<br><br>(34.720472, 132.686432) | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00                          | 第1種～第2種建設発生土                         | 肥土             | ×           | 2,000 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>×<br>○<br>○<br>×<br>×      | - |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 2,000   |  |                                      |                |             |       |  |                                 |   |
|  |   | 粘性土            | -       |  |                                      |                |             |       |  |                                 |   |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 2,000   |  |                                      |                |             |       |  |                                 |   |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | -       |  |                                      |                |             |       |  |                                 |   |
| 破碎岩(硬岩)  | -   |                |         |  |                                      |                |             |       |  |                                 |   |

| 施設種類<br>施設名<br>連絡先                                     | 施設所在地<br>緯度, 経度(世界測地系)<br>施設能力                            | 建設発生土受入に係る項目   |         |   |              | 販売する処理土に係る項目   |             |  | ストックヤード<br>運営事業者登録<br>(国土交通省制度) |
|--|---|----------------|---------|---|--------------|----------------|-------------|--|---------------------------------|
|  |   | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等                               |              | 販売価格<br>(円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 |  |                                 |
| 受入地<br>球磨川開発産業(工業団地)<br><br>070-3777-1235              | 安芸高田市高宮町原田字塔ヶ峰<br>10390-9<br><br>(34.721047, 132.687012)  | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br><br>第2・4土曜日は休み | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土             | -           |  |                                 |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 1,500   |   |              | ○              |             |  |                                 |
|  |   | 粘性土            | 1,500   |   |              | ○              |             |  |                                 |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 1,500   |   |              | ○              |             |  |                                 |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | 1,500   |   |              | ×              |             |  |                                 |
| 破碎岩(硬岩)  | 1,500   | ×              |         |   |              |                |             |  |                                 |
| リサイクルプラント<br>有限会社向原砕石向原工場<br><br>0826-46-2345          | 安芸高田市向原町坂田尻山11907<br><br>(34.586863, 132.781568)          | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                   | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土             | 1,200       | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○      |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 2,000   |   |              | ○              |             |  |                                 |
|  |   | 粘性土            | -       |   |              | ○              |             |  |                                 |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 2,000   |   |              | ×              |             |  |                                 |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | 2,000   |   |              | ×              |             |  |                                 |
| 破碎岩(硬岩)  | 2,000   | ×              |         |   |              |                |             |  |                                 |
| 受入地<br>株式会社スマイル白木大土山<br>処分場<br><br>082-828-1750        | 安芸高田市甲田町上小原字大土山<br>2463-63<br><br>(34.648123, 132.764812) | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00                   | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土             | -           |  |                                 |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |   |              | ○              |             |  |                                 |
|  |   | 粘性土            | 3,000   |   |              | ○              |             |  |                                 |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |   |              | ×              |             |  |                                 |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | 3,000   |   |              | ×              |             |  |                                 |
| 破碎岩(硬岩)  | 3,000   | ×              |         |   |              |                |             |  |                                 |
| 受入地<br>球磨川開発産業<br><br>070-3777-1235                    | 安芸高田市甲田町糠地字札場10095<br><br>(34.733096, 132.750943)         | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br><br>第2、4土曜日は不可 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土             | -           |  |                                 |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 1,500   |   |              | ○              |             |  |                                 |
|  |   | 粘性土            | 1,500   |   |              | ○              |             |  |                                 |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 1,500   |   |              | ×              |             |  |                                 |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | 1,500   |   |              | ×              |             |  |                                 |
| 破碎岩(硬岩)  | 1,500   | ×              |         |   |              |                |             |  |                                 |
| 受入地<br>株式会社アラタ建設発生土処<br>分場<br><br>0826-45-7500         | 安芸高田市甲田町下甲立字焼見堂<br>10801<br><br>(34.724233, 132.753901)   | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br><br>第2、4土曜日を除く | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土             | -           |  |                                 |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 1,500   |   |              | ○              |             |  |                                 |
|  |   | 粘性土            | 1,500   |   |              | ○              |             |  |                                 |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 1,500   |   |              | ×              |             |  |                                 |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | 1,500   |   |              | ×              |             |  |                                 |
| 破碎岩(硬岩)  | 1,500   | ×              |         |   |              |                |             |  |                                 |
| リサイクルプラント<br>三興建設株式会社リサイクル<br>センター<br><br>0823-42-1800 | 江田島市江田島町小用4-9028<br><br>(34.260479, 132.494839)           | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:30～16:30                   | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土             | 2,000       | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>×           |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 4,000   |   |              | ×              |             |  |                                 |
|  |   | 粘性土            | -       |   |              | ×              |             |  |                                 |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | -       |   |              | ×              |             |  |                                 |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | -       |   |              | ×              |             |  |                                 |
| 破碎岩(硬岩)  | -   | ×              |         |   |              |                |             |  |                                 |

| 施設種類<br>施設名<br>連絡先                                      | 施設所在地<br>緯度, 経度(世界測地系)<br>施設能力                             | 建設発生土受入に係る項目   |         |  |   | 販売する処理土に係る項目     |             | ストックヤード<br>運営事業者登録<br>(国土交通省制度) |  |                            |   |    |
|---|--|----------------|---------|--|---|------------------|-------------|---------------------------------|--|----------------------------|---|----|
|   |  | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等                                      |   | 販売価格<br>(円/m3)   | 用途ごとの要求品質適合 |                                 |  |                            |   |    |
| リサイクルプラント<br>平井興産株式会社能美営業所<br><br>0823-45-2196          | 江田島市能美町高田212<br><br>(34. 248087, 132. 427113)              | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br><br>祝日、第2、4土曜日<br>は不可 | 第1種～第2種建設発生土  | 肥土               | ×           | 1,200                           | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ | ○ |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 4,000   |  |   |                  |             |                                 |  |                            |   | 表土 |
|   |  | 粘性土            | -       |  |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |                                 |  |                            |   |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 4,000   |  |   |                  |             |                                 |  |                            |   |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 4,000   |  |   |                  |             |                                 |  |                            |   |    |
|   |  | 破碎岩(硬岩)        | 4,000   |  |   |                  |             |                                 |  |                            |   |    |
| 受入地<br>新家建設株式会社沖美建設発<br>生残土処分場<br><br>080-2906-7755     | 江田島市沖美町是長字石佛10151-1<br><br>(34. 228176, 132. 397816)       | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～16:30                          | -   | 肥土               | ×           | -                               |  |                            |   |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,500   |  |   |                  |             |                                 |  |                            |   | 表土 |
|   |  | 粘性土            | 2,500   |  |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |                                 |  |                            |   |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,500   |  |   |                  |             |                                 |  |                            |   |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 2,500   |  |   |                  |             |                                 |  |                            |   |    |
|   |  | 破碎岩(硬岩)        | 2,500   |  |   |                  |             |                                 |  |                            |   |    |
| 受入地<br>博栄興産株式会社秀地土砂埋<br>立処分場<br><br>0823-57-7175        | 江田島市大柿町大原秀地<br><br>(34. 137090, 132. 449082)               | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00<br><br>第1、3、5土曜日は受<br>入可 | 第1種～第3種建設発生土、<br>含水率40%以下、コーン指<br>数400KN/m2以上                           | 肥土               | ○           | -                               |  |                            |   |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,200   |  |   |                  |             |                                 |  |                            |   | 表土 |
|   |  | 粘性土            | 3,200   |  |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |                                 |  |                            |   |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,200   |  |   |                  |             |                                 |  |                            |   |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 3,200   |  |   |                  |             |                                 |  |                            |   |    |
|   |  | 破碎岩(硬岩)        | 3,200   |  |   |                  |             |                                 |  |                            |   |    |
| 受入地<br>洋伸建設株式会社黒嶽事業所<br><br>0823-57-7572                | 江田島市大柿町大原黒嶽12302<br><br>(34. 136479, 132. 457491)          | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>7:30～16:00                          | 第1種～第3種建設発生土、<br>土壌溶出量基準(環境省告<br>示18号)・土壌含有量基準<br>(環境省告示19号)に適合<br>したもの | 肥土               | ×           | -                               |  |                            |   |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,500   |  |   |                  |             |                                 |  |                            |   | 表土 |
|   |  | 粘性土            | 2,500   |  |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |                                 |  |                            |   |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,500   |  |   |                  |             |                                 |  |                            |   |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 2,500   |  |   |                  |             |                                 |  |                            |   |    |
|   |  | 破碎岩(硬岩)        | 2,500   |  |   |                  |             |                                 |  |                            |   |    |
| リサイクルプラント<br>株式会社丸兼産業リサイクル<br>プラント<br><br>080-6349-4030 | 安芸郡海田町西明神海田第17野積地<br>プラント<br><br>(34. 358414, 132. 522268) | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                          | 第1種～第2種建設発生土  | 肥土               | ○           | 600                             | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>×      | - |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,600   |  |   |                  |             |                                 |  |                            |   | 表土 |
|   |  | 粘性土            | -       |  |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |                                 |  |                            |   |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,600   |  |   |                  |             |                                 |  |                            |   |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | -       |  |   |                  |             |                                 |  |                            |   |    |
|   |  | 破碎岩(硬岩)        | -       |  |   |                  |             |                                 |  |                            |   |    |
| リサイクルプラント<br>株式会社熊野技建リサイクル<br>事業部<br><br>082-854-6184   | 安芸郡熊野町2672-115<br><br>(34. 345977, 132. 605906)            | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00                          | 第1種～第4種建設発生土  | 肥土               | ×           | 300                             | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>×                | ○ |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |  |   |                  |             |                                 |  |                            |   | 表土 |
|   |  | 粘性土            | -       |  |   | 搬入可能最大粒径<br>80cm | 泥土          |                                 |  |                            |   |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 4,500   |  |   |                  |             |                                 |  |                            |   |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 7,040   |  |   |                  |             |                                 |  |                            |   |    |
|   |  | 破碎岩(硬岩)        | 8,000   |  |   |                  |             |                                 |  |                            |   |    |

| 施設種類<br>施設名<br>連絡先                                     | 施設所在地<br>緯度、経度(世界測地系)<br>施設能力                             | 建設発生土受入に係る項目   |         |                                     |  | 販売する処理土に係る項目     |             | ストックヤード<br>運営事業者登録<br>(国土交通省制度) |  |                       |   |    |
|--|---|----------------|---------|-------------------------------------|--|------------------|-------------|---------------------------------|--|-----------------------|---|----|
|  |   | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等                           |  | 販売価格<br>(円/m3)   | 用途ごとの要求品質適合 |                                 |  |                       |   |    |
| リサイクルプラント<br>広伸建設株式会社リサイクル<br>プラント<br><br>0823-73-7587 | 呉市広町字市迫20449-1<br><br>(34. 250044, 132. 626397)           | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～16:30<br><br>祝祭日は除く | 不用物がないこと                                   | 肥土               | ×           | 1,000                           | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>× | - |    |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 2,700   |                                     |  |                  |             |                                 |  |                       |   | 表土 |
|  |   | 粘性土            | -       |                                     |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |                                 |  |                       |   |    |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | -       |                                     |  |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | -       |                                     |  |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
| 破碎岩(硬岩)  | -   |                |         |                                     |  |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
| リサイクルプラント<br>重本建材有限会社リサイクル<br>プラント<br><br>0823-71-5426 | 呉市広町大広東4025<br><br>(34. 252262, 132. 627187)              | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～16:30<br><br>祝祭日は除く | 不用物がないこと。軟岩、<br>硬岩、破碎困難なもの(間<br>知石等)を除く    | 肥土               | ×           | 1,000                           | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>× | - |    |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |                                     |  |                  |             |                                 |  |                       |   | 表土 |
|  |   | 粘性土            | -       |                                     |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |                                 |  |                       |   |    |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 4,000   |                                     |  |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | 4,000   |                                     |  |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 4,050   |                |         |                                     |  |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
| リサイクルプラント<br>株式会社寺上組                                   | 呉市宇吉松北谷9071<br><br>(34. 243087, 132. 631545)              | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～16:30               | シルト分25%以下、含水率<br>15%以下、コーン指数<br>800KN/m2以上 | 肥土               | ×           | -                               | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | -                     | - |    |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,300   |                                     |  |                  |             |                                 |  |                       |   | 表土 |
|  |   | 粘性土            | -       |                                     |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |                                 |  |                       |   |    |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 4,300   |                                     |  |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | -       |                                     |  |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
| 破碎岩(硬岩)  | -   |                |         |                                     |  |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
| リサイクルプラント<br>大貴建設株式会社再資源化施<br>設<br><br>0823-73-1979    | 呉市郷原町字大鷲1784<br><br>(34. 294667, 132. 639347)             | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00               | 不用物がないこと。破碎困<br>難なものを除く。                   | 肥土               | ○           | 1,000                           | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>× | ○ |    |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,500   |                                     |  |                  |             |                                 |  |                       |   | 表土 |
|  |   | 粘性土            | -       |                                     |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |                                 |  |                       |   |    |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 4,000   |                                     |  |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | 4,000   |                                     |  |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 4,500   |                |         |                                     |  |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
| 受入地<br>呉市安浦地区農地改良に伴う<br>土砂受入れ場<br><br>082-256-2307     | 呉市安浦町大字女子畑字竹之鼻<br>1859-1<br><br>(34. 311316, 132. 752353) | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00               | シルト分30%以下、含水率<br>40%以下、コーン指数<br>400KN/m2以上 | 肥土               | ○           | -                               |  |                       |   |    |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |                                     |  |                  |             |                                 |  |                       |   | 表土 |
|  |   | 粘性土            | 3,000   |                                     |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |                                 |  |                       |   |    |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |                                     |  |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | 3,000   |                                     |  |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 3,000   |                |         |                                     |  |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
| 受入地<br>橋本工業有限会社女子畑残土<br>処分場<br><br>0823-84-5700        | 呉市安浦町大字女子畑字須之内<br>10219<br><br>(34. 312132, 132. 755679)  | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>9:00～16:00               | 第1種～第3種建設発生土                               | 肥土               | ×           | -                               |  |                       |   |    |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 4,500   |                                     |  |                  |             |                                 |  |                       |   | 表土 |
|  |   | 粘性土            | 4,500   |                                     |  | 搬入可能最大粒径<br>10cm | 泥土          |                                 |  |                       |   |    |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 4,500   |                                     |  |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | 4,500   |                                     |  |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 4,500   |                |         |                                     |  |                  |             |                                 |  |                       |   |    |

| 施設種類<br>施設名<br>連絡先                                     | 施設所在地<br>緯度, 経度(世界測地系)<br>施設能力                   | 建設発生土受入に係る項目   |         |   |                          | 販売する処理土に係る項目         |             |       | ストックヤード<br>運営事業者登録<br>(国土交通省制度)                            |                            |   |   |
|--|--|----------------|---------|---|--------------------------|----------------------|-------------|-------|--|----------------------------|---|---|
|  |  | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等   |                          | 販売価格<br>(円/m3)       | 用途ごとの要求品質適合 |       |  |                            |   |   |
| 受入地<br>広南開発宮原埋立処分場<br><br>0823-54-1581                 | 呉市倉橋町字宮原22307-2<br><br>(34. 116740, 132. 539266) | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:30～16:00                             | 第1種～第2種建設発生土             | 肥土                   | ×           | -     |  |                            |   |   |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 5,000   |   |                          |                      |             |       |  |                            |   |   |
|  |  | 粘性土            | 5,000   |   |                          | 表土                   | ○           |       |  |                            |   |   |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 5,000   |   |                          | 搬入可能最大粒径<br>15cm     | 泥土          |       |  |                            |   | × |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 5,000   |   |                          |                      |             |       |  |                            |   |   |
| 破碎岩(硬岩)  | 5,000  |                |         |   |                          |                      |             |       |  |                            |   |   |
| 受入地<br>永億林業株式会社苗代町重役<br>造成工事<br><br>080-1942-8282      | 呉市苗代町字重役1470-1<br><br>(34. 300415, 132. 587063)  | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00                             | シルト分50%以下、含水率<br>30%以下   | 肥土                   | ○           | -     |  |                            |   |   |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,500   |   |                          |                      |             |       |  |                            |   |   |
|  |  | 粘性土            | 2,500   |   |                          | 表土                   | ○           |       |  |                            |   |   |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,500   |   |                          | 搬入可能最大粒径<br>30cm     | 泥土          |       |  |                            |   | ○ |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 2,500   |   |                          |                      |             |       |  |                            |   |   |
| 破碎岩(硬岩)  | 2,500  |                |         |   |                          |                      |             |       |  |                            |   |   |
| リサイクルプラント<br>大竹砕石株式会社<br><br>0827-57-5151              | 大竹市防鹿4571<br><br>(34. 231755, 132. 195203)       | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:30～16:30<br><br>土曜日は事前協議に<br>より可とする。 | 第1種～第2種建設発生土             | 肥土                   | ×           | 1,000 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ | ○ |   |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 4,000   |   |                          |                      |             |       |  |                            |   |   |
|  |  | 粘性土            | -       |   |                          | 表土                   | ×           |       |  |                            |   |   |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 4,000   |   |                          | 搬入可能最大粒径<br>30cm     | 泥土          |       |  |                            |   | × |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 4,000   |   |                          |                      |             |       |  |                            |   |   |
| 破碎岩(硬岩)  | 4,000  |                |         |   |                          |                      |             |       |  |                            |   |   |
| リサイクルプラント<br>広島資材株式会社リサイクル<br>プラント<br><br>0829-32-8351 | 廿日市市木材港北4-33<br><br>(34. 352063, 132. 347298)    | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～16:30<br><br>第2、4土曜日は不可           |                          | 肥土                   | ×           | 1,500 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○      | - |   |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,500   |   |                          |                      |             |       |  |                            |   |   |
|  |  | 粘性土            | -       |   |                          | 表土                   | ×           |       |  |                            |   |   |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 5,000   |   |                          | 搬入可能最大粒径<br>30cm     | 泥土          |       |  |                            |   | × |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | -       |   |                          |                      |             |       |  |                            |   |   |
| 破碎岩(硬岩)  | -  |                |         |   |                          |                      |             |       |  |                            |   |   |
| リサイクルプラント<br>株式会社キョーワ<br><br>0829-39-8200              | 廿日市市宮内725-1<br><br>(34. 352811, 132. 267519)     | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                             | 含水率約15%以下、シルト<br>分約10%以下 | 肥土                   | ○           | 545   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○      | ○ |   |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |   |                          |                      |             |       |  |                            |   |   |
|  |  | 粘性土            | 6,000   |   |                          | 表土                   | ○           |       |  |                            |   |   |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |   |                          | 搬入可能最大粒径<br>40cm以上割増 | 泥土          |       |  |                            |   | ○ |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 3,000   |   |                          |                      |             |       |  |                            |   |   |
| 破碎岩(硬岩)  | 3,000  |                |         |   |                          |                      |             |       |  |                            |   |   |
| リサイクルプラント<br>株式会社松山東鎗出再生工場<br><br>0829-32-2000         | 廿日市市宮内東鎗出<br><br>(34. 329725, 132. 294271)       | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                             | 産業廃棄物を一切含まない<br>こと、粘性土不可 | 肥土                   | ×           | 650   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○      | - |   |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,300   |   |                          |                      |             |       |  |                            |   |   |
|  |  | 粘性土            | -       |   |                          | 表土                   | ○           |       |  |                            |   |   |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,300   |   |                          | 搬入可能最大粒径<br>30cm     | 泥土          |       |  |                            |   | × |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 3,300   |   |                          |                      |             |       |  |                            |   |   |
| 破碎岩(硬岩)  | 3,300  |                |         |   |                          |                      |             |       |  |                            |   |   |

| 施設種類<br>施設名<br>連絡先                 | 施設所在地<br>緯度、経度(世界測地系)<br>施設能力                              | 建設発生土受入に係る項目   |                  |  |   | 販売する処理土に係る項目   |             |       |   | ストックヤード<br>運営事業者登録<br>(国土交通省制度) |   |
|------------------------------------|--|----------------|------------------|--|---|----------------|-------------|-------|---|---------------------------------|---|
|                                    |  | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等          | 受入可能土質条件等  |   | 販売価格<br>(円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 |       |   |                                 |   |
| 受入地<br>みつぎ産業広原山処分場                 | 廿日市市友田字広原山100219-52<br><br>(34.334339, 132.208185)         | 区分             | 単価               | 月曜日～金曜日<br>8:45～16:45<br><br>場合により土曜日、<br>祝日も営業  | 第1種～第2種建設発生土                                    | 肥土             | ×           | -     |   |                                 |   |
| 0829-74-3393                       | 砂・砂質土・礫質土  | 4,000          | 搬入可能最大粒径<br>30cm |  |   |                |             |       |   |                                 |   |
|                                    | 粘性土  | -              |                  |  |   |                |             |       |   |                                 |   |
|                                    | 岩塊・玉石交じり土  | 4,000          |                  |  |   | 泥土             | ×           |       |   |                                 |   |
|                                    | 破碎岩(軟岩)  | 4,000          |                  |  |   |                |             |       |   |                                 |   |
| 破碎岩(硬岩)                            | 4,000  |                |                  |  |   |                |             |       |   |                                 |   |
| リサイクルプラント<br>あさやま工業株式会社加計工場        | 山県郡安芸太田町津浪40-2<br><br>(34.575367, 132.321321)              | 区分             | 単価               | 月曜日～金曜日<br>8:30～16:30                            | 受入前に現物確認し、受入<br>合否を決定する。                        | 肥土             | ×           | -     | 工工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | -                               | ○ |
| 0826-23-0126                       | 砂・砂質土・礫質土  | 3,300          | 搬入可能最大粒径<br>50cm |  |   |                |             |       |   |                                 |   |
|                                    | 粘性土  | -              |                  |  |   |                |             |       |   |                                 |   |
|                                    | 岩塊・玉石交じり土  | 3,300          |                  |  |   | 泥土             | ×           |       |   |                                 |   |
|                                    | 破碎岩(軟岩)  | 3,300          |                  |  |   |                |             |       |   |                                 |   |
| 破碎岩(硬岩)                            | 3,300  |                |                  |  |   |                |             |       |   |                                 |   |
| リサイクルプラント<br>あさやま工業株式会社歳の村<br>処理場  | 山県郡安芸太田町大字下殿河内字歳<br>村1378-1<br><br>(34.595290, 132.301074) | 区分             | 単価               | 月曜日～土曜日<br>8:00～16:00<br><br>祝祭日及び第2、4土<br>曜日は不可 | 受入前に現物確認し、受入<br>合否を決定する。                        | 肥土             | ×           | 1,000 | 工工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○                               | ○ |
| 0826-23-0126                       | 砂・砂質土・礫質土  | 3,300          | 搬入可能最大粒径<br>50cm |  |   |                |             |       |   |                                 |   |
|                                    | 粘性土  | -              |                  |  |   |                |             |       |   |                                 |   |
|                                    | 岩塊・玉石交じり土  | 3,300          |                  |  |   | 泥土             | ×           |       |   |                                 |   |
|                                    | 破碎岩(軟岩)  | -              |                  |  |   |                |             |       |   |                                 |   |
| 破碎岩(硬岩)                            | -  |                |                  |  |   |                |             |       |   |                                 |   |
| リサイクルプラント<br>株式会社河本組遊谷受入施設         | 山県郡安芸太田町大字遊谷字小原<br>445<br><br>(34.580291, 132.224622)      | 区分             | 単価               | 月曜日～土曜日<br>9:00～17:00<br><br>第2、4土曜日を除く          | 含水率40～80%程度、コー<br>ン指数200KN/m2以上                 | 肥土             | ○           | 1,000 | 工工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○                               | ○ |
| 0826-28-2317                       | 砂・砂質土・礫質土  | 3,300          | 搬入可能最大粒径<br>80cm |  |   |                |             |       |   |                                 |   |
|                                    | 粘性土  | 6,000          |                  |  |   |                |             |       |   |                                 |   |
|                                    | 岩塊・玉石交じり土  | 4,000          |                  |  |   | 泥土             | ×           |       |   |                                 |   |
|                                    | 破碎岩(軟岩)  | 3,300          |                  |  |   |                |             |       |   |                                 |   |
| 破碎岩(硬岩)                            | 3,300  |                |                  |  |   |                |             |       |   |                                 |   |
| リサイクルプラント<br>あさみ工業株式会社             | 山県郡北広島町阿坂10606<br><br>(34.643932, 132.476271)              | 区分             | 単価               | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00                            | コーン指数200KN/m2以上、<br>含水率15%以下、シルト分<br>約10%以下     | 肥土             | ○           | 700   | 工工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○                               | ○ |
| 0826-84-0353                       | 砂・砂質土・礫質土  | 2,500          | 搬入可能最大粒径<br>50cm |  |   |                |             |       |   |                                 |   |
|                                    | 粘性土  | 3,500          |                  |  |   |                |             |       |   |                                 |   |
|                                    | 岩塊・玉石交じり土  | 2,200          |                  |  |   | 泥土             | ×           |       |   |                                 |   |
|                                    | 破碎岩(軟岩)  | 2,200          |                  |  |   |                |             |       |   |                                 |   |
| 破碎岩(硬岩)                            | 2,200  |                |                  |  |   |                |             |       |   |                                 |   |
| リサイクルプラント<br>中国建材工業株式会社グリー<br>ンヒルズ | 山県郡北広島町南方字青笹3451-9<br><br>(34.610823, 132.556401)          | 区分             | 単価               | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br><br>祝日、年末年始は不<br>可      | 第1種～第2種建設発生土、<br>玉石粒径80cm以下、コーン<br>指数800KN/m2以上 | 肥土             | ×           | 1,400 | 工工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○                               | ○ |
| 082-244-2411                       | 砂・砂質土・礫質土  | 3,000          | 搬入可能最大粒径<br>80cm |  |   |                |             |       |   |                                 |   |
|                                    | 粘性土  | -              |                  |  |   |                |             |       |   |                                 |   |
|                                    | 岩塊・玉石交じり土  | 3,000          |                  |  |   | 泥土             | ×           |       |   |                                 |   |
|                                    | 破碎岩(軟岩)  | -              |                  |  |   |                |             |       |   |                                 |   |
| 破碎岩(硬岩)                            | -  |                |                  |  |   |                |             |       |   |                                 |   |

| 施設種類<br>施設名<br>連絡先                                    | 施設所在地<br>緯度、経度(世界測地系)<br>施設能力                         | 建設発生土受入に係る項目   |         |   |   | 販売する処理土に係る項目   |             |     |  | ストックヤード<br>運営事業者登録<br>(国土交通省制度) |   |                  |
|---|---|----------------|---------|---|---|----------------|-------------|-----|--|---------------------------------|---|------------------|
|   |   | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等                                     |   | 販売価格<br>(円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 |     |  |                                 |   |                  |
| リサイクルプラント<br>株式会社竹下生コン豊平リサイクルセンター<br><br>0826-83-0260 | 山県郡北広島町都志見字鳶ヶ迫山<br><br>(34. 657662, 132. 415059)      | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br><br>第2土曜日は不可         | 岩塊(粒径30cm以下)、土砂(含水率20～30%以下)、粘性土(コーン指数200kN/m2以上) | 肥土             | ○           | 700 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○           | ○ |                  |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 2,900   |   |   |                |             |     |  |                                 |   | 表土               |
|   |   | 粘性土            | 4,000   |   |   | 泥土             | ×           |     |  |                                 |   |                  |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 2,900   |   |   |                |             |     |  |                                 |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 2,700   |   |   |                |             |     |  |                                 |   |                  |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,700   |                |         |   |   |                |             |     |  |                                 |   |                  |
| 受入地<br>株式会社美和建設建設発生土処分場<br><br>0826-38-0121           | 山県郡北広島町溝口字岩見地11145-1<br><br>(34. 690404, 132. 385679) | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00<br><br>要電話確認            | 第1種～第3種建設発生土                                      | 肥土             | ○           | -   |  |                                 |   |                  |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 2,800   |   |   |                |             |     |  |                                 |   | 表土               |
|   |   | 粘性土            | 2,800   |   |   | 泥土             | ×           |     |  |                                 |   |                  |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 2,800   |   |   |                |             |     |  |                                 |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 2,800   |   |   |                |             |     |  |                                 |   |                  |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,800   |                |         |   |   |                |             |     |  |                                 |   |                  |
| 受入地<br>株式会社中国工業開発西野残土処分場<br><br>0846-29-1111          | 竹原市西野町字有馬1627-1<br><br>(34. 396770, 132. 869769)      | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                         | 第1種～第3種建設発生土、コーン指数400kN/m2以上、含水率40%以下             | 肥土             | ×           | -   |  |                                 |   |                  |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |   |   |                |             |     |  |                                 |   | 表土               |
|   |   | 粘性土            | 3,000   |   |   | 泥土             | ×           |     |  |                                 |   |                  |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |   |   |                |             |     |  |                                 |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 3,000   |   |   |                |             |     |  |                                 |   |                  |
| 破碎岩(硬岩)   | 3,000   |                |         |   |   |                |             |     |  |                                 |   |                  |
| 受入地<br>有限会社トラスト残土処分場<br><br>082-426-1120              | 竹原市仁賀町字北荒谷11559<br><br>(34. 391232, 132. 805470)      | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br><br>日曜、祝日、第2、4土曜日は不可 | 第1種～第3種建設発生土、コーン指数400kN/m2以上、含水率40%以下             | 肥土             | ○           | -   |  |                                 |   |                  |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |   |   |                |             |     |  |                                 |   | 表土               |
|   |   | 粘性土            | 3,000   |   |   | 泥土             | ×           |     |  |                                 |   |                  |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |   |   |                |             |     |  |                                 |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 3,000   |   |   |                |             |     |  |                                 |   |                  |
| 破碎岩(硬岩)   | 3,000   |                |         |   |   |                |             |     |  |                                 |   |                  |
| 受入地<br>株式会社中国工業開発新庄残土処分場<br><br>0846-29-1111          | 竹原市新庄町字松ノ木39-1<br><br>(34. 375275, 132. 886417)       | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                         | 第1種～第3種建設発生土、コーン指数400kN/m2以上、含水率40%以下             | 肥土             | ×           | -   |  |                                 |   |                  |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |   |   |                |             |     |  |                                 |   | 表土               |
|   |   | 粘性土            | 3,000   |   |   | 泥土             | ×           |     |  |                                 |   |                  |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |   |   |                |             |     |  |                                 |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 3,000   |   |   |                |             |     |  |                                 |   |                  |
| 破碎岩(硬岩)   | 3,000   |                |         |   |   |                |             |     |  |                                 |   |                  |
| リサイクルプラント<br>株式会社友松産業リサイクルセンター<br><br>0846-29-1700    | 竹原市新庄町74-6<br><br>(34. 378334, 132. 889602)           | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                         | シルト分10%以下、含水率25%以下、コーン指数500kN/m2以上                | 肥土             | ○           | 500 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○           | - |                  |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |   |   |                |             |     |  |                                 |   | 表土               |
|   |   | 粘性土            | -       |   |   | 泥土             | ×           |     |  |                                 |   |                  |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |   |   |                |             |     |  |                                 |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | -       |   |   |                |             |     |  |                                 |   |                  |
| 破碎岩(硬岩)   | -   |                |         |   |   |                |             |     |  |                                 |   |                  |

| 施設種類<br>施設名<br>連絡先  | 施設所在地<br>緯度, 経度(世界測地系)<br>施設能力                     | 建設発生土受入に係る項目   |         |                       |                                       | 販売する処理土に係る項目     |             |       | ストックヤード<br>運営事業者登録<br>(国土交通省制度)                            |                       |   |    |
|---|--|----------------|---------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|-------|--|-----------------------|---|----|
|   |  | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等             |                                       | 販売価格<br>(円/m3)   | 用途ごとの要求品質適合 |       |  |                       |   |    |
| 受入地<br>株式会社友松産業残土処分場<br><br>0846-29-1700                    | 竹原市新庄町城ノ本74-8<br><br>(34. 378334, 132. 889602)     | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 含水率80%以下、コーン指数200kN/m2以上              | 肥土               | ○           | -     |  |                       |   |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |                       |                                       |                  |             |       |  |                       |   | 表土 |
|   |  | 粘性土            | 3,000   |                       |                                       | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                       |   |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |                       |                                       |                  |             |       |  |                       |   |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 3,000   |                       |                                       |                  |             |       |  |                       |   |    |
|   |  | 破碎岩(硬岩)        | 3,000   |                       |                                       |                  |             |       |  |                       |   |    |
| リサイクルプラント<br>有限会社エス・エス建設発生土リサイクルプラント<br><br>0846-22-0760    | 竹原市下野町野々浦4698-36<br><br>(34. 326288, 132. 885034)  | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | シルト分40%以下、含水率40%以下                    | 肥土               | ×           | 1,300 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | - |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |                       |                                       |                  |             |       |  |                       |   | 表土 |
|   |  | 粘性土            | -       |                       |                                       | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                       |   |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |                       |                                       |                  |             |       |  |                       |   |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | -       |                       |                                       |                  |             |       |  |                       |   |    |
|   |  | 破碎岩(硬岩)        | -       |                       |                                       |                  |             |       |  |                       |   |    |
| 受入地<br>有限会社エス・エス大南山残土処理場<br><br>0846-22-0760                | 竹原市下野町字大南山1372-1<br><br>(34. 331758, 132. 879785)  | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00 | 第1種～第3種建設発生土、コーン指数400KN/m2以上、含水率40%以下 | 肥土               | ×           | -     |  |                       |   |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |                       |                                       |                  |             |       |  |                       |   | 表土 |
|   |  | 粘性土            | 3,000   |                       |                                       | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                       |   |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |                       |                                       |                  |             |       |  |                       |   |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 3,000   |                       |                                       |                  |             |       |  |                       |   |    |
|   |  | 破碎岩(硬岩)        | 3,000   |                       |                                       |                  |             |       |  |                       |   |    |
| 受入地<br>有限会社エス・エス朝日山残土処理場<br><br>0846-22-0760                | 竹原市下野町字朝日山10661-1<br><br>(34. 352239, 132. 897186) | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00 | 第1種～第3種建設発生土、コーン指数400KN/m2以上、含水率40%以下 | 肥土               | ×           | -     |  |                       |   |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |                       |                                       |                  |             |       |  |                       |   | 表土 |
|   |  | 粘性土            | 3,000   |                       |                                       | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                       |   |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |                       |                                       |                  |             |       |  |                       |   |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 3,000   |                       |                                       |                  |             |       |  |                       |   |    |
|   |  | 破碎岩(硬岩)        | 3,000   |                       |                                       |                  |             |       |  |                       |   |    |
| リサイクルプラント<br>シンクコンサルタント株式会社田万里リサイクルプラント<br><br>082-426-5111 | 竹原市田万里町西小寺11358<br><br>(34. 406941, 132. 804889)   | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | コーン指数800KN/m2以上                       | 肥土               | ×           | 1,100 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | ○ |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |                       |                                       |                  |             |       |  |                       |   | 表土 |
|   |  | 粘性土            | -       |                       |                                       | 搬入可能最大粒径<br>5cm  | 泥土          |       |  |                       |   |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | -       |                       |                                       |                  |             |       |  |                       |   |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | -       |                       |                                       |                  |             |       |  |                       |   |    |
|   |  | 破碎岩(硬岩)        | -       |                       |                                       |                  |             |       |  |                       |   |    |
| 受入地<br>シンクファーム株式会社西小寺土砂埋立工事<br><br>082-426-5111             | 竹原市田万里町西小寺11355-1<br><br>(34. 408483, 132. 802825) | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土                          | 肥土               | ×           | -     |  |                       |   |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |                       |                                       |                  |             |       |  |                       |   | 表土 |
|   |  | 粘性土            | 3,000   |                       |                                       | 搬入可能最大粒径<br>50cm | 泥土          |       |  |                       |   |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |                       |                                       |                  |             |       |  |                       |   |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 3,000   |                       |                                       |                  |             |       |  |                       |   |    |
|   |  | 破碎岩(硬岩)        | 3,000   |                       |                                       |                  |             |       |  |                       |   |    |

| 施設種類<br>施設名<br>連絡先  | 施設所在地<br>緯度、経度(世界測地系)<br>施設能力                               | 建設発生土受入に係る項目   |         |  |  | 販売する処理土に係る項目     |             | ストックヤード<br>運営事業者登録<br>(国土交通省制度) |  |                       |   |    |
|---|---|----------------|---------|--|--|------------------|-------------|---------------------------------|--|-----------------------|---|----|
|   |   | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等  |  | 販売価格<br>(円/m3)   | 用途ごとの要求品質適合 |                                 |  |                       |   |    |
| リサイクルプラント<br>有限会社シー・イー・サプライ<br>建設発生土リサイクルセン<br>ター<br>0846-22-7686 | 竹原市小梨町9052-1<br><br>(34.379039, 132.930911)                 | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～16:30<br><br>事前連絡にて時間<br>外、夜間、日曜日受<br>入可 | 第1種～第4種建設発生土                               | 肥土               | ×           | 1,000                           | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | - |    |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,500   |  |  |                  |             |                                 |  |                       |   | 表土 |
|   |   | 粘性土            | 6,500   |  |  | 搬入可能最大粒径<br>15cm | 泥土          |                                 |  |                       |   |    |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,500   |  |  |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | -       |  |  |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
|   |   | 破碎岩(硬岩)        | -       |  |  |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
| 受入地<br>リフレ建設発生土受入地竹原<br><br>090-3178-5210                         | 竹原市小梨町字小吹山2055<br><br>(34.354524, 132.924027)               | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                                    | 第1種～第3種建設発生土                               | 肥土               | ○           | -                               |  |                       |   |    |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |  |  |                  |             |                                 |  |                       |   | 表土 |
|   |   | 粘性土            | 3,000   |  |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |                                 |  |                       |   |    |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |  |  |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 3,000   |  |  |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
|   |   | 破碎岩(硬岩)        | 3,000   |  |  |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
| 受入地<br>株式会社舩田組残土処理場<br><br>090-3175-4173                          | 竹原市小梨町字小吹山2091-4<br><br>(34.353651, 132.927834)             | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00                                    | 第1種～第3種建設発生土                               | 肥土               | ×           | -                               |  |                       |   |    |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,500   |  |  |                  |             |                                 |  |                       |   | 表土 |
|   |   | 粘性土            | 3,500   |  |  | 搬入可能最大粒径<br>20cm | 泥土          |                                 |  |                       |   |    |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,500   |  |  |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 3,500   |  |  |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
|   |   | 破碎岩(硬岩)        | 3,500   |  |  |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
| リサイクルプラント<br>有限会社トラスト残土リサイ<br>クルセンター<br>082-426-1120              | 東広島市西条町上三永字胡麻379-1<br><br>(34.395198, 132.805245)           | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br><br>日曜日、祝祭日、第<br>2・4土曜日は不可      | 第1種～第4種建設発生土                               | 肥土               | ○           | 1,300                           | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | ○ |    |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 4,000   |  |  |                  |             |                                 |  |                       |   | 表土 |
|   |   | 粘性土            | 15,000  |  |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |                                 |  |                       |   |    |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 4,000   |  |  |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 4,000   |  |  |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
|   |   | 破碎岩(硬岩)        | 4,000   |  |  |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
| リサイクルプラント<br>株式会社オハラリサイクルセ<br>ンター<br>082-424-5050                 | 東広島市西条町田口字石堂原10877-<br>15<br><br>(34.382746, 132.711101)    | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00                                    | シルト分10%以下、含水率<br>25%以下、コーン指数<br>500kN/m2以上 | 肥土               | ○           | 1,000                           | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | - |    |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |  |  |                  |             |                                 |  |                       |   | 表土 |
|   |   | 粘性土            | -       |  |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |                                 |  |                       |   |    |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |  |  |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | -       |  |  |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
|   |   | 破碎岩(硬岩)        | -       |  |  |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
| リサイクルプラント<br>大地リサイクルセンター<br>082-426-6688                          | 東広島市西条町大沢字檜ノ村松坂山<br>10175-89<br><br>(34.352103, 132.756392) | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                                    | シルト分10%以下、含水率<br>25%以下、コーン指数<br>500kN/m2以上 | 肥土               | ○           | 600                             | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | - |    |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 2,400   |  |  |                  |             |                                 |  |                       |   | 表土 |
|   |   | 粘性土            | -       |  |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |                                 |  |                       |   |    |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 2,400   |  |  |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | -       |  |  |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
|   |   | 破碎岩(硬岩)        | -       |  |  |                  |             |                                 |  |                       |   |    |

| 施設種類<br>施設名<br>連絡先                                      | 施設所在地<br>緯度, 経度(世界測地系)<br>施設能力                       | 建設発生土受入に係る項目   |         |                       |   | 販売する処理土に係る項目     |             | ストックヤード<br>運営事業者登録<br>(国土交通省制度) |  |                       |   |    |
|---|--|----------------|---------|-----------------------|---|------------------|-------------|---------------------------------|--|-----------------------|---|----|
|   |  | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等             |   | 販売価格<br>(円/m3)   | 用途ごとの要求品質適合 |                                 |  |                       |   |    |
| リサイクルプラント<br>黒瀬資源再利用センター株式会社<br>0823-83-1370            | 東広島市黒瀬町大多田字大十田302-52<br>(34.359567, 132.675848)      | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | シルト分20%以下、含水比30%以下、ゴミ・鉄片・木くず等産業廃棄物を含まない | 肥土               | ×           | 1,000                           | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | - |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,600   |                       |   |                  |             |                                 |  |                       |   | 表土 |
|   |  | 粘性土            | 5,400   |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>50cm | 泥土          |                                 |  |                       |   |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,600   |                       |   |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 3,600   |                       |   |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
| 破碎岩(硬岩)   | 3,600  |                |         |                       |   |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
| リサイクルプラント<br>光陽建設株式会社建設発生土<br>リサイクルプラント<br>0823-82-7520 | 東広島市黒瀬町津江字イラスケ<br>21852-5<br>(34.316700, 132.613404) | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | ※塵を含まないこと                               | 肥土               | ○           | 1,000                           | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | - |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |                       |   |                  |             |                                 |  |                       |   | 表土 |
|   |  | 粘性土            | -       |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |                                 |  |                       |   |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,500   |                       |   |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 4,000   |                       |   |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
| 破碎岩(硬岩)   | 6,000  |                |         |                       |   |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
| リサイクルプラント<br>大地リサイクルセンター<br>082-426-6688                | 東広島市福富町上戸野1701<br>(34.517675, 132.770605)            | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | シルト分10%以下、含水率25%以下、コーン指数500KN/m2以上      | 肥土               | ○           | 600                             | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | - |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,400   |                       |   |                  |             |                                 |  |                       |   | 表土 |
|   |  | 粘性土            | -       |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |                                 |  |                       |   |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,400   |                       |   |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | -       |                       |   |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
| 破碎岩(硬岩)   | -  |                |         |                       |   |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
| 受入地<br>有限会社広剛産業福富残土処分場1<br>082-889-1629                 | 東広島市福富町上戸野大井出1460-1<br>(34.524262, 132.768149)       | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00 | 第1種～第3種建設発生土                            | 肥土               | ○           | -                               |  |                       |   |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,000   |                       |   |                  |             |                                 |  |                       |   | 表土 |
|   |  | 粘性土            | 2,000   |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |                                 |  |                       |   |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,000   |                       |   |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 2,000   |                       |   |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,000  |                |         |                       |   |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
| 受入地<br>有限会社広剛産業福富残土処分場2<br>082-889-1629                 | 東広島市福富町上竹仁字段原山845-48<br>(34.514254, 132.702123)      | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00 | 第1種～第3種建設発生土                            | 肥土               | ○           | -                               |  |                       |   |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |                       |   |                  |             |                                 |  |                       |   | 表土 |
|   |  | 粘性土            | 3,000   |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |                                 |  |                       |   |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |                       |   |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 3,000   |                       |   |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
| 破碎岩(硬岩)   | 3,000  |                |         |                       |   |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
| 受入地<br>株式会社丸兼産業福富建設残土処理場<br>080-6349-4030               | 東広島市福富町久芳字日曾木2217-1<br>(34.535742, 132.760879)       | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土                            | 肥土               | ○           | -                               |  |                       |   |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,600   |                       |   |                  |             |                                 |  |                       |   | 表土 |
|   |  | 粘性土            | 3,600   |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |                                 |  |                       |   |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,600   |                       |   |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 3,600   |                       |   |                  |             |                                 |  |                       |   |    |
| 破碎岩(硬岩)   | 3,600  |                |         |                       |   |                  |             |                                 |  |                       |   |    |

| 施設種類<br>施設名<br>連絡先                                     | 施設所在地<br>緯度, 経度(世界測地系)<br>施設能力                    | 建設発生土受入に係る項目   |         |   |  | 販売する処理土に係る項目   |             |       |  | ストックヤード<br>運営事業者登録<br>(国土交通省制度) |   |    |   |
|--|---|----------------|---------|---|--|----------------|-------------|-------|--|---------------------------------|---|----|---|
|  |   | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等                                     |  | 販売価格<br>(円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 |       |  |                                 |   |    |   |
| リサイクルプラント<br>有限会社ドイ産業リサイクル<br>施設<br><br>080-6325-4650  | 東広島市豊栄町安宿273-3<br><br>(34.560169, 132.834161)     | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:30～16:30<br><br>事前連絡にて土曜日<br>受入可 | 第1種～第3種建設発生土<br>(有害土、汚泥は不可)                | 肥土             | ○           | 1,000 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○           | - |    |   |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |   |  |                |             |       |  |                                 |   | 泥土 | × |
|  |   | 粘性土            | 3,000   |   |  |                |             |       |  |                                 |   |    |   |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |   |  |                |             |       |  |                                 |   |    |   |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | 3,000   |   |  |                |             |       |  |                                 |   |    |   |
| 破碎岩(硬岩)  | 3,000   |                |         |   |  |                |             |       |  |                                 |   |    |   |
| 受入地<br>株式会社大地リサイクルセン<br>ター第3処分場<br><br>082-426-6688    | 東広島市河内町戸野字荏田5861<br><br>(34.500755, 132.797487)   | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                         | 含水率80%以下、コーン指<br>数200kN/m2以上               | 肥土             | ○           | -     |  |                                 |   |    |   |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 2,500   |   |  |                |             |       |  |                                 |   | 泥土 | × |
|  |   | 粘性土            | 2,500   |   |  |                |             |       |  |                                 |   |    |   |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 2,500   |   |  |                |             |       |  |                                 |   |    |   |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | 2,500   |   |  |                |             |       |  |                                 |   |    |   |
| 破碎岩(硬岩)  | 2,500   |                |         |   |  |                |             |       |  |                                 |   |    |   |
| 受入地<br>株式会社大地リサイクルセン<br>ター第9残土処分場<br><br>082-426-6688  | 東広島市河内町入野字大内原987-1<br><br>(34.449695, 132.884049) | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                         | 含水率80%以下、コーン指<br>数200kN/m2以上               | 肥土             | ○           | -     |  |                                 |   |    |   |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |   |  |                |             |       |  |                                 |   | 泥土 | × |
|  |   | 粘性土            | 3,000   |   |  |                |             |       |  |                                 |   |    |   |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |   |  |                |             |       |  |                                 |   |    |   |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | 3,000   |   |  |                |             |       |  |                                 |   |    |   |
| 破碎岩(硬岩)  | 3,000   |                |         |   |  |                |             |       |  |                                 |   |    |   |
| リサイクルプラント<br>カワモトリサイクルセン<br>ター<br><br>082-433-2467     | 東広島市志和町内字塚土山10001<br><br>(34.492828, 132.687630)  | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                         | シルト分10%以下、含水率<br>25%以下、コーン指数<br>500KN/m2以上 | 肥土             | ○           | 600   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○           | - |    |   |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 2,500   |   |  |                |             |       |  |                                 |   | 泥土 | × |
|  |   | 粘性土            | -       |   |  |                |             |       |  |                                 |   |    |   |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 2,500   |   |  |                |             |       |  |                                 |   |    |   |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | -       |   |  |                |             |       |  |                                 |   |    |   |
| 破碎岩(硬岩)  | -   |                |         |   |  |                |             |       |  |                                 |   |    |   |
| リサイクルプラント<br>株式会社中岡建設リサイクル<br>プラント<br><br>0846-45-5000 | 東広島市安芸津町木谷1218-7<br><br>(34.313404, 132.833143)   | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                         | 第1種～第2種建設発生土                               | 肥土             | ×           | 1,000 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>×           | ○ |    |   |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,700   |   |  |                |             |       |  |                                 |   | 泥土 | × |
|  |   | 粘性土            | -       |   |  |                |             |       |  |                                 |   |    |   |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 4,300   |   |  |                |             |       |  |                                 |   |    |   |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | -       |   |  |                |             |       |  |                                 |   |    |   |
| 破碎岩(硬岩)  | -   |                |         |   |  |                |             |       |  |                                 |   |    |   |
| リサイクルプラント<br>リフレ安芸津事業所<br><br>0846-45-1413             | 東広島市安芸津町木谷243-1<br><br>(34.323004, 132.831042)    | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                         | 第1種～第2種建設発生土                               | 肥土             | ×           | 800   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○           | - |    |   |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 4,000   |   |  |                |             |       |  |                                 |   | 泥土 | × |
|  |   | 粘性土            | -       |   |  |                |             |       |  |                                 |   |    |   |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | -       |   |  |                |             |       |  |                                 |   |    |   |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | -       |   |  |                |             |       |  |                                 |   |    |   |
| 破碎岩(硬岩)  | -   |                |         |   |  |                |             |       |  |                                 |   |    |   |

| 施設種類<br>施設名<br>連絡先                                       | 施設所在地<br>緯度、経度(世界測地系)<br>施設能力                          | 建設発生土受入に係る項目   |         |                       |  | 販売する処理土に係る項目         |             | ストックヤード<br>運営事業者登録<br>(国土交通省制度)                            |                       |   |
|--|--|----------------|---------|-----------------------|--|----------------------|-------------|--|-----------------------|---|
|  |  | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等             |  | 販売価格<br>(円/m3)       | 用途ごとの要求品質適合 |  |                       |   |
| リサイクルプラント<br>三葉興業有限会社リサイクル<br>プラント<br><br>084-959-0498   | 福山市熊野町字大谷甲7785-1<br><br>(34.399522, 133.368146)        | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 搬入可能最大粒径<br>30cm                                       | 肥土 ×<br>表土 ×<br>泥土 × | 600         | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | - |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 4,000   |                       |  |                      |             |  |                       |   |
|  |  | 粘性土            | -       |                       |  |                      |             |  |                       |   |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 4,200   |                       |  |                      |             |  |                       |   |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | -       |                       |  |                      |             |  |                       |   |
|  |  | 破碎岩(硬岩)        | -       |                       |  |                      |             |  |                       |   |
| 受入地<br>上之原組共有林第三処分場<br><br>084-959-0007                  | 福山市熊野町字込山甲8221<br><br>(34.414710, 133.344168)          | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>9:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土<br><br>搬入可能最大粒径<br>30cm                   | 肥土 ○<br>表土 ○<br>泥土 × | -           |  |                       |   |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,300   |                       |  |                      |             |  |                       |   |
|  |  | 粘性土            | 3,300   |                       |  |                      |             |  |                       |   |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,300   |                       |  |                      |             |  |                       |   |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 3,300   |                       |  |                      |             |  |                       |   |
|  |  | 破碎岩(硬岩)        | 3,300   |                       |  |                      |             |  |                       |   |
| リサイクルプラント<br>瀬戸碎石株式会社<br><br>084-951-1345                | 福山市瀬戸町大字地頭分字大風呂乙<br>261<br><br>(34.450478, 133.326492) | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～16:45 | 第1種～第4種建設発生土<br><br>搬入可能最大粒径<br>30cm                   | 肥土 ×<br>表土 ○<br>泥土 × | 650         | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | - |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 4,900   |                       |  |                      |             |  |                       |   |
|  |  | 粘性土            | 6,900   |                       |  |                      |             |  |                       |   |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 6,900   |                       |  |                      |             |  |                       |   |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 5,600   |                       |  |                      |             |  |                       |   |
|  |  | 破碎岩(硬岩)        | 6,900   |                       |  |                      |             |  |                       |   |
| リサイクルプラント<br>安建工業株式会社瀬戸リサイ<br>クルプラント<br><br>084-949-2615 | 福山市瀬戸町地頭分虎534-1<br><br>(34.461496, 133.328534)         | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 含水比40%程度以下、コー<br>ン指数4kgf/cm2以上<br><br>搬入可能最大粒径<br>50cm | 肥土 ○<br>表土 ○<br>泥土 ○ | 1,170       | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>× | ○ |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 5,630   |                       |  |                      |             |  |                       |   |
|  |  | 粘性土            | 6,660   |                       |  |                      |             |  |                       |   |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 9,100   |                       |  |                      |             |  |                       |   |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 11,170  |                       |  |                      |             |  |                       |   |
|  |  | 破碎岩(硬岩)        | 11,170  |                       |  |                      |             |  |                       |   |
| 受入地<br>株式会社今井土木建設発生土<br>処分場<br><br>0848-20-5445          | 福山市瀬戸町大字地頭分字虎1917-1<br><br>(34.459818, 133.327187)     | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土<br><br>搬入可能最大粒径<br>30cm                   | 肥土 ○<br>表土 ○<br>泥土 ○ | -           |  |                       |   |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 8,700   |                       |  |                      |             |  |                       |   |
|  |  | 粘性土            | 8,700   |                       |  |                      |             |  |                       |   |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 8,700   |                       |  |                      |             |  |                       |   |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 8,700   |                       |  |                      |             |  |                       |   |
|  |  | 破碎岩(硬岩)        | 8,700   |                       |  |                      |             |  |                       |   |
| 受入地<br>株式会社今井土木建設発生土<br>処分場(その2)<br><br>0848-20-5445     | 福山市瀬戸町大字地頭分字虎1924<br><br>(34.459818, 133.327187)       | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土<br><br>搬入可能最大粒径<br>30cm                   | 肥土 ○<br>表土 ○<br>泥土 ○ | -           |  |                       |   |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 8,700   |                       |  |                      |             |  |                       |   |
|  |  | 粘性土            | 8,700   |                       |  |                      |             |  |                       |   |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 8,700   |                       |  |                      |             |  |                       |   |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 8,700   |                       |  |                      |             |  |                       |   |
|  |  | 破碎岩(硬岩)        | 8,700   |                       |  |                      |             |  |                       |   |

| 施設種類<br>施設名<br>連絡先  | 施設所在地<br>緯度、経度(世界測地系)<br>施設能力                     | 建設発生土受入に係る項目   |         |  |   | 販売する処理土に係る項目   |             | ストックヤード<br>運営事業者登録<br>(国土交通省制度) |  |   |   |
|---|---|----------------|---------|--|---|----------------|-------------|---------------------------------|--|---|---|
|   |   | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等  |   | 販売価格<br>(円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 |                                 |  |   |   |
| リサイクルプラント<br>佐藤相互建設株式会社再資源<br>工房エコメイク瀬戸センター<br><br>084-956-2022 | 福山市瀬戸町大字長和字明鹿616-1<br><br>(34.458138, 133.345936) | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00<br><br>土・日曜日、祝日は<br>要電話確認    | 第1種～第2種建設発生土                                | 肥土             | ×           | 500                             | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○ | ○ |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 4,500   |  |   | 表土             | ○           |                                 |  |   |   |
|   |   | 粘性土            | -       |  | 搬入可能最大粒径<br>20cm                            | 泥土             | ○           |                                 |  |   |   |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 7,200   |  |   | ○              |             |                                 |  |   |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 7,200   |  |   |                |             |                                 |  |   |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 7,200   |                |         |  |   |                |             |                                 |  |   |   |
| リサイクルプラント<br>株式会社松浦組<br><br>084-941-1682                        | 福山市大門町野々浜沖浦山7482-1<br><br>(34.481790, 133.446578) | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br><br>土曜日、祝日は要電<br>話確認      | ゴミ、草、木根の混入物は<br>不可、それ以外は可                   | 肥土             | ○           | 500                             | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○ | ○ |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 5,800   |  |   | 表土             | ○           |                                 |  |   |   |
|   |   | 粘性土            | 8,500   |  | 搬入可能最大粒径<br>上限なし                            | 泥土             | ○           |                                 |  |   |   |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 8,000   |  |   | ○              |             |                                 |  |   |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 7,000   |  |   |                |             |                                 |  |   |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 8,000   |                |         |  |   |                |             |                                 |  |   |   |
| リサイクルプラント<br>佐藤相互建設株式会社再資源<br>工房エコメイク箕島センター<br><br>084-954-1758 | 福山市箕島町字長浜6184-1<br><br>(34.447561, 133.419723)    | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00<br><br>土・日曜日、祝日は<br>要電話確認    | 第1種～第4種建設発生土                                | 肥土             | ×           | 500                             | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○ | ○ |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 4,500   |  |   | 表土             | ×           |                                 |  |   |   |
|   |   | 粘性土            | 16,800  |  | 搬入可能最大粒径<br>20cm                            | 泥土             | ○           |                                 |  |   |   |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 7,200   |  |   | ○              |             |                                 |  |   |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 7,200   |  |   |                |             |                                 |  |   |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 7,200   |                |         |  |   |                |             |                                 |  |   |   |
| リサイクルプラント<br>有限会社上坊組リサイクルプ<br>ラント<br><br>084-944-7027           | 福山市曙町4-19-18<br><br>(34.469988, 133.405880)       | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>9:00～16:30<br><br>年末年始、夏季休業<br>日、祝祭日は不可 | 目視による。                                      | 肥土             | ×           | 2,000                           | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○ | - |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 6,000   |  |   | 表土             | ×           |                                 |  |   |   |
|   |   | 粘性土            | -       |  | 搬入可能最大粒径<br>15cm                            | 泥土             | ×           |                                 |  |   |   |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 9,500   |  |   | ○              |             |                                 |  |   |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | -       |  |   |                |             |                                 |  |   |   |
| 破碎岩(硬岩)   | -   |                |         |  |   |                |             |                                 |  |   |   |
| リサイクルプラント<br>高本公害防止工業有限会社再<br>資源化施設<br><br>084-933-3983         | 福山市神村町字草刈3778-1<br><br>(34.468840, 133.271792)    | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                              | シルト分80%以下、含水率<br>100%以下、コーン指数<br>200KN/m2以上 | 肥土             | ○           | 900                             | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○ | - |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,240   |  |   | 表土             | ○           |                                 |  |   |   |
|   |   | 粘性土            | 4,500   |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm                            | 泥土             | ×           |                                 |  |   |   |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,800   |  |   | ○              |             |                                 |  |   |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 4,400   |  |   |                |             |                                 |  |   |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 5,000   |                |         |  |   |                |             |                                 |  |   |   |
| リサイクルプラント<br>株式会社高森工業リサイクル<br>プラント<br><br>084-978-0303          | 福山市加茂町字北山3487-2<br><br>(34.636115, 133.348257)    | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                              | 第1種～第3種建設発生土                                | 肥土             | ○           | 1,600                           | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○ | - |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 2,800   |  |   | 表土             | ○           |                                 |  |   |   |
|   |   | 粘性土            | 6,500   |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm                            | 泥土             | ○           |                                 |  |   |   |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 5,500   |  |   | ○              |             |                                 |  |   |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 6,000   |  |   |                |             |                                 |  |   |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 7,000   |                |         |  |   |                |             |                                 |  |   |   |

| 施設種類<br>施設名<br>連絡先                                | 施設所在地<br>緯度, 経度(世界測地系)<br>施設能力                | 建設発生土受入に係る項目   |         |                                   |              | 販売する処理土に係る項目     |             |       | ストックヤード<br>運営事業者登録<br>(国土交通省制度)                            |                            |   |   |
|---|---|----------------|---------|-----------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------|--|----------------------------|---|---|
|   |   | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等                         |              | 販売価格<br>(円/m3)   | 用途ごとの要求品質適合 |       |  |                            |   |   |
| 受入地<br>株式会社高森工業発生土処分場<br>084-978-0303             | 福山市加茂町字北山3487-2<br>(34. 636128, 133. 348129)  | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00             | 液状の発生土以外     | 肥土               | ○           | -     |  |                            |   |   |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 6,500   |                                   |              |                  |             |       |  |                            |   |   |
|   |   | 粘性土            | 6,500   |                                   |              | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                            |   | × |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 6,500   |                                   |              |                  |             |       |  |                            |   |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 6,500   |                                   |              | -                | ○           |       |  |                            |   |   |
|   |   | 破碎岩(硬岩)        | 6,500   |                                   |              |                  |             |       |  |                            |   |   |
| リサイクルプラント<br>美豊有限会社美豊管町リサイクルプラント<br>084-972-4389  | 福山市加茂町字北山3256-1<br>(34. 635655, 133. 325375)  | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br>日曜、祭日を除く | 砂質シルト、砂質土    | 肥土               | ×           | 350   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ | ○ |   |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 5,000   |                                   |              |                  |             |       |  |                            |   |   |
|   |   | 粘性土            | -       |                                   |              | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                            |   | × |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | -       |                                   |              |                  |             |       |  |                            |   |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | -       |                                   |              | -                | ○           |       |  |                            |   |   |
|   |   | 破碎岩(硬岩)        | -       |                                   |              |                  |             |       |  |                            |   |   |
| 受入地<br>美豊有限会社埋立処分場<br>084-972-4389                | 福山市加茂町字北山988<br>(34. 634311, 133. 325075)     | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00             | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土               | ○           | -     |  |                            |   |   |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 6,000   |                                   |              |                  |             |       |  |                            |   |   |
|   |   | 粘性土            | 6,000   |                                   |              | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                            |   | × |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 6,000   |                                   |              |                  |             |       |  |                            |   |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 6,000   |                                   |              | -                | ○           |       |  |                            |   |   |
|   |   | 破碎岩(硬岩)        | 6,000   |                                   |              |                  |             |       |  |                            |   |   |
| 受入地<br>協同組合未来残土処分場<br>084-967-0666                | 福山市加茂町字北山4080-15<br>(34. 610640, 133. 356507) | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>9:00～16:00             | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土               | ○           | -     |  |                            |   |   |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 6,500   |                                   |              |                  |             |       |  |                            |   |   |
|   |   | 粘性土            | 6,500   |                                   |              | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                            |   | ○ |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 6,500   |                                   |              |                  |             |       |  |                            |   |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 6,500   |                                   |              | -                | ○           |       |  |                            |   |   |
|   |   | 破碎岩(硬岩)        | 6,500   |                                   |              |                  |             |       |  |                            |   |   |
| リサイクルプラント<br>株式会社フカイリサイクルプラント施設<br>084-972-9100   | 福山市山野町大字山野2412-2<br>(34. 638426, 133. 347875) | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00             | 塵を含まないこと     | 肥土               | ○           | 1,200 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ | ○ |   |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 5,000   |                                   |              |                  |             |       |  |                            |   |   |
|   |   | 粘性土            | 20,000  |                                   |              | 搬入可能最大粒径<br>上限なし | 泥土          |       |  |                            |   | ○ |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 10,000  |                                   |              |                  |             |       |  |                            |   |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 15,000  |                                   |              | -                | ○           |       |  |                            |   |   |
|   |   | 破碎岩(硬岩)        | 20,000  |                                   |              |                  |             |       |  |                            |   |   |
| リサイクルプラント<br>株式会社サンテック残土リサイクルセンター<br>084-959-3109 | 福山市芦田町大字上有地264-1<br>(34. 532666, 133. 265912) | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00             | 塵を含まないこと     | 肥土               | ○           | 500   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ | - |   |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |                                   |              |                  |             |       |  |                            |   |   |
|   |   | 粘性土            | -       |                                   |              | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                            |   | × |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 5,000   |                                   |              |                  |             |       |  |                            |   |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 6,500   |                                   |              | -                | ○           |       |  |                            |   |   |
|   |   | 破碎岩(硬岩)        | 9,000   |                                   |              |                  |             |       |  |                            |   |   |

| 施設種類<br>施設名<br>連絡先  | 施設所在地<br>緯度、経度(世界測地系)<br>施設能力                     | 建設発生土受入に係る項目   |         |   |  | 販売する処理土に係る項目   |             |       | ストックヤード<br>運営事業者登録<br>(国土交通省制度)                            |                            |   |
|---|---|----------------|---------|---|--|----------------|-------------|-------|--|----------------------------|---|
|   |   | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等   |  | 販売価格<br>(円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 |       |  |                            |   |
| リサイクルプラント<br>有限会社朝日住設リサイクル<br>プラントアサヒ<br><br>084-978-0428 | 福山市駅家町大字助元1204-1<br><br>(34.576487, 133.299786)   | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00<br><br>時間外、土・祝日の<br>受入は事前連絡によ<br>り可とする。 | ※塵、産廃を含まないこ<br>と。<br><br>搬入可能最大粒径<br>上限なし                          | 肥土             | ○           | 3,000 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○      | ○ |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 4,200   |   |  | 表土             | ○           |       |  |                            |   |
|   |   | 粘性土            | 5,800   |   |  | 肥土             | ○           |       |  |                            |   |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 7,000   |   |  | 表土             | ○           |       |  |                            |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 10,000  |   |  | 肥土             | ○           |       |  |                            |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 11,000  | 肥土             | ○       |   |  |                |             |       |  |                            |   |
| リサイクルプラント<br>株式会社高森工業助元リサイ<br>クルプラント<br><br>084-978-0303  | 福山市駅家町服部永谷909<br><br>(34.579696, 133.313314)      | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00   | 液状の発生土以外<br><br>搬入可能最大粒径<br>30cm                                   | 肥土             | ○           | 1,600 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○      | ○ |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 2,800   |   |  | 表土             | ○           |       |  |                            |   |
|   |   | 粘性土            | 6,500   |   |  | 肥土             | ○           |       |  |                            |   |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 5,500   |   |  | 表土             | ○           |       |  |                            |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 6,000   |   |  | 肥土             | ○           |       |  |                            |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 7,000   | 肥土             | ○       |   |  |                |             |       |  |                            |   |
| リサイクルプラント<br>高陽建設工業株式会社改良土<br>プラント場<br><br>084-963-1101   | 福山市神辺町字三谷31-1<br><br>(34.600221, 133.392245)      | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br><br>第2、4土曜日、祝日<br>は要電話確認             | シルト分50%以下、含水率<br>30%以下、コーン指数<br>400KN/m2以上<br><br>搬入可能最大粒径<br>35cm | 肥土             | ○           | 600   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○      | ○ |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 6,800   |   |  | 表土             | ○           |       |  |                            |   |
|   |   | 粘性土            | 8,100   |   |  | 肥土             | ○           |       |  |                            |   |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 8,400   |   |  | 表土             | ○           |       |  |                            |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 8,600   |   |  | 肥土             | ○           |       |  |                            |   |
| 破碎岩(硬岩)   | -   | 肥土             | ○       |   |  |                |             |       |  |                            |   |
| リサイクルプラント<br>有限会社郷分藤井碎石<br><br>084-951-1655               | 福山市郷分町大佐古507-1<br><br>(34.510422, 133.343072)     | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～16:45<br><br>第二土曜日を除く                         | 第1種～第2種建設発生土<br><br>搬入可能最大粒径<br>30cm                               | 肥土             | ×           | 1,100 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>×<br>○<br>×<br>×<br>○ | - |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 4,700   |   |  | 表土             | ×           |       |  |                            |   |
|   |   | 粘性土            | -       |   |  | 肥土             | ×           |       |  |                            |   |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 4,700   |   |  | 表土             | ×           |       |  |                            |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 4,700   |   |  | 肥土             | ×           |       |  |                            |   |
| 破碎岩(硬岩)   | -   | 肥土             | ×       |   |  |                |             |       |  |                            |   |
| リサイクルプラント<br>株式会社上野府中リサイクル<br>工場<br><br>0847-41-6606      | 府中市本山町字月見ヶ丘530-147<br><br>(34.588877, 133.247562) | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br><br>日曜日、祝祭日は事<br>前連絡により受入可           | 砂、砂質土、礫質土は含水<br>率10%以下、粘性土は含水<br>率50%以下<br><br>搬入可能最大粒径<br>上限なし    | 肥土             | ○           | 1,500 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○      | - |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 9,000   |   |  | 表土             | ○           |       |  |                            |   |
|   |   | 粘性土            | 10,000  |   |  | 肥土             | ○           |       |  |                            |   |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 9,000   |   |  | 表土             | ○           |       |  |                            |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 9,000   |   |  | 肥土             | ○           |       |  |                            |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 10,000  | 肥土             | ○       |   |  |                |             |       |  |                            |   |
| リサイクルプラント<br>株式会社ウツミ<br><br>0847-45-3443                  | 府中市栗柄町勝負谷1625-1<br><br>(34.548701, 133.255384)    | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00   | 含水率10%以下<br><br>搬入可能最大粒径<br>40cm                                   | 肥土             | ×           | 490   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ×<br>×<br>○<br>○<br>○<br>○ | ○ |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,240   |   |  | 表土             | ×           |       |  |                            |   |
|   |   | 粘性土            | -       |   |  | 肥土             | ×           |       |  |                            |   |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,730   |   |  | 表土             | ×           |       |  |                            |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 4,230   |   |  | 肥土             | ×           |       |  |                            |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 4,650   | 肥土             | ×       |   |  |                |             |       |  |                            |   |

| 施設種類<br>施設名<br>連絡先   | 施設所在地<br>緯度、経度(世界測地系)<br>施設能力                      | 建設発生土受入に係る項目   |         |   |  | 販売する処理土に係る項目      |             |       |  | ストックヤード<br>運営事業者登録<br>(国土交通省制度) |   |    |
|--|--|----------------|---------|---|--|-------------------|-------------|-------|--|---------------------------------|---|----|
|  |  | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等   |  | 販売価格<br>(円/m3)    | 用途ごとの要求品質適合 |       |  |                                 |   |    |
| リサイクルプラント<br>株式会社中国開発<br><br>0847-62-4584                  | 府中市上下町小塚字白奴谷10393-1<br><br>(34.746187, 133.142633) | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～16:30<br><br>降雨・降雪の場合は<br>不可        | コーン指数200KN/m2以上、<br>含水比80%以下                                 | 肥土                | ○           | 1,300 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○           | ○ |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,800   |   |  |                   |             |       |  |                                 |   | 表土 |
|  |  | 粘性土            | 6,000   |   |  | 搬入可能最大粒径<br>50cm  | 泥土          |       |  |                                 |   |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,800   |   |  |                   |             |       |  |                                 |   |    |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 3,800   |   |  |                   |             |       |  |                                 |   |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 4,000  |                |         |   |  |                   |             |       |  |                                 |   |    |
| リサイクルプラント<br>尾田部碎石有限会社建設発生<br>土リサイクル工場<br><br>0847-62-3174 | 府中市上下町矢野字森山287-4<br><br>(34.678626, 133.125576)    | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00<br><br>事前連絡にて土・日<br>曜日受入可     | 泥土を除く第1種～第2種建<br>設発生土  | 肥土                | ○           | -     | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | -<br>-<br>-<br>-<br>-           | ○ |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,800   |   |  |                   |             |       |  |                                 |   | 表土 |
|  |  | 粘性土            | -       |   |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm  | 泥土          |       |  |                                 |   |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,700   |   |  |                   |             |       |  |                                 |   |    |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 4,000   |   |  |                   |             |       |  |                                 |   |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 4,500  |                |         |   |  |                   |             |       |  |                                 |   |    |
| リサイクルプラント<br>児玉建設株式会社再資源化施<br>設<br><br>0847-85-2308        | 神石郡神石高原町父木野387<br><br>(34.668886, 133.243228)      | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br><br>第2、4土曜日は不可             | 塵・産廃は含まないこと、<br>第1種～第3種建設発生土                                 | 肥土                | ○           | 1,300 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○           | - |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,800   |   |  |                   |             |       |  |                                 |   | 表土 |
|  |  | 粘性土            | 6,000   |   |  | 搬入可能最大粒径<br>15cm  | 泥土          |       |  |                                 |   |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | -       |   |  |                   |             |       |  |                                 |   |    |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | -       |   |  |                   |             |       |  |                                 |   |    |
| 破碎岩(硬岩)  | -  |                |         |   |  |                   |             |       |  |                                 |   |    |
| リサイクルプラント<br>神石碎石株式会社入谷処理場<br><br>0847-82-0843             | 神石郡神石高原町油木甲7230-1<br><br>(34.777062, 133.246004)   | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br><br>土曜日、祭日は休業<br>日があるため要確認 | 最大粒径5cm以上100cm以<br>下、木くず・木根・産業廃<br>棄物を含まない                   | 肥土                | ×           | 1,300 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○           | ○ |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | -       |   |  |                   |             |       |  |                                 |   | 表土 |
|  |  | 粘性土            | -       |   |  | 搬入可能最大粒径<br>100cm | 泥土          |       |  |                                 |   |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,400   |   |  |                   |             |       |  |                                 |   |    |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 3,800   |   |  |                   |             |       |  |                                 |   |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 4,100  |                |         |   |  |                   |             |       |  |                                 |   |    |
| リサイクルプラント<br>神石碎石株式会社油木処理場<br><br>0847-82-0843             | 神石郡神石高原町油木甲1819-13<br><br>(34.786499, 133.263869)  | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br><br>土曜日、祭日は休業<br>日があるため要確認 | 含水比80%以下、コーン指<br>数200KN/m2以上、シルト分<br>25%以下、産業廃棄物の混<br>入のないもの | 肥土                | ○           | 1,300 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○           | ○ |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,400   |   |  |                   |             |       |  |                                 |   | 表土 |
|  |  | 粘性土            | 4,800   |   |  | 搬入可能最大粒径<br>50cm  | 泥土          |       |  |                                 |   |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,400   |   |  |                   |             |       |  |                                 |   |    |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | -       |   |  |                   |             |       |  |                                 |   |    |
| 破碎岩(硬岩)  | -  |                |         |   |  |                   |             |       |  |                                 |   |    |
| リサイクルプラント<br>株式会社大地産業リサイクル<br>プラント<br><br>0848-66-0039     | 三原市小坂町種ヶ迫160<br><br>(34.416178, 133.004361)        | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                               | -  | 肥土                | ×           | 900   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○           | - |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,500   |   |  |                   |             |       |  |                                 |   | 表土 |
|  |  | 粘性土            | -       |   |  | 搬入可能最大粒径<br>50cm  | 泥土          |       |  |                                 |   |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 4,200   |   |  |                   |             |       |  |                                 |   |    |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 4,500   |   |  |                   |             |       |  |                                 |   |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 5,500  |                |         |   |  |                   |             |       |  |                                 |   |    |

| 施設種類<br>施設名<br>連絡先                                       | 施設所在地<br>緯度, 経度(世界測地系)<br>施設能力                   | 建設発生土受入に係る項目   |         |                       |                          | 販売する処理土に係る項目     |             |       | ストックヤード<br>運営事業者登録<br>(国土交通省制度)                            |                       |   |    |
|--|--|----------------|---------|-----------------------|--------------------------|------------------|-------------|-------|--|-----------------------|---|----|
|  |  | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等             |                          | 販売価格<br>(円/m3)   | 用途ごとの要求品質適合 |       |  |                       |   |    |
| 受入地<br>株式会社大地産業残土処分場<br><br>0848-66-0039                 | 三原市小坂町字中ノ窪10144-3<br><br>(34.414715, 133.004051) | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 含水率80%以下、コーン指数200kN/m2以上 | 肥土               | ○           | -     |  |                       |   |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 4,000   |                       |                          |                  |             |       |  |                       |   | 表土 |
|  |  | 粘性土            | 4,000   |                       |                          | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                       |   |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 4,000   |                       |                          |                  |             |       |  |                       |   |    |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 4,000   |                       |                          |                  |             |       |  |                       |   |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 4,000  |                |         |                       |                          |                  |             |       |  |                       |   |    |
| リサイクルプラント<br>山田建設株式会社リサイクルプラント<br><br>0848-62-3867       | 三原市糸崎南2糸崎第3野積場<br><br>(34.390129, 133.104095)    | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土             | 肥土               | ×           | 1,000 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | ○ |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 4,500   |                       |                          |                  |             |       |  |                       |   | 表土 |
|  |  | 粘性土            | -       |                       |                          | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                       |   |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 7,000   |                       |                          |                  |             |       |  |                       |   |    |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 6,000   |                       |                          |                  |             |       |  |                       |   |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 7,000  |                |         |                       |                          |                  |             |       |  |                       |   |    |
| 受入地<br>山田建設株式会社高坂町許山<br>残土処分場<br><br>0848-62-3867        | 三原市高坂町許山字仏通寺山333<br><br>(34.460388, 133.017134)  | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土             | 肥土               | ○           | -     |  |                       |   |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 4,500   |                       |                          |                  |             |       |  |                       |   | 表土 |
|  |  | 粘性土            | 4,500   |                       |                          | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                       |   |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 4,500   |                       |                          |                  |             |       |  |                       |   |    |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 4,500   |                       |                          |                  |             |       |  |                       |   |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 4,500  |                |         |                       |                          |                  |             |       |  |                       |   |    |
| 受入地<br>光信産業株式会社残土処分場<br><br>0848-66-5233                 | 三原市高坂町真良字有松山10660<br><br>(34.463316, 132.998547) | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:30～16:30 | 含水率40%以下、コーン指数200kN/m2以上 | 肥土               | ×           | -     |  |                       |   |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 4,200   |                       |                          |                  |             |       |  |                       |   | 表土 |
|  |  | 粘性土            | 4,200   |                       |                          | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                       |   |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 4,200   |                       |                          |                  |             |       |  |                       |   |    |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 4,200   |                       |                          |                  |             |       |  |                       |   |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 4,200  |                |         |                       |                          |                  |             |       |  |                       |   |    |
| リサイクルプラント<br>株式会社中博リサイクルプラント<br><br>0848-66-2527         | 三原市高坂町真良2851<br><br>(34.443096, 133.002883)      | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00 | 第1種～第2種建設発生土             | 肥土               | ○           | 700   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | - |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 4,000   |                       |                          |                  |             |       |  |                       |   | 表土 |
|  |  | 粘性土            | -       |                       |                          | 搬入可能最大粒径<br>40cm | 泥土          |       |  |                       |   |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 4,000   |                       |                          |                  |             |       |  |                       |   |    |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 5,000   |                       |                          |                  |             |       |  |                       |   |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 5,000  |                |         |                       |                          |                  |             |       |  |                       |   |    |
| 受入地<br>株式会社中博リサイクルプラント<br>高坂六寸峠残土処分場<br><br>0848-66-2527 | 三原市高坂町真良字六寸峠519-1<br><br>(34.425869, 133.002362) | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00 | 第1種～第3種建設発生土             | 肥土               | ○           | -     |  |                       |   |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 4,000   |                       |                          |                  |             |       |  |                       |   | 表土 |
|  |  | 粘性土            | 4,000   |                       |                          | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                       |   |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 4,000   |                       |                          |                  |             |       |  |                       |   |    |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 4,000   |                       |                          |                  |             |       |  |                       |   |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 4,000  |                |         |                       |                          |                  |             |       |  |                       |   |    |

| 施設種類<br>施設名<br>連絡先                                     | 施設所在地<br>緯度, 経度(世界測地系)<br>施設能力                       | 建設発生土受入に係る項目   |         |   |   | 販売する処理土に係る項目     |             |       | ストックヤード<br>運営事業者登録<br>(国土交通省制度)                            |                       |   |    |
|--|--|----------------|---------|---|---|------------------|-------------|-------|--|-----------------------|---|----|
|  |  | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等                                     |   | 販売価格<br>(円/m3)   | 用途ごとの要求品質適合 |       |  |                       |   |    |
| 受入地<br>清水興業資機材置場造成工事<br><br>0847-34-1402               | 三原市大和町和木2107-1<br><br>(34. 512767, 132. 929345)      | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:30～16:30                         | 第1種～第3種建設発生土、<br>含水率25%以下                               | 肥土               | ×           | -     |  |                       |   |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,500   |   |   |                  |             |       |  |                       |   | 表土 |
|  |  | 粘性土            | 3,500   |   |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                       |   |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,500   |   |   |                  |             |       |  |                       |   |    |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 3,500   |   |   |                  |             |       |  |                       |   |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 3,500  |                |         |   |   |                  |             |       |  |                       |   |    |
| 受入地<br>有限会社竹田建設建設発生土<br>第4受入地<br><br>0847-34-1390      | 三原市大和町棕梨5437-1<br><br>(34. 532421, 132. 901030)      | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:30<br><br>事前協議により日曜<br>日も可 | 第1種～第3種建設発生土  | 肥土               | ○           | -     |  |                       |   |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 4,000   |   |   |                  |             |       |  |                       |   | 表土 |
|  |  | 粘性土            | 4,000   |   |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                       |   |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 4,000   |   |   |                  |             |       |  |                       |   |    |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 4,000   |   |   |                  |             |       |  |                       |   |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 4,000  |                |         |   |   |                  |             |       |  |                       |   |    |
| リサイクルプラント<br>有限会社竹田建設リサイクル<br>プラント<br><br>0847-34-1390 | 三原市大和町棕梨2194-1<br><br>(34. 533421, 132. 900057)      | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:30<br><br>事前連絡にて祝日受<br>入可  | 第1種～第3種建設発生土  | 肥土               | ×           | 1,200 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | - |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 4,000   |   |   |                  |             |       |  |                       |   | 表土 |
|  |  | 粘性土            | -       |   |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                       |   |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 4,000   |   |   |                  |             |       |  |                       |   |    |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | -       |   |   |                  |             |       |  |                       |   |    |
| 破碎岩(硬岩)  | -  |                |         |   |   |                  |             |       |  |                       |   |    |
| 受入地<br>株式会社雲地建設残土受入地<br><br>0847-34-0126               | 三原市大和町下徳良字明谷1006<br><br>(34. 541004, 132. 958762)    | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                         | シルト分30%以下、含水率<br>40%程度、コーン指数<br>400KN/m2以上              | 肥土               | ○           | -     |  |                       |   |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 4,000   |   |   |                  |             |       |  |                       |   | 表土 |
|  |  | 粘性土            | 4,000   |   |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                       |   |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 4,000   |   |   |                  |             |       |  |                       |   |    |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 4,000   |   |   |                  |             |       |  |                       |   |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 4,000  |                |         |   |   |                  |             |       |  |                       |   |    |
| 受入地<br>向用倉農業公園内農地改良に<br>伴う土砂受入れ場<br><br>0847-35-3900   | 三原市大和町大草字荒菜20066-17<br><br>(34. 477305, 132. 920349) | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                         | シルト分30%以下、含水率<br>40%程度、コーン指数<br>400KN/m2以上              | 肥土               | ○           | -     |  |                       |   |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |   |   |                  |             |       |  |                       |   | 表土 |
|  |  | 粘性土            | 3,000   |   |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                       |   |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |   |   |                  |             |       |  |                       |   |    |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 3,000   |   |   |                  |             |       |  |                       |   |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 3,000  |                |         |   |   |                  |             |       |  |                       |   |    |
| リサイクルプラント<br>砂田建設船木リサイクルプラ<br>ント<br><br>0848-86-0660   | 三原市本郷町船木字摺鉢10606<br><br>(34. 475048, 132. 991022)    | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00                         | 第1種～第2種建設発生土、<br>河床掘削土(第1種～第2種<br>建設発生土相当・含水比<br>40%以下) | 肥土               | ○           | 1,600 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | - |    |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 4,800   |   |   |                  |             |       |  |                       |   | 表土 |
|  |  | 粘性土            | -       |   |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                       |   |    |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 4,800   |   |   |                  |             |       |  |                       |   |    |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | -       |   |   |                  |             |       |  |                       |   |    |
| 破碎岩(硬岩)  | -  |                |         |   |   |                  |             |       |  |                       |   |    |

| 施設種類<br>施設名<br>連絡先                                      | 施設所在地<br>緯度、経度(世界測地系)<br>施設能力                    | 建設発生土受入に係る項目   |         |                       |  | 販売する処理土に係る項目     |             |       | ストックヤード<br>運営事業者登録<br>(国土交通省制度)                            |                       |   |    |
|---|--|----------------|---------|-----------------------|--|------------------|-------------|-------|--|-----------------------|---|----|
|   |  | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等             |  | 販売価格<br>(円/m3)   | 用途ごとの要求品質適合 |       |  |                       |   |    |
| 受入地<br>有限会社砂田建設すりばち処分場<br><br>0848-86-0660              | 三原市本郷町船木字摺鉢10606<br><br>(34.474990, 132.990835)  | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土                               | 肥土               | ○           | -     |  |                       |   |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 4,800   |                       |  |                  |             |       |  |                       |   | 表土 |
|   |  | 粘性土            | 4,800   |                       |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                       |   |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 4,800   |                       |  |                  |             |       |  |                       |   |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 4,800   |                       |  |                  |             |       |  |                       |   |    |
| 破碎岩(硬岩)   | 4,800  |                |         |                       |  |                  |             |       |  |                       |   |    |
| リサイクルプラント<br>株式会社津田建設本郷町船木<br>残土処分場<br><br>0848-85-0355 | 三原市本郷町船木字桂6374<br><br>(34.446097, 132.991224)    | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 第1種～第2種建設発生土、<br>河床掘削土(含水比40%以下)           | 肥土               | ○           | 1,000 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | - |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 5,000   |                       |  |                  |             |       |  |                       |   | 表土 |
|   |  | 粘性土            | -       |                       |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                       |   |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | -       |                       |  |                  |             |       |  |                       |   |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | -       |                       |  |                  |             |       |  |                       |   |    |
| 破碎岩(硬岩)   | -  |                |         |                       |  |                  |             |       |  |                       |   |    |
| 受入地<br>株式会社津田建設本郷町船木<br>第2残土処分場<br><br>0848-85-0355     | 三原市本郷町船木字桂6397<br><br>(34.446806, 132.990701)    | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 含水率80%以下、コーン指<br>数200KN/m2以上               | 肥土               | ○           | -     |  |                       |   |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 5,000   |                       |  |                  |             |       |  |                       |   | 表土 |
|   |  | 粘性土            | 5,000   |                       |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                       |   |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 5,000   |                       |  |                  |             |       |  |                       |   |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 5,000   |                       |  |                  |             |       |  |                       |   |    |
| 破碎岩(硬岩)   | 5,000  |                |         |                       |  |                  |             |       |  |                       |   |    |
| リサイクルプラント<br>沼田建設株式会社残土リサイ<br>クル施設<br><br>0848-86-2490  | 三原市本郷町船木3277-1<br><br>(34.436830, 132.957309)    | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:30～17:00 | 第1種～第2種建設発生土、<br>シルト分20%以下                 | 肥土               | ×           | 1,500 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | - |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 4,000   |                       |  |                  |             |       |  |                       |   | 表土 |
|   |  | 粘性土            | -       |                       |  | 搬入可能最大粒径<br>10cm | 泥土          |       |  |                       |   |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 4,000   |                       |  |                  |             |       |  |                       |   |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | -       |                       |  |                  |             |       |  |                       |   |    |
| 破碎岩(硬岩)   | -  |                |         |                       |  |                  |             |       |  |                       |   |    |
| リサイクルプラント<br>広愛産業株式会社リサイクル<br>センター<br><br>0848-60-9820  | 三原市本郷町南方字椿ヶ原20076<br><br>(34.373069, 132.963035) | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | シルト分10%以下、含水率<br>25%以下、コーン指数<br>500kN/m2以上 | 肥土               | ○           | 1,100 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | - |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 4,000   |                       |  |                  |             |       |  |                       |   | 表土 |
|   |  | 粘性土            | -       |                       |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                       |   |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 5,500   |                       |  |                  |             |       |  |                       |   |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | -       |                       |  |                  |             |       |  |                       |   |    |
| 破碎岩(硬岩)   | -  |                |         |                       |  |                  |             |       |  |                       |   |    |
| 受入地<br>広愛産業株式会社南方第四残<br>土処分場<br><br>0848-60-9820        | 三原市本郷町南方字東山20228<br><br>(34.376572, 132.975095)  | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 含水率80%以下、コーン指<br>数200kN/m2以上               | 肥土               | ○           | -     |  |                       |   |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 5,500   |                       |  |                  |             |       |  |                       |   | 表土 |
|   |  | 粘性土            | 5,500   |                       |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                       |   |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 5,500   |                       |  |                  |             |       |  |                       |   |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 5,500   |                       |  |                  |             |       |  |                       |   |    |
| 破碎岩(硬岩)   | 5,500  |                |         |                       |  |                  |             |       |  |                       |   |    |

| 施設種類<br>施設名<br>連絡先   | 施設所在地<br>緯度, 経度(世界測地系)<br>施設能力                   | 建設発生土受入に係る項目   |         |                       |                                    | 販売する処理土に係る項目   |             |       | ストックヤード<br>運営事業者登録<br>(国土交通省制度)                            |                       |   |                  |
|--|--|----------------|---------|-----------------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------|--|-----------------------|---|------------------|
|  |  | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等             |                                    | 販売価格<br>(円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 |       |  |                       |   |                  |
| 受入地<br>正栄工業残土処分場<br><br>0848-86-5177                           | 三原市本郷北2-2266<br><br>(34.415847, 132.997066)      | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 含水率80%以下、コーン指数200KN/m2以上           | 肥土             | ○           | -     |  |                       |   |                  |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,500   |                       |                                    |                |             |       |  |                       |   | 表土               |
|  |  | 粘性土            | 3,500   |                       |                                    | 泥土             | ×           |       |  |                       |   |                  |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,500   |                       |                                    |                |             |       |  |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 3,500   |                       |                                    |                |             |       |  |                       |   |                  |
| 破碎岩(硬岩)  | 3,500  |                |         |                       |                                    |                |             |       |  |                       |   |                  |
| 受入地<br>正栄工業No.2残土処分場<br><br>0848-86-5177                       | 三原市本郷北2-2591-1<br><br>(34.420962, 132.999557)    | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00 | 含水率80%以下、コーン指数200KN/m2以上           | 肥土             | ○           | -     |  |                       |   |                  |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,500   |                       |                                    |                |             |       |  |                       |   | 表土               |
|  |  | 粘性土            | 3,500   |                       |                                    | 泥土             | ×           |       |  |                       |   |                  |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,500   |                       |                                    |                |             |       |  |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 3,500   |                       |                                    |                |             |       |  |                       |   |                  |
| 破碎岩(硬岩)  | 3,500  |                |         |                       |                                    |                |             |       |  |                       |   |                  |
| リサイクルプラント<br>シンクコンサルタント株式会社<br>社久井町泉再資源化施設<br><br>082-434-7041 | 三原市久井町泉字北之奥甲538-1<br><br>(34.543931, 133.022515) | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00 | 第1種～第2種建設発生土                       | 肥土             | ○           | 1,000 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | ○ |                  |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,400   |                       |                                    |                |             |       |  |                       |   | 表土               |
|  |  | 粘性土            | -       |                       |                                    | 泥土             | ×           |       |  |                       |   |                  |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | -       |                       |                                    |                |             |       |  |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>5cm  |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | -       |                       |                                    |                |             |       |  |                       |   |                  |
| 破碎岩(硬岩)  | -  |                |         |                       |                                    |                |             |       |  |                       |   |                  |
| 受入地<br>シンクファーム株式会社久井<br>町泉土砂埋立(残土処分地)<br><br>082-426-5111      | 三原市久井町泉字908<br><br>(34.541576, 133.023142)       | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土                       | 肥土             | ×           | -     |  |                       |   |                  |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |                       |                                    |                |             |       |  |                       |   | 表土               |
|  |  | 粘性土            | 3,000   |                       |                                    | 泥土             | ×           |       |  |                       |   |                  |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |                       |                                    |                |             |       |  |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>50cm |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 3,000   |                       |                                    |                |             |       |  |                       |   |                  |
| 破碎岩(硬岩)  | 3,000  |                |         |                       |                                    |                |             |       |  |                       |   |                  |
| リサイクルプラント<br>有限会社正栄工業リサイクル<br>センター<br><br>0848-86-5177         | 三原市久井町山中野字長峰10372<br><br>(34.475348, 133.006897) | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | シルト分10%以下、含水率25%以下、コーン指数500kN/m2以上 | 肥土             | ○           | 700   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | - |                  |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,500   |                       |                                    |                |             |       |  |                       |   | 表土               |
|  |  | 粘性土            | -       |                       |                                    | 泥土             | ×           |       |  |                       |   |                  |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,500   |                       |                                    |                |             |       |  |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | -       |                       |                                    |                |             |       |  |                       |   |                  |
| 破碎岩(硬岩)  | -  |                |         |                       |                                    |                |             |       |  |                       |   |                  |
| 受入地<br>株式会社ブレッシング残土処分場<br><br>090-3742-0460                    | 三原市久井町山中野10335-5<br><br>(34.469821, 133.001834)  | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 含水率80%以下、コーン指数200kN/m2以上           | 肥土             | ○           | -     |  |                       |   |                  |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 4,000   |                       |                                    |                |             |       |  |                       |   | 表土               |
|  |  | 粘性土            | 4,000   |                       |                                    | 泥土             | ×           |       |  |                       |   |                  |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 4,000   |                       |                                    |                |             |       |  |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 4,000   |                       |                                    |                |             |       |  |                       |   |                  |
| 破碎岩(硬岩)  | 4,000  |                |         |                       |                                    |                |             |       |  |                       |   |                  |

| 施設種類<br>施設名<br>連絡先  | 施設所在地<br>緯度、経度(世界測地系)<br>施設能力                    | 建設発生土受入に係る項目   |         |  |                               | 販売する処理土に係る項目     |             |       | ストックヤード<br>運営事業者登録<br>(国土交通省制度)                            |                       |   |   |
|---|--|----------------|---------|--|-------------------------------|------------------|-------------|-------|--|-----------------------|---|---|
|   |  | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等                                    |                               | 販売価格<br>(円/m3)   | 用途ごとの要求品質適合 |       |  |                       |   |   |
| 受入地<br>井上建設株式会社絹掛残土処分場<br><br>0847-32-7125                | 三原市久井町坂井原絹掛737-2<br><br>(34.505827, 133.050415)  | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00                        | 第1種～第3種建設発生土                  | 肥土               | ×           | -     |  |                       |   |   |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 4,000   |  |                               |                  |             |       |  |                       |   |   |
|   |  | 粘性土            | 4,000   |  |                               | 搬入可能最大粒径<br>15cm | 泥土          |       |  |                       |   | × |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 4,000   |  |                               |                  |             |       |  |                       |   |   |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 4,000   |  |                               |                  |             |       |  |                       |   |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 4,000  |                |         |  |                               |                  |             |       |  |                       |   |   |
| リサイクルプラント<br>株式会社アヴァンセ沼田東町納所リサイクルプラント<br><br>0848-66-0331 | 三原市沼田東町納所409<br><br>(34.393183, 132.997753)      | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00<br><br>祝日は不可、土曜日は要事前確認 | 第1種～第2種建設発生土、<br>含水比は比較的小さいこと | 肥土               | ×           | 800   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | - |   |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,800   |  |                               |                  |             |       |  |                       |   |   |
|   |  | 粘性土            | -       |  |                               | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                       |   | × |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,800   |  |                               |                  |             |       |  |                       |   |   |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | -       |  |                               |                  |             |       |  |                       |   |   |
| 破碎岩(硬岩)   | -  |                |         |  |                               |                  |             |       |  |                       |   |   |
| 受入地<br>株式会社アヴァンセ沼田東町納所残土処分地<br><br>0848-66-0331           | 三原市沼田東町納所426<br><br>(34.392090, 132.998237)      | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00<br><br>祝日は不可、土曜日は要事前確認 | 第1種～第3種建設発生土                  | 肥土               | ×           | -     |  |                       |   |   |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |  |                               |                  |             |       |  |                       |   |   |
|   |  | 粘性土            | 3,000   |  |                               | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                       |   | × |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |  |                               |                  |             |       |  |                       |   |   |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 3,000   |  |                               |                  |             |       |  |                       |   |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 3,000  |                |         |  |                               |                  |             |       |  |                       |   |   |
| 受入地<br>ワトミ建設有限会社<br><br>0848-20-4021                      | 尾道市原田町梶山田1431<br><br>(34.480271, 133.210032)     | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:30～16:00                        | 第1種～第2種建設発生土                  | 肥土               | ×           | -     |  |                       |   |   |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,500   |  |                               |                  |             |       |  |                       |   |   |
|   |  | 粘性土            | -       |  |                               | 搬入可能最大粒径<br>20cm | 泥土          |       |  |                       |   | × |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | -       |  |                               |                  |             |       |  |                       |   |   |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | -       |  |                               |                  |             |       |  |                       |   |   |
| 破碎岩(硬岩)   | -  |                |         |  |                               |                  |             |       |  |                       |   |   |
| リサイクルプラント<br>藤蔭工業株式会社美ノ郷リサイクルセンター<br><br>0848-48-5789     | 尾道市美ノ郷町本郷字大久保4558<br><br>(34.437063, 133.168615) | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                        | 第1種～第2種建設発生土                  | 肥土               | ×           | 1,400 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>× | ○ |   |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 4,300   |  |                               |                  |             |       |  |                       |   |   |
|   |  | 粘性土            | -       |  |                               | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                       |   | × |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 5,200   |  |                               |                  |             |       |  |                       |   |   |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | -       |  |                               |                  |             |       |  |                       |   |   |
| 破碎岩(硬岩)   | -  |                |         |  |                               |                  |             |       |  |                       |   |   |
| リサイクルプラント<br>藤蔭工業株式会社工業団地リサイクルセンター<br><br>0848-48-0967    | 尾道市美ノ郷町本郷2485<br><br>(34.447875, 133.179936)     | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                        | 第1種～第2種建設発生土                  | 肥土               | ○           | 580   | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>× | ○ |   |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 4,300   |  |                               |                  |             |       |  |                       |   |   |
|   |  | 粘性土            | 6,000   |  |                               | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                       |   | ○ |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 5,200   |  |                               |                  |             |       |  |                       |   |   |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 5,000   |  |                               |                  |             |       |  |                       |   |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 5,700  |                |         |  |                               |                  |             |       |  |                       |   |   |

| 施設種類<br>施設名<br>連絡先   | 施設所在地<br>緯度、経度(世界測地系)<br>施設能力                         | 建設発生土受入に係る項目   |         |  |                        | 販売する処理土に係る項目   |             |  |                       | ストックヤード<br>運営事業者登録<br>(国土交通省制度) |      |
|--|---|----------------|---------|--|------------------------|----------------|-------------|--|-----------------------|---------------------------------|------|
|  |   | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等  |                        | 販売価格<br>(円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 |  |                       |                                 |      |
| リサイクルプラント<br>有限会社モトヒロリサイクル<br>プラント<br><br>0848-47-1614     | 尾道市美ノ郷町三成字小地獄20252-8<br><br>(34. 440664, 133. 201764) | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>9:00～16:30<br><br>年末年始、夏季休業<br>日、祝祭日は不可 | 目視による。                 | 肥土 ×           | 600         | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | -                               |      |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 4,300   |  |                        |                |             |  |                       |                                 | 泥土 ○ |
|  |   | 粘性土            | 6,000   |  |                        |                |             |  |                       |                                 |      |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 5,200   |  |                        |                |             |  |                       |                                 |      |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | -       |  |                        |                |             |  |                       |                                 |      |
| 破碎岩(硬岩)  | -   |                |         |  |                        |                |             |  |                       |                                 |      |
| リサイクルプラント<br>小川工業株式会社リサイクル<br>プラント<br><br>0848-46-0553     | 尾道市高須町字長久保990-4<br><br>(34. 435686, 133. 208810)      | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～16:30                              | 含水比10%以下、シルト分<br>10%以下 | 肥土 ○           | 580         | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | ○                               |      |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 4,300   |  |                        |                |             |  |                       |                                 | 泥土 × |
|  |   | 粘性土            | -       |  |                        |                |             |  |                       |                                 |      |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 5,200   |  |                        |                |             |  |                       |                                 |      |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | 5,000   |  |                        |                |             |  |                       |                                 |      |
| 破碎岩(硬岩)  | 5,700   |                |         |  |                        |                |             |  |                       |                                 |      |
| リサイクルプラント<br>有限会社大栄産業再生工場<br><br>0848-46-2011              | 尾道市高須町1228-1<br><br>(34. 431783, 133. 219147)         | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                              | 目視による。                 | 肥土 ×           | 600         | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | ○                               |      |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 4,300   |  |                        |                |             |  |                       |                                 | 泥土 × |
|  |   | 粘性土            | -       |  |                        |                |             |  |                       |                                 |      |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 5,200   |  |                        |                |             |  |                       |                                 |      |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | 5,000   |  |                        |                |             |  |                       |                                 |      |
| 破碎岩(硬岩)  | 5,700   |                |         |  |                        |                |             |  |                       |                                 |      |
| リサイクルプラント<br>ブラザー技研株式会社建設発生土再資源化施設<br><br>084-933-4575     | 尾道市西藤町74-35<br><br>(34. 446475, 133. 215453)          | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br><br>時間外は別途協議              | 目視による。                 | 肥土 ○           | 700         | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | -                               |      |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 6,000   |  |                        |                |             |  |                       |                                 | 泥土 ○ |
|  |   | 粘性土            | 8,000   |  |                        |                |             |  |                       |                                 |      |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | -       |  |                        |                |             |  |                       |                                 |      |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | -       |  |                        |                |             |  |                       |                                 |      |
| 破碎岩(硬岩)  | -   |                |         |  |                        |                |             |  |                       |                                 |      |
| リサイクルプラント<br>八光株式会社建設発生土リサイ<br>クルプラント<br><br>090-3375-5188 | 尾道市御調町津蟹字隠迫20654-1<br><br>(34. 515533, 133. 078120)   | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>9:00～16:00                              | 含水比18%以下               | 肥土 ×           | 600         | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | -                               |      |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 2,600   |  |                        |                |             |  |                       |                                 | 泥土 × |
|  |   | 粘性土            | -       |  |                        |                |             |  |                       |                                 |      |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,900   |  |                        |                |             |  |                       |                                 |      |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | -       |  |                        |                |             |  |                       |                                 |      |
| 破碎岩(硬岩)  | -   |                |         |  |                        |                |             |  |                       |                                 |      |
| リサイクルプラント<br>有限会社天海建設土砂リサイ<br>クルプラント<br><br>0845-24-3217   | 尾道市因島重井町4970-1<br><br>(34. 324698, 133. 151643)       | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                              | 目視による。                 | 肥土 ×           | 1,500       | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | -                               |      |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,700   |  |                        |                |             |  |                       |                                 | 泥土 × |
|  |   | 粘性土            | -       |  |                        |                |             |  |                       |                                 |      |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 4,200   |  |                        |                |             |  |                       |                                 |      |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | -       |  |                        |                |             |  |                       |                                 |      |
| 破碎岩(硬岩)  | -   |                |         |  |                        |                |             |  |                       |                                 |      |

| 施設種類<br>施設名<br>連絡先                                       | 施設所在地<br>緯度, 経度(世界測地系)<br>施設能力                       | 建設発生土受入に係る項目   |         |                       |   | 販売する処理土に係る項目     |             |       | ストックヤード<br>運営事業者登録<br>(国土交通省制度)                            |                       |   |   |
|--|--|----------------|---------|-----------------------|---|------------------|-------------|-------|--|-----------------------|---|---|
|  |  | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等             |   | 販売価格<br>(円/m3)   | 用途ごとの要求品質適合 |       |  |                       |   |   |
| 受入地<br>有限会社天海建設建設発生土<br>第1埋立処分場<br><br>0845-24-3217      | 尾道市因島重井町4970-1<br><br>(34. 324698, 133. 151643)      | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土  | 肥土               | ○           | -     |  |                       |   |   |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 4,000   |                       |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
|  |  | 粘性土            | 4,000   |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                       |   | × |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 4,000   |                       |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 4,000   |                       |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
| 破碎岩(硬岩)  | 4,000  |                |         |                       |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
| 受入地<br>有限会社天海建設建設発生土<br>第2埋立処分場<br><br>0845-24-3217      | 尾道市因島重井町5033-1<br><br>(34. 324368, 133. 151401)      | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00 | 第1種～第3種建設発生土  | 肥土               | ○           | -     |  |                       |   |   |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 4,000   |                       |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
|  |  | 粘性土            | 4,000   |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                       |   | × |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 4,000   |                       |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 4,000   |                       |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
| 破碎岩(硬岩)  | 4,000  |                |         |                       |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
| リサイクルプラント<br>株式会社加納屋建設土砂再資源化施設<br><br>0845-26-2223       | 尾道市因島重井町字宮沖新開1076-2<br><br>(34. 348398, 133. 147785) | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00 | 第1種～第2種建設発生土  | 肥土               | ×           | 2,800 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | - |   |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,500   |                       |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
|  |  | 粘性土            | -       |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>50cm | 泥土          |       |  |                       |   | × |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,900   |                       |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 4,400   |                       |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
| 破碎岩(硬岩)  | 5,500  |                |         |                       |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
| リサイクルプラント<br>株式会社加納屋建設土砂再資源化施設<br><br>0845-26-2223       | 尾道市因島重井町通谷越4871<br><br>(34. 326754, 133. 150028)     | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～17:00 | 搬入可能最大粒径<br>20cm  | 肥土               | ○           | 2,800 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | - |   |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,500   |                       |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
|  |  | 粘性土            | 10,000  |                       |   | 泥土               | ×           |       |  |                       |   |   |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,900   |                       |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 4,400   |                       |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
| 破碎岩(硬岩)  | 5,500  |                |         |                       |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
| リサイクルプラント<br>瀬戸田生コンクリート株式会社建設発生土受入施設<br><br>0845-27-0022 | 尾道市瀬戸田町林字遠見石1820<br><br>(34. 298707, 133. 111198)    | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～16:30 | コーン指数200KN/m2以上、<br>目視含水比をクリアしたもの、<br>有害物を含まないもの、<br>粘性土4種は要見積り | 肥土               | ○           | 2,000 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | ○ |   |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 4,000   |                       |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
|  |  | 粘性土            | 4,500   |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                       |   | × |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 6,000   |                       |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 14,000  |                       |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
| 破碎岩(硬岩)  | 16,000   |                |         |                       |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
| 受入地<br>株式会社田中組建設発生土処分場<br><br>0845-28-0911               | 尾道市瀬戸田町林字尼槌根3077<br><br>(34. 296593, 133. 111814)    | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:30～16:30 | 第1種～第3種建設発生土  | 肥土               | ○           | -     |  |                       |   |   |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,500   |                       |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
|  |  | 粘性土            | 3,500   |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                       |   | × |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,500   |                       |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 3,500   |                       |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
| 破碎岩(硬岩)  | 3,500  |                |         |                       |   |                  |             |       |  |                       |   |   |

| 施設種類<br>施設名<br>連絡先                                      | 施設所在地<br>緯度、経度(世界測地系)<br>施設能力                         | 建設発生土受入に係る項目   |         |                                       |                            | 販売する処理土に係る項目     |             | ストックヤード<br>運営事業者登録<br>(国土交通省制度) |  |                       |   |   |
|---|---|----------------|---------|---------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------|---------------------------------|--|-----------------------|---|---|
|   |   | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等                             |                            | 販売価格<br>(円/m3)   | 用途ごとの要求品質適合 |                                 |  |                       |   |   |
| リサイクルプラント<br>有限会社協産業世羅事業所<br><br>0847-22-2933           | 世羅郡世羅町大字小世良字宇祢山平原681-3<br><br>(34.571326, 133.081114) | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00                 | 第1種～第2種建設発生土               | 肥土               | ×           | 1,000                           | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | ○ |   |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 5,000   |                                       |                            |                  |             |                                 |  |                       |   |   |
|   |   | 粘性土            | -       |                                       |                            | 搬入可能最大粒径<br>40cm | 泥土          |                                 |  |                       |   | × |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 5,000   |                                       |                            |                  |             |                                 |  |                       |   |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 5,000   |                                       |                            | 泥土               | ×           |                                 |  |                       |   |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 5,000   |                |         |                                       |                            |                  |             |                                 |  |                       |   |   |
| リサイクルプラント<br>藤鷹工業株式会社リサイクルプラント<br><br>0848-23-4616      | 世羅郡世羅町小世良10680-3<br><br>(34.574198, 133.074431)       | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                 | 第1種～第3種建設発生土、<br>含水比30%以下  | 肥土               | ×           | 1,000                           | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | ○ |   |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 4,300   |                                       |                            |                  |             |                                 |  |                       |   |   |
|   |   | 粘性土            | -       |                                       |                            | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |                                 |  |                       |   | × |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 5,200   |                                       |                            |                  |             |                                 |  |                       |   |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | -       |                                       |                            | 泥土               | ×           |                                 |  |                       |   |   |
| 破碎岩(硬岩)   | -   |                |         |                                       |                            |                  |             |                                 |  |                       |   |   |
| 受入地<br>大見碎石株式会社安田処分場<br><br>0847-29-0211                | 世羅郡世羅町大字安田字天満685-1<br><br>(34.646780, 133.008827)     | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br>第2、4、5土曜日は不可 | 第1種～第3種建設発生土、<br>含水比30%以下  | 肥土               | ○           | -                               |  |                       |   |   |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 5,000   |                                       |                            |                  |             |                                 |  |                       |   |   |
|   |   | 粘性土            | 5,000   |                                       |                            | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |                                 |  |                       |   | × |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 5,000   |                                       |                            |                  |             |                                 |  |                       |   |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 5,000   |                                       |                            | 泥土               | ×           |                                 |  |                       |   |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 5,000   |                |         |                                       |                            |                  |             |                                 |  |                       |   |   |
| 受入地<br>大見碎石株式会社上安田処分場<br><br>0847-29-0211               | 世羅郡世羅町大字安田字鍛冶谷垣内1856-3<br><br>(34.638017, 133.027901) | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00<br>第2、4、5土曜日は不可 | 第1種～第3種建設発生土、<br>含水比30%以下  | 肥土               | ○           | -                               |  |                       |   |   |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 5,000   |                                       |                            |                  |             |                                 |  |                       |   |   |
|   |   | 粘性土            | 5,000   |                                       |                            | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |                                 |  |                       |   | × |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 5,000   |                                       |                            |                  |             |                                 |  |                       |   |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 5,000   |                                       |                            | 泥土               | ×           |                                 |  |                       |   |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 5,000   |                |         |                                       |                            |                  |             |                                 |  |                       |   |   |
| リサイクルプラント<br>株式会社広島環境建設発生土リサイクルプラント<br><br>0847-22-5770 | 世羅郡世羅町大字賀茂字瀬戸市山718-1<br><br>(34.582301, 132.960933)   | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00                 | 産業廃棄物の混入のないもの、<br>含水率20%以下 | 肥土               | ○           | 1,000                           | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | - |   |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 2,200   |                                       |                            |                  |             |                                 |  |                       |   |   |
|   |   | 粘性土            | -       |                                       |                            | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |                                 |  |                       |   | × |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 2,200   |                                       |                            |                  |             |                                 |  |                       |   |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 2,200   |                                       |                            | 泥土               | ×           |                                 |  |                       |   |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,200   |                |         |                                       |                            |                  |             |                                 |  |                       |   |   |
| 受入地<br>株式会社広島環境建設発生土受入地<br><br>0847-22-5770             | 世羅郡世羅町大字賀茂字定兼1966-1<br><br>(34.584165, 132.958347)    | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00                 | 産業廃棄物の混入のないもの、<br>含水率20%以下 | 肥土               | ○           | -                               |  |                       |   |   |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 2,200   |                                       |                            |                  |             |                                 |  |                       |   |   |
|   |   | 粘性土            | 2,200   |                                       |                            | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |                                 |  |                       |   | × |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 2,200   |                                       |                            |                  |             |                                 |  |                       |   |   |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 2,200   |                                       |                            | 泥土               | ×           |                                 |  |                       |   |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,200   |                |         |                                       |                            |                  |             |                                 |  |                       |   |   |

| 施設種類<br>施設名<br>連絡先                                     | 施設所在地<br>緯度, 経度(世界測地系)<br>施設能力                          | 建設発生土受入に係る項目   |         |   |                           | 販売する処理土に係る項目     |             | ストックヤード<br>運営事業者登録<br>(国土交通省制度) |  |                            |   |    |
|--|---|----------------|---------|---|---------------------------|------------------|-------------|---------------------------------|--|----------------------------|---|----|
|  |   | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等                               |                           | 販売価格<br>(円/m3)   | 用途ごとの要求品質適合 |                                 |  |                            |   |    |
| リサイクルプラント<br>大見砕石株式会社リサイクル<br>プラント<br><br>0847-29-0211 | 世羅郡世羅町大字戸張字堂免734-1<br><br>(34.664411, 132.991248)       | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                   | 液状の発生土以外                  | 肥土               | ○           | 1,000                           | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>×<br>○<br>×<br>○ | ○ |    |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 5,200   |   |                           |                  |             |                                 |  |                            |   | 表土 |
|  |   | 粘性土            | 6,000   |   |                           | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |                                 |  |                            |   |    |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | -       |   |                           |                  |             |                                 |  |                            |   |    |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | 6,100   |   |                           |                  |             |                                 |  |                            |   |    |
| 破碎岩(硬岩)  | -   |                |         |   |                           |                  |             |                                 |  |                            |   |    |
| リサイクルプラント<br>株式会社山平組リサイクルプ<br>ラント<br><br>0847-24-0035  | 世羅郡世羅町大字赤屋字上法10198-<br>1<br><br>(34.620146, 133.074180) | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                   | 搬入可能最大粒径<br>20cm          | 肥土               | ×           | 2,000                           | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>×<br>○ | ○ |    |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 5,000   |   |                           |                  |             |                                 |  |                            |   | 表土 |
|  |   | 粘性土            | -       |   |                           |                  |             |                                 |  |                            |   |    |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 5,000   |   |                           |                  |             |                                 |  |                            |   |    |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | -       |   |                           |                  |             |                                 |  |                            |   |    |
| 破碎岩(硬岩)  | -   |                |         |   |                           |                  |             |                                 |  |                            |   |    |
| 受入地<br>株式会社山平組成藤建設発生<br>土処分場<br><br>0847-24-0111       | 世羅郡世羅町大字別迫字摺屋10659<br><br>(34.631236, 133.065634)       | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:30～16:00                   | 第1種～第3種建設発生土              | 肥土               | ○           | -                               |  |                            |   |    |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 7,000   |   |                           |                  |             |                                 |  |                            |   | 表土 |
|  |   | 粘性土            | 7,000   |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm          | 泥土               | ×           |                                 |  |                            |   |    |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 7,000   |   |                           |                  |             |                                 |  |                            |   |    |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | 7,000   |   |                           |                  |             |                                 |  |                            |   |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 7,000   |                |         |   |                           |                  |             |                                 |  |                            |   |    |
| 受入地<br>有限会社龍王黒淵土砂処分場<br><br>0847-27-1231               | 世羅郡世羅町黒淵字東山10262-22<br><br>(34.606534, 132.985158)      | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                   | 液状の発生土以外                  | 肥土               | ○           | -                               |  |                            |   |    |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 7,000   |   |                           |                  |             |                                 |  |                            |   | 表土 |
|  |   | 粘性土            | 7,000   |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm          | 泥土               | ×           |                                 |  |                            |   |    |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 7,000   |   |                           |                  |             |                                 |  |                            |   |    |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | 7,000   |   |                           |                  |             |                                 |  |                            |   |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 7,000   |                |         |   |                           |                  |             |                                 |  |                            |   |    |
| 受入地<br>有限会社ウエムラ設備東山区<br>内建設発生土受入地<br><br>0824-65-0666  | 三次市山家町字東山10595-10<br><br>(34.849778, 132.838361)        | 区分             | 単価      | 月曜日～日曜日<br>6:00～20:00<br><br>災害時24時間受入れ | 第1種～第3種建設発生土、<br>含水率70%以下 | 肥土               | ○           | -                               |  |                            |   |    |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |   |                           |                  |             |                                 |  |                            |   | 表土 |
|  |   | 粘性土            | 3,000   |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm          | 泥土               | ×           |                                 |  |                            |   |    |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |   |                           |                  |             |                                 |  |                            |   |    |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | 3,000   |   |                           |                  |             |                                 |  |                            |   |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 3,000   |                |         |   |                           |                  |             |                                 |  |                            |   |    |
| 受入地<br>株式会社三好建材南雨建設発<br>生土受入地<br><br>0824-53-2311      | 三次市君田町藤兼コフケ68<br><br>(34.864056, 132.855844)            | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00                   | 第1種～第3種建設発生土、<br>含水率70%以下 | 肥土               | ○           | -                               |  |                            |   |    |
|  |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |   |                           |                  |             |                                 |  |                            |   | 表土 |
|  |   | 粘性土            | 3,000   |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm          | 泥土               | ×           |                                 |  |                            |   |    |
|  |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |   |                           |                  |             |                                 |  |                            |   |    |
|  |   | 破碎岩(軟岩)        | 3,000   |   |                           |                  |             |                                 |  |                            |   |    |
| 破碎岩(硬岩)  | 3,000   |                |         |   |                           |                  |             |                                 |  |                            |   |    |

| 施設種類<br>施設名<br>連絡先                                    | 施設所在地<br>緯度, 経度(世界測地系)<br>施設能力                          | 建設発生土受入に係る項目   |         |                                  |                           | 販売する処理土に係る項目   |             | ストックヤード<br>運営事業者登録<br>(国土交通省制度) |  |                       |   |                  |
|---|---|----------------|---------|----------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|--|-----------------------|---|------------------|
|   |   | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等                        |                           | 販売価格<br>(円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 |                                 |  |                       |   |                  |
| リサイクルプラント<br>株式会社三好建材砕石場リサイクルプラント<br><br>0824-53-2311 | 三次市君田町西入君152<br><br>(34. 893296, 132. 845641)           | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00            | 河川浚渫土、第1種～第2種<br>建設発生土    | 肥土             | ×           | 1,000                           | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>× | ○ |                  |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 2,000   |                                  |                           |                |             |                                 |  |                       |   | 表土               |
|   |   | 粘性土            | -       |                                  |                           | 泥土             | ×           |                                 |  |                       |   |                  |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 2,000   |                                  |                           |                |             |                                 |  |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>60cm |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 2,000   |                                  |                           |                |             |                                 |  |                       |   |                  |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,000   |                |         |                                  |                           |                |             |                                 |  |                       |   |                  |
| 受入地<br>株式会社三好建材南雨No.2建設発生土受入地<br><br>0824-53-2311     | 三次市君田町東入君字迫田10153<br><br>(34. 864056, 132. 855844)      | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00            | 第1種～第3種建設発生土、<br>含水率70%以下 | 肥土             | ○           | -                               |  |                       |   |                  |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |                                  |                           |                |             |                                 |  |                       |   | 表土               |
|   |   | 粘性土            | 3,000   |                                  |                           | 泥土             | ×           |                                 |  |                       |   |                  |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |                                  |                           |                |             |                                 |  |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 3,000   |                                  |                           |                |             |                                 |  |                       |   |                  |
| 破碎岩(硬岩)   | 3,000   |                |         |                                  |                           |                |             |                                 |  |                       |   |                  |
| 受入地<br>株式会社三次eco農工大山残土処分地場<br><br>0824-64-5019        | 三次市作木町大山字中山421-1<br><br>(34. 828511, 132. 752014)       | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:30～17:00<br><br>祝日可 | 第1種～第3種建設発生土              | 肥土             | ×           | -                               |  |                       |   |                  |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |                                  |                           |                |             |                                 |  |                       |   | 表土               |
|   |   | 粘性土            | 3,000   |                                  |                           | 泥土             | ×           |                                 |  |                       |   |                  |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |                                  |                           |                |             |                                 |  |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>50cm |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 3,000   |                                  |                           |                |             |                                 |  |                       |   |                  |
| 破碎岩(硬岩)   | 3,000   |                |         |                                  |                           |                |             |                                 |  |                       |   |                  |
| リサイクルプラント<br>有限会社大杉組リサイクルセンター<br><br>0824-44-2203     | 三次市三良坂町大字三良坂字後迫10037-9<br><br>(34. 764240, 132. 983754) | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00            | 第1種～第2種建設発生土              | 肥土             | ○           | 4,000                           | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | - |                  |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |                                  |                           |                |             |                                 |  |                       |   | 表土               |
|   |   | 粘性土            | -       |                                  |                           | 泥土             | ×           |                                 |  |                       |   |                  |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |                                  |                           |                |             |                                 |  |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | -       |                                  |                           |                |             |                                 |  |                       |   |                  |
| 破碎岩(硬岩)   | -   |                |         |                                  |                           |                |             |                                 |  |                       |   |                  |
| 受入地<br>株式会社武田建設建設発生土処分場<br><br>0826-42-0562           | 三次市三和町福田字大蔵山10532-1<br><br>(34. 695763, 132. 807612)    | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00            | 第1種～第3種建設発生土              | 肥土             | ×           | -                               |  |                       |   |                  |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 1,600   |                                  |                           |                |             |                                 |  |                       |   | 表土               |
|   |   | 粘性土            | 1,600   |                                  |                           | 泥土             | ×           |                                 |  |                       |   |                  |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 1,600   |                                  |                           |                |             |                                 |  |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 1,600   |                                  |                           |                |             |                                 |  |                       |   |                  |
| 破碎岩(硬岩)   | 1,600   |                |         |                                  |                           |                |             |                                 |  |                       |   |                  |
| 受入地<br>エレキテル株式会社建設残土たい積場<br><br>090-7546-2128         | 三次市三和町上壱字番郷13855<br><br>(34. 650179, 132. 847812)       | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00            | 第1種～第3種建設発生土              | 肥土             | ○           | -                               |  |                       |   |                  |
|   |   | 砂・砂質土・礫質土      | 2,000   |                                  |                           |                |             |                                 |  |                       |   | 表土               |
|   |   | 粘性土            | 2,000   |                                  |                           | 泥土             | ×           |                                 |  |                       |   |                  |
|   |   | 岩塊・玉石交じり土      | 2,000   |                                  |                           |                |             |                                 |  |                       |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm |
|   |   | 破碎岩(軟岩)        | 2,000   |                                  |                           |                |             |                                 |  |                       |   |                  |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,000   |                |         |                                  |                           |                |             |                                 |  |                       |   |                  |

| 施設種類<br>施設名<br>連絡先                             | 施設所在地<br>緯度, 経度(世界測地系)<br>施設能力                         | 建設発生土受入に係る項目   |         |  |                                       | 販売する処理土に係る項目   |             |   | ストックヤード<br>運営事業者登録<br>(国土交通省制度) |  |  |
|--|--|----------------|---------|--|---------------------------------------|----------------|-------------|---|---------------------------------|--|--|
|  |  | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等                              |                                       | 販売価格<br>(円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 |   |                                 |  |  |
| 受入地<br>YUSEI三和残土処分場<br><br>082-299-4271        | 三次市三和町大字羽出庭字国貞10448-1<br><br>(34. 686198, 132. 809868) | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                  | 第1種～第3種建設発生土                          | 肥土             | ○           | - |                                 |  |  |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,700   |  |                                       | 表土             | ○           |   |                                 |  |  |
|  |  | 粘性土            | 1,700   |  |                                       |                |             |   |                                 |  |  |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,700   |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm                      | 泥土             | ×           |   |                                 |  |  |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 1,700   |  |                                       |                |             |   |                                 |  |  |
|  |  | 破碎岩(硬岩)        | 1,700   |  |                                       |                |             |   |                                 |  |  |
| 受入地<br>合同会社いっぽ建設残土たい積場<br><br>0824-52-3358     | 三次市三和町羽出庭字馬通12965-3<br><br>(34. 679947, 132. 812267)   | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                  | 第1種～第3種建設発生土                          | 肥土             | ○           | - |                                 |  |  |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,700   |  |                                       | 表土             | ○           |   |                                 |  |  |
|  |  | 粘性土            | 1,700   |  |                                       |                |             |   |                                 |  |  |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,700   |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm                      | 泥土             | ×           |   |                                 |  |  |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 1,700   |  |                                       |                |             |   |                                 |  |  |
|  |  | 破碎岩(硬岩)        | 1,700   |  |                                       |                |             |   |                                 |  |  |
| 受入地<br>合同会社アーステック建設発生土処分場<br><br>0824-52-3780  | 三次市三和町福田字大蔵山10496<br><br>(34. 694946, 132. 801624)     | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br>第2、4土曜日、祝日は不可 | 第1種～第3種建設発生土                          | 肥土             | ○           | - |                                 |  |  |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,600   |  |                                       | 表土             | ○           |   |                                 |  |  |
|  |  | 粘性土            | 1,600   |  |                                       |                |             |   |                                 |  |  |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,600   |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm                      | 泥土             | ×           |   |                                 |  |  |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 1,600   |  |                                       |                |             |   |                                 |  |  |
|  |  | 破碎岩(硬岩)        | 1,600   |  |                                       |                |             |   |                                 |  |  |
| 受入地<br>エレキテル株式会社建設残土たい積場<br><br>090-7546-2128  | 三次市廻神町字春木山11569-1<br><br>(34. 738311, 132. 857074)     | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00                  | 第1種～第3種建設発生土                          | 肥土             | ○           | - |                                 |  |  |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |  |                                       | 表土             | ○           |   |                                 |  |  |
|  |  | 粘性土            | 3,000   |  |                                       |                |             |   |                                 |  |  |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm                      | 泥土             | ×           |   |                                 |  |  |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 3,000   |  |                                       |                |             |   |                                 |  |  |
|  |  | 破碎岩(硬岩)        | 3,000   |  |                                       |                |             |   |                                 |  |  |
| 受入地<br>株式会社大蔵組西城熊野第二残土処分場<br><br>080-5625-0482 | 庄原市西城町熊野字松ヶ枝2038<br><br>(35. 031979, 133. 062046)      | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～16:30                  | 第1種～第3種建設発生土                          | 肥土             | ○           | - |                                 |  |  |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,000   |  |                                       | 表土             | ○           |   |                                 |  |  |
|  |  | 粘性土            | 3,000   |  |                                       |                |             |   |                                 |  |  |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,000   |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm                      | 泥土             | ×           |   |                                 |  |  |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 3,000   |  |                                       |                |             |   |                                 |  |  |
|  |  | 破碎岩(硬岩)        | 3,000   |  |                                       |                |             |   |                                 |  |  |
| 受入地<br>西城建設株式会社二重坂土砂埋立地<br><br>0824-82-2838    | 庄原市西城町八鳥字二重坂5865-1<br><br>(34. 993011, 133. 164454)    | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00<br>祝日は除く         | 含水率40%以下、コーン指数400KN/m2以上、第1種～第3種建設発生土 | 肥土             | ○           | - |                                 |  |  |
|  |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,700   |  |                                       | 表土             | ○           |   |                                 |  |  |
|  |  | 粘性土            | 2,700   |  |                                       |                |             |   |                                 |  |  |
|  |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,700   |  | 搬入可能最大粒径<br>30cm                      | 泥土             | ×           |   |                                 |  |  |
|  |  | 破碎岩(軟岩)        | 2,700   |  |                                       |                |             |   |                                 |  |  |
|  |  | 破碎岩(硬岩)        | 2,700   |  |                                       |                |             |   |                                 |  |  |

| 施設種類<br>施設名<br>連絡先                          | 施設所在地<br>緯度, 経度(世界測地系)<br>施設能力                         | 建設発生土受入に係る項目   |         |   |   | 販売する処理土に係る項目     |             | ストックヤード<br>運営事業者登録<br>(国土交通省制度) |  |  |    |
|---|--|----------------|---------|---|---|------------------|-------------|---------------------------------|--|--|----|
|   |  | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等   |   | 販売価格<br>(円/m3)   | 用途ごとの要求品質適合 |                                 |  |  |    |
| 受入地<br>西城建設株式会社入江土砂埋立地<br><br>0824-82-2838  | 庄原市西城町入江字白谷634<br><br>(34.924674, 133.097738)          | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00<br><br>祝日は除く                      | 含水率40%以下、コーン指数400KN/m2以上、第1種～第3種建設発生土         | 肥土               | ○           | -                               |  |  |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,800   |   |   |                  |             |                                 |  |  | 表土 |
|   |  | 粘性土            | 3,800   |   |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |                                 |  |  |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,800   |   |   |                  |             |                                 |  |  |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 3,800   |   |   |                  |             |                                 |  |  |    |
|   |  | 破碎岩(硬岩)        | 3,800   |   |   |                  |             |                                 |  |  |    |
| 受入地<br>三宅建設株式会社大迫山土砂埋立地<br><br>0824-82-2604 | 庄原市西城町中迫字大迫山64<br><br>(34.948602, 133.100894)          | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～16:45<br><br>第2、4、5土曜日、<br>盆、正月、祝日は除く   | 第1種～第3種建設発生土、<br>コーン指数400KN/m2以上、<br>含水比40%以下 | 肥土               | ×           | -                               |  |  |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,200   |   |   |                  |             |                                 |  |  | 表土 |
|   |  | 粘性土            | 2,200   |   |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |                                 |  |  |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,200   |   |   |                  |             |                                 |  |  |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 2,200   |   |   |                  |             |                                 |  |  |    |
|   |  | 破碎岩(硬岩)        | 2,200   |   |   |                  |             |                                 |  |  |    |
| 受入地<br>有限会社小塩組三坂残土埋立地<br><br>0847-86-0138   | 庄原市東城町三坂字姿谷404-1<br><br>(34.857149, 133.245381)        | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～16:30<br><br>第2、4土曜日及び祝<br>日は不可         | 第1種～第3種建設発生土                                  | 肥土               | ×           | -                               |  |  |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 4,000   |   |   |                  |             |                                 |  |  | 表土 |
|   |  | 粘性土            | 4,000   |   |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |                                 |  |  |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 4,000   |   |   |                  |             |                                 |  |  |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 4,000   |   |   |                  |             |                                 |  |  |    |
|   |  | 破碎岩(硬岩)        | 4,000   |   |   |                  |             |                                 |  |  |    |
| 受入地<br>宮田建設株式会社宇山残土処分場<br><br>090-8717-1799 | 庄原市東城町帝釈宇山字范田ヶ丸<br>5033<br><br>(34.875327, 133.250204) | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00<br><br>祝日を除く                      | 第1種～第3種建設発生土                                  | 肥土               | ×           | -                               |  |  |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,500   |   |   |                  |             |                                 |  |  | 表土 |
|   |  | 粘性土            | 3,500   |   |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |                                 |  |  |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,500   |   |   |                  |             |                                 |  |  |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 3,500   |   |   |                  |             |                                 |  |  |    |
|   |  | 破碎岩(硬岩)        | 3,500   |   |   |                  |             |                                 |  |  |    |
| 受入地<br>株式会社角栄組第4建設残土処分場<br><br>0824-72-5254 | 庄原市東城町帝釈始終字上原492<br><br>(34.910758, 133.173444)        | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～16:30<br><br>祝祭日及び弊社指定<br>休日を除いた営業<br>日 | 第1種～第4種建設発生土、<br>コーン指数400KN/m2以上              | 肥土               | ○           | -                               |  |  |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,600   |   |   |                  |             |                                 |  |  | 表土 |
|   |  | 粘性土            | 2,600   |   |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |                                 |  |  |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,600   |   |   |                  |             |                                 |  |  |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 2,600   |   |   |                  |             |                                 |  |  |    |
|   |  | 破碎岩(硬岩)        | 2,600   |   |   |                  |             |                                 |  |  |    |
| 受入地<br>株式会社下田建設建設発生土処分場<br><br>0824-82-2053 | 庄原市東城町帝釈始終字大滝2-1<br><br>(34.896475, 133.139803)        | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br><br>祝祭日、第2、4土曜<br>日は不可         | 第1種～第3種建設発生土、<br>コーン指数400KN/m2以上、<br>含水比40%以下 | 肥土               | ○           | -                               |  |  |    |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,200   |   |   |                  |             |                                 |  |  | 表土 |
|   |  | 粘性土            | 2,200   |   |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |                                 |  |  |    |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,200   |   |   |                  |             |                                 |  |  |    |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 2,200   |   |   |                  |             |                                 |  |  |    |
|   |  | 破碎岩(硬岩)        | 2,200   |   |   |                  |             |                                 |  |  |    |

| 施設種類<br>施設名<br>連絡先  | 施設所在地<br>緯度, 経度(世界測地系)<br>施設能力                       | 建設発生土受入に係る項目     |         |  |   | 販売する処理土に係る項目   |             |       | ストックヤード<br>運営事業者登録<br>(国土交通省制度)                            |                       |   |
|---|--|------------------|---------|--|---|----------------|-------------|-------|--|-----------------------|---|
|   |  | 受入価格<br>(円/m3)   | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等  |   | 販売価格<br>(円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 |       |  |                       |   |
| 受入地<br>株式会社下田建設建設発生土<br>第二処分場<br><br>0824-82-2053             | 庄原市東城町帝釈字大口原山5002-1<br><br>(34. 893727, 133. 140869) | 区分               | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br><br>祝祭日、第2、4土曜<br>日は不可  | 第1種～第3種建設発生土、<br>コーン指数400KN/m2以上、<br>含水比40%以下 | 肥土             | ○           | -     |  |                       |   |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土        | 2,200   |  |   |                |             |       |  |                       |   |
|   |  | 粘性土              | 2,200   |  |   | 泥土             | ×           |       |  |                       |   |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土        | 2,200   |  |   |                |             |       |  |                       |   |
|   |  | 破碎岩(軟岩)          | 2,200   |  |   |                |             |       |  |                       |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,200  | 搬入可能最大粒径<br>30cm |         |  |   |                |             |       |  |                       |   |
| 受入地<br>株式会社宮田木材光森処分場<br><br>08477-5-0565                      | 庄原市東城町加谷字大鉄穴5081-2<br><br>(34. 991576, 133. 235557)  | 区分               | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～17:00                            | 第1種～第3種建設発生土、<br>コーン指数400KN/m2以上、<br>含水比40%以下 | 肥土             | ○           | -     |  |                       |   |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土        | 2,600   |  |   |                |             |       |  |                       |   |
|   |  | 粘性土              | 2,600   |  |   | 泥土             | ×           |       |  |                       |   |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土        | 2,600   |  |   |                |             |       |  |                       |   |
|   |  | 破碎岩(軟岩)          | 2,600   |  |   |                |             |       |  |                       |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,600  | 搬入可能最大粒径<br>30cm |         |  |   |                |             |       |  |                       |   |
| 受入地<br>有限会社中田建設山津田土砂<br>埋立地<br><br>0824-78-2926               | 庄原市春田町字宮平1152<br><br>(34. 795793, 133. 034129)       | 区分               | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～16:30<br><br>祝祭日及び当社定休<br>日は受入不可 | 第1種～第3種建設発生土、<br>コーン指数200KN/m2以上、<br>含水比80%以下 | 肥土             | ○           | -     |  |                       |   |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土        | 2,200   |  |   |                |             |       |  |                       |   |
|   |  | 粘性土              | 2,200   |  |   | 泥土             | ×           |       |  |                       |   |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土        | 2,200   |  |   |                |             |       |  |                       |   |
|   |  | 破碎岩(軟岩)          | 2,200   |  |   |                |             |       |  |                       |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,200  | 搬入可能最大粒径<br>30cm |         |  |   |                |             |       |  |                       |   |
| 受入地<br>有限会社林商会門田町建設発<br>生受入地<br><br>0824-72-0914              | 庄原市門田町字山ノ神5389<br><br>(34. 879079, 132. 973686)      | 区分               | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br><br>第2、4土曜日は不可          | 含水率40%以下、コーン指<br>数400KN/m2以上                  | 肥土             | ○           | -     |  |                       |   |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土        | 2,200   |  |   |                |             |       |  |                       |   |
|   |  | 粘性土              | 2,200   |  |   | 泥土             | ×           |       |  |                       |   |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土        | 2,200   |  |   |                |             |       |  |                       |   |
|   |  | 破碎岩(軟岩)          | 2,200   |  |   |                |             |       |  |                       |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,200  | 搬入可能最大粒径<br>30cm |         |  |   |                |             |       |  |                       |   |
| リサイクルプラント<br>有限会社林商会山内町建設発<br>生土リサイクルプラント<br><br>0824-72-0914 | 庄原市山内町字権現頭5965-2<br><br>(34. 814504, 132. 965877)    | 区分               | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br><br>第2、4土曜日は不可          | 第1種～第2種建設発生土                                  | 肥土             | ○           | 2,500 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ | - |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土        | 2,200   |  |   |                |             |       |  |                       |   |
|   |  | 粘性土              | -       |  |   | 泥土             | ×           |       |  |                       |   |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土        | 2,200   |  |   |                |             |       |  |                       |   |
|   |  | 破碎岩(軟岩)          | -       |  |   |                |             |       |  |                       |   |
| 破碎岩(硬岩)   | -  | 搬入可能最大粒径<br>30cm |         |  |   |                |             |       |  |                       |   |
| 受入地<br>有限会社林商会山内町第2号建<br>設発生土受入地<br><br>0824-72-0914          | 庄原市山内町5965-1<br><br>(34. 814693, 132. 965828)        | 区分               | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00<br><br>第2、4土曜日は不可          | 含水率40%以下、コーン指<br>数400KN/m2以上                  | 肥土             | ○           | -     |  |                       |   |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土        | 2,200   |  |   |                |             |       |  |                       |   |
|   |  | 粘性土              | 2,200   |  |   | 泥土             | ×           |       |  |                       |   |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土        | 2,200   |  |   |                |             |       |  |                       |   |
|   |  | 破碎岩(軟岩)          | 2,200   |  |   |                |             |       |  |                       |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,200  | 搬入可能最大粒径<br>30cm |         |  |   |                |             |       |  |                       |   |

| 施設種類<br>施設名<br>連絡先                                      | 施設所在地<br>緯度, 経度(世界測地系)<br>施設能力                     | 建設発生土受入に係る項目   |         |   |   | 販売する処理土に係る項目     |             |       | ストックヤード<br>運営事業者登録<br>(国土交通省制度)                            |                       |   |   |
|---|--|----------------|---------|---|---|------------------|-------------|-------|--|-----------------------|---|---|
|   |  | 受入価格<br>(円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等                                     |   | 販売価格<br>(円/m3)   | 用途ごとの要求品質適合 |       |  |                       |   |   |
| 受入地<br>株式会社大歳組七塚野村第二<br>残土処分場<br><br>080-5625-0482      | 庄原市山内町南山5948-1<br><br>(34. 817122, 132. 972036)    | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～16:30                         | 第1種～第3種建設発生土                                  | 肥土               | ○           | -     |  |                       |   |   |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 3,500   |   |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
|   |  | 粘性土            | 3,500   |   |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                       |   | × |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 3,500   |   |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 3,500   |   |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 3,500  |                |         |   |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
| 受入地<br>クリーンコンサル有限会社毛<br>無山建設発生土受入地<br><br>090-8247-8655 | 庄原市高野町和南原字毛無山5857<br><br>(35. 060244, 132. 929598) | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～17:00                         | 含水比70%以下、第1種～第<br>3種建設発生土                     | 肥土               | ○           | -     |  |                       |   |   |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,100   |   |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
|   |  | 粘性土            | 2,100   |   |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                       |   | × |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,100   |   |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 2,100   |   |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,100  |                |         |   |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
| 受入地<br>有限会社田畠建設盛川建設残<br>土受入地<br><br>0824-89-2055        | 庄原市口和町金田字塩谷758<br><br>(34. 850996, 132. 916889)    | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:00～16:30<br><br>祝祭日及び弊社休日<br>を除く | 第1種～第4種建設発生土、<br>コーン指数200KN/m2以上、<br>含水比80%以下 | 肥土               | ○           | -     |  |                       |   |   |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 1,800   |   |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
|   |  | 粘性土            | 1,800   |   |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                       |   | × |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 1,800   |   |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 1,800   |   |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 1,800  |                |         |   |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
| 受入地<br>小林建設株式会社口和向泉建<br>設発生土受入地<br><br>090-4143-9736    | 庄原市口和町向泉字川平5812-1<br><br>(34. 895605, 132. 889131) | 区分             | 単価      | 月曜日～金曜日<br>8:00～16:30                         | 第1種～第3種建設発生土                                  | 肥土               | ○           | -     |  |                       |   |   |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,000   |   |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
|   |  | 粘性土            | 2,000   |   |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                       |   | × |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,000   |   |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | 2,000   |   |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
| 破碎岩(硬岩)   | 2,000  |                |         |   |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
| リサイクルプラント<br>小林建設株式会社リサイクル<br>プラント<br><br>090-4143-9736 | 庄原市口和町向泉字川平5812-1<br><br>(34. 896004, 132. 888964) | 区分             | 単価      | 月曜日～土曜日<br>8:30～16:30                         | 第1種～第3種建設発生土、<br>現物確認後判断                      | 肥土               | ×           | 2,500 | 工作物の埋戻<br>道路路床盛土<br>土木構造物の裏込<br>道路路体盛土<br>河川築堤(一般)<br>宅地造成 | ○<br>○<br>○<br>○<br>× | - |   |
|   |  | 砂・砂質土・礫質土      | 2,200   |   |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
|   |  | 粘性土            | -       |   |   | 搬入可能最大粒径<br>30cm | 泥土          |       |  |                       |   | × |
|   |  | 岩塊・玉石交じり土      | 2,200   |   |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
|   |  | 破碎岩(軟岩)        | -       |   |   |                  |             |       |  |                       |   |   |
| 破碎岩(硬岩)   | -  |                |         |   |   |                  |             |       |  |                       |   |   |