

令和7年～8年度 建設発生土処分先一覧表
(令和7年10月)

(令和8年6月改定)

広 島 県

(土木建築局 技術企画課)

1 改定事項

- [1] 株式会社高森工業助元リサイクルプラント
受入価格の変更
- [2] 株式会社中國開発
受入価格及び販売価格の変更
- [3] 尾田部碎石有限公司建設発生土リサイクル工場
受入価格の変更
- [4] 株式会社三好建材碎石場リサイクルプラント
受入条件及び用途ごとの要求品質適合の変更

2 留意事項

- ・災害発生土を搬入する場合、詳細な受入条件については、受入前に必ず確認すること。
- ・サンセイ綾ヶ谷埋立処分場について、現在受入を一時中止しています。（令和7年10月1日～）
- ・シンクコンサルタント株式会社久井町泉再資源化施設について、現在受入を一時中止しています。（令和8年1月1日～）

（令和8年6月改定）

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)		
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 株式会社パズルハウス福田土 砂埋立処分場 082-231-6133	広島市東区福田町字厚朴10718-1 (34.454932, 132.535338)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 土曜日は16:00迄	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	○				
		粘性土	2,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	2,500								
破碎岩(硬岩)	2,500										
受入地 株式会社丸兼産業馬木埋立処分場 080-6349-4030	広島市東区馬木町字カラ金山11235-1 (34.435877, 132.542981)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,600			表土	○				
		粘性土	3,600		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	3,600								
		破碎岩(軟岩)	3,600								
破碎岩(硬岩)	3,600										
リサイクルプラント 株式会社ミヤケンリサイクル 施設 082-250-5025	広島市南区出島1-7-3 (34.356215, 132.454420)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30	事前連絡の上、現物を確認 後、受入可否を決定する。 シルト分15%以下、含水比 15%以下	肥土	×	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	○
		砂・砂質土・礫質土	4,100			表土	○				
		粘性土	-		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	4,100								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
受入地 株式会社福永建設工業己斐土 砂埋立処分場 082-293-0124	広島市西区己斐上3-986-1 (34.414099, 132.413071)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土、 粘性土不可	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,300			表土	×				
		粘性土	-		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	3,300								
		破碎岩(軟岩)	3,300								
破碎岩(硬岩)	3,300										
受入地 YUSEI己斐上残土処分場 082-299-4271	広島市西区己斐上3-1311 (34.412394, 132.416682)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○				
		粘性土	3,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	3,000								
破碎岩(硬岩)	3,000										
リサイクルプラント 有限会社水野砂利八木再資源 化施設 082-838-3355	広島市安佐南区八木町西真蒲355 (34.505525, 132.507521)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	-
		砂・砂質土・礫質土	3,500			表土	○				
		粘性土	-		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	3,950								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合					
受入地 株式会社日殖建設第2伴北土砂 処分場 090-4801-8600	広島市安佐南区伴北町字栗ノ木 4471-1 (34. 479994, 132. 407111)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					×
		岩塊・玉石交じり土	3,000									
		破碎岩(軟岩)	3,000									
破碎岩(硬岩)	3,000											
受入地 株式会社KTco. 大原迫残土処分 場 082-961-6156	広島市安佐南区伴東町字大原迫589 (34. 454895, 132. 418228)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					×
		岩塊・玉石交じり土	3,000									
		破碎岩(軟岩)	3,000									
破碎岩(硬岩)	3,000											
リサイクルプラント 有限会社水野砂利奥畑再資源 化施設 082-838-3355	広島市安佐南区伴西町佐胡596-1 (34. 457844, 132. 354462)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,200	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-	
		砂・砂質土・礫質土	3,200									
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					×
		岩塊・玉石交じり土	-									
		破碎岩(軟岩)	-									
破碎岩(硬岩)	-											
受入地 有限会社水野砂利奥畑事業所 082-838-3355	広島市安佐南区伴西町佐胡596-1 (34. 457844, 132. 354462)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,200									
		粘性土	3,200			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					×
		岩塊・玉石交じり土	3,200									
		破碎岩(軟岩)	3,200									
破碎岩(硬岩)	3,200											
リサイクルプラント 株式会社迫広砕石 082-818-3559	広島市安佐北区大林町4 (34. 565332, 132. 572384)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30	事前連絡の上、現物確認 後、受入可否を決定する。 シルト分15%以下、含水比 15%以下	肥土	○	1,250	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	○	
		砂・砂質土・礫質土	2,400									
		粘性土	3,500			搬入可能最大粒径 60cm	泥土					×
		岩塊・玉石交じり土	2,400									
		破碎岩(軟岩)	2,650									
破碎岩(硬岩)	2,400											
リサイクルプラント 有限会社東邦産業社 082-818-2333	広島市安佐北区可部9-5-10 (34. 539311, 132. 511556)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日を除く	砂質土・地山に限る、粘性 土(赤土)	肥土	×	1,200	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ × × × ○	-	
		砂・砂質土・礫質土	2,800									
		粘性土	2,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					×
		岩塊・玉石交じり土	-									
		破碎岩(軟岩)	-									
破碎岩(硬岩)	-											

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)	
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
受入地 サンセイ綾ヶ谷埋立処分場 082-230-1414	広島市安佐北区可部町大字綾ヶ谷鹿田11346 (34.552074, 132.494489)	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	×			
		粘性土	-		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	2,500							
		破碎岩(軟岩)	2,500							
破碎岩(硬岩)	2,500									
リサイクルプラント 有限会社秀知産業小濱工場 082-835-2339	広島市安佐北区安佐町小河内字上小濱10591-4 (34.545090, 132.394498)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分15%以下	肥土	×	750	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木建造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	×			
		粘性土	-		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	3,000							
		破碎岩(軟岩)	3,000							
破碎岩(硬岩)	3,000									
受入地 栄進重機有限会社残土処分場 082-876-1886	広島市安佐北区安佐町大字毛木字原保10377 (34.508393, 132.421956)	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-		
		砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	○			
		粘性土	2,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	○			
		岩塊・玉石交じり土	2,500							
		破碎岩(軟岩)	2,500							
破碎岩(硬岩)	2,500									
リサイクルプラント 協和鉱業株式会社筒瀬工場 082-838-1018	広島市安佐北区安佐町筒瀬2211 (34.502364, 132.480474)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率約15%以下	肥土	○	545	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木建造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○			
		粘性土	6,000		搬入可能最大粒径 40cm以上割増	泥土	○			
		岩塊・玉石交じり土	3,000							
		破碎岩(軟岩)	3,000							
破碎岩(硬岩)	3,000									
リサイクルプラント 中国建材工業株式会社発生土 リサイクルプラント 082-838-1322	広島市安佐北区安佐町大字筒瀬字椽ノ平2144-1 (34.497294, 132.477075)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土、 玉石粒径30cm以下、コーン 指数400KN/m2以上	肥土	×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木建造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○			
		粘性土	3,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	3,000							
		破碎岩(軟岩)	3,000							
破碎岩(硬岩)	3,000									
リサイクルプラント 株式会社スマイル白木リサイ クルセンター 082-828-1750	広島市安佐北区白木町大字志路5566 (34.581859, 132.636621)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木建造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○			
		粘性土	4,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×			
		岩塊・玉石交じり土	4,000							
		破碎岩(軟岩)	5,000							
破碎岩(硬岩)	5,000									

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)		
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 株式会社クリショー白木処分場 082-828-3223	広島市安佐北区白木町志路3933 (34.564155, 132.586677)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	4,000								
		粘性土	4,000			表土	×				
		岩塊・玉石交じり土	4,000								
		破碎岩(軟岩)	4,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		破碎岩(硬岩)	4,000								
リサイクルプラント 丸伸企業株式会社 082-818-1000	広島市安佐北区三入南1-13-14 (34.530131, 132.519277)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分30%以下、含水率 30%以下	肥土	×	2,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	
		砂・砂質土・礫質土	4,000								
		粘性土	-			表土	○				
		岩塊・玉石交じり土	5,000								
		破碎岩(軟岩)	-			搬入可能最大粒径 20cm	泥土				×
		破碎岩(硬岩)	-								
リサイクルプラント 株式会社清水土建工業 082-921-2558	広島市佐伯区坪井町字編田ヶ免574 (34.386549, 132.327937)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	4,000								
		粘性土	-			表土	×				
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩(軟岩)	-			搬入可能最大粒径 15cm	泥土				×
		破碎岩(硬岩)	-								
リサイクルプラント 門田建設工業有限公司 082-921-1411	広島市佐伯区坪井割巖須山 (34.384243, 132.331152)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祭日を除く	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	
		砂・砂質土・礫質土	4,000								
		粘性土	-			表土	×				
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩(軟岩)	-			搬入可能最大粒径 15cm	泥土				×
		破碎岩(硬岩)	-								
リサイクルプラント 中村砕石株式会社湯来事業所 0829-83-0515	広島市佐伯区湯来町和田341 (34.493964, 132.293447)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2、4土曜日は不可	玉石、破碎岩、転石のみ (土混じり、ゴミ、木根、 その他不純物不可)	肥土	×	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	- - - - - -	
		砂・砂質土・礫質土	-								
		粘性土	-			表土	×				
		岩塊・玉石交じり土	4,400								
		破碎岩(軟岩)	4,600			搬入可能最大粒径 80cm	泥土				×
		破碎岩(硬岩)	4,800								
リサイクルプラント 有限会社田中土木残土リサイ クルプラント 082-275-5970	広島市佐伯区五日市町大字石内字鳥 越9511-1 (34.422689, 132.396169)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 夜間・休日是要連絡	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ × × ○	
		砂・砂質土・礫質土	2,800								
		粘性土	-			表土	○				
		岩塊・玉石交じり土	3,500								
		破碎岩(軟岩)	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				×
		破碎岩(硬岩)	-								

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合					
リサイクルプラント 山陽工営株式会社 082-927-2000	広島市佐伯区五日市町大字保井田 350-6 (34. 398841, 132. 344549)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土※ 粘性土は除く	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ×	○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000									表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 5cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	4,500									
		破碎岩(軟岩)	4,500									
破碎岩(硬岩)	4,500											
リサイクルプラント 有限会社鈴木産業倉重リサイ クルプラント 082-929-7135	広島市佐伯区倉重3-313-1 (34. 389372, 132. 346684)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	○	
		砂・砂質土・礫質土	2,700									表土
		粘性土	-			泥土	×					
		岩塊・玉石交じり土	3,500									
		破碎岩(軟岩)	-									
破碎岩(硬岩)	-											
リサイクルプラント 株式会社ニシムラ五日市リサイ クル工場 082-555-4330	広島市佐伯区五日市町大字上小深川 字石原415-2 (34. 428662, 132. 359479)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	搬入可能最大粒径 60cm	肥土	×	1,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-	
		砂・砂質土・礫質土	3,200									表土
		粘性土	-			泥土	×					
		岩塊・玉石交じり土	12,000									
		破碎岩(軟岩)	12,000									
破碎岩(硬岩)	12,000											
受入地 株式会社ニシムラ五日市第7工 場 082-942-2270	広島市佐伯区五日市町大字上小深川 字石原10651 (34. 428804, 132. 357657)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	2,800									表土
		粘性土	2,800			泥土	×					
		岩塊・玉石交じり土	2,800									
		破碎岩(軟岩)	2,800									
破碎岩(硬岩)	2,800											
リサイクルプラント 株式会社MATSUOKA 082-836-5410	広島市佐伯区五日市町大字下小深川 字江毛谷284 (34. 409730, 132. 358018)	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～18:00	搬入可能最大粒径 15cm	肥土	×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ×	○	
		砂・砂質土・礫質土	2,600									表土
		粘性土	-			泥土	×					
		岩塊・玉石交じり土	-									
		破碎岩(軟岩)	-									
破碎岩(硬岩)	-											
受入地 株式会社曾我工業口和田事業 所 082-273-3441	広島市佐伯区五日市町大字口和田字 小林18-1 (34. 394667, 132. 372295)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:45～17:00 土曜、祝祭日は9時より受入可	搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									表土
		粘性土	3,000			泥土	×					
		岩塊・玉石交じり土	3,000									
		破碎岩(軟岩)	3,000									
破碎岩(硬岩)	3,000											

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目				ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)	
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント 有限会社金子土木残土リサイ クルプラント 082-822-4765	広島市安芸区畑賀町字甲越3442-1 (34.387514, 132.531130)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 夜間・休日は要連絡	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ × × ○	-
		砂・砂質土・礫質土	3,000								
		粘性土	-								
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
受入地 株式会社不動産開発阿戸造成事 業所 090-7974-8970	広島市安芸区阿戸町字茶屋垣内地内 (34.381456, 132.635327)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,500								
		粘性土	2,500								
		岩塊・玉石交じり土	2,500								
		破碎岩(軟岩)	2,500								
破碎岩(硬岩)	2,500										
リサイクルプラント 中村碎石株式会社 082-818-4355	安芸高田市八千代町向山字高丸 10498-82 (34.567119, 132.571609)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:00 第1、3、4土曜日は受 入可	第1種～第2種建設発生土 (ごみ、木根、その他不純 物不可)	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-
		砂・砂質土・礫質土	4,200								
		粘性土	-								
		岩塊・玉石交じり土	4,400								
		破碎岩(軟岩)	4,400								
破碎岩(硬岩)	4,400										
リサイクルプラント タイハイ根の谷リサイクル工 場 0826-52-3484	安芸高田市八千代町向山603-1 (34.578166, 132.571450)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分20%以下、含水量 20%以下	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	- - - - -	-
		砂・砂質土・礫質土	2,910								
		粘性土	-								
		岩塊・玉石交じり土	2,910								
		破碎岩(軟岩)	3,550								
破碎岩(硬岩)	5,000										
リサイクルプラント カズテック高宮リサイクルプ ラント 0826-59-0303	安芸高田市高宮町原田字塔ヶ峰 10383 (34.720321, 132.684629)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ × ○	-
		砂・砂質土・礫質土	1,600								
		粘性土	-								
		岩塊・玉石交じり土	1,600								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 球磨川開発産業リサイクルセ ンター 070-3777-1235	安芸高田市高宮町原田大字塔ヶ峰 10390-1 (34.720472, 132.686432)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	2,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ × ○ ○ × ×	-
		砂・砂質土・礫質土	2,000								
		粘性土	-								
		岩塊・玉石交じり土	2,000								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)		
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 球磨川開発産業 (工業団地) 070-3777-1235	安芸高田市高宮町原田字塔ヶ峰 10390-9 (34. 721047, 132. 687012)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2・4土曜日は休み	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,500			表土	○				
		粘性土	1,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	1,500								
		破碎岩 (軟岩)	1,500								
破碎岩 (硬岩)	1,500										
リサイクルプラント 有限会社向原砕石向原工場 0826-46-2345	安芸高田市向原町坂田尻山11907 (34. 586863, 132. 781568)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	1,200	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤 (一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	○
		砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	○				
		粘性土	-		搬入可能最大粒径 60cm	泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,000								
		破碎岩 (軟岩)	2,000								
破碎岩 (硬岩)	2,000										
受入地 株式会社スマイル白木大土山 処分場 082-828-1750	安芸高田市甲田町上小原字大土山 2463-63 (34. 648123, 132. 764812)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○				
		粘性土	3,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	3,000								
		破碎岩 (軟岩)	3,000								
破碎岩 (硬岩)	3,000										
受入地 球磨川開発産業 070-3777-1235	安芸高田市甲田町稼地字札場10095 (34. 733096, 132. 750943)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2、4土曜日は不可	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,500			表土	○				
		粘性土	1,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	1,500								
		破碎岩 (軟岩)	1,500								
破碎岩 (硬岩)	1,500										
受入地 株式会社アラタ建設発生土処 分場 0826-45-7500	安芸高田市甲田町下甲立字焼見堂 10801 (34. 724233, 132. 753901)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2、4土曜日を除く	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,500			表土	○				
		粘性土	1,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	1,500								
		破碎岩 (軟岩)	1,500								
破碎岩 (硬岩)	1,500										
リサイクルプラント 三興建設株式会社リサイクル センター 0823-42-1800	江田島市江田島町小用4-9028 (34. 260479, 132. 494839)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	2,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤 (一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ×	○
		砂・砂質土・礫質土	4,000			表土	×				
		粘性土	-		搬入可能最大粒径 20cm	泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩 (軟岩)	-								
破碎岩 (硬岩)	-										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目		ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合					
リサイクルプラント 平井興産株式会社能美営業所 0823-45-2196	江田島市能美町高田212 (34.248087, 132.427113)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日、第2、4土曜日 は不可	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,200	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	○	
		砂・砂質土・礫質土	4,000									表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	4,000									
		破碎岩(軟岩)	4,000									
		破碎岩(硬岩)	4,000									
受入地 新家建設株式会社沖美建設発 生残土処分場 080-2906-7755	江田島市沖美町是長字石佛10151-1 (34.228176, 132.397816)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30	-	肥土	×	-				
		砂・砂質土・礫質土	2,500									表土
		粘性土	2,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	2,500									
		破碎岩(軟岩)	2,500									
		破碎岩(硬岩)	2,500									
受入地 博栄興産株式会社秀地土砂埋 立処分場 0823-57-7175	江田島市大柿町大原秀地 (34.137090, 132.449082)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 第1、3、5土曜日は受 入可	第1種～第3種建設発生土、 含水率40%以下、コーン指 数400KN/m2以上	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,200									表土
		粘性土	3,200			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	3,200									
		破碎岩(軟岩)	3,200									
		破碎岩(硬岩)	3,200									
受入地 洋伸建設株式会社黒嶽事業所 0823-57-7572	江田島市大柿町大原黒嶽12302 (34.136479, 132.457491)	区分	単価	月曜日～金曜日 7:30～16:00	第1種～第3種建設発生土、 土壌溶出量基準(環境省告 示18号)・土壌含有量基準 (環境省告示19号)に適合 したもの	肥土	×	-				
		砂・砂質土・礫質土	2,500									表土
		粘性土	2,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	2,500									
		破碎岩(軟岩)	2,500									
		破碎岩(硬岩)	2,500									
リサイクルプラント 株式会社丸兼産業リサイクル プラント 080-6349-4030	安芸郡海田町西明神海田第17野積地 プラント (34.358414, 132.522268)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ×	-	
		砂・砂質土・礫質土	3,600									表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	3,600									
		破碎岩(軟岩)	-									
		破碎岩(硬岩)	-									
リサイクルプラント 株式会社熊野技建リサイクル 事業部 082-854-6184	安芸郡熊野町2672-115 (34.345977, 132.605906)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土	×	300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ×	○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000									表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 80cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	4,500									
		破碎岩(軟岩)	7,040									
		破碎岩(硬岩)	8,000									

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目		ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合					
リサイクルプラント 広伸建設株式会社リサイクル プラント 0823-73-7587	呉市広町字市迫20449-1 (34. 250044, 132. 626397)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝祭日は除く	不用物がないこと	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ×	-	
		砂・砂質土・礫質土	2,700									表土
		粘性土	-			泥土	×					
		岩塊・玉石交じり土	-									搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	-									
破碎岩(硬岩)	-											
リサイクルプラント 重本建材有限会社リサイクル プラント 0823-71-5426	呉市広町大広東4025 (34. 252262, 132. 627187)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝祭日は除く	不用物がないこと。軟岩、 硬岩、破碎困難なもの(間 知石等)を除く	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ×	-	
		砂・砂質土・礫質土	3,000									表土
		粘性土	-			泥土	×					
		岩塊・玉石交じり土	4,000									搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	4,000									
破碎岩(硬岩)	4,050											
リサイクルプラント 株式会社寺上組 0823-73-5151	呉市宇吉松北谷9071 (34. 243087, 132. 631545)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30	シルト分25%以下、含水率 15%以下、コーン指数 800KN/m2以上	肥土	×	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	-	-	
		砂・砂質土・礫質土	3,300									表土
		粘性土	-			泥土	×					
		岩塊・玉石交じり土	4,300									搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	-									
破碎岩(硬岩)	-											
リサイクルプラント 大貴建設株式会社再資源化施 設 0823-73-1979	呉市郷原町字大鷲1784 (34. 294667, 132. 639347)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	不用物がないこと。破碎困 難なものを除く。	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ×	○	
		砂・砂質土・礫質土	3,500									表土
		粘性土	-			泥土	×					
		岩塊・玉石交じり土	4,000									搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	4,000									
破碎岩(硬岩)	4,500											
受入地 呉市安浦地区農地改良に伴う 土砂受入れ場 082-256-2307	呉市安浦町大字女子畑字竹之鼻 1859-1 (34. 311316, 132. 752353)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分30%以下、含水率 40%以下、コーン指数 400KN/m2以上	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									表土
		粘性土	3,000			泥土	○					
		岩塊・玉石交じり土	3,000									搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	3,000									
破碎岩(硬岩)	3,000											
受入地 橋本工業有限会社女子畑残土 処分場 0823-84-5700	呉市安浦町大字女子畑字須之内 10219 (34. 312132, 132. 755679)	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-				
		砂・砂質土・礫質土	4,500									表土
		粘性土	4,500			泥土	×					
		岩塊・玉石交じり土	4,500									搬入可能最大粒径 10cm
		破碎岩(軟岩)	4,500									
破碎岩(硬岩)	4,500											

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合					
受入地 広南開発宮原埋立処分場 0823-54-1581	呉市倉橋町字宮原22307-2 (34. 116740, 132. 539266)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	-				
		砂・砂質土・礫質土	5,000									
		粘性土	5,000			表土	○					
		岩塊・玉石交じり土	5,000			搬入可能最大粒径 15cm	泥土					×
		破碎岩(軟岩)	5,000									
破碎岩(硬岩)	5,000											
受入地 永億林業株式会社苗代町重役 造成工事 080-1942-8282	呉市苗代町字重役1470-1 (34. 300415, 132. 587063)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	シルト分50%以下、含水率 30%以下	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	2,500									
		粘性土	2,500			表土	○					
		岩塊・玉石交じり土	2,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					○
		破碎岩(軟岩)	2,500									
破碎岩(硬岩)	2,500											
リサイクルプラント 大竹砕石株式会社 0827-57-5151	大竹市防鹿4571 (34. 231755, 132. 195203)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30 土曜日は事前協議に より可とする。	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	○	
		砂・砂質土・礫質土	4,000									
		粘性土	-			表土	×					
		岩塊・玉石交じり土	4,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					×
		破碎岩(軟岩)	4,000									
破碎岩(硬岩)	4,000											
リサイクルプラント 広島資材株式会社リサイクル プラント 0829-32-8351	廿日市市木材港北4-33 (34. 352063, 132. 347298)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30 第2、4土曜日は不可		肥土	×	1,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-	
		砂・砂質土・礫質土	3,500									
		粘性土	-			表土	×					
		岩塊・玉石交じり土	5,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					×
		破碎岩(軟岩)	-									
破碎岩(硬岩)	-											
リサイクルプラント 株式会社キョーワ 0829-39-8200	廿日市市宮内725-1 (34. 352811, 132. 267519)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率約15%以下、シルト 分約10%以下	肥土	○	545	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
		粘性土	6,000			表土	○					
		岩塊・玉石交じり土	3,000			搬入可能最大粒径 40cm以上割増	泥土					○
		破碎岩(軟岩)	3,000									
破碎岩(硬岩)	3,000											
リサイクルプラント 株式会社松山東鎗出再生工場 0829-32-2000	廿日市市宮内東鎗出 (34. 329725, 132. 294271)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	産業廃棄物を一切含まない こと、粘性土不可	肥土	×	650	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-	
		砂・砂質土・礫質土	3,300									
		粘性土	-			表土	○					
		岩塊・玉石交じり土	3,300			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					×
		破碎岩(軟岩)	3,300									
破碎岩(硬岩)	3,300											

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目				ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)		
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合					
受入地 みつぎ産業広原山処分場	廿日市市友田字広原山100219-52 (34.334339, 132.208185)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:45～16:45 場合により土曜日、 祝日も営業	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	-				
0829-74-3393		砂・砂質土・礫質土	4,000									搬入可能最大粒径 30cm
		粘性土	-									
		岩塊・玉石交じり土	4,000									
		破碎岩(軟岩)	4,000									
破碎岩(硬岩)	4,000											
リサイクルプラント あさやま工業株式会社加計工場	山県郡安芸太田町津浪40-2 (34.575367, 132.321321)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30	受入前に現物確認し、受入 合否を決定する。	肥土	×	-	工工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	-	○	
0826-23-0126		砂・砂質土・礫質土	3,300									搬入可能最大粒径 50cm
		粘性土	-									
		岩塊・玉石交じり土	3,300									
		破碎岩(軟岩)	3,300									
破碎岩(硬岩)	3,300											
リサイクルプラント あさやま工業株式会社歳の村 処理場	山県郡安芸太田町大字下殿河内字歳 村1378-1 (34.595290, 132.301074)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:00 祝祭日及び第2、4土 曜日は不可	受入前に現物確認し、受入 合否を決定する。	肥土	×	1,000	工工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	○	
0826-23-0126		砂・砂質土・礫質土	3,300									搬入可能最大粒径 50cm
		粘性土	-									
		岩塊・玉石交じり土	3,300									
		破碎岩(軟岩)	-									
破碎岩(硬岩)	-											
リサイクルプラント 株式会社河本組遊谷受入施設	山県郡安芸太田町大字遊谷字小原 445 (34.580291, 132.224622)	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～17:00 第2、4土曜日を除く	含水率40～80%程度、コー ン指数200KN/m2以上	肥土	○	1,000	工工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	○	
0826-28-2317		砂・砂質土・礫質土	3,300									搬入可能最大粒径 80cm
		粘性土	6,000									
		岩塊・玉石交じり土	4,000									
		破碎岩(軟岩)	3,300									
破碎岩(硬岩)	3,300											
リサイクルプラント あさみ工業株式会社	山県郡北広島町阿坂10606 (34.643932, 132.476271)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	コーン指数200KN/m2以上、 含水率15%以下、シルト分 約10%以下	肥土	○	700	工工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	○	
0826-84-0353		砂・砂質土・礫質土	2,500									搬入可能最大粒径 50cm
		粘性土	3,500									
		岩塊・玉石交じり土	2,200									
		破碎岩(軟岩)	2,200									
破碎岩(硬岩)	2,200											
リサイクルプラント 中国建材工業株式会社グリー ンヒルズ	山県郡北広島町南方字青笹3451-9 (34.610823, 132.556401)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日、年末年始は不 可	第1種～第2種建設発生土、 玉石粒径80cm以下、コーン 指数800KN/m2以上	肥土	×	1,400	工工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	○	
082-244-2411		砂・砂質土・礫質土	3,000									搬入可能最大粒径 80cm
		粘性土	-									
		岩塊・玉石交じり土	3,000									
		破碎岩(軟岩)	-									
破碎岩(硬岩)	-											

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目		ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント 株式会社竹下生コン豊平リサイクルセンター 0826-83-0260	山県郡北広島町都志見字鳶ヶ迫山 (34.657662, 132.415059)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2土曜日は不可	岩塊(粒径30cm以下)、土砂(含水率20～30%以下)、粘性土(コーン指数200kN/m2以上)	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	○
		砂・砂質土・礫質土	2,900			表土	○				
		粘性土	4,000			肥土	○				
		岩塊・玉石交じり土	2,900			表土	○				
		破碎岩(軟岩)	2,700			肥土	○				
破碎岩(硬岩)	2,700	肥土	○								
					搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
受入地 株式会社美和建設建設発生土処分場 0826-38-0121	山県郡北広島町溝口字岩見地11145-1 (34.690404, 132.385679)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 要電話確認	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,800			表土	○				
		粘性土	2,800			肥土	○				
		岩塊・玉石交じり土	2,800			表土	○				
		破碎岩(軟岩)	2,800			肥土	○				
破碎岩(硬岩)	2,800	肥土	○								
					搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
受入地 株式会社中国工業開発西野残土処分場 0846-29-1111	竹原市西野町字有馬1627-1 (34.396770, 132.869769)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土、コーン指数400kN/m2以上、含水率40%以下	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○				
		粘性土	3,000			肥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	3,000			表土	○				
		破碎岩(軟岩)	3,000			肥土	×				
破碎岩(硬岩)	3,000	肥土	×								
					搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
受入地 有限会社トラスト残土処分場 082-426-1120	竹原市仁賀町字北荒谷11559 (34.391232, 132.805470)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 日曜、祝日、第2、4土曜日は不可	第1種～第3種建設発生土、コーン指数400kN/m2以上、含水率40%以下	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○				
		粘性土	3,000			肥土	○				
		岩塊・玉石交じり土	3,000			表土	○				
		破碎岩(軟岩)	3,000			肥土	○				
破碎岩(硬岩)	3,000	肥土	○								
					搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
受入地 株式会社中国工業開発新庄残土処分場 0846-29-1111	竹原市新庄町字松ノ木39-1 (34.375275, 132.886417)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土、コーン指数400kN/m2以上、含水率40%以下	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○				
		粘性土	3,000			肥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	3,000			表土	○				
		破碎岩(軟岩)	3,000			肥土	×				
破碎岩(硬岩)	3,000	肥土	×								
					搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
リサイクルプラント 株式会社友松産業リサイクルセンター 0846-29-1700	竹原市新庄町74-6 (34.378334, 132.889602)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10%以下、含水率25%以下、コーン指数500kN/m2以上	肥土	○	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○				
		粘性土	-			肥土	○				
		岩塊・玉石交じり土	3,000			表土	○				
		破碎岩(軟岩)	-			肥土	○				
破碎岩(硬岩)	-	肥土	○								
					搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合					
受入地 株式会社友松産業残土処分場 0846-29-1700	竹原市新庄町城ノ本74-8 (34. 378334, 132. 889602)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率80%以下、コーン指数200kN/m2以上	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									表土
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	3,000									
		破碎岩(軟岩)	3,000									
		破碎岩(硬岩)	3,000									
リサイクルプラント 有限会社エス・エス建設発生土リサイクルプラント 0846-22-0760	竹原市下野町野々浦4698-36 (34. 326288, 132. 885034)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分40%以下、含水率40%以下	肥土	×	1,300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-	
		砂・砂質土・礫質土	3,000									表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	3,000									
		破碎岩(軟岩)	-									
		破碎岩(硬岩)	-									
受入地 有限会社エス・エス大南山残土処理場 0846-22-0760	竹原市下野町字大南山1372-1 (34. 331758, 132. 879785)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土、コーン指数400KN/m2以上、含水率40%以下	肥土	×	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									表土
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	3,000									
		破碎岩(軟岩)	3,000									
		破碎岩(硬岩)	3,000									
受入地 有限会社エス・エス朝日山残土処理場 0846-22-0760	竹原市下野町字朝日山10661-1 (34. 352239, 132. 897186)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土、コーン指数400KN/m2以上、含水率40%以下	肥土	×	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									表土
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	3,000									
		破碎岩(軟岩)	3,000									
		破碎岩(硬岩)	3,000									
リサイクルプラント シンクコンサルタント株式会社田万里リサイクルプラント 082-426-5111	竹原市田万里町字西小寺11358 (34. 406941, 132. 804889)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	コーン指数800KN/m2以上	肥土	×	1,100	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000									表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 5cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	-									
		破碎岩(軟岩)	-									
		破碎岩(硬岩)	-									
受入地 シンクファーム株式会社西小寺土砂埋立工事 082-426-5111	竹原市田万里町西小寺11355-1 (34. 408483, 132. 802825)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									表土
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 50cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	3,000									
		破碎岩(軟岩)	3,000									
		破碎岩(硬岩)	3,000									

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目		ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント 有限会社シー・イー・サプ ライ建設発生土リサイクルセン ター 0846-22-7686	竹原市小梨町9052-1 (34.379039, 132.930911)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30 事前連絡にて時間 外、夜間、日曜日受 入可	第1種～第4種建設発生土	肥土	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-	
		砂・砂質土・礫質土	3,500			表土					×
		粘性土	6,500		搬入可能最大粒径 15cm	泥土					○
		岩塊・玉石交じり土	3,500			-					-
		破碎岩(軟岩)	-								
		破碎岩(硬岩)	-								
受入地 リフレ建設発生土受入地竹原 090-3178-5210	竹原市小梨町字小吹山2055 (34.354524, 132.924027)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土		肥土	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○				
		粘性土	3,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	3,000			-	-				
		破碎岩(軟岩)	3,000								
		破碎岩(硬岩)	3,000								
受入地 株式会社舁田組残土処理場 090-3175-4173	竹原市小梨町字小吹山2091-4 (34.353651, 132.927834)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土			肥土	-		
		砂・砂質土・礫質土	3,500			表土	×				
		粘性土	3,500		搬入可能最大粒径 20cm	泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	3,500			-	-				
		破碎岩(軟岩)	3,500								
		破碎岩(硬岩)	3,500								
リサイクルプラント 有限会社トラスト残土リサイ クルセンター 082-426-1120	東広島市西条町上三永字胡麻379-1 (34.395198, 132.805245)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 日曜日、祝祭日、第 2・4土曜日は不可	第1種～第4種建設発生土			肥土	1,300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	4,000			表土	○				
		粘性土	15,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	○				
		岩塊・玉石交じり土	4,000			-	-				
		破碎岩(軟岩)	4,000								
		破碎岩(硬岩)	4,000								
リサイクルプラント 株式会社オハラリサイクルセ ンター 082-424-5050	東広島市西条町田口字石堂原10877- 15 (34.382746, 132.711101)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	シルト分10%以下、含水率 25%以下、コーン指数 500kN/m2以上			肥土	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○				
		粘性土	-		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	3,000			-	-				
		破碎岩(軟岩)	-								
		破碎岩(硬岩)	-								
リサイクルプラント 大地リサイクルセンター 082-426-6688	東広島市西条町大沢字檜ノ村松坂山 10175-89 (34.352103, 132.756392)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10%以下、含水率 25%以下、コーン指数 500kN/m2以上			肥土	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○
		砂・砂質土・礫質土	2,400			表土	○				
		粘性土	-		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,400			-	-				
		破碎岩(軟岩)	-								
		破碎岩(硬岩)	-								

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目		ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合					
リサイクルプラント 黒瀬資源再利用センター株式会社 0823-83-1370	東広島市黒瀬町大多田字大十田302-52 (34.359567, 132.675848)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分20%以下、含水比30%以下、ゴミ・鉄片・木くず等産業廃棄物を含まない	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-	
		砂・砂質土・礫質土	3,600									表土
		粘性土	5,400			搬入可能最大粒径 50cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	3,600									
		破碎岩(軟岩)	3,600									
破碎岩(硬岩)	3,600											
リサイクルプラント 光陽建設株式会社建設発生土 リサイクルプラント 0823-82-7520	東広島市黒瀬町津江字イラスケ 21852-5 (34.316700, 132.613404)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	※塵を含まないこと	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-	
		砂・砂質土・礫質土	3,000									表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	3,500									
		破碎岩(軟岩)	4,000									
破碎岩(硬岩)	6,000											
リサイクルプラント 大地リサイクルセンター 082-426-6688	東広島市福富町上戸野1701 (34.517675, 132.770605)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10%以下、含水率25%以下、コーン指数500KN/m2以上	肥土	○	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-	
		砂・砂質土・礫質土	2,400									表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	2,400									
		破碎岩(軟岩)	-									
破碎岩(硬岩)	-											
受入地 有限会社広剛産業福富残土処分場1 082-889-1629	東広島市福富町上戸野大井出1460-1 (34.524262, 132.768149)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	2,000									表土
		粘性土	2,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	2,000									
		破碎岩(軟岩)	2,000									
破碎岩(硬岩)	2,000											
受入地 有限会社広剛産業福富残土処分場2 082-889-1629	東広島市福富町上竹仁字段原山845-48 (34.514254, 132.702123)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									表土
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	3,000									
		破碎岩(軟岩)	3,000									
破碎岩(硬岩)	3,000											
受入地 株式会社丸兼産業福富建設残土処理場 080-6349-4030	東広島市福富町久芳字日曾木2217-1 (34.535742, 132.760879)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,600									表土
		粘性土	3,600			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	3,600									
		破碎岩(軟岩)	3,600									
破碎岩(硬岩)	3,600											

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合							
リサイクルプラント 有限会社ドイ産業リサイクル 施設 080-6325-4650	東広島市豊栄町安宿273-3 (34.560169, 132.834161)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30 事前連絡にて土曜日 受入可	第1種～第3種建設発生土 (有害土、汚泥は不可)	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000									搬入可能最大粒径 60cm	表土	○
		粘性土	3,000										表土	○
		岩塊・玉石交じり土	3,000										粘土	×
		破碎岩(軟岩)	3,000										-	-
		破碎岩(硬岩)	3,000											
受入地 株式会社大地リサイクルセン ター第3処分場 082-426-6688	東広島市河内町戸野字荏田5861 (34.500755, 132.797487)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率80%以下、コーン指 数200kN/m2以上	肥土	○	-						
		砂・砂質土・礫質土	2,500								搬入可能最大粒径 30cm	表土	○	
		粘性土	2,500									表土	○	
		岩塊・玉石交じり土	2,500									粘土	×	
		破碎岩(軟岩)	2,500									-	-	
		破碎岩(硬岩)	2,500											
受入地 株式会社大地リサイクルセン ター第9残土処分場 082-426-6688	東広島市河内町入野字大内原987-1 (34.449695, 132.884049)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率80%以下、コーン指 数200kN/m2以上	肥土	○	-						
		砂・砂質土・礫質土	3,000								搬入可能最大粒径 30cm	表土	○	
		粘性土	3,000									表土	○	
		岩塊・玉石交じり土	3,000									粘土	×	
		破碎岩(軟岩)	3,000									-	-	
		破碎岩(硬岩)	3,000											
リサイクルプラント カワモトリサイクルセンター 082-433-2467	東広島市志和町内字塚土山10001 (34.492828, 132.687630)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10%以下、含水率 25%以下、コーン指数 500KN/m2以上	肥土	○	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,500									搬入可能最大粒径 30cm	表土	○
		粘性土	-										表土	○
		岩塊・玉石交じり土	2,500										粘土	×
		破碎岩(軟岩)	-										-	-
		破碎岩(硬岩)	-											
リサイクルプラント 株式会社中岡建設リサイクル プラント 0846-45-5000	東広島市安芸津町木谷1218-7 (34.313404, 132.833143)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ×	○			
		砂・砂質土・礫質土	3,700									搬入可能最大粒径 30cm	表土	×
		粘性土	-										表土	×
		岩塊・玉石交じり土	4,300										粘土	×
		破碎岩(軟岩)	-										-	-
		破碎岩(硬岩)	-											
リサイクルプラント リフレ安芸津事業所 0846-45-1413	東広島市安芸津町木谷243-1 (34.323004, 132.831042)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-			
		砂・砂質土・礫質土	4,000									搬入可能最大粒径 30cm	表土	×
		粘性土	-										表土	×
		岩塊・玉石交じり土	-										粘土	×
		破碎岩(軟岩)	-										-	-
		破碎岩(硬岩)	-											

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目		ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)		
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合			
リサイクルプラント 三葉興業有限会社リサイクル プラント 084-959-0498	福山市熊野町字大谷甲7785-1 (34.399522, 133.368146)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	搬入可能最大粒径 30cm	肥土 × 表土 × 泥土 ×	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-
		砂・砂質土・礫質土	4,000							
		粘性土	-							
		岩塊・玉石交じり土	4,200							
		破碎岩(軟岩)	-							
		破碎岩(硬岩)	-							
受入地 上之原組共有林第三処分場 084-959-0007	福山市熊野町字込山甲8221 (34.414710, 133.344168)	区分	単価	月曜日～土曜日 9:00～17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 ○ 表土 ○ 泥土 ×	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,300							
		粘性土	3,300							
		岩塊・玉石交じり土	3,300							
		破碎岩(軟岩)	3,300							
		破碎岩(硬岩)	3,300							
リサイクルプラント 瀬戸碎石株式会社 084-951-1345	福山市瀬戸町大字地頭分字大風呂乙 261 (34.450478, 133.326492)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:45	第1種～第4種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 × 表土 ○ 泥土 ×	650	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-
		砂・砂質土・礫質土	4,900							
		粘性土	6,900							
		岩塊・玉石交じり土	6,900							
		破碎岩(軟岩)	5,600							
		破碎岩(硬岩)	6,900							
リサイクルプラント 安建工業株式会社瀬戸リサイ クルプラント 084-949-2615	福山市瀬戸町地頭分虎534-1 (34.461496, 133.328534)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水比40%程度以下、コー ン指数4kgf/cm2以上 搬入可能最大粒径 50cm	肥土 ○ 表土 ○ 泥土 ○	1,170	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ×	○
		砂・砂質土・礫質土	5,630							
		粘性土	6,660							
		岩塊・玉石交じり土	9,100							
		破碎岩(軟岩)	11,170							
		破碎岩(硬岩)	11,170							
受入地 株式会社今井土木建設発生土 処分場 0848-20-5445	福山市瀬戸町大字地頭分字虎1917-1 (34.459818, 133.327187)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 ○ 表土 ○ 泥土 ○	-			
		砂・砂質土・礫質土	8,700							
		粘性土	8,700							
		岩塊・玉石交じり土	8,700							
		破碎岩(軟岩)	8,700							
		破碎岩(硬岩)	8,700							
受入地 株式会社今井土木建設発生土 処分場(その2) 0848-20-5445	福山市瀬戸町大字地頭分字虎1924 (34.459818, 133.327187)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土 ○ 表土 ○ 泥土 ○	-			
		砂・砂質土・礫質土	8,700							
		粘性土	8,700							
		岩塊・玉石交じり土	8,700							
		破碎岩(軟岩)	8,700							
		破碎岩(硬岩)	8,700							

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目		ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合					
リサイクルプラント 佐藤相互建設株式会社再資源 工房エコメイク瀬戸センター 084-956-2022	福山市瀬戸町大字長和字明鹿616-1 (34.458138, 133.345936)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 土・日曜日、祝日は 要電話確認	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ × ○ ○ ○ ○	○	
		砂・砂質土・礫質土	4,500									表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 20cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	7,200									
		破碎岩(軟岩)	7,200									
破碎岩(硬岩)	7,200											
リサイクルプラント 株式会社松浦組 084-941-1682	福山市大門町野々浜沖浦山7482-1 (34.481790, 133.446578)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 土曜日、祝日は要電 話確認	ゴミ、草、木根の混入物は 不可、それ以外は可	肥土	○	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	○	
		砂・砂質土・礫質土	5,800									表土
		粘性土	8,500			搬入可能最大粒径 上限なし	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	8,000									
		破碎岩(軟岩)	7,000									
破碎岩(硬岩)	8,000											
リサイクルプラント 佐藤相互建設株式会社再資源 工房エコメイク箕島センター 084-954-1758	福山市箕島町字長浜6184-1 (34.447561, 133.419723)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 土・日曜日、祝日は 要電話確認	第1種～第4種建設発生土	肥土	×	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ × ○ ○ ○ ○	○	
		砂・砂質土・礫質土	4,500									表土
		粘性土	16,800			搬入可能最大粒径 20cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	7,200									
		破碎岩(軟岩)	7,200									
破碎岩(硬岩)	7,200											
リサイクルプラント 有限会社上坊組リサイクルプ ラント 084-944-7027	福山市曙町4-19-18 (34.469988, 133.405880)	区分	単価	月曜日～金曜日 9:00～16:30 年末年始、夏季休業 日、祝祭日は不可	目視による。	肥土	×	2,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	-	
		砂・砂質土・礫質土	6,000									表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 15cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	9,500									
		破碎岩(軟岩)	-									
破碎岩(硬岩)	-											
リサイクルプラント 高本公害防止工業有限会社再 資源化施設 084-933-3983	福山市神村町字草刈3778-1 (34.468840, 133.271792)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分80%以下、含水率 100%以下、コーン指数 200KN/m2以上	肥土	○	900	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	-	
		砂・砂質土・礫質土	3,240									表土
		粘性土	4,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	3,800									
		破碎岩(軟岩)	4,400									
破碎岩(硬岩)	5,000											
リサイクルプラント 株式会社高森工業リサイクル プラント 084-978-0303	福山市加茂町字北山3487-2 (34.636115, 133.348257)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	1,600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	-	
		砂・砂質土・礫質土	2,800									表土
		粘性土	6,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	5,500									
		破碎岩(軟岩)	6,000									
破碎岩(硬岩)	7,000											

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)		
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 株式会社高森工業発生土処分場 084-978-0303	福山市加茂町字北山3487-2 (34. 636128, 133. 348129)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	液状の発生土以外	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	6,500								
		粘性土	6,500								
		岩塊・玉石交じり土	6,500								
		破碎岩(軟岩)	6,500								
破碎岩(硬岩)	6,500										
リサイクルプラント 美豊有限会社美豊管町リサイクルプラント 084-972-4389	福山市加茂町字北山3256-1 (34. 635655, 133. 325375)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 日曜、祭日を除く	砂質シルト、砂質土	肥土	×	350	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	○
		砂・砂質土・礫質土	5,000								
		粘性土	-								
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
受入地 美豊有限会社埋立処分場 084-972-4389	福山市加茂町字北山988 (34. 634311, 133. 325075)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	6,000								
		粘性土	6,000								
		岩塊・玉石交じり土	6,000								
		破碎岩(軟岩)	6,000								
破碎岩(硬岩)	6,000										
受入地 協同組合未来残土処分場 084-967-0666	福山市加茂町字北山4080-15 (34. 610640, 133. 356507)	区分	単価	月曜日～金曜日 9:00～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	6,500								
		粘性土	6,500								
		岩塊・玉石交じり土	6,500								
		破碎岩(軟岩)	6,500								
破碎岩(硬岩)	6,500										
リサイクルプラント 株式会社フカイリサイクルプラント施設 084-972-9100	福山市山野町大字山野2412-2 (34. 638426, 133. 347875)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	1,200	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	○
		砂・砂質土・礫質土	5,000								
		粘性土	20,000								
		岩塊・玉石交じり土	10,000								
		破碎岩(軟岩)	15,000								
破碎岩(硬岩)	20,000										
リサイクルプラント 株式会社サンテック残土リサイクルセンター 084-959-3109	福山市芦田町大字上有地264-1 (34. 532666, 133. 265912)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	塵を含まないこと	肥土	○	500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	-
		砂・砂質土・礫質土	4,500								
		粘性土	-								
		岩塊・玉石交じり土	7,000								
		破碎岩(軟岩)	9,500								
破碎岩(硬岩)	10,000										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)		
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント 有限会社朝日住設リサイクル プラントアサヒ 084-978-0428	福山市駅家町大字助元1204-1 (34.576487, 133.299786)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 時間外、土・祝日の 受入は事前連絡によ り可とする。	※塵、産廃を含まないこ と。 搬入可能最大粒径 上限なし	肥土	○	3,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	○
		砂・砂質土・礫質土	4,200			表土	○				
		粘性土	5,800			肥土	○				
		岩塊・玉石交じり土	7,000			表土	○				
		破碎岩(軟岩)	10,000			肥土	○				
破碎岩(硬岩)	11,000	表土	○								
リサイクルプラント 株式会社高森工業助元リサイ クルプラント 084-978-0303	福山市駅家町服部永谷909 (34.579696, 133.313314)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	液状の発生土以外 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	○	1,600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	○
		砂・砂質土・礫質土	6,500			表土	○				
		粘性土	9,000			肥土	○				
		岩塊・玉石交じり土	8,000			表土	○				
		破碎岩(軟岩)	8,500			肥土	○				
破碎岩(硬岩)	10,000	表土	○								
リサイクルプラント 高陽建設工業株式会社改良土 プラント場 084-963-1101	福山市神辺町字三谷31-1 (34.600221, 133.392245)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2、4土曜日、祝日 は要電話確認	シルト分50%以下、含水率 30%以下、コーン指数 400KN/m2以上 搬入可能最大粒径 35cm	肥土	○	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	○
		砂・砂質土・礫質土	6,800			表土	○				
		粘性土	8,100			肥土	○				
		岩塊・玉石交じり土	8,400			表土	○				
		破碎岩(軟岩)	8,600			肥土	○				
破碎岩(硬岩)	-	表土	○								
リサイクルプラント 有限会社郷分藤井碎石 084-951-1655	福山市郷分町大佐古507-1 (34.510422, 133.343072)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:45 第二土曜日を除く	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	1,100	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ × ○ × × ○	-
		砂・砂質土・礫質土	4,700			表土	×				
		粘性土	-			肥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	4,700			表土	×				
		破碎岩(軟岩)	4,700			肥土	×				
破碎岩(硬岩)	-	表土	×								
リサイクルプラント 株式会社上野府中リサイクル 工場 0847-41-6606	府中市本山町字月見ヶ丘530-147 (34.588877, 133.247562)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 日曜日、祝祭日は事 前連絡により受入可	砂、砂質土、礫質土は含水 率10%以下、粘性土は含水 率50%以下 搬入可能最大粒径 上限なし	肥土	○	1,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-
		砂・砂質土・礫質土	9,000			表土	○				
		粘性土	10,000			肥土	○				
		岩塊・玉石交じり土	9,000			表土	○				
		破碎岩(軟岩)	9,000			肥土	○				
破碎岩(硬岩)	10,000	表土	○								
リサイクルプラント 株式会社ウツミ 0847-45-3443	府中市栗柄町勝負谷1625-1 (34.548701, 133.255384)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率10%以下 搬入可能最大粒径 40cm	肥土	×	490	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	× × ○ ○ ○ ○	○
		砂・砂質土・礫質土	3,240			表土	×				
		粘性土	-			肥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	3,730			表土	×				
		破碎岩(軟岩)	4,230			肥土	×				
破碎岩(硬岩)	4,650	表土	×								

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目				ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)		
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合					
リサイクルプラント 株式会社中国開発 0847-62-4584	府中市上下町小塚字白奴谷10393-1 (34.746187, 133.142633)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:30 降雨・降雪の場合は 不可	コーン指数200KN/m2以上、 含水比80%以下	肥土	○	1,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	○	
		砂・砂質土・礫質土	4,300									表土
		粘性土	7,000			搬入可能最大粒径 50cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	4,300									
		破碎岩(軟岩)	4,300									
破碎岩(硬岩)	4,500											
リサイクルプラント 尾田部碎石有限会社建設発生 土リサイクル工場 0847-62-3174	府中市上下町矢野字森山287-4 (34.678626, 133.125576)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 事前連絡にて土・日 曜日受入可	泥土を除く第1種～第2種建 設発生土	肥土	○	-	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	- - - - -	○	
		砂・砂質土・礫質土	4,500									表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	4,500									
		破碎岩(軟岩)	4,500									
破碎岩(硬岩)	5,000											
リサイクルプラント 児玉建設株式会社再資源化施 設 0847-85-2308	神石郡神石高原町父木野387 (34.668886, 133.243228)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2、4土曜日は不可	塵・産廃は含まないこと、 第1種～第3種建設発生土	肥土	○	1,300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-	
		砂・砂質土・礫質土	3,800									表土
		粘性土	6,000			搬入可能最大粒径 15cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	-									
		破碎岩(軟岩)	-									
破碎岩(硬岩)	-											
リサイクルプラント 神石碎石株式会社入谷処理場 0847-82-0843	神石郡神石高原町油木甲7230-1 (34.777062, 133.246004)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 土曜日、祭日は休業 日があるため要確認	最大粒径5cm以上100cm以 下、木くず・木根・産業廃 棄物を含まない	肥土	×	1,300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	○	
		砂・砂質土・礫質土	-									表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 100cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	3,400									
		破碎岩(軟岩)	3,800									
破碎岩(硬岩)	4,100											
リサイクルプラント 神石碎石株式会社油木処理場 0847-82-0843	神石郡神石高原町油木甲1819-13 (34.786499, 133.263869)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 土曜日、祭日は休業 日があるため要確認	含水比80%以下、コーン指 数200KN/m2以上、シルト分 25%以下、産業廃棄物の混 入のないもの	肥土	○	1,300	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	○	
		砂・砂質土・礫質土	3,400									表土
		粘性土	4,800			搬入可能最大粒径 50cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	3,400									
		破碎岩(軟岩)	-									
破碎岩(硬岩)	-											
リサイクルプラント 株式会社大地産業リサイクル プラント 0848-66-0039	三原市小坂町種ヶ迫160 (34.416178, 133.004361)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	-	肥土	×	900	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-	
		砂・砂質土・礫質土	3,500									表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 50cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	4,200									
		破碎岩(軟岩)	4,500									
破碎岩(硬岩)	5,500											

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合					
受入地 株式会社大地産業残土処分場 0848-66-0039	三原市小坂町字中ノ窪10144-3 (34.414715, 133.004051)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率80%以下、コーン指数200kN/m2以上	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	4,000									表土
		粘性土	4,000			泥土	×					
		岩塊・玉石交じり土	4,000									搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	4,000									
破碎岩(硬岩)	4,000											
リサイクルプラント 山田建設株式会社リサイクルプラント 0848-62-3867	三原市糸崎南2糸崎第3野積場 (34.390129, 133.104095)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	○	
		砂・砂質土・礫質土	4,500									表土
		粘性土	-			泥土	×					
		岩塊・玉石交じり土	7,000									搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	6,000									
破碎岩(硬岩)	7,000											
受入地 山田建設株式会社高坂町許山 残土処分場 0848-62-3867	三原市高坂町許山字仏通寺山333 (34.460388, 133.017134)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	4,500									表土
		粘性土	4,500			泥土	×					
		岩塊・玉石交じり土	4,500									搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	4,500									
破碎岩(硬岩)	4,500											
受入地 光信産業株式会社残土処分場 0848-66-5233	三原市高坂町真良字有松山10660 (34.463316, 132.998547)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30	含水率40%以下、コーン指数200kN/m2以上	肥土	×	-				
		砂・砂質土・礫質土	4,200									表土
		粘性土	4,200			泥土	×					
		岩塊・玉石交じり土	4,200									搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	4,200									
破碎岩(硬岩)	4,200											
リサイクルプラント 株式会社中博リサイクルプラント 0848-66-2527	三原市高坂町真良2851 (34.443096, 133.002883)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-	
		砂・砂質土・礫質土	4,000									表土
		粘性土	-			泥土	×					
		岩塊・玉石交じり土	4,000									搬入可能最大粒径 40cm
		破碎岩(軟岩)	5,000									
破碎岩(硬岩)	5,000											
受入地 株式会社中博リサイクルプラント 高坂六寸峠残土処分場 0848-66-2527	三原市高坂町真良字六寸峠519-1 (34.425869, 133.002362)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	4,000									表土
		粘性土	4,000			泥土	×					
		岩塊・玉石交じり土	4,000									搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	4,000									
破碎岩(硬岩)	4,000											

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合					
受入地 清水興業資機材置場造成工事 0847-34-1402	三原市大和町和木2107-1 (34.512767, 132.929345)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30	第1種～第3種建設発生土、 含水率25%以下	肥土	×	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,500									表土
		粘性土	3,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	3,500									
		破碎岩(軟岩)	3,500									
破碎岩(硬岩)	3,500											
受入地 有限会社竹田建設建設発生土 第4受入地 0847-34-1390	三原市大和町棕梨5437-1 (34.532421, 132.901030)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:30 事前協議により日曜 日も可	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	4,000									表土
		粘性土	4,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	4,000									
		破碎岩(軟岩)	4,000									
破碎岩(硬岩)	4,000											
リサイクルプラント 有限会社竹田建設リサイクル プラント 0847-34-1390	三原市大和町棕梨2194-1 (34.533421, 132.900057)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:30 事前連絡にて祝日受 入可	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	1,200	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-	
		砂・砂質土・礫質土	4,000									表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	4,000									
		破碎岩(軟岩)	-									
破碎岩(硬岩)	-											
受入地 株式会社雲地建設残土受入地 0847-34-0126	三原市大和町下徳良字明谷1006 (34.541004, 132.958762)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分30%以下、含水率 40%程度、コーン指数 400KN/m2以上	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	4,000									表土
		粘性土	4,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	4,000									
		破碎岩(軟岩)	4,000									
破碎岩(硬岩)	4,000											
受入地 向用倉農業公園内農地改良に 伴う土砂受入れ場 0847-35-3900	三原市大和町大草字荒菜20066-17 (34.477305, 132.920349)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分30%以下、含水率 40%程度、コーン指数 400KN/m2以上	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									表土
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	3,000									
		破碎岩(軟岩)	3,000									
破碎岩(硬岩)	3,000											
リサイクルプラント 砂田建設船木リサイクルプラ ント 0848-86-0660	三原市本郷町船木字摺鉢10606 (34.475048, 132.991022)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土、 河床掘削土(第1種～第2種 建設発生土相当・含水比 40%以下)	肥土	○	1,600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-	
		砂・砂質土・礫質土	4,800									表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	4,800									
		破碎岩(軟岩)	-									
破碎岩(硬岩)	-											

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合					
受入地 有限会社砂田建設すりばち処分場 0848-86-0660	三原市本郷町船木字摺鉢10606 (34.474990, 132.990835)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	4,800									表土
		粘性土	4,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	4,800									
		破碎岩(軟岩)	4,800									
破碎岩(硬岩)	4,800											
リサイクルプラント 株式会社津田建設本郷町船木 残土処分場 0848-85-0355	三原市本郷町船木字桂6374 (34.446097, 132.991224)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土、 河床掘削土(含水比40%以下)	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-	
		砂・砂質土・礫質土	5,000									表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	-									
		破碎岩(軟岩)	-									
破碎岩(硬岩)	-											
受入地 株式会社津田建設本郷町船木 第2残土処分場 0848-85-0355	三原市本郷町船木字桂6397 (34.446806, 132.990701)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率80%以下、コーン指 数200kN/m2以上	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	5,000									表土
		粘性土	5,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	5,000									
		破碎岩(軟岩)	5,000									
破碎岩(硬岩)	5,000											
リサイクルプラント 沼田建設株式会社残土リサイ クル施設 0848-86-2490	三原市本郷町船木3277-1 (34.436830, 132.957309)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土、 シルト分20%以下	肥土	×	1,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-	
		砂・砂質土・礫質土	4,000									表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 10cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	4,000									
		破碎岩(軟岩)	-									
破碎岩(硬岩)	-											
リサイクルプラント 広愛産業株式会社リサイクル センター 0848-60-9820	三原市本郷町南方字椿ヶ原20076 (34.373069, 132.963035)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10%以下、含水率 25%以下、コーン指数 500kN/m2以上	肥土	○	1,100	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-	
		砂・砂質土・礫質土	4,000									表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	5,500									
		破碎岩(軟岩)	-									
破碎岩(硬岩)	-											
受入地 広愛産業株式会社南方第四残 土処分場 0848-60-9820	三原市本郷町南方字東山20228 (34.376572, 132.975095)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率80%以下、コーン指 数200kN/m2以上	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	5,500									表土
		粘性土	5,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	5,500									
		破碎岩(軟岩)	5,500									
破碎岩(硬岩)	5,500											

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合					
受入地 正栄工業残土処分場 0848-86-5177	三原市本郷北2-2266 (34. 415847, 132. 997066)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率80%以下、コーン指数200KN/m2以上	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,500									表土
		粘性土	3,500			泥土	×					
		岩塊・玉石交じり土	3,500									搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	3,500									
破碎岩(硬岩)	3,500											
受入地 正栄工業No.2残土処分場 0848-86-5177	三原市本郷北2-2591-1 (34. 420962, 132. 999557)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	含水率80%以下、コーン指数200KN/m2以上	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,500									表土
		粘性土	3,500			泥土	×					
		岩塊・玉石交じり土	3,500									搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	3,500									
破碎岩(硬岩)	3,500											
リサイクルプラント シンクコンサルタント株式会社 社久井町泉再資源化施設 082-434-7041	三原市久井町泉字北之奥甲538-1 (34. 543931, 133. 022515)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	○	
		砂・砂質土・礫質土	1,400									表土
		粘性土	-			泥土	×					
		岩塊・玉石交じり土	-									搬入可能最大粒径 5cm
		破碎岩(軟岩)	-									
破碎岩(硬岩)	-											
受入地 シンクファーム株式会社久井 町泉土砂埋立(残土処分地) 082-426-5111	三原市久井町泉字908 (34. 541576, 133. 023142)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									表土
		粘性土	3,000			泥土	×					
		岩塊・玉石交じり土	3,000									搬入可能最大粒径 50cm
		破碎岩(軟岩)	3,000									
破碎岩(硬岩)	3,000											
リサイクルプラント 有限会社正栄工業リサイクル センター 0848-86-5177	三原市久井町山中野字長峰10372 (34. 475348, 133. 006897)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	シルト分10%以下、含水率25%以下、コーン指数500kN/m2以上	肥土	○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-	
		砂・砂質土・礫質土	3,500									表土
		粘性土	-			泥土	×					
		岩塊・玉石交じり土	3,500									搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	-									
破碎岩(硬岩)	-											
受入地 株式会社ブレッシング残土処分場 090-3742-0460	三原市久井町山中野10335-5 (34. 469821, 133. 001834)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水率80%以下、コーン指数200kN/m2以上	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	4,000									表土
		粘性土	4,000			泥土	×					
		岩塊・玉石交じり土	4,000									搬入可能最大粒径 30cm
		破碎岩(軟岩)	4,000									
破碎岩(硬岩)	4,000											

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合					
受入地 井上建設株式会社絹掛残土処分場 0847-32-7125	三原市久井町坂井原絹掛737-2 (34.505827, 133.050415)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-				
		砂・砂質土・礫質土	4,000									
		粘性土	4,000			搬入可能最大粒径 15cm	泥土					×
		岩塊・玉石交じり土	4,000									
		破碎岩(軟岩)	4,000									
破碎岩(硬岩)	4,000											
リサイクルプラント 株式会社アヴァンセ沼田東町 納所リサイクルプラント 0848-66-0331	三原市沼田東町納所409 (34.393183, 132.997753)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 祝日は不可、土曜日は要事前確認	第1種～第2種建設発生土、 含水比は比較的小さいこと	肥土	×	800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-	
		砂・砂質土・礫質土	2,800									
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					×
		岩塊・玉石交じり土	2,800									
		破碎岩(軟岩)	-									
破碎岩(硬岩)	-											
受入地 株式会社アヴァンセ沼田東町 納所残土処分地 0848-66-0331	三原市沼田東町納所426 (34.392090, 132.998237)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 祝日は不可、土曜日は要事前確認	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					×
		岩塊・玉石交じり土	3,000									
		破碎岩(軟岩)	3,000									
破碎岩(硬岩)	3,000											
受入地 ワトミ建設有限会社 0848-20-4021	尾道市原田町梶山田1431 (34.480271, 133.210032)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,500									
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 20cm	泥土					×
		岩塊・玉石交じり土	-									
		破碎岩(軟岩)	-									
破碎岩(硬岩)	-											
リサイクルプラント 藤蔭工業株式会社美ノ郷リサ イクルセンター 0848-48-5789	尾道市美ノ郷町本郷字大久保4558 (34.437063, 133.168615)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,400	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ×	○	
		砂・砂質土・礫質土	4,300									
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					×
		岩塊・玉石交じり土	5,200									
		破碎岩(軟岩)	-									
破碎岩(硬岩)	-											
リサイクルプラント 藤蔭工業株式会社工業団地リ サイクルセンター 0848-48-0967	尾道市美ノ郷町本郷2485 (34.447875, 133.179936)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	580	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ×	○	
		砂・砂質土・礫質土	4,300									
		粘性土	6,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					○
		岩塊・玉石交じり土	5,200									
		破碎岩(軟岩)	5,000									
破碎岩(硬岩)	5,700											

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目				ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)	
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
リサイクルプラント 有限会社モトヒロリサイクル プラント 0848-47-1614	尾道市美ノ郷町三成字小地獄20252-8 (34. 440664, 133. 201764)	区分	単価	月曜日～金曜日 9:00～16:30 年末年始、夏季休業 日、祝祭日は不可	目視による。	肥土 ×	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	-	
		砂・砂質土・礫質土	4,300								泥土 ○
		粘性土	6,000								
		岩塊・玉石交じり土	5,200								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 小川工業株式会社リサイクル プラント 0848-46-0553	尾道市高須町字長久保990-4 (34. 435686, 133. 208810)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30	含水比10%以下、シルト分 10%以下	肥土 ○	580	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	○	
		砂・砂質土・礫質土	4,300								泥土 ×
		粘性土	-								
		岩塊・玉石交じり土	5,200								
		破碎岩(軟岩)	5,000								
破碎岩(硬岩)	5,700										
リサイクルプラント 有限会社大栄産業再生工場 0848-46-2011	尾道市高須町1228-1 (34. 431783, 133. 219147)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	目視による。	肥土 ×	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	○	
		砂・砂質土・礫質土	4,300								泥土 ×
		粘性土	-								
		岩塊・玉石交じり土	5,200								
		破碎岩(軟岩)	5,000								
破碎岩(硬岩)	5,700										
リサイクルプラント ブラザー技研株式会社建設発生土再資源化施設 084-933-4575	尾道市西藤町74-35 (34. 446475, 133. 215453)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 時間外は別途協議	目視による。	肥土 ○	700	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	-	
		砂・砂質土・礫質土	6,000								泥土 ○
		粘性土	8,000								
		岩塊・玉石交じり土	-								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 八光株式会社建設発生土リサイ クルプラント 090-3375-5188	尾道市御調町津蟹字隠迫20654-1 (34. 515533, 133. 078120)	区分	単価	月曜日～金曜日 9:00～16:00	含水比18%以下	肥土 ×	600	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	-	
		砂・砂質土・礫質土	2,600								泥土 ×
		粘性土	-								
		岩塊・玉石交じり土	3,900								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										
リサイクルプラント 有限会社天海建設土砂リサイ クルプラント 0845-24-3217	尾道市因島重井町4970-1 (34. 324698, 133. 151643)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	目視による。	肥土 ×	1,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○	-	
		砂・砂質土・礫質土	3,700								泥土 ×
		粘性土	-								
		岩塊・玉石交じり土	4,200								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-										

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合					
受入地 有限会社天海建設建設発生土 第1埋立処分場 0845-24-3217	尾道市因島重井町4970-1 (34.324698, 133.151643)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	4,000									表土
		粘性土	4,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	4,000									
		破碎岩(軟岩)	4,000									
		破碎岩(硬岩)	4,000									
受入地 有限会社天海建設建設発生土 第2埋立処分場 0845-24-3217	尾道市因島重井町5033-1 (34.324368, 133.151401)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	4,000									表土
		粘性土	4,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	4,000									
		破碎岩(軟岩)	4,000									
		破碎岩(硬岩)	4,000									
リサイクルプラント 株式会社加納屋建設土砂再資源化施設 0845-26-2223	尾道市因島重井町字宮沖新開1076-2 (34.348398, 133.147785)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	2,800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	-	
		砂・砂質土・礫質土	3,500									表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 50cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	3,900									
		破碎岩(軟岩)	4,400									
		破碎岩(硬岩)	5,500									
リサイクルプラント 株式会社加納屋建設土砂再資源化施設 0845-26-2223	尾道市因島重井町通谷越4871 (34.326754, 133.150028)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	2,800	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ×	-	
		砂・砂質土・礫質土	3,500									表土
		粘性土	10,000			搬入可能最大粒径 20cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	3,900									
		破碎岩(軟岩)	4,400									
		破碎岩(硬岩)	5,500									
リサイクルプラント 瀬戸田生コンクリート株式会社建設発生土受入施設 0845-27-0022	尾道市瀬戸田町林字遠見石1820 (34.298707, 133.111198)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:30	コーン指数200KN/m2以上、 目視含水比をクリアしたもの、 有害物を含まないもの、 粘性土4種は要見積り	肥土	○	2,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○ ○	○	
		砂・砂質土・礫質土	4,000									表土
		粘性土	4,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	6,000									
		破碎岩(軟岩)	14,000									
		破碎岩(硬岩)	16,000									
受入地 株式会社田中組建設発生土処分場 0845-28-0911	尾道市瀬戸田町林字尼槌根3077 (34.296593, 133.111814)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,500									表土
		粘性土	3,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	3,500									
		破碎岩(軟岩)	3,500									
		破碎岩(硬岩)	3,500									

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目		ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合					
リサイクルプラント 有限会社協産業世羅事業所 0847-22-2933	世羅郡世羅町大字小世良字宇祢山平原681-3 (34.571326, 133.081114)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	○	
		砂・砂質土・礫質土	5,000									
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 40cm	泥土					×
		岩塊・玉石交じり土	5,000									
		破碎岩(軟岩)	5,000									
破碎岩(硬岩)	5,000											
リサイクルプラント 藤鷹工業株式会社リサイクルプラント 0848-23-4616	世羅郡世羅町小世良10680-3 (34.574198, 133.074431)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土、 含水比30%以下	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	○	
		砂・砂質土・礫質土	4,300									
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					×
		岩塊・玉石交じり土	5,200									
		破碎岩(軟岩)	-									
破碎岩(硬岩)	-											
受入地 大見碎石株式会社安田処分場 0847-29-0211	世羅郡世羅町大字安田字天満685-1 (34.646780, 133.008827)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2、4、5土曜日は不可	第1種～第3種建設発生土、 含水比30%以下	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	5,000									
		粘性土	5,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					×
		岩塊・玉石交じり土	5,000									
		破碎岩(軟岩)	5,000									
破碎岩(硬岩)	5,000											
受入地 大見碎石株式会社上安田処分場 0847-29-0211	世羅郡世羅町大字安田字鍛冶谷垣内1856-3 (34.638017, 133.027901)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 第2、4、5土曜日は不可	第1種～第3種建設発生土、 含水比30%以下	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	5,000									
		粘性土	5,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					×
		岩塊・玉石交じり土	5,000									
		破碎岩(軟岩)	5,000									
破碎岩(硬岩)	5,000											
リサイクルプラント 株式会社広島環境建設発生土リサイクルプラント 0847-22-5770	世羅郡世羅町大字賀茂字瀬戸市山718-1 (34.582301, 132.960933)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	産業廃棄物の混入のないもの、 含水率20%以下	肥土	○	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-	
		砂・砂質土・礫質土	2,200									
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					×
		岩塊・玉石交じり土	2,200									
		破碎岩(軟岩)	2,200									
破碎岩(硬岩)	2,200											
受入地 株式会社広島環境建設発生土受入地 0847-22-5770	世羅郡世羅町大字賀茂字定兼1966-1 (34.584165, 132.958347)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	産業廃棄物の混入のないもの、 含水率20%以下	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	2,200									
		粘性土	2,200			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					×
		岩塊・玉石交じり土	2,200									
		破碎岩(軟岩)	2,200									
破碎岩(硬岩)	2,200											

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度、経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目		ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合					
リサイクルプラント 大見砕石株式会社リサイクル プラント 0847-29-0211	世羅郡世羅町大字戸張字堂免734-1 (34.664411, 132.991248)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	液状の発生土以外	肥土	○	1,200	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	○	
		砂・砂質土・礫質土	7,000									表土
		粘性土	7,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	-									
		破碎岩(軟岩)	7,000									
破碎岩(硬岩)	-											
リサイクルプラント 株式会社山平組リサイクルプ ラント 0847-24-0035	世羅郡世羅町大字赤屋字上法10198- 1 (34.620146, 133.074180)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	搬入可能最大粒径 20cm	肥土	×	2,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ × ○	○	
		砂・砂質土・礫質土	5,000									表土
		粘性土	-									
		岩塊・玉石交じり土	5,000									
		破碎岩(軟岩)	-									
破碎岩(硬岩)	-											
受入地 株式会社山平組成藤建設発生 土処分場 0847-24-0111	世羅郡世羅町大字別迫字摺屋10659 (34.631236, 133.065634)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	7,000									表土
		粘性土	7,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×					
		岩塊・玉石交じり土	7,000									
		破碎岩(軟岩)	7,000									
破碎岩(硬岩)	7,000											
受入地 有限会社龍王黒瀨土砂処分場 0847-27-1231	世羅郡世羅町黒瀨字東山10262-22 (34.606534, 132.985158)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	液状の発生土以外	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	7,000									表土
		粘性土	7,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×					
		岩塊・玉石交じり土	7,000									
		破碎岩(軟岩)	7,000									
破碎岩(硬岩)	7,000											
受入地 有限会社ウエムラ設備東山区 内建設発生土受入地 0824-65-0666	三次市山家町字東山10595-10 (34.849778, 132.838361)	区分	単価	月曜日～日曜日 6:00～20:00 災害時24時間受入れ	第1種～第3種建設発生土、 含水率70%以下	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									表土
		粘性土	3,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×					
		岩塊・玉石交じり土	3,000									
		破碎岩(軟岩)	3,000									
破碎岩(硬岩)	3,000											
受入地 株式会社三好建材南雨建設発 生土受入地 0824-53-2311	三次市君田町藤兼コフケ68 (34.864056, 132.855844)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土、 含水率70%以下	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									表土
		粘性土	3,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×					
		岩塊・玉石交じり土	3,000									
		破碎岩(軟岩)	3,000									
破碎岩(硬岩)	3,000											

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目		ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)				
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合					
リサイクルプラント 株式会社三好建材砕石場リサイクルプラント 0824-53-2311	三次市君田町西入君152 (34. 893296, 132. 845641)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	河川浚渫土、第1種～第2種 建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	○	
		砂・砂質土・礫質土	3,000									表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	3,000									
		破碎岩(軟岩)	3,000									
破碎岩(硬岩)	3,000											
受入地 株式会社三好建材南雨No.2建設発生土受入地 0824-53-2311	三次市君田町東入君字迫田10153 (34. 864056, 132. 855844)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土、 含水率70%以下	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									表土
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	3,000									
		破碎岩(軟岩)	3,000									
破碎岩(硬岩)	3,000											
受入地 株式会社三次eco農工大山残土処分地場 0824-64-5019	三次市作木町大山字中山421-1 (34. 828511, 132. 752014)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～17:00 祝日可	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,000									表土
		粘性土	3,000			搬入可能最大粒径 50cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	3,000									
		破碎岩(軟岩)	3,000									
破碎岩(硬岩)	3,000											
リサイクルプラント 有限会社大杉組リサイクルセンター 0824-44-2203	三次市三良坂町大字三良坂字後迫10037-9 (34. 764240, 132. 983754)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	4,000	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-	
		砂・砂質土・礫質土	3,000									表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	3,000									
		破碎岩(軟岩)	-									
破碎岩(硬岩)	-											
受入地 株式会社武田建設建設発生土処分場 0826-42-0562	三次市三和町福田字大蔵山10532-1 (34. 695763, 132. 807612)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-				
		砂・砂質土・礫質土	1,600									表土
		粘性土	1,600			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	1,600									
		破碎岩(軟岩)	1,600									
破碎岩(硬岩)	1,600											
受入地 エレキテル株式会社建設残土たい積場 090-7546-2128	三次市三和町上壱字番郷13855 (34. 650179, 132. 847812)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	2,000									表土
		粘性土	2,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	2,000									
		破碎岩(軟岩)	2,000									
破碎岩(硬岩)	2,000											

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)		
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 YUSEI三和残土処分場 082-299-4271	三次市三和町大字羽出庭字国貞10448-1 (34. 686198, 132. 809868)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,700			表土	○				
		粘性土	1,700			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	1,700		搬入可能最大粒径 30cm		泥土				×
		破碎岩(軟岩)	1,700								
		破碎岩(硬岩)	1,700								
受入地 合同会社いっぽ建設残土たい積場 0824-52-3358	三次市三和町羽出庭字馬通12965-3 (34. 679947, 132. 812267)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,700			表土	○				
		粘性土	1,700			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	1,700		搬入可能最大粒径 30cm		泥土				×
		破碎岩(軟岩)	1,700								
		破碎岩(硬岩)	1,700								
受入地 合同会社アーステック建設発生土処分場 0824-52-3780	三次市三和町福田字大蔵山10496 (34. 694946, 132. 801624)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2、4土曜日、祝日は不可	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	1,600			表土	○				
		粘性土	1,600			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	1,600		搬入可能最大粒径 30cm		泥土				×
		破碎岩(軟岩)	1,600								
		破碎岩(硬岩)	1,600								
受入地 エレキテル株式会社建設残土たい積場 090-7546-2128	三次市廻神町字春木山11569-1 (34. 738311, 132. 857074)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○				
		粘性土	3,000			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	3,000		搬入可能最大粒径 30cm		泥土				×
		破碎岩(軟岩)	3,000								
		破碎岩(硬岩)	3,000								
受入地 株式会社大蔵組西城熊野第二残土処分場 080-5625-0482	庄原市西城町熊野字松ヶ枝2038 (35. 031979, 133. 062046)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	○				
		粘性土	3,000			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	3,000		搬入可能最大粒径 30cm		泥土				×
		破碎岩(軟岩)	3,000								
		破碎岩(硬岩)	3,000								
受入地 西城建設株式会社二重坂土砂埋立地 0824-82-2838	庄原市西城町八鳥字二重坂5865-1 (34. 993011, 133. 164454)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 祝日は除く	含水率40%以下、コーン指数400KN/m2以上、第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,700			表土	○				
		粘性土	2,700			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,700		搬入可能最大粒径 30cm		泥土				×
		破碎岩(軟岩)	2,700								
		破碎岩(硬岩)	2,700								

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目		ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 西城建設株式会社入江土砂埋立地 0824-82-2838	庄原市西城町入江字白谷634 (34.924674, 133.097738)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 祝日は除く	含水率40%以下、コーン指数400KN/m2以上、第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,800								表土
		粘性土	3,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,800								
		破碎岩(軟岩)	3,800								
		破碎岩(硬岩)	3,800								
受入地 三宅建設株式会社大迫山土砂埋立地 0824-82-2604	庄原市西城町中迫字大迫山64 (34.948602, 133.100894)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:45 第2、4、5土曜日、 盆、正月、祝日は除く	第1種～第3種建設発生土、 コーン指数400KN/m2以上、 含水比40%以下	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,200								表土
		粘性土	2,200			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,200								
		破碎岩(軟岩)	2,200								
		破碎岩(硬岩)	2,200								
受入地 有限会社小塩組三坂残土埋立地 0847-86-0138	庄原市東城町三坂字姿谷404-1 (34.857149, 133.245381)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30 第2、4土曜日及び祝 日は不可	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	4,000								表土
		粘性土	4,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	4,000								
		破碎岩(軟岩)	4,000								
		破碎岩(硬岩)	4,000								
受入地 宮田建設株式会社宇山残土処分場 090-8717-1799	庄原市東城町帝釈宇山字范田ヶ丸5033 (34.875327, 133.250204)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00 祝日を除く	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	-			
		砂・砂質土・礫質土	3,500								表土
		粘性土	3,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	3,500								
		破碎岩(軟岩)	3,500								
		破碎岩(硬岩)	3,500								
受入地 株式会社角栄組第4建設残土処分場 0824-72-5254	庄原市東城町帝釈始終字上原492 (34.910758, 133.173444)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝祭日及び弊社指定 休日を除いた営業 日	第1種～第4種建設発生土、 コーン指数400KN/m2以上	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,600								表土
		粘性土	2,600			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,600								
		破碎岩(軟岩)	2,600								
		破碎岩(硬岩)	2,600								
受入地 株式会社下田建設建設発生土処分場 0824-82-2053	庄原市東城町帝釈始終字大滝2-1 (34.896475, 133.139803)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝祭日、第2、4土曜 日は不可	第1種～第3種建設発生土、 コーン指数400KN/m2以上、 含水比40%以下	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,200								表土
		粘性土	2,200			搬入可能最大粒径 30cm	泥土				
		岩塊・玉石交じり土	2,200								
		破碎岩(軟岩)	2,200								
		破碎岩(硬岩)	2,200								

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)		
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合				
受入地 株式会社下田建設建設発生土 第二処分場 0824-82-2053	庄原市東城町帝釈字大口原山5002-1 (34. 893727, 133. 140869)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝祭日、第2、4土曜 日は不可	第1種～第3種建設発生土、 コーン指数400KN/m2以上、 含水比40%以下	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,200								
		粘性土	2,200			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,200								
		破碎岩(軟岩)	2,200								
破碎岩(硬岩)	2,200	搬入可能最大粒径 30cm									
受入地 株式会社宮田木材光森処分場 08477-5-0565	庄原市東城町加谷字大鉄穴5081-2 (34. 991576, 133. 235557)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土、 コーン指数400KN/m2以上、 含水比40%以下	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,600								
		粘性土	2,600			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,600								
		破碎岩(軟岩)	2,600								
破碎岩(硬岩)	2,600	搬入可能最大粒径 30cm									
受入地 有限会社中田建設山津田土砂 埋立地 0824-78-2926	庄原市春田町字宮平1152 (34. 795793, 133. 034129)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝祭日及び当社定休 日は受入不可	第1種～第3種建設発生土、 コーン指数200KN/m2以上、 含水比80%以下	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,200								
		粘性土	2,200			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,200								
		破碎岩(軟岩)	2,200								
破碎岩(硬岩)	2,200	搬入可能最大粒径 30cm									
受入地 有限会社林商会門田町建設発 生受入地 0824-72-0914	庄原市門田町字山ノ神5389 (34. 879079, 132. 973686)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2、4土曜日は不可	含水率40%以下、コーン指 数400KN/m2以上	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,200								
		粘性土	2,200			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,200								
		破碎岩(軟岩)	2,200								
破碎岩(硬岩)	2,200	搬入可能最大粒径 30cm									
リサイクルプラント 有限会社林商会山内町建設発 生土リサイクルプラント 0824-72-0914	庄原市山内町字権現頭5965-2 (34. 814504, 132. 965877)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2、4土曜日は不可	第1種～第2種建設発生土	肥土	○	2,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木建造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ○	-
		砂・砂質土・礫質土	2,200								
		粘性土	-			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,200								
		破碎岩(軟岩)	-								
破碎岩(硬岩)	-	搬入可能最大粒径 30cm									
受入地 有限会社林商会山内町第2号建 設発生土受入地 0824-72-0914	庄原市山内町5965-1 (34. 814693, 132. 965828)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第2、4土曜日は不可	含水率40%以下、コーン指 数400KN/m2以上	肥土	○	-			
		砂・砂質土・礫質土	2,200								
		粘性土	2,200			泥土	×				
		岩塊・玉石交じり土	2,200								
		破碎岩(軟岩)	2,200								
破碎岩(硬岩)	2,200	搬入可能最大粒径 30cm									

施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度, 経度(世界測地系) 施設能力	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目			ストックヤード 運営事業者登録 (国土交通省制度)			
		受入価格 (円/m3)	受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格 (円/m3)	用途ごとの要求品質適合					
受入地 株式会社大歳組七塚野村第二 残土処分場 080-5625-0482	庄原市山内町南山5948-1 (34. 817122, 132. 972036)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	3,500									表土
		粘性土	3,500			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	3,500									
		破碎岩(軟岩)	3,500									
破碎岩(硬岩)	3,500											
受入地 クリーンコンサル有限会社毛 無山建設発生土受入地 090-8247-8655	庄原市高野町和南原字毛無山5857 (35. 060244, 132. 929598)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	含水比70%以下、第1種～第 3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	2,100									表土
		粘性土	2,100			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	2,100									
		破碎岩(軟岩)	2,100									
破碎岩(硬岩)	2,100											
受入地 有限会社田畠建設盛川建設残 土受入地 0824-89-2055	庄原市口和町金田字塩谷758 (34. 850996, 132. 916889)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～16:30 祝祭日及び弊社休日 を除く	第1種～第4種建設発生土、 コーン指数200KN/m2以上、 含水比80%以下	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	1,800									表土
		粘性土	1,800			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	1,800									
		破碎岩(軟岩)	1,800									
破碎岩(硬岩)	1,800											
受入地 小林建設株式会社口和向泉建 設発生土受入地 090-4143-9736	庄原市口和町向泉字川平5812-1 (34. 895605, 132. 889131)	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	○	-				
		砂・砂質土・礫質土	2,000									表土
		粘性土	2,000			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	2,000									
		破碎岩(軟岩)	2,000									
破碎岩(硬岩)	2,000											
リサイクルプラント 小林建設株式会社リサイクル プラント 090-4143-9736	庄原市口和町向泉字川平5812-1 (34. 896004, 132. 888964)	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30	第1種～第3種建設発生土、 現物確認後判断	肥土	×	2,500	工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤(一般) 宅地造成	○ ○ ○ ○ ×	-	
		砂・砂質土・礫質土	2,200									表土
		粘性土	-			搬入可能最大粒径 30cm	泥土					
		岩塊・玉石交じり土	2,200									
		破碎岩(軟岩)	-									
破碎岩(硬岩)	-											