

平成 2 2 ~ 2 3 年度
建設発生土処分先一覧表
(平成 2 2 年 1 0 月)

(平成 2 3 年 7 月一部改訂)

広 島 県

(土木局 技術企画課)

建設発生土処分先一覧表

平成23年7月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目	
			受入可否		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売可否	処理土の用途ごとの要求品質適合
(株)日本環境工学 御園宇リサイクルセンター 082-434-7041	東広島市西条町御園宇字長者山 8532-1	リサイクルプラント	区 分	可否	月曜日～土曜日 8:30 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 10cm	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土				表土	×		道路路床盛土
			粘性土	×						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	×						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	×			泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	×						宅地造成
光陽産業(株) 西条営業所 082-490-0083	東広島市西条町田口20-16	リサイクルプラント	区 分	可否	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 40cm	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土				表土	×		道路路床盛土
			粘性土	×						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土							道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)				泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)							宅地造成
志和堀建設発生土処分場 082-248-8205	東広島市志和町志和堀字阿蔵谷 1899-1	受入地	区 分	可否	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土			工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土				表土			道路路床盛土
			粘性土							土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土							道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)				泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)							宅地造成
リフレ建設発生土受入地高屋堀 0846-45-1413	東広島市高屋町高屋堀2115-1	受入地	区 分	可否	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 上限なし	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土				表土	×		道路路床盛土
			粘性土							土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土							道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)				泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)							宅地造成
(株)大地リサイクルセンター 一時的たい積場 082-439-2334	東広島市高屋町高屋堀3753	受入地(一時的たい積)	区 分	可否	月曜日～金曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土			工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土				表土			道路路床盛土
			粘性土							土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土							道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)				泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)							宅地造成
リフレ高屋堀事業所 0846-45-3014	東広島市高屋町高屋堀2113	リサイクルプラント	区 分	可否	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土				表土	×		道路路床盛土
			粘性土	×						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	×						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	×			泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	×						宅地造成

建設発生土処分先一覧表

平成23年7月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入可否		受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売可否	処理土の用途ごとの要求品質適合		
大見砕石(株) 安田工場 0847-29-0211	世羅郡世羅町安田 木正田417-121	リ サイ クル プラ ント	区 分	可否	月曜日～土曜日 第2,第4土曜日は 不可 8:00 ~ 17:00	含水比40%以下,コー ン指数200KN/㎡以上	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土				表土			道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	×
			岩塊・玉石交じり土	×						道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)				泥土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	×			10cm			宅地造成	
藤鷲工業(株) 残土処分場 0848-23-4616	世羅郡世羅町大字 安田ヒルガソウ 727-2	受 入 地	区 分	可否	月曜日～土曜日 8:00 ~ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土				表土			道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土							道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)				泥土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)				30cm			宅地造成	
(有)広島環境 建設発生土リサイクル プラント 0847-22-5770	世羅郡世羅町大字 賀茂字瀬戸市山 718-1	リ サイ クル プラ ント	区 分	可否	月曜日～金曜日 8:00 ~ 17:00	含水率20%以下	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土				表土			道路路床盛土	
			粘性土	×						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土							道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)				泥土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)				30cm			宅地造成	
大見砕石(株) 黒瀨土砂埋立場 0847-29-0211	世羅郡世羅町大字 黒瀨東山267-119	受 入 地	区 分	可否	月曜日～土曜日 第2,第4土曜日は 不可 8:00 ~ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土				表土			道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土							道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)				泥土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)				50cm			宅地造成	
(株)三次eco農工 山家残土処分地場 0824-64-5019	三次市山家町字中 山509-6	受 入 地	区 分	可否	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:30 ~ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土				表土	×		道路路床盛土	
			粘性土	×						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土							道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)				泥土	×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)				30cm			宅地造成	
(有)三好建材 南雨リサイクルプラント 0824-53-2311	三次市君田町藤兼 コフケ68	リ サイ クル プラ ント	区 分	可否	月曜日～土曜日 一週間前連絡で日 曜日搬入可 8:00 ~ 17:00	河川浚渫土のみ	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土				表土	×		道路路床盛土	
			粘性土	×						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	×						道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	×			泥土	×		河川築堤(一般)	×
			破碎岩(硬岩)	×			60cm			宅地造成	

建設発生土処分先一覧表

平成23年7月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目		
			受入可否		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売可否	処理土の用途ごとの要求品質適合
(有)三好建材 南雨建設発生土受入地 0824-53-2311	三次市君田町藤兼コフケ68	受入地	区 分	可否	月曜日～土曜日 一週間前連絡で日曜日搬入可 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 含水率70%以下 搬入可能最大粒径 30cm	肥土			工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土				表土			道路路床盛土
			粘性土				表土			土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土				表土			道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)				粘土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)				粘土	×		宅地造成
(有)齊木砂利 大津砕石場 0824-55-2116	三次市作木町大津230	リサイクルプラント	区 分	可否	月曜日～土曜日 第2,第4土曜日は不可 8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 50cm	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土				表土	×		道路路床盛土
			粘性土	×			表土	×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土				表土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)				粘土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)				粘土	×		宅地造成
(有)作木砂利 門田リサイクルセンター 0824-55-3143	三次市作木町門田512-2	リサイクルプラント	区 分	可否	月曜日～金曜日 8:00 ～ 16:30	第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 50cm	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土				表土	×		道路路床盛土
			粘性土	×			表土	×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土				表土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)				粘土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)				粘土	×		宅地造成
(株)三次eco農工 大山残土処分地場 0824-64-5019	三次市作木町大山中山字421-1	受入地	区 分	可否	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土				表土	×		道路路床盛土
			粘性土	×			表土	×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土				表土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)				粘土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)				粘土	×		宅地造成
三次建設業協同組合 植松残土処分場 0824-62-2766	三次市十日市町3577-1	受入地	区 分	可否	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ～ 17:30	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 60cm	肥土			工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土				表土			道路路床盛土
			粘性土				表土			土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土				表土			道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)				粘土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)				粘土	×		宅地造成
(株)武田建設 建設発生土処分場 0826-42-0562	三次市三和町福田字大蔵山530-1	受入地	区 分	可否	月曜日～土曜日 8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土				表土	×		道路路床盛土
			粘性土				表土	×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土				表土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)				粘土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)				粘土	×		宅地造成

建設発生土処分先一覧表

平成23年7月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
			受入可否		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売可否	処理土の用途ごとの要求品質適合	
(株)アマノ 建設発生土処分場 0824-52-2128	三次市三和町羽出 庭字高鉢1144-2	受入地	区 分	可否	月曜日～土曜日 第2,第4土曜日, 祝日は不可 8:00 ~ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土				表土			道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土				泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)							河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)							宅地造成	
(株)角栄組 建設発生土受入地 0824-72-5254	庄原市是松町字永 ソウリ389	受入地	区 分	可否	月曜日～土曜日 8:00 ~ 16:30	シルト分50%以下,含水比60%以下,コーン指数400KN/㎡以上 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土				表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土				泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)							河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)							宅地造成	
(株)大歳組 明賀再生土プラント 080-6307-6548	庄原市宮内町地岳 伝山30-16	リサイクルプラント	区 分	可否	月曜日～土曜日 8:00 ~ 16:30	含水比80%以下,コーン指数200KN/㎡以上 搬入可能最大粒径 20cm	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土				表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土				泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	×						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	×						宅地造成	
(株)大歳組 西木山再生土プラント 080-6307-6548	庄原市濁川町字葉 神原2-1	リサイクルプラント	区 分	可否	月曜日～土曜日 8:00 ~ 16:30	含水比80%以下,コーン指数200KN/㎡以上 搬入可能最大粒径 20cm	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土				表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土				泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	×						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	×						宅地造成	
(有)藤川組 大佐リサイクルプラント 0824-82-2170	庄原市西城町大佐 上段234-1	リサイクルプラント	区 分	可否	月曜日～金曜日 8:30 ~ 16:30	コーン指数200KN/㎡以上 搬入可能最大粒径 10cm	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土				表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	×			泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	×						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	×						宅地造成	
西城建設(株) 中迫土砂埋立地 0824-82-2838	庄原市西城町中迫 字大迫山90-1	受入地	区 分	可否	月曜日～土曜日 第2,第4土曜日は不可 8:00 ~ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 60cm	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土				表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土				泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)							河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)							宅地造成	