

平成 2 5 ~ 2 6 年度  
建設発生土処分先一覧表  
(平成 2 5 年 1 0 月)

広 島 県

(土木局 技術企画課)

# 建設発生土処分先一覧表

平成25年10月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/m <sup>3</sup> )		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m <sup>3</sup> )	処理土の用途ごとの要求品質適合		
(株)パズルハウス 福田土砂埋立処分場  082-231-6133	広島市東区福田町 字厚朴718-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2・4土曜, 祝日は 不可  8:30 ~ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土			工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土			道路路床盛土		
			粘性土	2,500						土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	2,500						道路路体盛土		
			破碎岩(軟岩)	2,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		河川築堤(一般)		
			破碎岩(硬岩)	2,500						宅地造成		
栄進重機(有) 再資源化施設  082-876-1886	広島市西区田方3- 1463-4	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ~ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,280	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	2,700			表土	×		道路路床盛土		
			粘性土					泥土		×	土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	4,100							道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)			搬入可能最大粒径 70cm	泥土	×		河川築堤(一般)		
			破碎岩(硬岩)							宅地造成		
タイハイ 八木リサイクル場  082-873-3457	広島市安佐南区八 木町字馬淵128-4	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ~ 17:00	含水量20%以下, シルト分20%以下	肥土			工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	2,730			表土			道路路床盛土		
			粘性土							土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	2,730						道路路体盛土		
			破碎岩(軟岩)	3,330		搬入可能最大粒径 50cm	泥土	×		河川築堤(一般)		
			破碎岩(硬岩)	3,750						宅地造成		
(有)水野砂利 八木再資源化施設  082-838-3355	広島市安佐南区八 木町西真蒲355	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:30 ~ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	600	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	2,750			表土	×		道路路床盛土		
			粘性土					泥土		×	土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	3,200							道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	3,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		河川築堤(一般)		
			破碎岩(硬岩)	3,700						宅地造成		
(株)井川設備 山本山残土埋立処分場  082-875-3311	広島市安佐南区山 本字峠984	受入地	区 分	単 価	月曜日～金曜日  8:30 ~ 16:30	第1種～第2種建設発生土	肥土	×		工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	2,300			表土	道路路床盛土				
			粘性土					土木構造物の裏込				
			岩塊・玉石交じり土	2,300				道路路体盛土				
			破碎岩(軟岩)	2,300		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		河川築堤(一般)		
			破碎岩(硬岩)	2,300						宅地造成		
(株)迫広碎石  082-818-3559	広島市安佐北区大 林町4	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:30 ~ 16:30	シルト分15%以下, 含水率15%以下	肥土		1,250	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	2,400			表土			道路路床盛土		
			粘性土	3,000						土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	2,400						道路路体盛土		
			破碎岩(軟岩)	2,650		搬入可能最大粒径 60cm	泥土	×		河川築堤(一般)		
			破碎岩(硬岩)	2,400						宅地造成		

# 建設発生土処分先一覧表

平成25年10月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/m <sup>3</sup> )		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m <sup>3</sup> )	処理土の用途ごとの要求品質適合	
中村砕石(株)  082-818-4355	広島市安佐北区大林町50	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 第1,第3土曜日受入可  8:00～16:00		肥土	600		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	3,000			表土			道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	3,000		泥土				×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	3,000			河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)	3,000			60cm				宅地造成
(有)東邦産業社  082-818-2333	広島市安佐北区可部9-5-10	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～18:00	赤土(粘性土)	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土				表土			道路路床盛土	
			粘性土	2,600						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土			泥土				×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)				河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)				30cm				宅地造成
可部興産(株) 安佐工場  082-835-2075	広島市安佐北区安佐町飯室2005	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	軟岩は軟岩 までに限る	肥土	×	800	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,730			表土			道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	3,100		泥土				×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	3,100			河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)				15cm				宅地造成
(有)秀知産業 小濱工場  082-835-2339	広島市安佐北区安佐町小河内上小濱591-4	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	シルト分15%以下	肥土	×	750	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,650			表土			道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,650		泥土				×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,650			河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)	2,650			30cm				宅地造成
協和鉱業(株)  082-838-1018	広島市安佐北区安佐町筒瀬2211	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	含水率15%以下	肥土		545	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,368			表土			道路路床盛土	
			粘性土	5,454						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,368		泥土					道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	3,279			河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)	3,279			60cm				宅地造成
中国建材工業(株) 発生土リサイクルプラント  082-838-1322	広島市安佐北区安佐町大字筒瀬字椽ノ平2161	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	800	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,600			表土			道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,600		泥土				×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,600			河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)	2,600			80cm				宅地造成

# 建設発生土処分先一覧表

平成25年10月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/m <sup>3</sup> )		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m <sup>3</sup> )	処理土の用途ごとの要求品質適合	
(株)クリショー 白木処分場  082-828-3223	広島市安佐北区白木町志路3933	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土  搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	3,000			表土	道路路床盛土			
			粘性土	3,000				土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土	3,000			泥土	道路路体盛土			
			破碎岩(軟岩)	3,000				河川築堤(一般)			
			破碎岩(硬岩)	3,000				宅地造成			
(株)ニシムラ 勝木工場  082-555-4330	広島市安佐北区可部町大字勝木字大坪1163	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土  搬入可能最大粒径 30cm	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土	道路路床盛土			
			粘性土	1,800				土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土	1,800			泥土	道路路体盛土			
			破碎岩(軟岩)	1,800				河川築堤(一般)			
			破碎岩(硬岩)	1,800				宅地造成			
スマイル白木リサイクルセンター  082-828-1750	広島市安佐北区白木町大字志路字京面5566	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土  搬入可能最大粒径 30cm	肥土		1,000	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	道路路床盛土			
			粘性土	3,000				土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土	3,000			泥土	道路路体盛土			
			破碎岩(軟岩)	3,000				河川築堤(一般)			
			破碎岩(硬岩)	3,000				宅地造成			
(株)清水土建工業  082-921-2558	広島市佐伯区坪井町字編田ケ免574	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:30 ～ 16:30	第1種～第2種建設発生土  搬入可能最大粒径 15cm	肥土	×	960	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,600			表土	道路路床盛土			
			粘性土					土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土				泥土	道路路体盛土			
			破碎岩(軟岩)					河川築堤(一般)		×	
			破碎岩(硬岩)					宅地造成			
門田建設工業(有)  082-921-1411	広島市佐伯区坪井割巖須山	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可  8:30 ～ 16:30	第1種～第2種建設発生土  搬入可能最大粒径 15cm	肥土	×	700	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	3,000			表土	道路路床盛土			
			粘性土					土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土				泥土	道路路体盛土			
			破碎岩(軟岩)					河川築堤(一般)		×	
			破碎岩(硬岩)					宅地造成			
湯来土地開発(株) 碎石工場  0829-83-0515	広島市佐伯区湯来町和田341	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	搬入可能最大粒径 80cm	肥土	×	1,400	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土				表土	道路路床盛土			
			粘性土					土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土	3,400			泥土	道路路体盛土			
			破碎岩(軟岩)	3,600				河川築堤(一般)		×	
			破碎岩(硬岩)	3,750				宅地造成			

# 建設発生土処分先一覧表

平成25年10月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/m <sup>3</sup> )		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m <sup>3</sup> )	処理土の用途ごとの要求品質適合	
三矢物産 建設発生土リサイクルプラント  0826-43-0047	安芸高田市吉田町 桂字寄ノ内1320-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:30 ～ 16:30	第1種～第2種建設発生土  搬入可能最大粒径 5cm	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,600			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土				泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)							河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)							宅地造成	
タイハイ 根の谷リサイクル工場  0826-52-3484	安芸高田市八千代 町向山603-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	含水量20%以下,シル ト分20%以下  搬入可能最大粒径 50cm	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,360			表土			道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,360			泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,890						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	3,250						宅地造成	
Kazu-tech(有) 安芸高田事業場 リサイクルプラント  0826-45-2720	安芸高田市甲田町 下甲立字碓767	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00		肥土		800	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,600			表土			道路路床盛土	
			粘性土	1,600						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,600			泥土			道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,600						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成	
Kazu-tech(有) 安芸高田事業場 建設発生土受入地  0826-45-2720	安芸高田市甲田町 下甲立字碓768-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土  搬入可能最大粒径 30cm	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,600			表土			道路路床盛土	
			粘性土	1,600						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,600			泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,600						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成	
(有)向原砕石 向原工場  0826-46-2345	安芸高田市向原町 坂田尻山1970	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土  搬入可能最大粒径 60cm	肥土	×	800	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,500			泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,500						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	2,500						宅地造成	
江田島産業(株) 中間処理場  0823-42-3492	江田島市江田島町 秋月4-4-11	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00		肥土	×	1,000	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,986			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,566			泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	3,080						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	3,422						宅地造成	

# 建設発生土処分先一覧表

平成25年10月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/m <sup>3</sup> )		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m <sup>3</sup> )	処理土の用途ごとの要求品質適合
平井興産(株) 能美営業所  0823-45-2196	江田島市能美町高田212	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日,第2,第4土曜日は不可 8:00 ~ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,400			表土	×		道路路床盛土
			粘性土					×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,800			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	3,400				×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	3,800				×		宅地造成
新家建設(株) 沖美建設発生土処分場  080-2906-7755	江田島市沖美町是長字石佛151-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可 8:00 ~ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,500			表土			道路路床盛土
			粘性土	2,500						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,500			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,500				×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	2,500				×		宅地造成
(株)江能産業 産廃最終処分場  0823-57-7861	江田島市大柿町飛渡瀬字落走4256-4	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 土曜日は午前のみ可,祝日は不可 8:30 ~ 17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土			工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,730			表土			道路路床盛土
			粘性土	2,730						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,730			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,730				×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	2,730				×		宅地造成
博栄興産(株) 秀地工場  0823-57-7175	江田島市大柿町大原秀地	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ~ 17:00	(原則として,海上運搬とする。陸上運搬の場合は事前協議すること。) 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土
			粘性土					×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,500			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,500				×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,500				×		宅地造成
博栄興産(株) 秀地土砂埋立処分場  0823-57-7175	江田島市大柿町大原秀地	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ~ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土			工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,000			表土			道路路床盛土
			粘性土	2,000						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,000				×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	2,000				×		宅地造成
洋伸建設(株) 黒嶽事務所  0823-57-7572	江田島市大柿町大原字黒嶽12302	受入地	区 分	単 価	月曜日～金曜日 7:30 ~ 17:00	第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土
			粘性土	2,000				×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,000				×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	2,000				×		宅地造成

# 建設発生土処分先一覧表

平成25年10月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/m <sup>3</sup> )		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m <sup>3</sup> )	処理土の用途ごとの要求品質適合
丸兼産業残土仮置場 (洋伸建設(株)仮置場)  082-298-6667	安芸郡海田町明神町海田第12荷捌地	受入地 (一時たい積)	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,700			表土	×		道路路床盛土
			粘性土	2,700				×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,700				×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,700		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	2,700				×		宅地造成
(株)熊野技建 リサイクル事業部  082-854-6184	安芸郡熊野町2672-115	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00		肥土	×	300	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,160			表土	×		道路路床盛土
			粘性土					×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,160				×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	3,960		搬入可能最大粒径 80cm	泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	4,500				×		宅地造成
海生建設(株) リサイクルプラント  0823-71-3161	呉市広町字市迫420-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  祝日は不可  8:00～16:30		肥土	×	300	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,700			表土	×		道路路床盛土
			粘性土					×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,700				×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	3,300		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	3,750				×		宅地造成
広伸建設(株) 残土たい積場  0823-73-7587	呉市広町字市迫449-1	受入地 (一時たい積)	区 分	単 価	月曜日～土曜日  事前連絡にて時間外・日曜日受入可  8:30～17:00		肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,700			表土	×		道路路床盛土
			粘性土					×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,700				×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)			搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)					×		宅地造成
重本建材(有) リサイクルプラント  0823-71-5426	呉市広町大広東4025	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  祝日は不可  8:00～16:30		肥土	×	300	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,700			表土	×		道路路床盛土
			粘性土					×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,700				×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	3,300		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	3,750				×		宅地造成
徳満建材(株) リサイクルプラント  0823-71-9378	呉市広町字蜘蛛取迫486	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  祝日は不可  8:00～16:30		肥土	×	300	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,700			表土	×		道路路床盛土
			粘性土					×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,700				×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	3,300		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	3,750				×		宅地造成

# 建設発生土処分先一覧表

平成25年10月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/m <sup>3</sup> )		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m <sup>3</sup> )	処理土の用途ごとの要求品質適合
(株)寺上組  0823-73-5151	呉市広町字吉松北谷9071	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日  8:00～16:30	シルト分25%以下,含水率15%以下,コーン指数800KN/m <sup>2</sup> 以上	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,200			表土	×		道路路床盛土
			粘性土					×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,600			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)					×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)					×		宅地造成
大貴建設(株) 郷原プラント施設  0823-73-1979	呉市郷原町大鷲1784	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	シルト分30%以下,含水率30%以下,コーン指数800KN/m <sup>2</sup> 以上	肥土		1,200	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,800			表土			道路路床盛土
			粘性土							土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,500			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,500				×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	3,000				×		宅地造成
広石(株) 呉工場  0823-24-3030	呉市東惣付町14-5	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日  9:00～16:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	500	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	3,000			表土	×		道路路床盛土
			粘性土					×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	3,000			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	3,000				×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	3,000				×		宅地造成
広南開発(株) 宮原理立処分場  0823-54-1581	呉市倉橋町字宮原2307-2	受入地	区 分	単 価	月曜日～金曜日  8:30～16:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,000			表土			道路路床盛土
			粘性土	2,000						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,000				×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	2,000				×		宅地造成
広島資材(株)  0829-32-8351	廿日市市木材港北4-33	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00		肥土	×	1,300	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,750			表土	×		道路路床盛土
			粘性土					×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	3,750			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	3,700				×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	4,900				×		宅地造成
(株)キョーワ  0829-39-8200	廿日市市宮内725-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	シルト分10%以下,含水率15%以下	肥土		545	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,368			表土			道路路床盛土
			粘性土	5,454						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,368			泥土			道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	3,279						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	3,279						宅地造成



# 建設発生土処分先一覧表

平成25年10月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/m <sup>3</sup> )		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m <sup>3</sup> )	処理土の用途ごとの要求品質適合	
(株)松山東鎗出再生工場  0829-32-2000	廿日市市宮内東鎗出	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00		肥土	×	650	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,750			表土			道路路床盛土	
			粘性土					泥土			土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,750		搬入可能最大粒径 30cm				×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,750			河川築堤(一般)				×
			破碎岩(硬岩)	2,750				宅地造成			
(有)沖田砂利程原処分場  0826-23-0736	山県郡安芸太田町大字穴字津都見94-11	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 第1,第3土曜日受入可  8:00～17:00		肥土	×	1,000	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,800			表土			道路路床盛土	
			粘性土					泥土			土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,800		搬入可能最大粒径 上限なし				×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,800			河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)	2,800				宅地造成			
あさやま工業(株)加計工場  0826-23-0023	山県郡安芸太田町津浪40-2	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日  8:00～17:00		肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,800			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土					泥土			土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土			搬入可能最大粒径 50cm				×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,800			河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)	2,800				宅地造成			
あさやま工業(株)歳の村処理場  0826-23-0023	山県郡安芸太田町大字下殿河内字歳村1410	受入地 (一時的に積)	区 分	単 価	月曜日～金曜日  8:00～17:00	含水率30%以下,コーン 指数800KN/m <sup>2</sup> 以上	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,800			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土					泥土			土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,800		搬入可能最大粒径 50cm				×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,800			河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)	2,800				宅地造成			
(株)河本組遊谷受入施設  0826-28-2317	山県郡安芸太田町大字遊谷字小原445	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  9:00～17:00	含水率80%以下,コーン 指数200KN/m <sup>2</sup> 以上	肥土		1,000	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,800			表土			道路路床盛土	
			粘性土	5,000				泥土		×	土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,800		搬入可能最大粒径 上限なし				×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,800			河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)	2,800				宅地造成			
中国建材工業(株)グリーンヒルズ  082-244-2411	山県郡北広島町南方字青笹3451-9	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は不可  8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,400	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,600			表土			道路路床盛土	
			粘性土					泥土			土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,600		搬入可能最大粒径 80cm				×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,600			河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)	2,600				宅地造成			

# 建設発生土処分先一覧表

平成25年10月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/m <sup>3</sup> )		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m <sup>3</sup> )	処理土の用途ごとの要求品質適合	
千代田協会(株) 木次地区野菜団地  0826-72-4068	山県郡北広島町木次837	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:30 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土  搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	700	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土			道路路床盛土	
			粘性土	2,000						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土			道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,000						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	2,000						宅地造成	
(株)竹下生コン 豊平リサイクルセンター  0826-83-0260	山県郡北広島町都志見字鳶ヶ迫山	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2土曜日は不可  8:00 ～ 17:00	含水率30%以下, コーン指数200KN/m <sup>2</sup> 以上  搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	700	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土			道路路床盛土	
			粘性土	3,500						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,500			泥土			道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,200						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	2,200						宅地造成	
あさみ工業(株)  0826-84-0353	山県郡北広島町阿坂590-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日  8:00 ～ 17:00	搬入可能最大粒径 50cm	肥土	×	700	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,500			表土	道路路床盛土			
			粘性土					土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土	2,500			泥土	道路路体盛土			
			破碎岩(軟岩)	2,200				河川築堤(一般)			
			破碎岩(硬岩)	2,200				宅地造成			
(有)トラスト 北荒谷第一残土処分場  082-426-1120	竹原市仁賀町字北荒谷1569-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土  搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	1,300	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	1,500			表土			道路路床盛土	
			粘性土	1,500						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,500			泥土			道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,500						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,500						宅地造成	
(有)エスエス  0846-22-0760	竹原市下野町野々浦4698-36	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	シルト分40%以下, 含水率40%以下  搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	1,300	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	道路路床盛土			
			粘性土					土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土	2,500			泥土	道路路体盛土			
			破碎岩(軟岩)	2,500				河川築堤(一般)			
			破碎岩(硬岩)	2,500				宅地造成			
(株)大島組 建設発生土リサイクルプラント  0846-29-1212	竹原市吉名町字瀬戸96	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日  8:30 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土  搬入可能最大粒径 10cm	肥土	×	1,200	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	1,600			表土	道路路床盛土			
			粘性土					土木構造物の裏込			
			岩塊・玉石交じり土				泥土	道路路体盛土			
			破碎岩(軟岩)					河川築堤(一般)			
			破碎岩(硬岩)					宅地造成			

# 建設発生土処分先一覧表

平成25年10月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/m <sup>3</sup> )		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m <sup>3</sup> )	処理土の用途ごとの要求品質適合
光陽産業(株) 西条営業所  082-490-0083	東広島市西条町田口20-16	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	500	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土
			粘性土					×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,500				×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,500		搬入可能最大粒径 40cm	泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,500				×		宅地造成
リフレ 建設発生土受入地高屋堀  0846-45-1413	東広島市高屋町高屋堀2115-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	500	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,100			表土	×		道路路床盛土
			粘性土	1,100				×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,100				×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,100		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,100				×		宅地造成
リフレ 高屋堀事業所  0846-45-3014	東広島市高屋町高屋堀2113	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	500	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,100			表土	×		道路路床盛土
			粘性土					×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土					×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)			搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)					×		宅地造成
(有)高屋残土処分場 1号再生プラント  082-434-8220	東広島市高屋町高屋東4580	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土		300	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,000			表土			道路路床盛土
			粘性土	1,000						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土							道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)			搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)					×		宅地造成
(有)高屋残土処分場 1号受入地  082-434-8220	東広島市高屋町高屋東4580	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	500	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,000			表土	×		道路路床盛土
			粘性土	1,000				×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,000				×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,000				×		宅地造成
(株)賀茂カントリークラブ 高屋町溝口残土処分地  082-434-7041	東広島市高屋町溝口1041	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	500	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土
			粘性土	1,500				×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,500				×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,500		搬入可能最大粒径 15cm	泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,500				×		宅地造成

# 建設発生土処分先一覧表

平成25年10月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/m <sup>3</sup> )		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m <sup>3</sup> )	処理土の用途ごとの要求品質適合
光陽産業(株) 黒瀬営業所  0823-81-0367	東広島市黒瀬町小多田17-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	500	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土
			粘性土							土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,500				×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,500		搬入可能最大粒径 40cm	泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,500						宅地造成
黒瀬資源再利用センター(株)  0823-83-1370	東広島市黒瀬町大多田字大十田302-52	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	シルト分20%以下,含水比30%以下	肥土	×	500	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,600			表土			道路路床盛土
			粘性土	4,800						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,600						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,700		搬入可能最大粒径 50cm	泥土			河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	3,000						宅地造成
光陽建設(株) 残土リサイクルセンター  0823-82-7520	東広島市黒瀬町津江字イラスケ1849-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00		肥土		500	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,800			表土			道路路床盛土
			粘性土							土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,500						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	2,500						宅地造成
(株)クレスト 福富残土処分場  082-426-0664	東広島市福富町上竹仁字段原山845-61	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土			工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,500			表土			道路路床盛土
			粘性土	1,500						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,500						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,500		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,500						宅地造成
光陽産業(株) 豊栄工場  082-420-3070	東広島市豊栄町乃美1882-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	800	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土
			粘性土							土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,000				×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,000		搬入可能最大粒径 40cm	泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	2,000						宅地造成
(有)ドイ産業 リサイクル施設  080-6325-4650	東広島市豊栄町安宿273-3	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 事前連絡にて土曜日受入可  8:30～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土		1,000	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,800			表土			道路路床盛土
			粘性土	2,500						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,700						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,700		搬入可能最大粒径 60cm	泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	2,700						宅地造成

# 建設発生土処分先一覧表

平成25年10月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/m <sup>3</sup> )		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m <sup>3</sup> )	処理土の用途ごとの要求品質適合
(株)大地リサイクルセンター 処分場  082-428-2444	東広島市河内町戸野字土井山3625-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土  搬入可能最大粒径 30cm	肥土			工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,000						道路路床盛土
			粘性土	1,000			表土			土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,000						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,000			泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,000						宅地造成
光陽産業(株) 河内営業所  082-420-7633	東広島市河内町入野2590-3	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土  搬入可能最大粒径 40cm	肥土	×	800	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,000						道路路床盛土
			粘性土				表土	×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,000						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,000			泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	2,000						宅地造成
(株)中岡建設 リサイクルプラント  0846-45-5000	東広島市安芸津町木谷1218-7	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土  搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	1,000	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,200						道路路床盛土
			粘性土				表土	×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,500						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)				泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)							宅地造成
光陽産業(株) 安芸津工場  0846-46-0211	東広島市安芸津町大田180-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土  搬入可能最大粒径 40cm	肥土	×	800	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,000						道路路床盛土
			粘性土				表土	×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,000						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,000			泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	2,000						宅地造成
リフレ 安芸津事業所  0846-45-1413	東広島市安芸津町木谷243-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土  搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	800	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,500						道路路床盛土
			粘性土				表土	×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土							道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)				泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)							宅地造成
リフレ 建設発生土受入地安芸津  0846-45-1413	東広島市安芸津町木谷543	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土  搬入可能最大粒径 30cm	肥土			工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,500						道路路床盛土
			粘性土	1,500			表土			土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,500						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,500			泥土	×		河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,500						宅地造成

# 建設発生土処分先一覧表

平成25年10月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
			受入価格(円/m <sup>3</sup> )		受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格(円/m <sup>3</sup> )	処理土の用途ごとの要求品質適合			
佐藤相互建設(株) 再資源工房エコメイク瀬戸センター  084-956-2022	福山市瀬戸町大字 長和字明鹿616-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 祝日は事前連絡必要  9:00 ～ 17:00	コーン指数200KN/m <sup>2</sup> 以上	肥土	500		工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	3,300			表土			道路路床盛土	×	
			粘性土	4,300						土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	3,300						道路路体盛土		
			破碎岩(軟岩)	3,500		搬入可能最大粒径 20cm	泥土			×	河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	4,000							宅地造成	
			瀬戸砕石(株)  084-951-1345	福山市瀬戸町大字 地頭分字大風呂乙261		リサイクルプラント	区 分			単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第4種建設発生土
砂・砂質土・ 礫質土	2,400	表土			道路路床盛土							
粘性土	4,700				土木構造物の裏込							
岩塊・玉石交じり土	4,700				道路路体盛土							
破碎岩(軟岩)	4,000	搬入可能最大粒径 30cm			泥土		×	河川築堤(一般)				
破碎岩(硬岩)	4,500							宅地造成				
安建工業(株) 瀬戸リサイクルプラント  084-949-2615	福山市瀬戸町地頭 分虎534-1	リサイクルプラント			区 分		単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種建設発生土～泥土	肥土		550
			砂・砂質土・ 礫質土	2,966	表土	道路路床盛土						
			粘性土	3,654		土木構造物の裏込						
			岩塊・玉石交じり土	3,636		道路路体盛土						
			破碎岩(軟岩)	3,571	搬入可能最大粒径 50cm	泥土			河川築堤(一般)	×		
			破碎岩(硬岩)	4,065					宅地造成			
			(株)松浦組  084-941-1682	福山市大門町野々 浜沖浦山482-1	リサイクルプラント	区 分	単 価		月曜日～土曜日 土曜日、祝日は電話確認必要  8:00 ～ 17:00		肥土	
砂・砂質土・ 礫質土	3,100	表土				道路路床盛土						
粘性土	4,300					土木構造物の裏込						
岩塊・玉石交じり土	4,500					道路路体盛土						
破碎岩(軟岩)	4,500	搬入可能最大粒径 上限なし				泥土		河川築堤(一般)				
破碎岩(硬岩)	5,000							宅地造成				
上杉技建工業(株) 箕沖工場  084-954-7938	福山市箕沖町112-1	リサイクルプラント				区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2,第4土曜日、祝日は不可  8:00 ～ 17:00		含水率20%以下,シルト分30%以下	肥土	700
			砂・砂質土・ 礫質土	2,800	表土	道路路床盛土						
			粘性土			土木構造物の裏込						
			岩塊・玉石交じり土	2,800		道路路体盛土						
			破碎岩(軟岩)		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		河川築堤(一般)	×		
			破碎岩(硬岩)						宅地造成			
			佐藤相互建設(株) 再資源工房エコメイク箕島センター  084-954-1758	福山市箕島町字長 浜6184-1	リサイクルプラント	区 分	単 価		月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	コーン指数200KN/m <sup>2</sup> 以上	肥土	
砂・砂質土・ 礫質土	3,300	表土				道路路床盛土	×					
粘性土	4,300					土木構造物の裏込						
岩塊・玉石交じり土	3,300					道路路体盛土						
破碎岩(軟岩)	3,500	搬入可能最大粒径 20cm				泥土		河川築堤(一般)				
破碎岩(硬岩)	4,000							宅地造成				

# 建設発生土処分先一覧表

平成25年10月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/m <sup>3</sup> )		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m <sup>3</sup> )	処理土の用途ごとの要求品質適合
高本公害防止工業(有) 再資源化施設  084-933-3983	福山市神村町草刈 3778-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	シルト分80%以下,コーン 指数200KN/m <sup>2</sup> 以上	肥土	670	×	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,800			表土			道路路床盛土
			粘性土	1,800						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,430						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,970		搬入可能最大粒径	泥土			河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	3,375						
			30cm							
高陽建設工業(株) 改良土プラント場  084-967-0884	福山市神辺町大字 三谷30-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2,第4土曜日は不可  8:00～17:00	シルト分50%以下,含水率30%以下,コーン 指数400KN/m <sup>2</sup> 以上	肥土	500	×	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,800			表土			道路路床盛土
			粘性土	3,500						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	3,000						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)			搬入可能最大粒径	泥土			河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)							
			35cm							
美豊(有) リサイクルセンター  084-972-4389	福山市加茂町百谷 2060-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  祝日は不可  8:00～17:00		肥土	350	×	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,500			表土			道路路床盛土
			粘性土	2,700						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,500						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)			搬入可能最大粒径	泥土			河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)							
			30cm							
美豊(有) 埋立処分場  084-972-4389	福山市加茂町北山 988	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  祝日は不可  8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土		×	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,000			表土			道路路床盛土
			粘性土	2,000						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,000						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,000		搬入可能最大粒径	泥土			河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	2,000						
			30cm							
美豊(有) 美豊菅町リサイクルプラント  084-972-4389	福山市加茂町字北山 3256-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  祝日は不可  8:00～17:00		肥土	300	×	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,100			表土			道路路床盛土
			粘性土	2,100						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,100						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)			搬入可能最大粒径	泥土			河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)							
			30cm							
福山北部開発(株)  084-949-3720	福山市加茂町大字 北山2263	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00		肥土	1,100		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,200			表土			道路路床盛土
			粘性土	3,100						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,480						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)			搬入可能最大粒径	泥土			河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)							
			25cm							

# 建設発生土処分先一覧表

平成25年10月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目						販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/m <sup>3</sup> )		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m <sup>3</sup> )	処理土の用途ごとの要求品質適合	
(株)高森工業 リサイクルプラント  084-978-0303	福山市加茂町北山 3487-2	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土		600	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,500			表土			道路路床盛土	
			粘性土	3,300						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,800			泥土			道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)							河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)							宅地造成	
(株)高森工業 発生土処分場  084-978-0303	福山市加茂町北山 3487-2	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	3,300			表土			道路路床盛土	
			粘性土	3,300						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	3,300			泥土			道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	3,300						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	3,300						宅地造成	
(株)フカイ リサイクルプラント施設  084-972-9100	福山市山野町大字 山野2412-2	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～金曜日  8:00～17:00		肥土		600	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,500			表土			道路路床盛土	
			粘性土	3,300						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,800			泥土			道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	3,500						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	4,000						宅地造成	
正夏(株) 芦田事業所  084-947-5468	福山市芦田町大字 上有地恵木迫258-1	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	シルト分10～30%以下,含水率10～30%以下	肥土	×	700	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,800			表土			道路路床盛土	
			粘性土	3,060						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	3,060			泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	3,080						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	3,500						宅地造成	
(有)朝日住設 リサイクルプラントアサヒ  084-978-0428	福山市駅家町大字 助元1204-1	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～金曜日 事前連絡により土・日曜日受入可  8:00～17:00		肥土		750	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,200			表土			道路路床盛土	
			粘性土	2,900						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	3,300			泥土			道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	3,600						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	4,200						宅地造成	
(株)上野 府中リサイクル工場  0847-41-6606	府中市本山町字月 見ヶ丘530-147	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	砂,砂質土,礫質土については,含水率10%以下,粘性土については,含水率50%以下	肥土		1,500	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	3,300			表土			道路路床盛土	
			粘性土	4,300						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	3,300			泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	3,500						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	4,000						宅地造成	



# 建設発生土処分先一覧表

平成25年10月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目				
			受入価格(円/m <sup>3</sup> )		受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格(円/m <sup>3</sup> )	処理土の用途ごとの要求品質適合		
(株)ウツミ  0847-45-6807	府中市栗柄町勝負谷1625-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	含水率10%以下	肥土	×	490	工作物の埋戻	×
			砂・砂質土・ 礫質土	3,240			表土	×		道路路床盛土	×
			粘性土					×		土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	3,730		搬入可能最大粒径 40cm	泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	4,230						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	4,650						宅地造成	
佐々田土建(株) 再資源化施設  0847-43-4224	府中市荒谷町1464	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日  9:00 ～ 17:00		肥土		500	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,750			表土			道路路床盛土	
			粘性土	4,200						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	3,000		搬入可能最大粒径 30cm	泥土			道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)							河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)							宅地造成	
(株)中國開発  0847-62-4584	府中市上下町小塚白奴谷393-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 降雨・降雪時不可  8:00 ～ 16:30	含水比80%以下,コーン 指数200KN/㎡以上	肥土		700	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,200			表土			道路路床盛土	
			粘性土	3,600						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,800		搬入可能最大粒径 50cm	泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,200						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	3,000						宅地造成	
尾田部碎石(有) 建設発生土リサイクル工場  0847-62-3174	府中市上下町矢野字森山287-4	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日 事前連絡にて土・ 日曜日受入可  8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発 生土	肥土	×	700	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,400		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,200						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	2,800						宅地造成	
神石碎石(株) 入谷処理場  0847-82-0843	神石郡神石高原町油木甲7230-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 土曜日,祝日は電 話確認必要  8:00 ～ 17:00		肥土	×	700	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土				表土	×		道路路床盛土	
			粘性土							土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,200		搬入可能最大粒径 100cm	泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,700						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	3,000						宅地造成	
神石碎石(株) 油木処理場  0847-82-0843	神石郡神石高原町油木甲1819-13	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 土曜日,祝日は電 話確認必要  8:00 ～ 17:00	シルト分25%以下,含 水比80%以下	肥土		700	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,200			表土			道路路床盛土	
			粘性土	3,600						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,200		搬入可能最大粒径 100cm	泥土			道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)							河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)							宅地造成	

# 建設発生土処分先一覧表

平成25年10月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/m <sup>3</sup> )		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m <sup>3</sup> )	処理土の用途ごとの要求品質適合
児玉建設(株) 再資源化施設  0847-85-2308	神石郡神石高原町 父木野387	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土  搬入可能最大粒径 15cm	肥土		700	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,200			表土			道路路床盛土
			粘性土	3,600						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土				泥土			道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)							河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)							宅地造成
備三セクター(株) リサイクルプラント  0848-64-5627	三原市小坂町稗ヶ 迫160	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	搬入可能最大粒径 50cm	肥土	×	400	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	×		道路路床盛土
			粘性土							土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,600			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,800						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	3,000						宅地造成
(株)アヴァンセ 沼田東町納所土砂埋立 (残土処分地)  0848-66-0331	三原市沼田東町納 所406-2	受入地	区 分	単 価	月曜日～金曜日 祝日は不可、土曜日は事前確認必要 8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土  搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,400			表土	×		道路路床盛土
			粘性土	1,400						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,400			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,400						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,400						宅地造成
(株)太昭工業 再資源化施設  0848-66-5233	三原市高坂町真良 字有松山661-3	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日  8:30～16:30	シルト分40%以下、含水率30%以下、コーン指数800KN/m <sup>2</sup> 以上  搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	1,000	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,580			表土	×		道路路床盛土
			粘性土							土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土				泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)							河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)							宅地造成
(株)太昭工業 残土処分場  0848-66-5233	三原市高坂町真良 字有松山660	受入地	区 分	単 価	月曜日～金曜日  8:30～16:30	第1種～第3種建設発生土、含水率40%以下、コーン指数200KN/m <sup>2</sup> 以上  搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,600			表土			道路路床盛土
			粘性土	1,600						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,600			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,600						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成
(株)中博建設 リサイクルプラント  0848-66-2507	三原市高坂町真良 2851	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:30～17:00	第1種～第2種建設発生土  搬入可能最大粒径 40cm	肥土		700	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,400			表土			道路路床盛土
			粘性土							土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,400			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,400						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,400						宅地造成

# 建設発生土処分先一覧表

平成25年10月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目					
			受入価格(円/ｍ <sup>3</sup> )		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/ｍ <sup>3</sup> )	処理土の用途ごとの要求品質適合			
(株)中博建設 半迫池下残土処分場  0848-66-2507	三原市高坂町真良 1259-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×			工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	1,400			表土				道路路床盛土		
			粘性土	1,400							土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	1,400							道路路体盛土		
			破碎岩(軟岩)	1,400			搬入可能最大粒径 30cm				泥土	河川築堤(一般)	宅地造成
			破碎岩(硬岩)	1,400									
(株)中博建設 池上残土処分場  0848-66-2507	三原市高坂町真良 1323	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×			工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	1,400			表土				道路路床盛土		
			粘性土	1,400							土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	1,400							道路路体盛土		
			破碎岩(軟岩)	1,400			搬入可能最大粒径 30cm				泥土	河川築堤(一般)	宅地造成
			破碎岩(硬岩)	1,400									
山田建設(株) リサイクルプラント  0848-62-3867	三原市糸崎南2系 崎第3野積場	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000		工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	2,200			表土	×			道路路床盛土		
			粘性土					×			土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	2,500				×			道路路体盛土		
			破碎岩(軟岩)				搬入可能最大粒径 30cm	泥土			河川築堤(一般)	宅地造成	
			破碎岩(硬岩)										
(有)竹田建設 第2建設発生土受入地  0847-34-0532	三原市大和町棕梨 5902-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 事前連絡にて祝日 受入可  8:00 ～ 17:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	×			工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土					道路路床盛土	
			粘性土	1,800							土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	1,800							道路路体盛土		
			破碎岩(軟岩)	1,800			搬入可能最大粒径 30cm				泥土	河川築堤(一般)	宅地造成
			破碎岩(硬岩)	1,800									
(有)竹田建設 リサイクルプラント  0847-34-0532	三原市大和町棕梨 2194-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 事前連絡にて祝日 受入可  8:30 ～ 17:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	1,200		工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土				道路路床盛土		
			粘性土	1,800				土木構造物の裏込					
			岩塊・玉石交じり土	1,800				道路路体盛土					
			破碎岩(軟岩)				搬入可能最大粒径 30cm	泥土			河川築堤(一般)	宅地造成	
			破碎岩(硬岩)										
(株)雲地建設 残土受入地  0847-34-0126	三原市大和町下徳 良字明谷1006	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土、シルト分30%以下	肥土	×			工作物の埋戻		
			砂・砂質土・ 礫質土	1,800			表土				道路路床盛土		
			粘性土	1,800							土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	1,800							道路路体盛土		
			破碎岩(軟岩)	1,800			搬入可能最大粒径 30cm				泥土	河川築堤(一般)	宅地造成
			破碎岩(硬岩)	1,800									

# 建設発生土処分先一覧表

平成25年10月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
			受入価格(円/m <sup>3</sup> )		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m <sup>3</sup> )	処理土の用途ごとの要求品質適合		
(有)津田建設 本郷町船木残土処分場  0848-85-0355	三原市本郷町船木 字桂6374	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	700	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・礫質土	1,400			表土			道路路床盛土		
			粘性土	1,400			泥 土			×	土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,400							道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,400							河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,400							宅地造成	
(有)津田建設 本郷町船木残土処分場 リサイクルプラント  0848-85-0355	三原市本郷町船木 字桂6374	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	700	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・礫質土	1,400			表土			道路路床盛土		
			粘性土				泥 土			×	土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土								道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)								河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)								宅地造成	
すりばち処分場 (砂田)  0848-86-0660	三原市本郷町船木 字摺鉢607	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	650	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・礫質土	1,400			表土			道路路床盛土		
			粘性土	1,400			泥 土			×	土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,400							道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,400							河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,400							宅地造成	
広愛産業(株) リサイクルセンター  0848-60-9820	三原市本郷町南方 字椿ヶ原83-2	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	シルト分10%以下,含水率25%以下,コーン指数800KN/m <sup>2</sup> 以上	肥土	×	650	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・礫質土	1,400			表土			道路路床盛土		
			粘性土				泥 土			×	土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,600							道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,600							河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,600							宅地造成	
広愛産業(株) 南方第二残土処分場  0848-60-9820	三原市本郷町南方 字岩井堂124	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土	×	650	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・礫質土	1,400			表土			道路路床盛土		
			粘性土	1,400			泥 土			×	土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,400							道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,400							河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,400							宅地造成	
井上建設(株) 残土受入地  0847-32-7125	三原市久井町坂井 原絹掛737-2	受入地	区 分	単 価	月曜日～金曜日  8:30～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×	650	工作物の埋戻		
			砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	×		道路路床盛土		
			粘性土	1,800			泥 土	×		土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	1,800						道路路体盛土		
			破碎岩(軟岩)	1,800						河川築堤(一般)		
			破碎岩(硬岩)	1,800						宅地造成		

# 建設発生土処分先一覧表

平成25年10月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/m <sup>3</sup> )		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m <sup>3</sup> )	処理土の用途ごとの要求品質適合
完光興業(株) 残土リサイクルセンター  0847-32-7368	三原市久井町坂井 原字大谷4818-1	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土、含水率40%以下  搬入可能最大粒径 30cm	肥土		800	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,500			表土			道路路床盛土
			粘性土							土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)							河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)							宅地造成
(株)日本環境工学 久井町泉残土処分地  090-3630-1747	三原市久井町泉字 北之奥甲538	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土  搬入可能最大粒径 15cm	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土
			粘性土	1,500						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,500			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,500						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,500						宅地造成
正夏(株) 原田事業所  084-947-5468	尾道市原田町大字 小原字船堀1112-1	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	シルト分10～30%以下、含水率10～30%以下  搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	700	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,800			表土			道路路床盛土
			粘性土	3,060						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	3,060			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	3,080						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	3,500						宅地造成
藤鷹工業(株) 美ノ郷リサイクルセンター  0848-48-5789	尾道市美ノ郷町本 郷字大久保4558	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	1,400	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,800			表土			道路路床盛土
			粘性土	2,000						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,400			泥土			道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,850						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	3,800						宅地造成
(有)モトヒロ 中間最終処分場  0848-48-2493	尾道市美ノ郷町三 成字小地獄252-15	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	搬入可能最大粒径 上限なし	肥土		500	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,100			表土			道路路床盛土
			粘性土	3,000						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,800			泥土			道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	3,100						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	4,100						宅地造成
藤鷹工業(株) 工業団地リサイクルセンター  0848-48-0967	尾道市美ノ郷町本 郷2485	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	搬入可能最大粒径 30cm	肥土		500	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,800			表土			道路路床盛土
			粘性土	2,000						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,400			泥土			道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,850						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	3,800						宅地造成

# 建設発生土処分先一覧表

平成25年10月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/m <sup>3</sup> )		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m <sup>3</sup> )	処理土の用途ごとの要求品質適合
エムスコーポレーション(株) 木之庄建設発生土受入施設  084-934-1116	尾道市木之庄町木門田字保屋迫甲20	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土  搬入可能最大粒径 30cm	肥土			工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,800			表土			道路路床盛土
			粘性土	1,800						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,800			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,800						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,800						宅地造成
小川工業(株) リサイクルプラント  0848-46-0553	尾道市高須町字長久保990-4	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:30～16:30	含水比10%以下 シルト分10%以下  搬入可能最大粒径 30cm	肥土		590	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,800			表土			道路路床盛土
			粘性土							土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,400			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,850						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	3,800						宅地造成
(有)大栄産業 再生工場  0848-46-2011	尾道市高須町1228-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	搬入可能最大粒径 50cm	肥土	×	600	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	×		道路路床盛土
			粘性土				泥土	×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,360						道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,900						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	3,800						宅地造成
(有)アリエ リサイクルプラント  0848-46-4922	尾道市高須町字有江2963-1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～金曜日  8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土  搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×	200	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	2,500			表土	×		道路路床盛土
			粘性土				泥土	×		土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土							道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)							河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)							宅地造成
ブラザー技研(株) 建設発生土再資源化施設  084-933-4575	尾道市西藤町74-35	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	搬入可能最大粒径 10cm	肥土		300	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,800			表土			道路路床盛土
			粘性土	2,600						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土				泥土			道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)							河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)							宅地造成
エムスコーポレーション(株) 西藤建設発生土受入施設  084-934-1116	尾道市西藤町字柳井桶之詰3090-5	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土  搬入可能最大粒径 30cm	肥土			工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,800			表土			道路路床盛土
			粘性土	1,800						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,800			泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,800						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,800						宅地造成

# 建設発生土処分先一覧表

平成25年10月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目				販売する処理土に係る項目				
			受入価格(円/m <sup>3</sup> )		受入可能時間等	受入可能土質条件等		販売価格(円/m <sup>3</sup> )	処理土の用途ごとの要求品質適合		
(有)天海建設 土砂リサイクルプラント  0845-24-3217	尾道市因島重井町 4970-1	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00		肥土	×	900	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,800			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土					泥土		×	土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,500		搬入可能最大粒径 30cm				×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)				河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)					宅地造成			
(有)天海建設 残土処分場  0845-24-3217	尾道市因島重井町 4970-1	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,800			表土			道路路床盛土	
			粘性土	1,800				泥土		×	土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,800		搬入可能最大粒径 30cm				×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,800			河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)	1,800				宅地造成			
(株)加納屋建設 土砂再資源化施設  0845-26-2223	尾道市因島重井町 通谷越4871	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:30～17:00		肥土		1,000	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,980			表土			道路路床盛土	
			粘性土	2,520				泥土		×	土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	2,430		搬入可能最大粒径 20cm				×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,970			河川築堤(一般)				×
			破碎岩(硬岩)	3,500				宅地造成			
瀬戸田生コンクリート(株) 建設発生土受入施設  0845-27-0022	尾道市瀬戸田町林 字遠見石1820	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～17:00	コーン指数200KN/m <sup>2</sup> 以上	肥土		1,500	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,900			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土	2,400				泥土		×	土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	4,200		搬入可能最大粒径 30cm				×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	11,500			河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)	15,500				宅地造成			
(有)大新 再資源化施設  0847-25-0678	世羅郡世羅町大字 小世良字宇祢山平原680-35	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2,第4土曜日は不可  8:00～17:00	第1種～第4種建設発生土	肥土		510	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,350			表土			道路路床盛土	
			粘性土	1,890				泥土		×	土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,860		搬入可能最大粒径 30cm				×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,020			河川築堤(一般)				
			破碎岩(硬岩)	2,280				宅地造成			
(有)協産業 世羅事業所  0847-22-2933	世羅郡世羅町大字 小世良字宇祢山平原681-3	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～金曜日  8:00～17:00	第1種～第2種建設発生土	肥土	×	1,000	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土					泥土		×	土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,500		搬入可能最大粒径 40cm				×	道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	2,000			河川築堤(一般)				×
			破碎岩(硬岩)	2,000				宅地造成			

# 建設発生土処分先一覧表

平成25年10月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目				
			受入価格(円/m <sup>3</sup> )		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m <sup>3</sup> )	処理土の用途ごとの要求品質適合		
大見砕石(株) 安田工場  0847-29-0211	世羅郡世羅町安田 木正田417-121	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2,第4土曜日は 不可  8:00 ～ 17:00	含水比40%以下,コー ン指数200KN/㎡以上	肥土	700		工作物の埋戻		
			砂・砂質土・礫質土	2,200			表土			道路路床盛土		
			粘性土	3,800						土木構造物の裏込	×	
			岩塊・玉石交じり土				泥土			×	道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,700							河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)								宅地造成	
藤鷹工業(株) 残土処分場  0848-23-4616	世羅郡世羅町大字 安田ヒルガソウ 727-2	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土			工作物の埋戻		
			砂・砂質土・礫質土	1,200			表土			道路路床盛土		
			粘性土	1,200						土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	1,200			泥土			×	道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,200							河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,200							宅地造成	
(有)広島環境 建設発生土リサイクルプ ラント  0847-22-5770	世羅郡世羅町大字 賀茂字瀬戸市山 718-1	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～金曜日  8:00 ～ 17:00	含水率20%以下	肥土	500		工作物の埋戻		
			砂・砂質土・礫質土	1,400			表土			道路路床盛土		
			粘性土							土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	1,400			泥土			×	道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,400							河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,400							宅地造成	
完光興業(株) 第3処分場  0847-22-5699	世羅郡世羅町大字 寺町字横打146- 40	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2,第3土曜日は 不可  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	×		工作物の埋戻		
			砂・砂質土・礫質土	1,500			表土			道路路床盛土		
			粘性土	1,500						土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	1,500			泥土			×	道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,500							河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,500							宅地造成	
大見砕石(株) 横打土砂埋立場  0847-29-0211	世羅郡世羅町寺町 字横打138-4	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2,第4土曜日は 不可  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土,含水率40%以下	肥土			工作物の埋戻		
			砂・砂質土・礫質土	1,350			表土			道路路床盛土		
			粘性土	1,350						土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	1,350			泥土			×	道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,350							河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,350							宅地造成	
(有)ウエムラ設備 東山区内建設発生土受 入地  0824-65-0666	三次市山家町字東 山595-10	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 一週間前連絡で日 曜日受入可  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土 含水率70%以下	肥土			工作物の埋戻		
			砂・砂質土・礫質土	1,700			表土			道路路床盛土		
			粘性土	1,700						土木構造物の裏込		
			岩塊・玉石交じり土	1,700			泥土			×	道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,700							河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,700							宅地造成	



# 建設発生土処分先一覧表

平成25年10月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目		
			受入価格(円/m <sup>3</sup> )		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m <sup>3</sup> )	処理土の用途ごとの要求品質適合
(株)三好建材 南雨リサイクルプラント  0824-53-2311	三次市君田町藤兼 コフケ68	リ サイ クル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 一週間前連絡で日 曜日受入可  8:00 ～ 17:00	河川浚渫土のみ	肥土	×	1,000	工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,000			表土	×		道路路床盛土
			粘性土							土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土			搬入可能最大粒径 60cm	泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)							河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)							宅地造成
(株)三好建材 南雨建設発生土受入地  0824-53-2311	三次市君田町藤兼 コフケ68	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 一週間前連絡で日 曜日受入可  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土 含水率70%以下	肥土			工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,700			表土			道路路床盛土
			粘性土	1,700						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,700		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,700						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,700						宅地造成
(株)三次eco農工 大山残土処分地場  0824-64-5019	三次市作木町大山 字中山421-1	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  祝日は不可  8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,700			表土	×		道路路床盛土
			粘性土	1,700						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,700		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,700						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,700						宅地造成
(有)大杉組 後迫土砂理立場  0824-44-2203	三次市三良坂町三 良坂字後迫37-9	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:30 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土			工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,700			表土			道路路床盛土
			粘性土	1,700						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,700		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,700						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,700						宅地造成
三次建設業協同組合 長田第2残土処分場  0824-62-2766	三次市三良坂町長 田字鷺巣641	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:30 ～ 16:30	第1種～第3種建設発 生土	肥土			工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,700			表土			道路路床盛土
			粘性土	1,700						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,700		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,700						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,700						宅地造成
(株)武田建設 建設発生土処分場  0826-42-0562	三次市三和町福田 字大蔵山530-1	受 入 地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発 生土	肥土	×		工作物の埋戻
			砂・砂質土・礫質土	1,600			表土	×		道路路床盛土
			粘性土	1,600						土木構造物の裏込
			岩塊・玉石交じり土	1,600		搬入可能最大粒径 30cm	泥土	×		道路路体盛土
			破碎岩(軟岩)	1,600						河川築堤(一般)
			破碎岩(硬岩)	1,600						宅地造成

# 建設発生土処分先一覧表

平成25年10月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/m <sup>3</sup> )		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m <sup>3</sup> )	処理土の用途ごとの要求品質適合	
(株)アマノ 建設発生土処分場  0824-52-2128	三次市三和町羽出 庭字高鉢1144-2	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2,第4土曜日, 祝日は不可  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土  搬入可能最大粒径 30cm	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,700			表土			道路路床盛土	
			粘性土	1,700						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,700			泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,700						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,700						宅地造成	
(株)アマノ 番郷建設発生土処分場  0824-52-2128	三次市三和町上巻 字番郷3787-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2,第4土曜日, 祝日は不可  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土  搬入可能最大粒径 30cm	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,700			表土			道路路床盛土	
			粘性土	1,700						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,700			泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,700						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,700						宅地造成	
(有)日南建設 建設発生土処分場  0824-52-2363	三次市三和町飯田 字光保345-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2,第4土曜日, 祝日は不可  8:00 ～ 17:00	第1種～第3種建設発生土  搬入可能最大粒径 30cm	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,700			表土			道路路床盛土	
			粘性土	1,700						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,700			泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,700						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,700						宅地造成	
(株)角栄組 建設発生土受入地  0824-72-5254	庄原市是松町字永 ソウリ389	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土  搬入可能最大粒径 30cm	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,400			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土	1,400						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,400			泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,400						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,400						宅地造成	
(株)大歳組 明賀再生土プラント  080-6307-6548	庄原市宮内町地岳 伝山30-16	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2,第4土曜日は 不可  8:00 ～ 16:30	含水比80%以下,コーン 指数200KN/m <sup>2</sup> 以上  搬入可能最大粒径 20cm	肥土	×	750	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,200			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土	3,800						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,200			泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)							河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)							宅地造成	
(有)中田建設 建設発生土受入地  0824-78-2926	庄原市春田町字城 山181-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  祝日は不可  8:00 ～ 16:30	第1種～第3種建設発生土  搬入可能最大粒径 30cm	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,500			表土			道路路床盛土	
			粘性土	1,500						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,500			泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,500						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,500						宅地造成	

# 建設発生土処分先一覧表

平成25年10月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/m <sup>3</sup> )		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m <sup>3</sup> )	処理土の用途ごとの要求品質適合	
(株)大歳組 第74号残土処理場  080-6307-6548	庄原市木戸町字権現1248	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日  8:00～16:30	第1種～第3種建設発生土	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土					×		土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,500			泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,500				×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,500				×		宅地造成	
(有)藤川組 大佐残土処分場  0824-82-2170	庄原市西城町大佐字上段234-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～金曜日  8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,500			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土	1,500				×		土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,500			泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,500				×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,500				×		宅地造成	
西城建設(株) 先大戸土砂埋立地  0824-82-2838	庄原市西城町栗字細堂485-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2,第4土曜日は不可  8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土	2,000				×		土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,000				×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	2,000				×		宅地造成	
三宅建設(株) 大迫山土砂埋立地  0824-82-2604	庄原市西城町中迫字大迫山64	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2,第4土曜日, 祝日は不可  8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	1,560			表土			道路路床盛土	
			粘性土	1,560						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,560			泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,560				×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,560				×		宅地造成	
西城建設(株) 入江土砂埋立地  0824-82-2838	庄原市西城町入江字白谷634	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2,第4土曜日は不可  8:00～17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土	2,000				×		土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,000				×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	2,000				×		宅地造成	
神石碎石(株) 福代処理場  080-6315-9687	庄原市東城町新福代1	リサイクルプラント	区 分	単 価	月曜日～土曜日 土曜日, 祝日は電話確認必要  8:00～17:00	シルト分25%以下, 含水比80%以下, コーン指数200KN/m <sup>2</sup> 以上	肥土		700	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・礫質土	2,200			表土			道路路床盛土	
			粘性土	3,850						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,700			泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,700				×		河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	3,000				×		宅地造成	

# 建設発生土処分先一覧表

平成25年10月

施設名	施設所在地	施設種類	建設発生土受入に係る項目					販売する処理土に係る項目			
			受入価格(円/m <sup>3</sup> )		受入可能時間等	受入可能土質条件等			販売価格(円/m <sup>3</sup> )	処理土の用途ごとの要求品質適合	
宮田建設(株) 宇山残土処分場  08477-2-2181	庄原市東城町帝釈 宇山字范田ヶ丸 5033	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2,第4土曜日, 祝日は不可 8:00 ~ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土	2,000						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,000						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	2,000						宅地造成	
(株)下田建設 飯屋原残土埋立地  0824-82-2053	庄原市東城町帝釈 始終字大滝2-1	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 8:00 ~ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土			工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	1,400			表土			道路路床盛土	
			粘性土	1,400						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	1,400			泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	1,400						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	1,400						宅地造成	
(有)宮田工務店 井納谷最終処分場  080-1642-2316	庄原市東城町小奴 可字井納谷395- 25	受入地	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2土曜日,祝日は 不可 8:00 ~ 17:00	第1種～第3種建設発生土	肥土	×		工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,000			表土	×		道路路床盛土	
			粘性土	2,000						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	2,000			泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,000						河川築堤(一般)	
			破碎岩(硬岩)	2,000						宅地造成	
(有)宮田工務店 リサイクルプラント  080-1642-2316	庄原市東城町小奴 可字御祭田1286- 1	リ サ イ ク ル プ ラ ン ト	区 分	単 価	月曜日～土曜日 第2土曜日,祝日は 不可 8:00 ~ 17:00	シルト分25%以下,含 水比80%以下,コーン 指数200KN/m <sup>2</sup> 以上	肥土		750	工作物の埋戻	
			砂・砂質土・ 礫質土	2,200			表土			道路路床盛土	
			粘性土	3,850						土木構造物の裏込	
			岩塊・玉石交じり土	3,000			泥土	×		道路路体盛土	
			破碎岩(軟岩)	2,700						河川築堤(一般)	×
			破碎岩(硬岩)	3,000						宅地造成	×