

平成28～29年度 建設発生土処分先一覧表
(平成28年10月)

(平成29年6月一部改訂)

広 島 県

(土木建築局 技術企画課)

1 修正事項

- [1] 有限会社サンスイ開発 建設発生土受入地
施設所在地の訂正
- [2] 株式会社正夏 芦田事業所
受入価格及び販売単価の変更
- [3] 株式会社正夏 原田事業所
受入価格及び販売単価の変更
- [4] 有限会社フクダ組 馬木土砂埋立処分場
受入価格の変更

(平成29年6月一部改訂)

建設発生土処分先一覧表

2017年6月

| 施設種類 | 施設所在地 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|--|-------------------------------------|-------|------------------|----------------|--|----------------------------|----|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | |
| 受入地 有限会社フクダ組馬木土砂埋立処分場 | 広島市東区馬木町字木原10631-1 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：30～17：00 祝祭日除く | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | | | | |
| 082-874-5079 | | 34. 439579, 132. 540413 | 砂・砂質土・礫質土 | | | 1,700 | 表土 | | | | ○ | |
| | | | 粘性土 | | | 1,700 | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | 泥土 | × |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | | | 1,700 | | | | | | |
| | | | 破碎岩（軟岩） | | | 1,700 | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 1,700 | | | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社バズルハウス福田土砂埋立処分場 | 広島市東区福田町字厚朴718-1 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：30～17：00 土曜日は16時まで | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | | | | |
| 082-231-6133 | | 34. 454932, 132. 535338 | 砂・砂質土・礫質土 | | | 3,000 | 表土 | | | | ○ | |
| | | | 粘性土 | | | 3,000 | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | 泥土 | × |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | | | 3,000 | | | | | | |
| | | | 破碎岩（軟岩） | | | 3,000 | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 3,000 | | | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社丸兼産業馬木埋立処分場 | 広島市東区馬木字カラ金山1235-1 | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | | | | |
| 080-6300-9223 | | 34. 435877, 132. 542981 | 砂・砂質土・礫質土 | | | 1,800 | 表土 | | | | ○ | |
| | | | 粘性土 | | | 1,800 | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | 泥土 | × |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | | | 1,800 | | | | | | |
| | | | 破碎岩（軟岩） | | | 1,800 | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 1,800 | | | | | | | | | | | |
| 受入地（一時たい積） 株式会社ミヤケン〔洋伸建設株式会社仮置場〕 | 広島市南区出島2-37 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | — | | | | |
| 082-250-5025 | | 34. 348189, 132. 449708 | 砂・砂質土・礫質土 | | | 2,700 | 表土 | | | | ○ | |
| | | | 粘性土 | | | 2,700 | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | 泥土 | × |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | | | 2,700 | | | | | | |
| | | | 破碎岩（軟岩） | | | 2,700 | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 2,700 | | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント タイハイ八木リサイクル場 | 広島市安佐南区八木町字馬淵128-4 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第2種建設発生土、 含水量20%以下、シルト分20%以下 | 肥土 | × | 500 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ — ○ | | |
| 082-873-3457 | | 34. 512978, 132. 496728 | 砂・砂質土・礫質土 | | | 2,730 | 表土 | | | | ○ | |
| | | | 粘性土 | | | — | 搬入可能最大粒径 50cm | | | | 泥土 | × |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | | | 2,730 | | | | | | |
| | | | 破碎岩（軟岩） | | | 3,330 | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 3,750 | | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 有限会社水野砂利八木再資源化施設 | 広島市安佐南区八木町西真蒲355 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：30～17：00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | ○ | 600 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | | |
| 082-838-3355 | | 34. 505525, 132. 507521 | 砂・砂質土・礫質土 | | | 2,800 | 表土 | | | | ○ | |
| | | | 粘性土 | | | — | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | 泥土 | × |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | | | 3,250 | | | | | | |
| | | | 破碎岩（軟岩） | | | 3,550 | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 3,750 | | | | | | | | | | | |

建設発生土処分先一覧表

2017年6月

| 施設種類 | 施設所在地 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|----|--|------------------------|----|---|----------------|--|----------------------------|
| | | 受入価格 (円/m3) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | |
| 受入地 株式会社井川設備山本山残土 埋立処分場 | 広島市安佐南区山本字峠984 082-875-3311 | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8：30～16：30 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | | |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 2,400 | 表土 | | | ○ | | | | |
| 粘性土 | | 2,400 | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | | 2,400 | | | | | | | | |
| 破碎岩（軟岩） | | 2,400 | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | | 2,400 | | | | | | | | |
| 082-875-3311 | 34. 430574, 132. 429722 | | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | |
| 受入地 株式会社日殖建設沼田土砂埋 立処分場 | 広島市安佐南区沼田町大字伴字高澤 082-294-0068 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 9：00～16：30 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | | |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 2,500 | 表土 | | | ○ | | | | |
| 粘性土 | | 2,500 | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | | 2,500 | | | | | | | | |
| 破碎岩（軟岩） | | 2,500 | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | | 2,500 | | | | | | | | |
| 082-294-0068 | 34. 481792, 132. 402428 | | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | |
| 受入地 有限会社水野砂利奥畑事業所 | 広島市安佐南区伴西町佐胡596-1 082-838-3355 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：30～17：00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | | |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 2,500 | 表土 | | | ○ | | | | |
| 粘性土 | | 2,500 | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | | 2,500 | | | | | | | | |
| 破碎岩（軟岩） | | 2,500 | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | | 2,500 | | | | | | | | |
| 082-838-3355 | 34. 457844, 132. 354462 | | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | |
| リサイクルプラント 株式会社迫広碎石 | 広島市安佐北区大林町4 082-818-3559 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：30～16：30 | シルト分15%以下，含水率 15%以下 | 肥土 | ○ | 1,250 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 2,400 | 表土 | | | ○ | | | | |
| 粘性土 | | 3,000 | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | | 2,400 | | | | | | | | |
| 破碎岩（軟岩） | | 2,650 | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | | 2,400 | | | | | | | | |
| 082-818-3559 | 34. 565332, 132. 572384 | | | | 搬入可能最大粒径 60cm | 泥土 | × | | | |
| リサイクルプラント 中村碎石株式会社 | 広島市安佐北区大林町50 082-818-4355 | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8：00～16：00 第1，第3土曜日受入可 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | 600 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 3,000 | 表土 | | | ○ | | | | |
| 粘性土 | | — | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | | 3,000 | | | | | | | | |
| 破碎岩（軟岩） | | 3,000 | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | | 3,000 | | | | | | | | |
| 082-818-4355 | 34. 567119, 132. 571609 | | | | 搬入可能最大粒径 60cm | 泥土 | × | | | |
| リサイクルプラント 有限会社東邦産業社 | 広島市安佐北区可部9-5-10 082-818-2333 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 赤土（粘性土） | 肥土 | × | — | | |
| 砂・砂質土・礫質土 | | — | 表土 | | | ○ | | | | |
| 粘性土 | | 2,600 | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | | — | | | | | | | | |
| 破碎岩（軟岩） | | — | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | | — | | | | | | | | |
| 082-818-2333 | 34. 539311, 132. 511556 | | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | |

建設発生土処分先一覧表

2017年6月

| 施設種類 | 施設所在地 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | |
|----------------|----------------------------|------------------|-------|-----------------------|---|--------------|----------------|-------------|--|----------------------------|
| | | 受入価格 (円/m3) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | |
| 施設名 | 緯度，経度(世界測地系) | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント | 広島市安佐北区安佐町飯室2005 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 軟岩は軟岩Ⅰまでに限る。 姫真砂不可 | 肥土 | × | 800 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 可部興産株式会社安佐工場 | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,730 | | | 表土 | × | | | |
| 082-835-2075 | | 粘性土 | — | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,100 | | 搬入可能最大粒径 15cm | 泥土 | × | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3,100 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | — | | | | | | | |
| リサイクルプラント | 広島市安佐北区安佐町小河内上小濱 591-4 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | シルト分15%以下 | 肥土 | × | 750 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 有限会社秀知産業小濱工場 | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,650 | | | 表土 | × | | | |
| 082-835-2339 | | 粘性土 | — | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,650 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,650 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 2,650 | | | | | | | |
| 受入地 | 広島市安佐北区安佐町大字毛木字原 保369 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 9：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | — | | |
| 栄進重機有限会社残土処分場 | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,700 | | | 表土 | × | | | |
| 082-876-1886 | | 粘性土 | 2,700 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,700 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,700 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 2,700 | | | | | | | |
| リサイクルプラント | 広島市安佐北区安佐町筒瀬2211 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 含水率15%以下 | 肥土 | ○ | 545 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 協和鉱業株式会社 | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,368 | | | 表土 | ○ | | | |
| 082-838-1018 | | 粘性土 | 5,454 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,368 | | 搬入可能最大粒径 40cm以上割増 | 泥土 | ○ | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3,279 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 3,279 | | | | | | | |
| リサイクルプラント | 広島市安佐北区安佐町大字筒瀬字椽 ノ平2161 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第2種建設発生土， 玉石粒径80cm以下，コーン 指数800KN/m2以上 | 肥土 | × | 800 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 中国建材工業株式会社発生土 | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | 表土 | ○ | | | |
| リサイクルプラント | | 粘性土 | — | | | | | | | |
| 082-838-1322 | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | 搬入可能最大粒径 80cm | 泥土 | × | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3,000 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 3,000 | | | | | | | |
| | 受入地 | 広島市安佐北区白木町志路3933 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～16：30 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | — | |
| 株式会社クリショー白木処分場 | 砂・砂質土・礫質土 | | 3,000 | 表土 | | | ○ | | | |
| 082-828-3223 | 粘性土 | | 3,000 | | | | | | | |
| | 岩塊・玉石交じり土 | | 3,000 | 搬入可能最大粒径 30cm | | 泥土 | × | | | |
| | 破碎岩（軟岩） | | 3,000 | | | | | | | |
| | 破碎岩（硬岩） | | 3,000 | | | | | | | |

建設発生土処分先一覧表

2017年6月

| 施設種類 | 施設所在地 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------|-----------------------|--|----|---|----------------|--|-----------------------|
| | | 受入価格 (円/m3) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | |
| リサイクルプラント 株式会社スマイル白木リサイ クルセンター | 広島市安佐北区白木町大字志路字京 面5566 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 3,000 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | | |
| 082-828-1750 | | 34. 581859, 132. 636621 | 破碎岩（軟岩） | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 3,000 | | | | | | | |
| 受入地 株式会社ニシムラ五日市第3工 場 | 広島市佐伯区五日市町大字上小深川 字藤川174 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 砂, 砂質土, 礫質土, 粘性 土, 岩塊, 玉石交じり土, 破碎岩（軟岩, 硬岩） | 肥土 | ○ | — | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,400 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 2,400 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,400 | | | | | | | |
| 082-942-2270 | | 34. 431301, 132. 364381 | 破碎岩（軟岩） | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 2,400 | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社清水土建工業 | 広島市佐伯区坪井町字編田ケ免574 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：30～16：30 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ × |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | 表土 | × | | | |
| | | 粘性土 | — | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | — | | | | | | | |
| 082-921-2558 | | 34. 386549, 132. 327937 | 破碎岩（軟岩） | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | — | | | | | | | |
| リサイクルプラント 門田建設工業有限公司 | 広島市佐伯区坪井割巖須山 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：30～16：30 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 700 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ × |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | 表土 | × | | | |
| | | 粘性土 | — | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | — | | | | | | | |
| 082-921-1411 | | 34. 384243, 132. 331152 | 破碎岩（軟岩） | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | — | | | | | | | |
| リサイクルプラント 湯来土地開発株式会社砕石工 場 | 広島市佐伯区湯来町和田341 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 玉石, 破碎岩, 転石のみ （土混じり, ごみ, 木根, その他不純物不可） | 肥土 | × | — | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | — | | | 表土 | × | | | |
| | | 粘性土 | — | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,900 | | | | | | | |
| 0829-83-0515 | | 34. 493964, 132. 293447 | 破碎岩（軟岩） | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 4,700 | | | | | | | |
| リサイクルプラント 山陽工営株式会社破碎施設 | 広島市佐伯区五日市町大字保井田 350-6 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第2種建設発生土※ 粘性土は除く | 肥土 | ○ | 1,300 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ × |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | — | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | | |
| 082-927-2000 | | 34. 398841, 132. 344549 | 破碎岩（軟岩） | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 3,000 | | | | | | | |

建設発生土処分先一覧表

2017年6月

| 施設種類 | 施設所在地 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | |
|--|---|----------------|-------|-----------------------|-----------------------------|----|---|----------------|--|-----------------------|
| | | 受入価格 (円/m3) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | |
| リサイクルプラント タイヘイ根の谷リサイクル工場 0826-52-3484 | 安芸高田市八千代町向山603-1 34. 578166, 132. 571450 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 含水量20%以下，シルト分 20%以下 | 肥土 | ○ | — | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,730 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | — | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,730 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3,330 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 3,750 | | 搬入可能最大粒径 50cm | 泥土 | × | | | |
| 受入地 Kazu-tech有限会社第二埋立処分場 080-6267-0678 | 安芸高田市高宮町原田字搭ヶ峰386-1 34. 722677, 132. 685518 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,600 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 1,600 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,600 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,600 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | |
| 受入地 株式会社スマイル白木大土山処分場 082-828-1750 | 安芸高田市甲田町上小原字大土山2463-63 34. 648123, 132. 764812 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：30～17：00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,600 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 1,600 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,600 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,600 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | |
| リサイクルプラント Kazu-tech有限会社安芸高田事業場リサイクルプラント 0826-45-2720 | 安芸高田市甲田町下甲立字碓767 34. 725453, 132. 748229 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第4種建設発生土 （但し，第4種は割増） | 肥土 | ○ | 1,600 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,600 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 1,600 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,600 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,600 | | 搬入可能最大粒径 上限なし | 泥土 | ○ | | | |
| 受入地 Kazu-tech有限会社安芸高田事業場建設発生土受入地 0826-45-2720 | 安芸高田市甲田町下甲立字碓768-1 34. 725261, 132. 749880 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,200 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 1,200 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,200 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,200 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,200 | | 搬入可能最大粒径 上限なし | 泥土 | × | | | |
| リサイクルプラント 有限会社向原砕石向原工場 0826-46-2345 | 安芸高田市向原町坂田尻山1907 34. 586863, 132. 781568 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,500 | | | 表土 | × | | | |
| | | 粘性土 | — | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,500 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 2,500 | | 搬入可能最大粒径 60cm | 泥土 | × | | | |

建設発生土処分先一覧表

2017年6月

| 施設種類 | 施設所在地 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | |
|---------------------|---------------------|-------------------------|---------|-----------------------|--------------|----|---|----------------|--|----------------------------|
| | | 受入価格 (円/m3) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | |
| 受入地 | | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | | |
| 球磨川開発産業 | 安芸高田市甲田町稼地字札場95 | 砂・砂質土・礫質土 | 1,100 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 1,100 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,100 | | | | | | | |
| 070-3777-1235 | | 34. 731138, 132. 749750 | 破碎岩（軟岩） | | | | | | | |
| | | | 破碎岩（硬岩） | 1,100 | | | | | | |
| リサイクルプラント | | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 砂, 砂質土, 礫質土 | 肥土 | × | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 江田島産業株式会社産業廃棄物中間処理場 | 江田島市江田島町秋月4-4-11 | 砂・砂質土・礫質土 | 1,986 | | | 表土 | × | | | |
| | | 粘性土 | — | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | — | | | | | | | |
| 0823-42-3492 | | 34. 208418, 132. 489103 | 破碎岩（軟岩） | | | | | | | |
| | | | 破碎岩（硬岩） | — | | | | | | |
| リサイクルプラント | | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 平井興産株式会社能美営業所 | 江田島市能美町高田212 | 砂・砂質土・礫質土 | 3,800 | | | 表土 | × | | | |
| | | 粘性土 | — | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,800 | | | | | | | |
| 0823-45-2196 | | 34. 251235, 132. 424582 | 破碎岩（軟岩） | | | | | | | |
| | | | 破碎岩（硬岩） | 3,800 | | | | | | |
| 受入地 | | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～16：30 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | — | | |
| 新家建設株式会社沖美建設発生土処分場 | 江田島市沖美町是長字石佛151-1 | 砂・砂質土・礫質土 | 2,500 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 2,500 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | | | | | |
| 080-2906-7755 | | 34. 228176, 132. 397816 | 破碎岩（軟岩） | | | | | | | |
| | | | 破碎岩（硬岩） | 2,500 | | | | | | |
| 受入地 | | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：30～17：00 | 第1種～第4種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | | |
| 株式会社江能産業産業廃棄物最終処分場 | 江田島市大柿町飛渡瀬字落走4256-4 | 砂・砂質土・礫質土 | 2,820 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 2,820 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,820 | | | | | | | |
| 0823-57-7861 | | 34. 221270, 132. 458467 | 破碎岩（軟岩） | | | | | | | |
| | | | 破碎岩（硬岩） | 2,820 | | | | | | |
| リサイクルプラント | | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | — | | |
| 博栄興産株式会社秀地工場 | 江田島市大柿町大原秀地 | 砂・砂質土・礫質土 | 2,500 | | | 表土 | × | | | |
| | | 粘性土 | — | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | | | | | |
| 0823-57-7175 | | 34. 135994, 132. 448343 | 破碎岩（軟岩） | | | | | | | |
| | | | 破碎岩（硬岩） | 2,500 | | | | | | |

建設発生土処分先一覧表

2017年6月

| 施設種類 | 施設所在地 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|--|-------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------|--|--------|------------------|----------------|--|----------------------------|----|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | |
| 受入地 博栄興産株式会社秀地土砂埋 立処分場 | 江田島市大柿町大原秀地 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土， 含水率40%以下，コーン指 数 400kN/m2以下 | 肥土 | ○ | — | | | | |
| 0823-57-7175 | | 34. 137090, 132. 449082 | 砂・砂質土・礫質土 | | | 2, 500 | 表土 | | | | ○ | |
| | | | 粘性土 | | | 2, 500 | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | 泥土 | × |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | | | 2, 500 | | | | | | |
| | | | 破碎岩（軟岩） | | | 2, 500 | | | | | | |
| | | | 破碎岩（硬岩） | | | 2, 500 | | | | | | |
| 受入地 洋伸建設株式会社黒嶽事業所 | 江田島市大柿町大原字黒嶽12302 | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 7：30～17：00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | — | | | | |
| 0823-57-7572 | | 34. 137827, 132. 463408 | 砂・砂質土・礫質土 | | | 2, 000 | 表土 | | | | ○ | |
| | | | 粘性土 | | | 2, 000 | 搬入可能最大粒径 — | | | | 泥土 | × |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | | | 2, 000 | | | | | | |
| | | | 破碎岩（軟岩） | | | 2, 000 | | | | | | |
| | | | 破碎岩（硬岩） | | | 2, 000 | | | | | | |
| 受入地（一時たい積） 株式会社丸兼産業残土仮置場 〔洋伸建設株式会社仮置場〕 | 安芸郡海田町明神町海田第12荷捌地 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | — | | | | |
| 082-298-6667 | | 34. 358828, 132. 522873 | 砂・砂質土・礫質土 | | | 2, 700 | 表土 | | | | × | |
| | | | 粘性土 | | | 2, 700 | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | 泥土 | × |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | | | 2, 700 | | | | | | |
| | | | 破碎岩（軟岩） | | | 2, 700 | | | | | | |
| | | | 破碎岩（硬岩） | | | 2, 700 | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社熊野技建リサイクル 事業部 | 安芸郡熊野町2672-115 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 砂，砂質土，礫質土，岩 塊，玉石交じり土，軟岩， 硬岩 | 肥土 | × | 300 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ × ○ × ○ | | |
| 082-854-6184 | | 34. 345977, 132. 605906 | 砂・砂質土・礫質土 | | | 2, 160 | 表土 | | | | × | |
| | | | 粘性土 | | | — | 搬入可能最大粒径 80cm | | | | 泥土 | × |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | | | 2, 160 | | | | | | |
| | | | 破碎岩（軟岩） | | | 3, 960 | | | | | | |
| | | | 破碎岩（硬岩） | | | 4, 500 | | | | | | |
| リサイクルプラント 広石株式会社呉工場 | 呉市東惣付町14-5 | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 9：00～16：00 | 第1種～第4種建設発生土 | 肥土 | ○ | 300 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ × ○ | | |
| 0823-24-3030 | | 34. 270851, 132. 578429 | 砂・砂質土・礫質土 | | | 2, 700 | 表土 | | | | ○ | |
| | | | 粘性土 | | | 4, 000 | 搬入可能最大粒径 40cm | | | | 泥土 | × |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | | | 2, 700 | | | | | | |
| | | | 破碎岩（軟岩） | | | 3, 300 | | | | | | |
| | | | 破碎岩（硬岩） | | | 3, 750 | | | | | | |
| リサイクルプラント 海生建設株式会社リサイクル プラント | 呉市広町字市迫420-1 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～16：30 祝日は不可 | 砂，砂質土，礫質土，岩 塊，軟岩，硬岩。破碎困難 なものを除く。 | 肥土 | × | 300 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ × ○ | | |
| 0823-71-5770 | | 34. 248525, 132. 626597 | 砂・砂質土・礫質土 | | | 2, 700 | 表土 | | | | × | |
| | | | 粘性土 | | | — | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | 泥土 | × |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | | | 2, 700 | | | | | | |
| | | | 破碎岩（軟岩） | | | 3, 300 | | | | | | |
| | | | 破碎岩（硬岩） | | | 3, 750 | | | | | | |

建設発生土処分先一覧表

2017年6月

| 施設種類 | 施設所在地 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | |
|--------------------------------|-------------------------|---|---|---|------------------------------------|----------------------|----------------|--|----------------------------|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | |
| 受入地（一時たい積） 広伸建設株式会社残土たい積場 | 呉市広町字市迫449-1 | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 2,700 — 2,700 — — | 月曜日～土曜日 8：30～17：00 事前連絡にて時間外・日曜日受入可 | 砂，砂質土，礫質土，岩塊，玉石交じり土。 | 肥土 × 表土 × 泥土 × | — | | |
| 0823-73-7587 | 34. 249510, 132. 626725 | | | | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | |
| リサイクルプラント 重本建材有限会社リサイクルプラント | 呉市広町大広東4025 | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 2,700 — 2,700 3,300 3,750 | 月曜日～土曜日 8：00～16：30 祝日は不可 | 砂，砂質土，礫質土，岩塊，軟岩，硬岩。破碎困難なものを除く。 | 肥土 × 表土 × 泥土 × | 300 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ × ○ |
| 0823-71-5426 | 34. 252262, 132. 627187 | | | | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社寺上組 | 呉市広町字吉松北谷9071 | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 2,600 — 2,900 — — | 月曜日～金曜日 8：00～16：00 | シルト分25%以下，含水率15%以下，コーン指数800KN/m2以上 | 肥土 × 表土 × 泥土 × | — | | |
| 0823-73-5151 | 34. 243087, 132. 631545 | | | | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | |
| リサイクルプラント 大貴建設株式会社再資源化施設 | 呉市郷原町大鷲1784 | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 1,800 — 2,500 2,500 3,000 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | シルト分30%以下，含水率30%以下，コーン指数800KN/m2以上 | 肥土 ○ 表土 ○ 泥土 × | 1,200 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 0823-73-1979 | 34. 294667, 132. 639347 | | | | 搬入可能最大粒径 100cm | | | | |
| 受入地 広南開発株式会社宮原埋立処分場 | 呉市倉橋町字宮原2307-2 | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 | 月曜日～金曜日 8：30～16：00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 × 表土 ○ 泥土 × | — | | |
| 0823-54-1581 | 34. 116740, 132. 539266 | | | | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | |
| リサイクルプラント 広島資材株式会社リサイクルプラント | 廿日市市木材港北4-33 | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 2,750 — 3,750 3,700 4,900 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 砂，砂質土，礫質土，岩塊，玉石交じり土，破碎岩（軟岩，硬岩） | 肥土 × 表土 × 泥土 × | 1,300 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 0829-32-8351 | 34. 352063, 132. 347298 | | | | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | |

建設発生土処分先一覧表

2017年6月

| 施設種類 | 施設所在地 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | |
|------------------------------------|--|----------------|-------|-----------------------|--|----------------------|----|----------------|--|----------------------------|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | |
| リサイクルプラント 株式会社キョーワ | 廿日市市宮内725 34. 352811, 132. 267519 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | シルト分10%以下，含水率 15%以下 | 肥土 | ○ | 545 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| 0829-39-8200 | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,368 | | | 搬入可能最大粒径 40cm以上割増 | 表土 | | | | ○ |
| | | 粘性土 | 5,454 | | | | 泥土 | | | | ○ |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,368 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3,279 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 3,279 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社松山東鎗出再生工場 | 廿日市市宮内東鎗出 34. 329725, 132. 294271 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 産業廃棄物を一切含まない こと，粘性土不可。 表土については別途問合せ が必要 | 肥土 | × | 650 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ × ○ | |
| 0829-32-2000 | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,750 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 表土 | | | | ○ |
| | | 粘性土 | — | | | | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,750 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,750 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 2,750 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント あさやま工業株式会社加計工 場 | 山県郡安芸太田町津浪40-2 34. 575367, 132. 321321 | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8：00～17：00 | 受入前に現物確認し受入合 否を決定する。破碎岩， 砂・砂質土 | 肥土 | × | — | | | |
| 0826-23-0023 | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,800 | | | 搬入可能最大粒径 50cm | 表土 | | | | × |
| | | 粘性土 | — | | | | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | — | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,800 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 2,800 | | | | | | | | |
| 受入地（一時たい積） あさやま工業株式会社蔵の村 処理場 | 山県郡安芸太田町大字下殿河内字蔵 村1410 34. 595644, 132. 300368 | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8：00～17：00 | 含水率30%以下，コーン指数 800KN/m2以上 | 肥土 | × | — | | | |
| 0826-23-0023 | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,800 | | | 搬入可能最大粒径 50cm | 表土 | | | | × |
| | | 粘性土 | — | | | | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,800 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,800 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 2,800 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社河本組遊谷受入施設 | 山県郡安芸太田町大字遊谷字小原 445 34. 580291, 132. 224622 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 9：00～17：00 | 含水率40～80%程度，また コーン指数200KN/m2以上 | 肥土 | ○ | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| 0826-28-2317 | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,800 | | | 搬入可能最大粒径 上限なし | 表土 | | | | ○ |
| | | 粘性土 | 5,000 | | | | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,800 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,800 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 2,800 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント あさみ工業株式会社 | 山県郡北広島町阿坂10590-1 34. 643463, 132. 474982 | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8：00～17：00 | 受入前に現物確認し受入合 否を決定する。礫質土，破 砕岩，玉石交じり土 | 肥土 | × | — | | | |
| 0826-84-0353 | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,500 | | | 搬入可能最大粒径 50cm | 表土 | | | | × |
| | | 粘性土 | — | | | | 泥土 | | | | × |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,200 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 2,200 | | | | | | | | |

建設発生土処分先一覧表

2017年6月

| 施設種類 | 施設所在地 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------|---|---|----|----------------|-------------|--|----------------------------|
| | | 受入価格 (円/m3) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | |
| リサイクルプラント 中国建材工業株式会社グリーン ンヒルズ | 山県郡北広島町南方字青笹3451-9 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 祝日・年末年始は不可 | 第1種～第2種建設発生土、 玉石粒径80cm以下、コーン 指数200KN/m2以上 | 肥土 | × | 1,400 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 082-244-2411 | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | — | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,000 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3,000 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 3,000 | | | 泥土 | × | | | |
| リサイクルプラント 株式会社竹下生コン豊平リサ イクルセンター | 山県郡北広島町都志見字鳶ヶ迫山 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 第2土曜日不可 | 含水率30%以下、コーン指数 200KN/m2以上 | 肥土 | ○ | 700 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 0826-83-0260 | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,500 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 3,500 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,200 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 2,200 | | | 泥土 | × | | | |
| 受入地 株式会社美和建設建設発生土 処分場 | 山県郡北広島町溝口字岩見地1159 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 要電話確認 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | | |
| 0826-38-0121 | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,500 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 2,500 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,500 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 2,500 | | | 泥土 | × | | | |
| 受入地 有限会社トラストラスト残 土処分場 | 竹原市仁賀町字北荒谷11559 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土、 含水率40%以下、コーン指数 400KN/m2以上 | 肥土 | ○ | — | | |
| 082-426-1120 | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,500 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 1,500 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,500 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,500 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,500 | | | 泥土 | × | | | |
| リサイクルプラント 有限会社エス・エス | 竹原市下野町野々浦4698-36 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | シルト分40%以下、含水率 40%以下 | 肥土 | × | 1,300 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 0846-22-0760 | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | 表土 | × | | | |
| | | 粘性土 | — | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,500 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 2,500 | | | 泥土 | × | | | |
| 受入地 有限会社エス・エス残土処分 場 | 竹原市下野町字大南山1372-1 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土、 含水比40%以下、コーン指 数400KN/m2以上 | 肥土 | × | — | | |
| 0846-22-0760 | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 2,000 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,000 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 2,000 | | | 泥土 | × | | | |

建設発生土処分先一覧表

2017年6月

| 施設種類 | 施設所在地 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-----------------------|--|------------------|----|----------------|--|----------------------------|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | |
| 施設名 | 緯度，経度(世界測地系) | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 有限会社トラスに残土リサイ クルセンター | 東広島市西条町上三永字仙女峯348-29 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | 800 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| 082-426-1120 | 34. 395101, 132. 805252 | 砂・砂質土・礫質土 | 1,500 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | ○ |
| | | 粘性土 | 4,000 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,500 | | | | | | | | |
| 受入地 | | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土， 含水率40%以下，コーン指数 400KN/m2以上 | 肥土 | ○ | — | | | |
| 株式会社クレスト郷曾残土処 分場 | 東広島市西条町郷曾字笹々峠801-3 | 砂・砂質土・礫質土 | 1,500 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 粘性土 | 1,500 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,500 | | | | | | | | |
| 082-426-0664 | 34. 361809, 132. 684884 | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 光陽産業株式会社西条営業所 | 東広島市西条町田口20-16 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 800 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| 082-490-0083 | 34. 385412, 132. 716910 | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | 搬入可能最大粒径 40cm | 泥土 | | | | × |
| | | 粘性土 | — | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 2,000 | | | | | | | | |
| 受入地 | | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土， シルト分20%以下，コーン指 数400kN/m2以上 | 肥土 | × | — | | | |
| 有限会社並木商事田口建設残 土処分場 | 東広島市西条町田口字一ツ橋683番18 | 砂・砂質土・礫質土 | 1,000 | | | 搬入可能最大粒径 60cm | 泥土 | | | | × |
| | | 粘性土 | 1,000 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,000 | | | | | | | | |
| 090-1018-5059 | 34. 388291, 132. 698153 | | | | | | | | | | |
| 受入地 | | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | — | | | |
| 株式会社賀茂カントリークラ ブ高屋町溝口残土処分地（そ の2） | 東広島市高屋町重兼301番1 | 砂・砂質土・礫質土 | 1,500 | | | 搬入可能最大粒径 15cm | 泥土 | | | | × |
| | | 粘性土 | 1,500 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,500 | | | | | | | | |
| 082-434-7041 | 34. 437309, 132. 813972 | | | | | | | | | | |
| 受入地 | | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | — | | | |
| 株式会社賀茂カントリークラ ブ高屋町溝口残土処分地（そ の3） | 東広島市高屋町溝口1040-1 | 砂・砂質土・礫質土 | 1,500 | | | 搬入可能最大粒径 15cm | 泥土 | | | | × |
| | | 粘性土 | 1,500 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,500 | | | | | | | | |
| 082-434-7041 | 34. 436462, 132. 811694 | | | | | | | | | | |

建設発生土処分先一覧表

2017年6月

| 施設種類 | 施設所在地 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | |
|----------------------------------|--|----------------|----|-----------------------|---------------------------------------|------------------|----|----------------|--|----------------------------|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | |
| 受入地 有限会社広剛産業黒瀬残土処分場 | 東広島市黒瀬町津江字イラスケ367-300 082-889-1629 34. 342073, 132. 623583 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：30～17：00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | | | |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 1,700 | 表土 | | | ○ | | | | | |
| 粘性土 | | 1,700 | | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | | 1,700 | | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| 破碎岩（軟岩） | | 1,700 | | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | | 1,700 | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 光陽産業株式会社黒瀬営業所 | 東広島市黒瀬町小多田17-1 0823-81-0367 34. 344538, 132. 728484 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 800 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 2,000 | 表土 | | | × | | | | | |
| 粘性土 | | — | | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | | 2,000 | | | | 搬入可能最大粒径 40cm | 泥土 | | | | × |
| 破碎岩（軟岩） | | 2,000 | | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | | 2,000 | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 黒瀬資源再利用センター株式会社 | 東広島市黒瀬町大多田字大十田302-52 0823-83-1370 34. 359567, 132. 675848 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | シルト分20%以下，含水比30%以下 | 肥土 | × | 500 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 1,600 | 表土 | | | ○ | | | | | |
| 粘性土 | | 4,800 | | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | | 1,600 | | | | 搬入可能最大粒径 50cm | 泥土 | | | | ○ |
| 破碎岩（軟岩） | | 2,700 | | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | | 3,000 | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 光陽建設株式会社残土リサイクルセンター | 東広島市黒瀬町津江字イラスケ1849-1 0823-82-7520 34. 316700, 132. 613404 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 砂，砂質土，礫質土，岩塊，玉石交じり土，破碎岩，※塵を含まない。 | 肥土 | ○ | 500 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 1,800 | 表土 | | | ○ | | | | | |
| 粘性土 | | — | | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | | 2,500 | | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| 破碎岩（軟岩） | | 2,500 | | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | | 2,500 | | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社クレスト福富残土処分場 | 東広島市福富町上竹仁字段原山845-61 082-426-0664 34. 514712, 132. 700731 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土，含水率40%以下，コーン指数400KN/m2以上 | 肥土 | ○ | — | | | |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 1,500 | 表土 | | | ○ | | | | | |
| 粘性土 | | 1,500 | | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | | 1,500 | | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| 破碎岩（軟岩） | | 1,500 | | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | | 1,500 | | | | | | | | | |
| 受入地 有限会社広剛産業福富残土処分場 | 東広島市福富町上戸野大井出1460-1 082-889-1629 34. 524262, 132. 768149 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：30～17：00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | | | |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 1,400 | 表土 | | | ○ | | | | | |
| 粘性土 | | 1,400 | | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | | 1,400 | | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| 破碎岩（軟岩） | | 1,400 | | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | | 1,400 | | | | | | | | | |

建設発生土処分先一覧表

2017年6月

| 施設種類 | 施設所在地 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|---|---|---------------------------|--------------|----------------|--|----------------------------|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | |
| リサイクルプラント 光陽産業株式会社豊栄工場 | 東広島市豊栄町乃美1882-1 | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 2,000 — 2,000 2,000 2,000 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 × 表土 × | 800 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 082-420-3070 | 34. 560156, 132. 800845 | | | | 搬入可能最大粒径 40cm | 泥土 × | | | |
| リサイクルプラント 有限会社ドイ産業リサイクル 施設 | 東広島市豊栄町安宿273-3 | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 1,800 2,500 2,700 2,700 2,700 | 月曜日～金曜日 8：30～16：30 事前連絡にて土曜日 受入可 | 第1種～第3種建設発生土、 汚泥・有害土不可 | 肥土 ○ 表土 ○ | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 080-6325-4650 | 34. 560169, 132. 834161 | | | | 搬入可能最大粒径 60cm | 泥土 × | | | |
| 受入地 株式会社大地リサイクルセン ター処分場 | 東広島市河内町戸野字土井山3625-1 | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 ○ 表土 ○ | — | | |
| 082-428-2444 | 34. 501707, 132. 804677 | | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 × | | | |
| 受入地 株式会社大地リサイクルセン ター第3処分場 | 東広島市河内町戸野字荏田5861 | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 ○ 表土 ○ | — | | |
| 082-428-2444 | 34. 499867, 132. 799743 | | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 × | | | |
| リサイクルプラント 光陽産業株式会社河内営業所 | 東広島市河内町入野2590-3 | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 2,000 — 2,000 2,000 2,000 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 × 表土 × | 800 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 082-420-7633 | 34. 440807, 132. 855007 | | | | 搬入可能最大粒径 40cm | 泥土 × | | | |
| リサイクルプラント 光陽産業株式会社河内工場 | 東広島市河内町入野字六通5959-1 | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第4種建設発生土 | 肥土 ○ 表土 ○ | 800 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 082-420-7633 | 34. 436561, 132. 866324 | | | | 搬入可能最大粒径 40cm | 泥土 × | | | |

建設発生土処分先一覧表

2017年6月

| 施設種類 | 施設所在地 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|--------------------------------|---|----------------|-------|-----------------------|----------------------------|------------------|----------------|-------------|--|----------------------------|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | |
| 施設名 | 緯度， 経度(世界測地系) | | | | | | | | | | |
| 受入地 クリアテック株式会社建設発生土 | 東広島市河内町入野字大内原987-1 082-296-2001 34. 449041, 132. 883693 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：30～17：00 | 第1種～第3種 コーン指数400kN/m2以上 | 肥土 | ○ | — | | | |
| 082-296-2001 | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,500 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 粘性土 | 1,500 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,500 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社中岡建設リサイクルプラント | 東広島市安芸津町木谷1218-7 0846-45-5000 34. 313404, 132. 833143 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ × × | |
| 0846-45-5000 | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,200 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 粘性土 | — | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | — | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | — | | | | | | | | |
| リサイクルプラント リフレ安芸津事業所 | 東広島市安芸津町木谷243-1 0846-45-1413 34. 323004, 132. 831042 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 800 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| 0846-45-1413 | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,700 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 粘性土 | — | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | — | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | — | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | — | | | | | | | | |
| 受入地 リフレ建設発生土受入地安芸津 | 東広島市安芸津町木谷543 0846-45-1413 34. 323105, 132. 830891 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | | | |
| 0846-45-1413 | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 粘性土 | 2,000 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 2,000 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 光陽産業株式会社安芸津工場 | 東広島市安芸津町大田180-1 0846-46-0211 34. 310596, 132. 776592 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 800 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| 0846-46-0211 | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | 搬入可能最大粒径 40cm | 泥土 | | | | × |
| | | 粘性土 | — | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 2,000 | | | | | | | | |
| 受入地 上之原組共有林残土処分場 | 福山市熊野町字城木甲1137-2 084-959-0007 34. 417173, 133. 346319 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 9：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | | | |
| 084-959-0007 | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | | | | × |
| | | 粘性土 | 1,800 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,800 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,800 | | | | | | | | |

| 施設種類 | 施設所在地 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|---|--------------------------------|----|----------------|-------------|--|----------------------------|------------------|
| | | 受入価格 (円/m3) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | |
| 施設名 | 緯度，経度(世界測地系) | | | | | | | | | | |
| リサイクルプラント | 福山市瀬戸町大字長和字明鹿7616-1 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 9：00～17：00 祝日は事前連絡必要 | コーン指数200KN/m2以上 | 肥土 | × | 500 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ × ○ ○ ○ ○ | |
| 佐藤相互建設株式会社再資源 工房エコメイク瀬戸センター | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,300 | | | 表土 | × | | | | |
| | | 粘性土 | 4,300 | | | | | | | | |
| 084-956-2022 | | 34. 457784, 133. 344961 | 岩塊・玉石交じり土 | | 3,300 | | | | | | 搬入可能最大粒径 20cm |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 4,000 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント | 福山市瀬戸町大字地頭分字大風呂乙261 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第4種建設発生土 | 肥土 | × | 600 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| 瀬戸砕石株式会社 | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,400 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 4,700 | | | | | | | | |
| 084-951-1345 | | 34. 450478, 133. 326492 | 岩塊・玉石交じり土 | | 4,700 | | | | | | 搬入可能最大粒径 30cm |
| | | 破碎岩（軟岩） | 4,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 4,500 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント | 福山市瀬戸町地頭分虎534-1 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 含水比40%程度以下，コーン 指数4kgf/cm2以上 | 肥土 | × | 550 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ × ○ | |
| 安建工業株式会社瀬戸リサイ クルプラント | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,966 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 3,654 | | | | | | | | |
| 084-949-2615 | | 34. 461496, 133. 328534 | 岩塊・玉石交じり土 | | 4,060 | | | | | | 搬入可能最大粒径 50cm |
| | | 破碎岩（軟岩） | 4,419 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 5,190 | | | | | | | | |
| 受入地 | 福山市瀬戸町大字地頭分字虎1917 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | | | |
| 株式会社今井土木建設発生土 処分場 | | 砂・砂質土・礫質土 | 4,750 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 4,750 | | | | | | | | |
| 0848-20-5445 | | 34. 459818, 133. 327187 | 岩塊・玉石交じり土 | | 4,750 | | | | | | 搬入可能最大粒径 30cm |
| | | 破碎岩（軟岩） | 4,750 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 4,750 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント | 福山市大門町野々浜沖浦山482-1 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 土曜日，祝日は電話 確認必要 | | 肥土 | ○ | 400 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| 株式会社松浦組 | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,100 | | | 表土 | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | 4,300 | | | | | | | | |
| 084-941-1682 | | 34. 481790, 133. 446578 | 岩塊・玉石交じり土 | | 4,500 | | | | | | 搬入可能最大粒径 上限なし |
| | | 破碎岩（軟岩） | 4,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 5,000 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント | 福山市箕沖町112-1 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 第2，第4土曜日，祝 日は不可 | 含水率20%以下，シルト分 30%以下 | 肥土 | × | 700 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ × ○ | |
| 上杉技建工業株式会社箕沖工 場 | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,800 | | | 表土 | × | | | | |
| | | 粘性土 | — | | | | | | | | |
| 084-954-7938 | | 34. 436712, 133. 428457 | 岩塊・玉石交じり土 | | 2,800 | | | | | | 搬入可能最大粒径 30cm |
| | | 破碎岩（軟岩） | — | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | — | | | | | | | | |

建設発生土処分先一覧表

2017年6月

| 施設種類 | 施設所在地 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | |
|---|--|--------------------|-------|------------------------------------|---|----|---|----------------|--|----------------------------|
| | | 受入価格 (円/m3) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | |
| リサイクルプラント 佐藤相互建設株式会社再資源 工房エコメイク箕島センター | 福山市箕島町字長浜6184-1 34. 447561, 133. 419723 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | コーン指数200KN/m2以上 | 肥土 | ○ | 500 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ × ○ ○ ○ ○ |
| 084-954-1758 | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,300 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 4,300 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,300 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3,500 | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 4,000 | 搬入可能最大粒径 概ね20cm | 泥土 | ○ | | | | | | |
| リサイクルプラント 高本公害防止工業有限会社再 資源化施設 | 福山市神村町草刈3778-1 34. 468840, 133. 271792 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | シルト分80%以下，含水比 100%以下，コーン指数 200KN/m2以上 | 肥土 | ○ | 670 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 084-933-3983 | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 2,700 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,430 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,970 | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 3,375 | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | | | |
| リサイクルプラント 美豊有限会社リサイクルプラ ント | 福山市加茂町百谷2060-1 34. 586804, 133. 335019 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 祝日は不可 | | 肥土 | × | 350 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 084-972-4389 | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,500 | | | 表土 | × | | | |
| | | 粘性土 | 2,700 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | — | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | — | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社高森工業リサイクル プラント | 福山市加茂町北山3487-2 34. 636115, 133. 348257 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | 600 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 084-978-0303 | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 2,500 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | — | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | — | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | ○ | | | | | | |
| 受入地 株式会社高森工業発生土処分 場 | 福山市加茂町北山3487-2 34. 636128, 133. 348129 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 液状の発生土以外 | 肥土 | ○ | — | | |
| 084-978-0303 | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 2,000 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,000 | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 2,000 | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | | | |
| リサイクルプラント 美豊有限会社美豊菅町リサイ クルプラント | 福山市加茂町字北山3256-1 34. 635655, 133. 325375 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 祝日は不可 | 粘性土，砂質シルト，砂質 土 | 肥土 | × | 300 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 084-972-4389 | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,100 | | | 表土 | × | | | |
| | | 粘性土 | 2,100 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,100 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | — | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | — | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | | | |

| 施設種類 | 施設所在地 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | |
|----------------------|-------------------------|----------------|-------|--|---|----|---|----------------|--|----------------------------|--|
| | | 受入価格 (円/m3) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | |
| 受入地 | | 区分 | 単価 | | | | | | | | |
| 美豊有限会社埋立処分場 | 福山市加茂町北山988 | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 祝日は不可 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | | | |
| | | 粘性土 | 2,000 | | | 表土 | ○ | | | | |
| 084-972-4389 | 34. 635449, 133. 325191 | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 2,000 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント | | 区分 | 単価 | | | | | | | | |
| 株式会社フカイリサイクルプラント施設 | 福山市山野町大字山野2412-2 | 砂・砂質土・礫質土 | 2,500 | 月曜日～金曜日 8：00～17：00 | | 肥土 | ○ | 600 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 粘性土 | 3,900 | | | 表土 | ○ | | | | |
| 084-972-9100 | 34. 638426, 133. 347875 | 岩塊・玉石交じり土 | 3,300 | | 搬入可能最大粒径 上限なし | 泥土 | ○ | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 4,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 4,800 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント | | 区分 | 単価 | | | | | | | | |
| 株式会社正夏芦田事業所 | 福山市芦田町大字上有地恵木迫258-1 | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | シルト分10～30%以下，含水率10～30%以下 | 肥土 | × | 490 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 粘性土 | 4,500 | | | 表土 | ○ | | | | |
| 084-947-5468 | 34. 532955, 133. 250994 | 岩塊・玉石交じり土 | 4,500 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 5,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 5,500 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント | | 区分 | 単価 | | | | | | | | |
| 株式会社高森工業芦田リサイクルプラント | 福山市芦田町上有地178 | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 液状の発生土以外 | 肥土 | ○ | 400 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 粘性土 | 2,800 | | | 表土 | ○ | | | | |
| 084-978-0303 | 34. 533034, 133. 259348 | 岩塊・玉石交じり土 | 2,800 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | — | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | — | | | | | | | | |
| リサイクルプラント | | 区分 | 単価 | | | | | | | | |
| 有限会社朝日住設リサイクルプラントアサヒ | 福山市駅家町大字助元1204-1 | 砂・砂質土・礫質土 | 2,400 | 月曜日～金曜日 8：00～17：00 事前連絡により土・日曜日受入可 | 塵，産廃を含まないこと | 肥土 | ○ | 750 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 粘性土 | 3,100 | | | 表土 | ○ | | | | |
| 084-978-0428 | 34. 576487, 133. 299786 | 岩塊・玉石交じり土 | 3,600 | | 搬入可能最大粒径 上限なし | 泥土 | ○ | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 4,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 4,300 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント | | 区分 | 単価 | | | | | | | | |
| 株式会社上野府中リサイクル工場 | 府中市本山町字月見ヶ丘530-147 | 砂・砂質土・礫質土 | 3,300 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 事前連絡により日曜，祝日受入可 | 砂，砂質土，礫質土については，含水率10%以下，粘性土については，含水率50%以下 | 肥土 | ○ | 1,500 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 粘性土 | 4,300 | | | 表土 | ○ | | | | |
| 0847-41-6606 | 34. 588877, 133. 247562 | 岩塊・玉石交じり土 | 3,300 | | 搬入可能最大粒径 上限なし | 泥土 | × | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 3,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 4,000 | | | | | | | | |

建設発生土処分先一覧表

2017年6月

| 施設種類 | 施設所在地 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | |
|--|------------------|----------------|-------|--|--|----|---|----------------|--|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | |
| リサイクルプラント 高陽建設工業株式会社改良土 プラント場 | 福山市神辺町大字三谷31-1 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 第2, 第4土曜日, 祝 日は要電話確認 | シルト分50%以下, 含水率 30%以下, コーン指数 400KN/m2以上 | 肥土 | ○ | 600 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ |
| 084-967-0884 | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 3,700 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,200 | | 搬入可能最大粒径 35cm | 泥土 | × | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 4,200 | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | | — | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社ウツミ | 府中市栗柄町勝負谷1625-1 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 含水率10%以下 | 肥土 | × | 490 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | × |
| 0847-45-6807 | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,240 | | | 表土 | × | | | |
| | | 粘性土 | — | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,730 | | 搬入可能最大粒径 40cm | 泥土 | × | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 4,230 | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | | 4,650 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 佐々田土建株式会社再資源化 施設 | 府中市荒谷町1464 | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 9：00～17：00 | コーン指数200kN/m2以上 | 肥土 | × | 490 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ |
| 0847-43-4224 | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,250 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 4,700 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 3,450 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | ○ | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | — | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | | — | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社中國開発 | 府中市上下町小塚白奴谷393-1 | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8：00～16：30 降雨・降雪時不可 | 含水比80%以下, コーン指数 200KN/m2以上 | 肥土 | ○ | 700 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ |
| 0847-62-4584 | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,300 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 3,800 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,900 | | 搬入可能最大粒径 50cm | 泥土 | × | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,300 | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | | 3,100 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 尾田部砕石有限会社建設発生 土リサイクル工場 | 府中市上下町矢野字森山287-4 | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8：00～17：00 事前連絡にて土・日 曜日受入可 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 700 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ |
| 0847-62-3174 | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | 表土 | × | | | |
| | | 粘性土 | — | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,400 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,200 | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | | 2,800 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 児玉建設株式会社再資源化施 設 | 神石郡神石高原町父木野387 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 礫質土, 砂質土, 粘性土● 塵・産廃を含まないこと。 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | 700 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ |
| 0847-85-2308 | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,300 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 3,700 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | — | | 搬入可能最大粒径 15cm | 泥土 | ○ | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | — | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | | — | | | | | | | | |

建設発生土処分先一覧表

2017年6月

| 施設種類 | 施設所在地 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | |
|------------------------------------|------------------------|---|---|--|--|----------------------|--------------|--|----------------------------|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | |
| リサイクルプラント 神石砕石株式会社入谷処理場 | 神石郡神石高原町油木甲7230-1 | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 — — 2,300 2,800 3,100 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 土曜日、祝日は電話 確認必要 | 最大粒径5～100cm 搬入可能最大粒径 100cm | 肥土 × 表土 × 泥土 × | 750 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| リサイクルプラント 神石砕石株式会社油木処理場 | 神石郡神石高原町油木甲1819-13 | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 2,300 3,700 2,300 — — | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 土曜日、祝日は電話 確認必要 | シルト分25%以下，含水比 80%以下 搬入可能最大粒径 100cm | 肥土 ○ 表土 ○ 泥土 ○ | 750 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| リサイクルプラント 株式会社大地産業リサイクル プラント | 三原市小坂町稗ヶ迫160 プラント | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 1,800 — 2,600 2,800 3,000 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 砂，砂質土，礫質土，岩 塊，玉石交じり土，破碎岩 （軟岩，硬岩） 搬入可能最大粒径 50cm | 肥土 × 表土 × 泥土 × | 400 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| リサイクルプラント 山田建設株式会社リサイクル プラント | 三原市糸崎南2糸崎第3野積場 プラント | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 2,200 — 2,500 — — | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第2種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 × 表土 × 泥土 × | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 受入地 株式会社中博建設下北方建設 発生土受入処分場 | 三原市下北方2-1346-1 | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 | 月曜日～土曜日 9：00～16：00 | 第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 ○ 表土 ○ 泥土 × | — | | |
| 受入地 沼田建設株式会社下北方残土 処分場 | 三原市下北方2丁目107 | 区分 砂・砂質土・礫質土 粘性土 岩塊・玉石交じり土 破碎岩（軟岩） 破碎岩（硬岩） | 単価 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 | 月曜日～土曜日 8：30～17：00 | 第1種～第3種建設発生土， シルト分20%以下 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 × 表土 × 泥土 × | — | | |

建設発生土処分先一覧表

2017年6月

| 施設種類 | 施設所在地 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | |
|-------------------------------------|---|----------------|-------|---|---|----|---|----------------|--|----------------------------|
| | | 受入価格 (円/m3) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | |
| 受入地 山田建設株式会社高坂町許山 残土処分場 | 三原市高坂町許山字仏通寺山333 0848-62-3867 34. 460388, 133. 017134 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | — | | |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 1,600 | 表土 | | | × | | | | |
| 粘性土 | | 1,600 | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | | 1,600 | | | | | | | | |
| 破碎岩（軟岩） | | 1,600 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,600 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | |
| 受入地 光信産業株式会社残土処分場 | 三原市高坂町真良字有松山660 0848-66-5233 34. 463316, 132. 998547 | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8：30～16：30 | 第1種～第4種建設発生土， 含水率40%以下，コーン指数 200KN/m2以上 | 肥土 | × | — | | |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 1,600 | 表土 | | | ○ | | | | |
| 粘性土 | | 1,600 | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | | 1,600 | | | | | | | | |
| 破碎岩（軟岩） | | 1,600 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,600 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | |
| リサイクルプラント 株式会社中博リサイクルプラ ント | 三原市高坂町真良2851 0848-66-2527 34. 443096, 133. 002883 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：30～17：00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | ○ | 700 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 1,600 | 表土 | | | ○ | | | | |
| 粘性土 | | — | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | | 1,600 | | | | | | | | |
| 破碎岩（軟岩） | | 1,600 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,600 | | 搬入可能最大粒径 40cm | 泥土 | × | | | |
| 受入地 株式会社中博建設高坂残土処 分場 | 三原市高坂町真良2681 0848-66-2507 34. 436320, 133. 012055 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：30～17：00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | | |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 1,600 | 表土 | | | ○ | | | | |
| 粘性土 | | 1,600 | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | | 1,600 | | | | | | | | |
| 破碎岩（軟岩） | | 1,600 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,600 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | |
| 受入地 有限会社竹田建設建設発生土 第2受入地 | 三原市大和町棕梨5902-1 0847-34-0532 34. 533283, 132. 855887 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：30 事前連絡にて休日・ 祝日受入可 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | | |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 1,800 | 表土 | | | ○ | | | | |
| 粘性土 | | 1,800 | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | | 1,800 | | | | | | | | |
| 破碎岩（軟岩） | | 1,800 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,800 | | 搬入可能最大粒径 100cm | 泥土 | × | | | |
| リサイクルプラント 有限会社竹田建設リサイク ル・プラント | 三原市大和町棕梨2194-1 0847-34-0532 34. 533421, 132. 900057 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：30 事前連絡にて祝日受 入可 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | 1,200 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 1,800 | 表土 | | | ○ | | | | |
| 粘性土 | | — | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | | 1,800 | | | | | | | | |
| 破碎岩（軟岩） | | 1,800 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,800 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | |

建設発生土処分先一覧表

2017年6月

| 施設種類 | 施設所在地 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--|-------|------------------|----------------|--|----------------------------|----|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | |
| 受入地 株式会社雲地建設残土受入地 | 三原市大和町下徳良字明谷1006 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | シルト分30%以下，含水率 40%程度，コーン指数 400kN/m2以上 | 肥土 | ○ | — | | | | |
| 0847-34-0126 | | 34. 541004, 132. 958762 | 砂・砂質土・礫質土 | | | 1,800 | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | 表土 | ○ |
| | | | 粘性土 | | | 1,800 | | | | | 泥土 | × |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | | | 1,800 | | | | | | |
| | | | 破碎岩（軟岩） | | | 1,800 | | | | | | |
| | | | 破碎岩（硬岩） | | | 1,800 | | | | | | |
| 受入地 すりばち処分場（砂田） | 三原市本郷町船木字摺鉢607 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | | | | |
| 0848-86-0660 | | 34. 472876, 132. 993154 | 砂・砂質土・礫質土 | | | 1,600 | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | 表土 | ○ |
| | | | 粘性土 | | | 1,600 | | | | | 泥土 | × |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | | | 1,600 | | | | | | |
| | | | 破碎岩（軟岩） | | | 1,600 | | | | | | |
| | | | 破碎岩（硬岩） | | | 1,600 | | | | | | |
| 受入地 株式会社津田建設本郷町船木 残土処分場 | 三原市本郷町船木字桂6374 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 含水率80%以下，コーン指 数200kN/m2以上 | 肥土 | ○ | — | | | | |
| 0848-85-0355 | | 34. 446143, 132. 991756 | 砂・砂質土・礫質土 | | | 1,600 | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | 表土 | ○ |
| | | | 粘性土 | | | 1,600 | | | | | 泥土 | × |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | | | 1,600 | | | | | | |
| | | | 破碎岩（軟岩） | | | 1,600 | | | | | | |
| | | | 破碎岩（硬岩） | | | 1,600 | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社津田建設本郷町船木 残土処分場リサイクルプラント | 三原市本郷町船木字桂6374 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | ○ | 700 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | | |
| 0848-85-0355 | | 34. 446097, 132. 991224 | 砂・砂質土・礫質土 | | | 1,600 | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | 表土 | ○ |
| | | | 粘性土 | | | — | | | | | 泥土 | × |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | | | — | | | | | | |
| | | | 破碎岩（軟岩） | | | — | | | | | | |
| | | | 破碎岩（硬岩） | | | — | | | | | | |
| 受入地 広愛産業株式会社南方第三残 土処分場 | 三原市本郷町南方字岩井堂20013-10 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | | | | |
| 0848-60-9820 | | 34. 374970, 132. 971305 | 砂・砂質土・礫質土 | | | 1,800 | 搬入可能最大粒径 30cm | | | | 表土 | ○ |
| | | | 粘性土 | | | 1,800 | | | | | 泥土 | × |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | | | 1,800 | | | | | | |
| | | | 破碎岩（軟岩） | | | 1,800 | | | | | | |
| | | | 破碎岩（硬岩） | | | 1,800 | | | | | | |
| リサイクルプラント シンクコンサルタント株式会 社久井町泉再資源化施設 | 三原市久井町泉字北之奥甲538 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：30～17：00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | ○ | 900 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | | |
| 082-434-7041 | | 34. 543931, 133. 022515 | 砂・砂質土・礫質土 | | | 1,400 | 搬入可能最大粒径 5cm | | | | 表土 | ○ |
| | | | 粘性土 | | | — | | | | | 泥土 | × |
| | | | 岩塊・玉石交じり土 | | | — | | | | | | |
| | | | 破碎岩（軟岩） | | | — | | | | | | |
| | | | 破碎岩（硬岩） | | | — | | | | | | |

建設発生土処分先一覧表

2017年6月

| 施設種類 | 施設所在地 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | |
|--|--|----------------|-------|-----------------------|---|----|----|----------------|--|----------------------------|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | |
| 受入地 シンクコンサルタント株式会社 久井町泉残土処分地 080-6262-9583 | 三原市久井町泉字北之奥甲538 34. 543931, 133. 022915 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | — | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,500 | | | | 表土 | | | | × |
| | | 粘性土 | 1,500 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,500 | | 搬入可能最大粒径 15cm | 泥土 | × | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,500 | | | | | | | | |
| 受入地 井上建設株式会社絹掛残土処分場 0847-32-7125 | 三原市久井町坂井原絹掛737-2 34. 505827, 133. 050415 | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土, コンクリート塊, アスファ ルト塊等の有機物及び金属 類が含まれていないこと。 | 肥土 | × | — | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,500 | | | | 表土 | | | | × |
| | | 粘性土 | 2,500 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,500 | | 搬入可能最大粒径 15cm | 泥土 | × | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,500 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 2,500 | | | | | | | | |
| 受入地 株式会社日光産業山中野処分場 0847-32-8883 | 三原市久井町山中野長峰366 34. 476208, 133. 009237 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,600 | | | | 表土 | | | | ○ |
| | | 粘性土 | 1,600 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,600 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,600 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社正夏原田事業所 084-947-5468 | 尾道市原田町大字小原字船堀1112-1 34. 506460, 133. 231172 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | コンクリート塊, アスファ ルト塊等の有機物及び金属 類が含まれていないこと。 汚泥不可。シルト分10～30% 以下, 含水率10～30%以下 | 肥土 | × | 460 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 3,000 | | | | 表土 | | | | ○ |
| | | 粘性土 | 4,500 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 4,500 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 5,000 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 5,500 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 藤蔭工業株式会社美ノ郷リサイ クルセンター 0848-48-5789 | 尾道市美ノ郷町本郷字大久保4558 34. 437063, 133. 168615 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 砂, 砂質土, 礫質土, 粘性 土, 岩塊, 玉石交じり土, 砕石岩（軟・硬岩） | 肥土 | × | 1,400 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ × × ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | | 表土 | | | | ○ |
| | | 粘性土 | 2,000 | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,400 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | ○ | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,850 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 3,800 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 藤蔭工業株式会社工業団地リ サイクルセンター 0848-48-0967 | 尾道市美ノ郷町本郷2485 34. 447875, 133. 179936 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 砂, 砂質土, 礫質土, 粘性 土, 岩塊, 玉石交じり土, 砕石岩（軟・硬岩） | 肥土 | ○ | 500 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ × × ○ | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | | 表土 | | | | ○ |
| | | 粘性土 | — | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,400 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | ○ | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,850 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 3,800 | | | | | | | | |

建設発生土処分先一覧表

2017年6月

| 施設種類 | 施設所在地 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | |
|------------------------------------|---|----------------|-------|-----------------------|--|----|---|----------------|--|----------------------------|
| | | 受入価格 (円/m3) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | |
| リサイクルプラント 有限会社モトヒロ中間最終処分場 | 尾道市美ノ郷町三成字小地獄252-15 0848-48-2493 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 大きさに規定なし。含水比の 高いものは確認し判断。 木の根柄混じりは受入可。 | 肥土 | ○ | 500 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 2,600 | 表土 | | | ○ | | | | |
| 粘性土 | | 3,000 | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | | 2,800 | | | | | | | | |
| 破碎岩（軟岩） | | 3,200 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 4,100 | | 搬入可能最大粒径 上限なし | 泥土 | ○ | | | |
| リサイクルプラント 小川工業株式会社リサイクルプラント | 尾道市高須町字長久保990-4 0848-46-0553 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：30～16：30 | 砂，砂質土，礫質土，含水 比10%以下 シルト分10%以下 | 肥土 | ○ | 590 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 1,800 | 表土 | | | ○ | | | | |
| 粘性土 | | — | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | | 2,400 | | | | | | | | |
| 破碎岩（軟岩） | | 2,850 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 3,800 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | |
| リサイクルプラント 有限会社アリエリサイクルプラント | 尾道市高須町字有江2963-1 0848-46-4922 | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8：00～17：00 | 砂，砂質土，礫質土 | 肥土 | × | 200 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ × × × ○ ○ |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 2,500 | 表土 | | | × | | | | |
| 粘性土 | | — | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | | — | | | | | | | | |
| 破碎岩（軟岩） | | — | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | — | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | |
| リサイクルプラント 有限会社大栄産業再生工場 | 尾道市高須町1228-1 0848-46-2011 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 砂質土，礫質土，岩塊，玉 石交じり土，軟岩，硬岩 | 肥土 | × | 600 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ × ○ |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 1,800 | 表土 | | | × | | | | |
| 粘性土 | | — | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | | 2,360 | | | | | | | | |
| 破碎岩（軟岩） | | 2,900 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 3,800 | | 搬入可能最大粒径 50cm | 泥土 | × | | | |
| リサイクルプラント ブラザー技研株式会社建設発生土再資源化施設 | 尾道市西藤町74-35 084-933-4575 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 砂・礫質土，粘性土 | 肥土 | ○ | 700 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ × ○ |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 2,500 | 表土 | | | ○ | | | | |
| 粘性土 | | 3,500 | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | | — | | | | | | | | |
| 破碎岩（軟岩） | | — | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | — | | 搬入可能最大粒径 10cm | 泥土 | ○ | | | |
| リサイクルプラント 有限会社天海建設土砂リサイクルプラント | 尾道市因島重井町4970-1 0845-24-3217 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 目視による。 | 肥土 | × | 1,500 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 2,000 | 表土 | | | × | | | | |
| 粘性土 | | — | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | | 2,500 | | | | | | | | |
| 破碎岩（軟岩） | | — | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | — | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | |

建設発生土処分先一覧表

2017年6月

| 施設種類 | 施設所在地 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | |
|--------------------------------------|--|----------------|------------------|-----------------------|--|----|---|----------------|--|----------------------------|
| | | 受入価格 (円/m3) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | |
| 受入地 有限会社天海建設建設発生土 第1埋立処分場 | 尾道市因島重井町4970-1 0845-24-3217 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | | |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 2,800 | 表土 | | | ○ | | | | |
| 粘性土 | | 2,800 | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | | 2,800 | 搬入可能最大粒径 30cm | | 泥土 | × | | | | |
| 破碎岩（軟岩） | | 2,800 | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | | 2,800 | | | | | | | | |
| 受入地 有限会社天海建設建設発生土 第2埋立処分場 | 尾道市因島重井町5033-1 0845-24-3217 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | | |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 2,800 | 表土 | | | ○ | | | | |
| 粘性土 | | 2,800 | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | | 2,800 | 搬入可能最大粒径 30cm | | 泥土 | × | | | | |
| 破碎岩（軟岩） | | 2,800 | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | | 2,800 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社加納屋建設土砂再資源化施設 | 尾道市因島重井町字沖宮新開1076番2 0845-26-2223 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：30～17：00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | 2,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 2,500 | 表土 | | | × | | | | |
| 粘性土 | | — | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | | 3,000 | 搬入可能最大粒径 50cm | | 泥土 | × | | | | |
| 破碎岩（軟岩） | | 3,500 | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | | 4,000 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 株式会社加納屋建設土砂再資源化施設 | 尾道市因島重井町通谷越4871 0845-26-2223 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：30～17：00 | 砂, 砂質土, 礫質土, 粘性土, 岩塊, 玉石交じり土, 碎石岩 | 肥土 | ○ | 2,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ × ○ |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 2,500 | 表土 | | | ○ | | | | |
| 粘性土 | | 3,000 | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | | 3,000 | 搬入可能最大粒径 20cm | | 泥土 | × | | | | |
| 破碎岩（軟岩） | | 3,500 | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | | 4,000 | | | | | | | | |
| リサイクルプラント 瀬戸田生コンクリート株式会社建設発生土受入施設 | 尾道市瀬戸田町林字遠見石1820 0845-27-0022 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | コーン指数200KN/m2以上, 目視含水比をクリアしたもの, 有害物を含まないもの, 粘性土4種は要見積り | 肥土 | ○ | 1,500 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 2,500 | 表土 | | | × | | | | |
| 粘性土 | | 3,000 | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | | 4,500 | 搬入可能最大粒径 30cm | | 泥土 | × | | | | |
| 破碎岩（軟岩） | | 11,500 | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | | 15,500 | | | | | | | | |
| 受入地 林第3処分場 | 尾道市瀬戸田町林字尼槌根3077, 3078, 3079, 3080-1 0845-28-0911 | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8：30～16：30 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | | |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 2,800 | 表土 | | | ○ | | | | |
| 粘性土 | | 2,800 | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | | 2,800 | 搬入可能最大粒径 30cm | | 泥土 | × | | | | |
| 破碎岩（軟岩） | | 2,800 | | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | | 2,800 | | | | | | | | |

建設発生土処分先一覧表

2017年6月

| 施設種類 | 施設所在地 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | |
|----------------------------|---|----------------|---------|---------------------------------------|---------------------------|----|----------------|-------------|--|----------------------------|
| | | 受入価格 (円/m3) | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | |
| 受入地 ワトミ建設有限会社建設発生土受入地 | 尾道市原田町梶山田1431 0848-20-4021 | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8：30～16：00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | — | | |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 3,500 | 表土 | | | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | | | | | 3,500 | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | | | | | 3,500 | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | | | | | 3,500 | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | | | | | 3,500 | | | |
| 0848-20-4021 | 34. 480271, 133. 210032 | | | | 搬入可能最大粒径 20cm | 泥土 | × | | | |
| 受入地 株式会社加納屋建設建設発生土埋立処分場 | 尾道市因島重井町字夜昼2092-1 0845-26-2223 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | | |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 2,800 | 表土 | | | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | | | | | 2,800 | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | | | | | 2,800 | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | | | | | 2,800 | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | | | | | 2,800 | | | |
| 0845-26-2223 | 34. 333962, 133. 159001 | | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | |
| 受入地 百谷建設残土処分場 | 世羅郡世羅町大字宇津戸字松風呂 679-30 0847-23-0315 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | | |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 1,500 | 表土 | | | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | | | | | 1,500 | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | | | | | 1,500 | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | | | | | 1,500 | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | | | | | 1,500 | | | |
| 0847-23-0315 | 34. 543905, 133. 106370 | | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | |
| 受入地 大見砕石株式会社横打土砂埋立場 | 世羅郡世羅町寺町字横打138-4 0847-29-0211 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 第2, 第4土曜日は不可 | 第1種～第3種建設発生土, 含水率40%以下 | 肥土 | ○ | — | | |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 1,350 | 表土 | | | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | | | | | 1,350 | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | | | | | 1,350 | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | | | | | 1,350 | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | | | | | 1,350 | | | |
| 0847-29-0211 | 34. 623247, 133. 015447 | | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | |
| リサイクルプラント 有限会社大新再資源化施設 | 世羅郡世羅町大字小世良字宇祢山平原680-35 0847-25-0678 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 第2, 第4土曜日は不可 | 第1種～第4種建設発生土 | 肥土 | ○ | 510 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 1,350 | 表土 | | | ○ | | | | |
| | | 粘性土 | | | | | 1,890 | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | | | | | 1,860 | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | | | | | 2,020 | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | | | | | 2,280 | | | |
| 0847-25-0678 | 34. 573970, 133. 075743 | | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | |
| リサイクルプラント 有限会社協産業世羅事業所 | 世羅郡世羅町大字小世良字宇祢山平原681-3 0847-22-2933 | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8：00～17：00 | 第1種～第2種建設発生土 | 肥土 | × | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ × ○ |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 1,500 | 表土 | | | × | | | | |
| | | 粘性土 | | | | | — | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | | | | | 1,500 | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | | | | | 2,000 | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | | | | | 2,000 | | | |
| 0847-22-2933 | 34. 571326, 133. 081114 | | | | 搬入可能最大粒径 40cm | 泥土 | × | | | |

建設発生土処分先一覧表

2017年6月

| 施設種類 | 施設所在地 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | |
|---|---|----------------|-------|--|----------------------------|----|---|----------------|--|-----------------------|
| | | 受入価格 (円/m3) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | |
| 受入地 藤蔭工業株式会社残土処分場 | 世羅郡世羅町大字安田ヒルガソウ727-2 0848-23-4616 34. 636575, 133. 016327 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | | |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 1,200 | 表土 | | | ○ | | | | |
| 粘性土 | | 1,200 | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | | 1,200 | | | | | | | | |
| 破碎岩（軟岩） | | 1,200 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,200 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | |
| リサイクルプラント 有限会社広島環境建設発生土 リサイクルプラント | 世羅郡世羅町大字賀茂字瀬戸市山718-1 0847-22-5770 34. 582301, 132. 960933 | 区分 | 単価 | 月曜日～金曜日 8：00～17：00 | 産業廃棄物の混入のないもの、 含水率20%以下 | 肥土 | ○ | 500 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 1,400 | 表土 | | | ○ | | | | |
| 粘性土 | | — | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | | 1,400 | | | | | | | | |
| 破碎岩（軟岩） | | 1,400 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,400 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | |
| リサイクルプラント 大見砕石株式会社リサイクル プラント | 世羅郡世羅町大字戸張字堂免734-1 0847-29-0211 34. 664411, 132. 991248 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 液状の発生土以外 | 肥土 | ○ | 800 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ ○ |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 2,200 | 表土 | | | ○ | | | | |
| 粘性土 | | 3,800 | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | | — | | | | | | | | |
| 破碎岩（軟岩） | | 2,700 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | — | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | |
| 受入地 有限会社ウエムラ設備東山区 内建設発生土受入地 | 三次市山家町字東山595-1 0824-65-0666 34. 849778, 132. 838361 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 一週間前連絡で日曜日受入可 | 第1種～第3種建設発生土、 含水率70%以下 | 肥土 | ○ | — | | |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 1,700 | 表土 | | | ○ | | | | |
| 粘性土 | | 1,700 | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | | 1,700 | | | | | | | | |
| 破碎岩（軟岩） | | 1,700 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,700 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | |
| 受入地 有限会社谷中設備工業建設発生土処分場 | 三次市四拾貫町836-1 0824-63-6883 34. 803280, 132. 898888 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土、 含水率70%以下 | 肥土 | × | — | | |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 1,800 | 表土 | | | × | | | | |
| 粘性土 | | 1,800 | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | | 1,800 | | | | | | | | |
| 破碎岩（軟岩） | | 1,800 | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,800 | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | |
| リサイクルプラント 株式会社三好建材南雨リサイクルプラント | 三次市君田町藤兼コフケ68 0824-53-2311 34. 864056, 132. 855734 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 河川浚渫土のみ | 肥土 | × | 1,000 | 工作物の埋戻 道路路床盛土 土木構造物の裏込 道路路体盛土 河川築堤（一般） 宅地造成 | ○ ○ ○ ○ × |
| 砂・砂質土・礫質土 | | 1,000 | 表土 | | | × | | | | |
| 粘性土 | | — | | | | | | | | |
| 岩塊・玉石交じり土 | | — | | | | | | | | |
| 破碎岩（軟岩） | | — | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | — | | 搬入可能最大粒径 60cm | 泥土 | × | | | |

建設発生土処分先一覧表

2017年6月

| 施設種類 | 施設所在地 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | |
|--|--|------------------|-------|-----------------------|---------------------------|----|---|----------------|-------------|--|
| | | 受入価格 (円/m3) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | |
| 受入地 株式会社三好建材南雨建設発生土受入地 0824-53-2311 | 三次市君田町藤兼コフケ68 34. 864056, 132. 855844 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土， 含水率70%以下 | 肥土 | ○ | — | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 1,800 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,800 | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 1,800 | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | | | |
| 受入地 株式会社三好建材南雨No. 2建設発生土受入地 0824-53-2311 | 三次市君田町東入君字迫田10153番地 34. 864056, 132. 855844 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土， 含水率70%以下 | 肥土 | ○ | — | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 1,800 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,800 | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 1,800 | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | | | |
| 受入地 株式会社三次eco農工大山残土処分地場 0824-64-5019 | 三次市作木町大山字中山421-1 34. 828511, 132. 752014 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：30～17：00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | — | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,700 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 1,700 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,700 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,700 | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 1,700 | 搬入可能最大粒径 50cm | 泥土 | × | | | | | | |
| 受入地 三次建設業協同組合長田第3残土処分場 0824-62-2766 | 三次市三良坂町長田字鷺巣732-1 34. 734622, 132. 941637 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：30～16：30 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 1,800 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,800 | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 1,800 | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | | | |
| 受入地 三次建設業協同組合長田第4残土処分場 0824-62-2766 | 三次市三良坂町長田字鷺巣641番外 34. 736048, 132. 941739 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：30～16：30 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 1,800 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,800 | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 1,800 | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | | | |
| 受入地 株式会社武田建設建設発生土処分場 0826-42-0562 | 三次市三和町福田字大蔵山530-1 34. 692728, 132. 809015 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | — | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,600 | | | 表土 | × | | | |
| | | 粘性土 | 1,600 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,600 | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | 1,600 | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | | | |

建設発生土処分先一覧表

2017年6月

| 施設種類 | 施設所在地 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | | | |
|--|--|----------------|-------|--|---|-------------------|----|----------------|-------------|--|----|---|
| | | 受入価格 (円/m3) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | | | |
| 受入地 株式会社アマノ 番郷建設発生土処分場 0824-52-2128 | 三次市三和町上巻字番郷3787-1 34. 649982, 132. 846508 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 第2, 第4土曜日, 祝日は不可（事前連絡有で受入可） | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | | | | | | 表土 | ○ |
| | | 粘性土 | 1,800 | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,800 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,800 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| 受入地 有限会社日南建設建設発生土処分場 0824-52-2363 | 三次市三和町飯田字光保345-1 34. 614726, 132. 845842 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 第2, 第4土曜日, 祝日は不可 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | | | | | | 表土 | ○ |
| | | 粘性土 | 1,800 | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,800 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,800 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| 受入地 有限会社大杉組 灰塚土砂埋立場 0824-44-2203 | 三次市三良坂町灰塚字竜王山1671-1 34. 766887, 132. 985087 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 第2, 第4土曜日は休み | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | | | | | | 表土 | ○ |
| | | 粘性土 | 1,800 | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,800 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,800 | | | 搬入可能最大粒径 特に制限無 | 泥土 | × | | | | |
| 受入地 有限会社大杉組 建設発生土処分場 0824-44-2203 | 三次市三良坂町灰塚字長宇根11769番 34. 774821, 132. 977934 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 第2, 第4土曜日は休み | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | | | | | | 表土 | ○ |
| | | 粘性土 | 1,800 | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,800 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,800 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| 受入地 有限会社サンスイ 開発建設発生土受入地 0824-63-6775 | 三次市粟屋町1299-1 34. 771741, 132. 810553 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：30～17：00 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | ○ | — | | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,600 | | | | | | | | 表土 | ○ |
| | | 粘性土 | 1,600 | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,600 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,600 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,600 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |
| 受入地 株式会社大歳組 第74号残土処理場 080-5625-0482 | 庄原市木戸町字権現1248 34. 813684, 132. 965019 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～16：30 | 第1種～第3種建設発生土, コーン指数400kN/m2以上, 含水比40%以下 | 肥土 | × | — | | | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,500 | | | | | | | | 表土 | × |
| | | 粘性土 | 1,500 | | | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,500 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,500 | | | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,500 | | | 搬入可能最大粒径 30cm | 泥土 | × | | | | |

| 施設種類 | 施設所在地 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | |
|-------------------------|--|----------------|------------------|--|---|----|---|----------------|-------------|--|
| | | 受入価格 (円/m3) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | |
| 受入地 西城建設株式会社二重坂土砂埋立地 | 庄原市西城町八鳥字二重坂5865-1 34. 993011, 133. 164454 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 第2, 第4土曜日は不可, 休日は要事前連絡 | 第1種～第3種建設発生土, 含水比40%以下, コーン指数400KN/m2以上 | 肥土 | × | — | | |
| 0824-82-2838 | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | 表土 | × | | | |
| | | 粘性土 | 2,000 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,000 | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | | 2,000 | 搬入可能最大粒径 30cm | | 泥土 | × | | | | |
| 受入地 西城建設株式会社入江土砂埋立地 | 庄原市西城町入江字白谷634 34. 924674, 133. 097738 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 第2, 第4土曜日は不可, 休日は要事前連絡 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | — | | |
| 0824-82-2838 | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | 表土 | × | | | |
| | | 粘性土 | 2,000 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,000 | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | | 2,000 | 搬入可能最大粒径 30cm | | 泥土 | × | | | | |
| 受入地 三宅建設株式会社大迫山土砂埋立地 | 庄原市西城町中迫字大迫山64 34. 948602, 133. 100894 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～16：30 第2, 第4土曜日, 盆, 正月, 祝日は不可 | 第3種建設発生土以上, 含水比40%以下, コーン指数400KN/m2以上 | 肥土 | × | — | | |
| 0824-82-2604 | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | 表土 | × | | | |
| | | 粘性土 | 1,800 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,800 | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | | 1,800 | 搬入可能最大粒径 30cm | | 泥土 | × | | | | |
| 受入地 有限会社小塩組三坂残土埋立地 | 庄原市東城町三坂字姿谷404-1 34. 857149, 133. 245381 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：30～16：30 第2, 4土曜日, 祝日は不可 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | — | | |
| 0847-86-0138 | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 2,000 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,000 | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | | 2,000 | 搬入可能最大粒径 30cm | | 泥土 | × | | | | |
| 受入地 宮田建設株式会社宇山残土処分場 | 庄原市東城町帝釈宇山字范田ヶ丸5033 34. 875327, 133. 250204 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 第2, 第4土曜日, 祝日は不可 | 第1種～第3種建設発生土 | 肥土 | × | — | | |
| 08477-2-2181 | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | 表土 | × | | | |
| | | 粘性土 | 2,000 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,000 | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | | 2,000 | 搬入可能最大粒径 30cm | | 泥土 | × | | | | |
| 受入地 株式会社下田建設仮屋原残土埋立地 | 庄原市東城町帝釈始終字大滝2-1 34. 896475, 133. 139803 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 | 第1種～第3種建設発生土, コーン指数400kN/m2以上, 含水比40%以下 | 肥土 | ○ | — | | |
| 0824-82-2053 | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 1,800 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,800 | | | | | | | |
| 破碎岩（硬岩） | | 1,800 | 搬入可能最大粒径 30cm | | 泥土 | × | | | | |

建設発生土処分先一覧表

2017年6月

| 施設種類 | 施設所在地 | 建設発生土受入に係る項目 | | | | | | 販売する処理土に係る項目 | | |
|--|---|----------------|-------|---|---|----|---|----------------|-------------|--|
| | | 受入価格 (円/m3) | | 受入可能時間等 | 受入可能土質条件等 | | | 販売価格 (円/m3) | 用途ごとの要求品質適合 | |
| 受入地 有限会社宮田工務店井納谷最終処分場 080-1642-2316 | 庄原市東城町小奴可字井納谷395-25 35. 00356, 133. 220966 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 第2土曜日、祝日は不可 | 第1種～第3種建設発生土、 コーン指数400kN/m2以上、 含水比40%以下 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 | × | — | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 2,000 | | | 表土 | × | | | |
| | | 粘性土 | 2,000 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 2,000 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 2,000 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 2,000 | | | 泥土 | × | | | |
| 受入地 株式会社三好建材毛無山建設発生土受入地 0824-53-2311 | 庄原市高野町和南原字毛無山5857 35. 060188, 132. 929182 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～17：00 積雪のため、12月15日～3月31日まで受入不可 | 第1種～第3種建設発生土、 含水率70%以下 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 | ○ | — | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,800 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 1,800 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,800 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,800 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,800 | | | 泥土 | × | | | |
| 受入地 有限会社中田建設山津田土砂埋立地 0824-78-2926 | 庄原市春田町字宮平1152 34. 795793, 133. 034129 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～16：30 祝祭日及び当社定休日は受入負荷。 | 第1種～第3種建設発生土、 コーン指数200kN/m2以上、 含水比80%以下 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 | ○ | — | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,700 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 1,700 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,700 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,700 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,700 | | | 泥土 | × | | | |
| 受入地 株式会社角栄組建設発生土受入地 0824-72-5254 | 庄原市是松町字永ソウリ389 34. 836653, 133. 045865 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：00～16：30 | 第1種～第3種建設発生土 搬入可能最大粒径 10cm | 肥土 | × | — | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,400 | | | 表土 | × | | | |
| | | 粘性土 | 1,400 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,400 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,400 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,400 | | | 泥土 | × | | | |
| 受入地 有限会社林商会建設発生土受入地 0824-72-0914 | 庄原市門田町字山ノ神389番外 34. 878623, 132. 973725 | 区分 | 単価 | 月曜日～土曜日 8：30～16：30 第2、第4土曜日は除く | 含水比40%以下、コーン指数400kN/m2以上 搬入可能最大粒径 30cm | 肥土 | ○ | — | | |
| | | 砂・砂質土・礫質土 | 1,700 | | | 表土 | ○ | | | |
| | | 粘性土 | 1,700 | | | | | | | |
| | | 岩塊・玉石交じり土 | 1,700 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（軟岩） | 1,700 | | | | | | | |
| | | 破碎岩（硬岩） | 1,700 | | | 泥土 | × | | | |